

ideal lux

Light up your 2022

ideal lux.[®]

Оглавление

		Оглавление в алфавитном порядке	004
		Оглавление по типологии	008
		Введение о компании	030
<hr/>			
Интерьеры		Подвесы	048
		Потолочные светильники	250
		Настенные светильники	332
		Настольные светильники	426
		Торшеры	468
		Системы	506
		Прожекторы и треки	574
		Встраиваемый светильник	618
<hr/>			
Наружные		Подвесы и потолочные светильники	682
		Настенные светильники	694
		Bollard и настольные светильники	734
		Прожекторы	772
		Встраиваемые	786
<hr/>			
Лампочки		Лампочки и аксессуары	800
		Оглавление с указанием кодов	820

Axel

Pag 491



Abc	87	Bijoux	327	Carta	158
Acqua	755	Birds	90	Casanova	228
Admiral	323	Birds	309	Cascina	224
Agos	748	Birds	395	Ceci	796
Alfa	304	Birds	446	Cecilia	797
Alfa	387	Birds	472	Celine	273
Alfiere	452	Birillo	443	Cerchio	431
Ali	362	Bistrò	176	Chalet	240
Alien	785	Bit	788	Chalet	420
A-Line	112	Blanche	210	Chalet	460
Alma	368	Blossom	136	Channel	661
Almond	316	Blues	678	Cico	373
Amadeus	216	Boa	159	Cima	730
Amelia	760	Bob Mini	388	Cima	770
Ampolla	102	Bollicine	151	Citrus	104
Andromeda	721	Bon Bon	233	Clarissa	100
Anfora	246	Bonjour	369	Classic Globe	767
Anna	731	Book	383	Click	349
Anna	771	Boulder	454	Clio	686
Apollo	711	Bow	370	Clio	729
Arca	508	Box	345	Clio	768
Argo	719	Breeze	117	Clip	347
Aria	142	Bright	349	Cloe	183
Arizona	148	Brigitta	231	Cloud	283
Arizona	280	Brooklyn	125	Clown	150
Artù	236	Bubble	692	Cocktail	131
Audi-10	178	Bubble	728	Coco	173
Audi-20	138	Caesar	205	Colonna	500
Audi-61	178	Caesar	329	Colossal	212
Audi-77	203	Calypso	192	Cometa	732
Audi-80	179	Calypso	414	Commodore	342
Audi-B	361	Camerino	363	Compo	317
Avion	169	Canapa	242	Cono	128
Axel	448	Candy	149	Continental	215
Axel	491	Candy	281	Copernico	92
Barber	388	Candy	440	Corda	243
Base	714	Cantina	124	Corte	225
Basic	652	Cantina	400	Corte	417
Basket	167	Carlton	198	Cosmopolitan	313
Bean	378	Carlton	331	Cover	340
Bento	620	Carlton	415	Cube	348
Bergen	175	Carrara	425	Cupcake	444


Оглавление в алфавитном порядке

Cylinder	183	Edo	445	Flood	704	Grape	160	Keope	710
Cylinder	498	Edo Outdoor	763	Floor	793	Gretel	177	Kepler	94
Daddy	488	Ego	522	Florian	218	Groove	658	Kepler	396
Daisy	316	Ekos	187	Florian	418	Gru	432	King	193
Danieli	230	Electric	243	Fluo	542	Gun	689	King	320
Dea	310	Elica	358	Flut	133	Gun	712	Klimt	493
Deca	245	Elis	386	Fly	66	Halo	67	Konse	99
Deep	650	Elisa	765	Fly	260	Halo	266	Kool	354
Denis	362	Elisir	196	Focus	374	Hangar	118	Kraken	485
Desk	78	Elvis	479	Foglia	248	Harem	238	Krypton	784
Desk	350	Eminent	490	Foglio	343	Harem	422	Kuky	129
Diesis	113	Eos	600	Folk	141	Haunt	249	Lana	144
Diesis	477	Equinoxe	93	Forcola	502	Hilton	185	Lana	286
Disco	98	Equinoxe	399	Fox	592	Hilton	408	Lawyer	439
Display	604	Eris	120	Frame	64	Hilton	451	Le Roy	466
Dna	164	Essence	76	Frame	256	Hilton	501	Leaves	96
Doc	106	Essence	364	Francy	723	Holiday	412	Led Panel	664
Doge	229	Etere	707	Frida	106	Holly	114	Lena	145
Dolomiti	454	Etere	762	Frida	393	Hotel	411	Leo	790
Dony	287	Eternity	453	Funky	676	Hub	747	Leti	791
Doris	742	Etna	140	Futura	434	Hugo	107	Level	278
Dorothy	503	Eva	138	Futura	481	Hulahoop	62	Liberty	224
Dorsale	486	Evasione	203	Game	634	Ice	103	Lido	171
Double	373	Eye	672	Gas	702	Igor	89	Lika	289
Down	733	Fade	137	Gas	754	Igor	394	Lika	666
Dream Big	168	Febe	733	Gea	413	Iguazù	127	Line	367
Driftwood	241	Fiesta	693	Geko	277	Iko	715	Lingotto	88
Driftwood	458	Filo	74	Gemini	56	Impero	223	Lingotto	314
Driftwood	492	Fiocco	423	Gemma	288	Indio	790	Lingotto	447
Dubai	204	Fiordi	122	Giada	195	Inside	781	Link	612
Dubai	329	Firenze	234	Gim	385	Io	375	Linus	79
Dubai	415	Firenze	420	Gingle	276	Itaca	746	Linus	351
Duchessa	465	Firenze	461	Gioconda	222	Jar	741	Lite	381
Dust	97	Firenze	505	Gioconda	419	Jazz	676	Live	740
Dynamic	626	Fish	82	Giove	722	Justine	235	Livia	689
Dynamite	84	Fisherman	119	Giudecca	217	Kali	455	Logos	275
Dynamite	296	Fix	343	Glim	302	Karma	140	Loko	160
Dynamo	377	Flam	126	Glim	603	Karol	258	Lolita	738
Echo	352	Flash	355	Glory	147	Karousel	80	London	182
Eclissi	405	Flash Gesso	355	Glory	278	Kate	464	London	449
Edison	107	Flat	272	Gocce	127	Kelly	436	London	495
Edison	391	Flex	377	Goose	376	Ken	172	Look	70

Оглавление в алфавитном порядке

Look	290	Minimal	392	Nova	662	Pashà	319	Read	382
Look	357	Minimal	476	Oak	72	Pashà	414	Regol	494
Look	603	Minitommy	700	Oak	294	Path	753	Relax	274
Lord	136	Minitommy	778	Oby	301	Paul	358	Retrò	372
Lounge	676	Minor	68	Oby	386	Pauline	96	Rex-1	724
Luce Max	152	Mint	174	Ocean	273	Pauline	310	Rex-2	725
Lucia	726	Miramare	232	Octopus	311	Pegaso	208	Rex-3	725
Lugano	105	Mirror-10	371	Off	646	Pegaso	417	Rhapsody	81
Luna	685	Mirror-20	373	Office	556	Pegaso	467	Rialto	227
Luna	744	Moby	121	Oil	110	Pegaso	504	Riflesso	367
Luxor	202	Monet	207	Olimpia	132	Peggy	341	Ring	288
Luxury	410	Mood	293	Omega Round	698	Perlage	91	Ritz	285
Luxury	450	Moonlight	325	Omega Square	699	Perlage	397	Rocket	799
Luxury	499	Moris	344	One	642	Peter	421	Rocket Mini	798
Madame	180	Mouse	300	Onion	101	Petit	298	Roma	199
Maddi	727	Mouse	384	Opera	190	Phoenix	181	Roma	318
Magnolia	328	Mouse	602	Opera	416	Pipe	380	Roma	414
Mama	142	Mr Jack	109	Opera	463	Play	297	Roma	462
Manhattan	132	Multiflex	169	Opera	503	Play	660	Rondo	247
Mapa Bianco	156	Multiflex	311	Oracle	63	Plissè	143	Room-33	640
Mapa Bianco	280	Nabucco	200	Oracle Slim	60	Plumber	308	Room-65	677
Mapa Bianco	360	Napoleon	220	Oracle Slim	254	Polka	680	Rose	213
Mapa Bianco	441	Navy	118	Orangerie	247	Polly	480	Royal	326
Mapa Fade	154	Nawa	239	Origami	134	Pop	83	Rubik	717
Mapa Max	153	Negresco	214	Orion	192	Posta	346	Rudy	301
Mapa Max	442	Negresco	418	Orion	321	Pouche	341	Rudy	385
Mapa Plus	151	Nemo	162	Ovalino	166	Prato	444	Sailor	123
Mapa Riga	159	Nemo Plus	161	Ovalino	282	Privè	366	Sally	437
Mapa Sat	153	Neve	324	Ovalino	358	Probe	382	Sally	483
Maracas	305	Newton	400	Oz	58	Provence	211	Samba	674
Maracas	398	Newton	478	Oz	259	Provence	505	Santa	423
Marte	766	Nitro	292	Oz	339	Pulsar	761	Sasso	745
Martinez	197	Nodi	165	Oz	430	Puzzle	345	Scacchi	424
Martinez	330	Nodi	306	Page	379	Quadro	322	Sem	225
Mercurio	766	Nodi	396	Pagoda	489	Quark	645	Set Up	188
Metro	117	Nodi Crystal	307	Pan	85	Queen	466	Set Up	406
Mib	692	Nodino	307	Pan	402	Queen	504	Set Up	456
Microphone	446	Nordik	182	Pantheon	211	Quick	576	Set Up	496
Microphone	476	Nordik	410	Paris	467	Radio	390	Shell	287
Milk	130	Nordik	450	Park	794	Rain	194	Sheraton	412
Millennium	206	Nordik	498	Park Led	795	Rain	330	Shower	401
Minimal	108	Norma	244	Pashà	201	Rain	462	Simply	286

Sirio	750	Swing	676	Universal R.	268
Sky	73	Syntesi	338	Universal S.	270
Sky	291	Tall	112	Up	716
Sky	356	Taurus	792	Up And Down	125
Slem	304	Techo	688	Urano	691
Slem	387	Terra	702	Vanity	237
Slot	566	Terra	780	Vega	757
Smarties	146	Tesi	558	Vela	342
Smarties	279	Tesla	752	Venus	761
Smarties	360	Tetris-1	718	Versus	69
Smarties	440	Tetris-2	719	Virgin	321
Smile	584	Thor	774	Virtus	348
Snake	386	Tick	404	Virus	644
Snell	459	Tiepolo	216	Vision	560
Snif Round	708	Tifone	756	V-Line	77
Snif Square	709	Titano	751	Vortex	97
Soda	359	Toby	297	Walky	681
Soft	170	Tokyo	167	Wally	437
Sole	684	Tolomeo	139	Wally	482
Sole	743	Tommy	701	Way	799
Soul	679	Tommy	779	Wheel	186
Spark	95	Tonic	359	Wheel	285
Spark	312	Torre	764	Winery	299
Spike	295	Totem	275	Winery	389
Spot	300	Tower	295	Wire	789
Spot	384	Triade	115	Woody	184
Spot	602	Triplo	361	Woody	284
Stage	484	Tristan	130	Woody	409
Stand Up	475	Triumph	86	World	99
Stardust	739	Triumph	308	Xeno	690
Starlight	776	Triumph	398	Xeno	703
Steel	552	Tronco	706	Yoko	77
Stella	245	Tronco	758	Yoko	433
Stones	424	Truman	438	Yoko	474
Strauss	226	Tube	72	York	493
Strauss	419	Tudor	363	Yurta	116
Style	705	Twin	720	Zenith	754
Style	749	Ulex	782	Zenith	781
Sunglasses	690	Ulisse	148	Zeno	172
Sunrise	403	Ultrathin	75	Zephyr	673
Swan	191	Umile	135	Zig Zag	353
Swan	416	Union	272		



Syntesi

Pag 338






















































Perlage

Pag 091

Оглавл. по типолог.

Интерьеры Подвесы

		new 				
Gemini 056	Oz 058	OracleSlim 060	Hula hoop 062	Oracle 063	Frame 064	Fly 066
						
Halo 067	Minor 068	Versus 069	Look 070	Tube 072	Oak 072	Sky 073
new 		new 		new 		
Filo 074	Ultrathin 075	Essence 076	Yoko 077	V-Line 077	Desk 078	Linus 079
						
Karousel 080	Rhapsody 081	Fish 082	Pop 083	Dynamite 084	Pan 085	Triumph 086
			new 	new 		
Abc 087	Lingotto 088	Igor 089	Birds 090	Perlage 091	Copernico 092	Equinoxe 093
						
Kepler 094	Spark 095	Leaves 096	Pauline 096	Vortex 097	Dust 097	Disco 098
						
Konse 099	World 099	Clarissa 100	Onion 101	Ampolla 102	Ice 103	Citrus 104

Интерьеры

Подвесы



Lugano 105



Frida 106



Doc 106



Edison 107



Hugo 107



Minimal 108



Mr Jack 109



Holly 114



Triade 115

new



Yurta 114



Metro 117



Breeze 117



Hangar 118



Navy 118



Sailor 123



Cantina 124



Brooklyn 125



UpandDown 125



Flam 126



Iguazù 127



Gocce 127



Cocktail 131



Olimpia 132



Manhattan 132



Flut 133



Origami 134



Umile 135



Blossom 136



Tolomeo 139



Karma 140



Etna 140



Folk 141



Aria 142



Mama 142



Plissé 143

new



Ulisse 148



Arizona 148



Candy 149



Clown 150



Bollicine 151



Mapa Plus 151



Luce Max 152

new



Carta 158



Boa 159



Mapa Riga 159



Grape 160



Loko 160



Nemo Plus 161



Nemo 162



Tokyo 167



Dream Big 168



Avion 169



Multiflex 169



Soft 170



Lido 171



Ken 172



Oil 110



Tall 112



A-Line 112

new



Diesis 113



Fisherman 119



Eris 120



Moby 121



Fiordi 122



Cono 128



Kuky 129



Milk 130



Tristan 130



Lord 136

new



Fade 137



Audi-20 138



Eva 138



Lana 144



Lena 145



Smarties 146



Glory 147



Mapa Sat 153



Mapa Max 153



Mapa Fade 154



MapaBianco 156



Dna 164



Nodi 165



Ovalino 166



Basket 167



Zeno 172

new



Coco 173



Mint 174































Bergen 175



Fade

Pag 137



			
Bistrò 176	Gretel 177	Audi-61 178	Audi-10 178
			
Woody 184	Hilton 185	Wheel 186	Ekos 187
			
Giada 195	Elisir 196	Martinez 197	Carlton 198
			
Caesar 205	Millennium 206	Monet 207	Pegaso 208
			
Tiepolo 216	Amadeus 216	Giudecca 217	Florian 218
			
Strauss 226	Rialto 227	Casanova 228	Doge 229
			
Vanity 237	Harem 238	Nawa 239	Chalet 240

Plissè

Pag 143

Интерьеры

Подвесы



Audi-80 179



Madame 180



Phoenix 181



London 182



Nordik 182



Cylinder 183



Cloe 183



Set Up 188



Opera 190



Swan 191



Calypso 192



Orion 192



King 193



Rain 194



Roma 199



Nabucco 200




Pashà 201



Luxor 202



Evasione 203



Audi-77 203



Dubai 204



Blanche 210



Pantheon 211



Provence 211



Colossal 212



Rose 213



Negresco 214



Continental 215



Napoleon 220



Gioconda 222



Impero 223



Liberty 224



Cascina 224



Corte 225



Sem 225



Danieli 230



Brigitta 231



Miramare 232



Bon Bon 233



Firenze 234



Justine 235



Artù 236



Driftwood 241



Canapa 242



Electric 243



Corda 243



Norma 244



Stella 245



Deca 245



Anfora 246



Orangerie 247



Rondo 247



Foglia 248



Haunt 249

Интерьеры

Потолочные светильники



Oracle Slim 254 Frame 256 Karol 258 Oz 259 Fly 260 Halo 266 Universal R. 268



Ocean 273 Relax 274 Totem 275 Logos 275 Gingle 276 Geko 277 Glory 278



Candy 281 Ovalino 282 Cloud 283 Woody 284 Wheel 285 Ritz 285 Simply 286



Ring 288 Lika 289 Look 290 Sky 291 Nitro 292 Mood 293 Oak 294



Toby 297 Petit 298 Winery 299 Mouse 300 Spot 300 Rudy 301 Oby 301



Nodi 306 Nodino 307 NodiCrystal 307 Triumph 308 Plumber 308 Birds 309 Dea 310



Cosmopolitan 313 Lingotto 314 Almond 316 Daisy 316 Compo 317 Roma 318 Pashà 319



Admiral 323 Neve 324 Moonlight 325 Royal 326 Bijoux 327 Magnolia 328 Dubai 329



Oracle Slim

Pag 254



Universal S. 270



Union 272



Flat 272



Celine 273



Level 278



Smarties 279



Arizona 280



MapaBianco 280



Lana 286



Dony 287



Shell 287



Gemma 288



Tower 295

new



Spike 295



Dynamite 296



Play 297



Glim 302

new



Alfa 304

new



Slem 304

new



Maracas 305



Pauline 310



Multiflex 311



Octopus 311



Spark 312



King 320



Virgin 321



Orion 321



Quadro 322



Caesar 329



Rain 330



Martinez 330



























Carlton 331

IO

























































Pag 375



<small>new</small> 		
Syntesi 338	Oz 339	Cover 340
		<small>new</small> 
Puzzle 345	Box 345	Posta 346
<small>new</small> 	<small>new</small> 	
Echo 352	Zig Zag 353	Kool 354
		
Soda 359	Tonic 359	Smarties 360
<small>new</small> 		
Essence 364	Privè 366	Line 367
		
Cico 373	Double 373	Focus 374
		
Lite 381	Probe 382	Read 382
	<small>new</small> 	<small>new</small> 
Elis 386	Alfa 387	Slem 387

Интерьеры

Настенные светильники

						
Peggy 341	Pouche 341	Vela 342	Commodore 342	Fix 343	Foglio 343	Moris 344
						
Clip 347	Cube 348	Virtus 348	Click 349	Bright 349	Desk 350	Linus 351
						
Flash 355	FlashGesso 355	Sky 356	Look 357	Paul 358	Elica 358	Ovalino 358
						
MapaBianco 360	Tripla 361	Audi-B 361	Ali 362	Denis 362	Tudor 363	Camerino 363
						
Riflesso 367	Alma 368	Bonjour 369	Bow 370	Mirror-10 371	Retrò 372	Mirror-20 373
new 						new 
IO 375	Goose 376	Flex 377	Dynamo 377	Bean 378	Page 379	Pipe 380
						
Book 383	Mouse 384	Spot 384	Gim 385	Rudy 385	Oby 386	Snake 386
						
Barber 388	Bob Mini 388	Winery 389	Radio 390	Edison 391	Minimal 392	Frida 393

Интерьеры

Настенные светильники



Igor 394

new



Birds 395



Nodi 396



Kepler 396

new



Perlage 397



Triumph 398

new



Maracas 398



Newton 400



Shower 401



Pan 402



Sunrise 403



Tick 404



Eclissi 405



Set Up 406



Luxury 410



Nordik 410



Hotel 411



Holiday 412



Sheraton 412



Gea 413



Calypso 414



Carlton 415



Dubai 415



Opera 416



Swan 416



Corte 417



Pegaso 417



Negresco 418



Strauss 419



Firenze 420



Chalet 420



Peter 421



Harem 422



Santa 423



Fiocco 423



Carrara 425



Equinox 399



Cantina 400



Hilton 408



Woody 409



Roma 414



Pashà 414



Florian 418



Gioconda 418



Stones 424



Scacchi 425



Perlage

Pag 397
















































Axel

Pag 448



Интерьеры

Настольные светильники

				 new		 new
Oz 430	Cerchio 431	Gru 432	Yoko 433	Futura 434	Kelly 436	Sally 437
 new						
Wally 437	Truman 438	Lawyer 439	Smarties 440	Candy 440	MapaBianco 441	MapaMax 442
					 new	
Birillo 443	Prato 444	Cupcake 444	Edo 445	Microphone 446	Birds 446	Lingotto 447
 new						
Axel 448	London 449	Luxury 450	Nordik 450	Hilton 451	Alfiere 452	Eternity 453
						
Dolomiti 454	Boulder 454	Kali 455	Set Up 456	Driftwood 458	Snell 459	Chalet 460
						
Firenze 461	Roma 462	Rain 462	Opera 463	Kate 464	Duchessa 465	Queen 466
						
				Le Roy 466	Paris 467	Pegaso 467

Интерьеры

Торшеры

new



Birds 472



Yoko 474



Stand Up 475



Minimal 476



Microphone 476

new



Diesis 477



Newton 478

new



Wally 482

new



Sally 483



Stage 484



Kraken 485



Dorsale 486



Daddy 488

new



Axel 491



Driftwood 492



York 493



Klimt 493



Regol 494



London 495



Set Up 496



Colonna 500



Hilton 501



Forcola 502



Dorothy 503



Opera 503



Queen 504



Pegaso 504

Birds

Pag 472



Elvis 479



Polly 480

new



Futura 481



Pagoda 489



Eminent 490



Cylinder 498



Nordik 498



Luxury 499



Provence 505



Firenze 505



One

Pag 642

СИСТЕМЫ

new



Arca 508

new



Ego 522



Fluo 542



Steel 552



Office 556



Tesi 558



Vision 560



Slot Recessed 568



Slot Surface 570



Slot Angular 572

Пржекторы и треки



Quick 576



Smile 584

new



Fox 592

new



Eos 600

new



Mouse 602

new



Spot 602



Glim 603



Look 603

new



Display 604



Link 612

Интерьеры

Встраиваемый светильник

new



Bento 620



Dynamic 626

new



Game 634



Room-33 640

new



One 642



Virus 644



Quark 645



Off 646



Deep 650



Basic 652



Groove 658



Play 660



Channel 661



Nova 662



Led Panel 664



Lika 666



Eye 672



Zephyr 673



Samba 674



Jazz 676



Swing 676



Lounge 676



Funky 676



Room-65 677



Blues 678



Soul 679



Soul 679



Polka 680



Walky 681

Gun

Pag 712

Подвесы и потолочные светильники



Sole 684



Luna 685



Clio 686



Clio 686



Clio 686



Clio 686



Clio 686



Clio 686



Techo 688



Gun 689



Livia 689



Sunglasses 690



Xeno 690



Urano 691



Bubble 692



Mib 692



Fiesta 693

Наружные

Настенные светильники

new



Omega R. 698

new



Omega S. 699



Minitommy 700



Tommy 701



Terra 702



Gas 702



Xeno 703



Flood 704



Style 705



Tronco 706



Etere 707



Snif R. 708



Snif S. 709



Keope 710



Apollo 711



Gun 712



Base 714



Iko 715



Up 716



Rubik 717



Tetris-1 718



Tetris-2 719



Argo 719



Twin 720



Andromeda 721



Giove 722



Francy 723



Rex-1 724



Rex-2 725



Rex-3 725



Lucia 726



Maddi 727



Bubble 728



Clio 729



Clio 729



Clio 729



Cima 730



Anna 731



Cometa 732



Down 733



Febe 733

Наружные

Bollard и настольные светильники

						
Lolita 738	Stardust 739	Live 740	Live 740	Live 740	Jar 741	Doris 742
						
Sole 743	Luna 744	Sasso 745	Itaca 746	Hub 747	Agos 748	Style 749
						
Sirio 750	Titano 751	Tesla 752	Path 753	Gas 754	Zenith 754	Acqua 755
						
Tifone 756	Vega 757	Tronco 758	Amelia 760	Pulsar 761	Venus 761	Etere 762
						
Edo Outdoor 763	Torre 764	Elisa 765	Marte 766	Mercurio 766	Classic Globe 767	Clio 768
						
Clio 768	Clio 768	Cima 770	Anna 771			

Пржекторы



Thor 774



Starlight 776



Minitommy 778



Tommy 779



Terra 780



Inside 781



Zenith 781



Ulex 782



Krypton 784



Alien 785

Встраиваемые



Bit 788



Wire 789



Indio 790



Leo 790



Leti 791



Taurus 792



Floor 793



Park 794



Park Led 795



Ceci 796



Cecilia 797



RocketMini 798



Rocket 799



Way 799



Lolita

Pag 738

“Каждый из нас делает ежедневный жест, когда наступает тьма. Семейный ритуал, символизирующий радость, безопасность, момент, посвященный жизни вместе.

Включение света - простое, но многозначное действие. Здесь начинается наша история.”



ideal lux



Light up your moments

Ideal lux **каждый день обязывается стать** ориентиром при выборе лампы, которая выражает её индивидуальность через уникальный и современный предмет мебели.

Всё началось в 1974 году с интуиции создания аксессуаров светотехники для интерьера, которые были действующие и доступные. С тех пор компания ideal lux **обязывается выслушать** потребности каждого, предлагая очень широкий выбор стилей освещения и **удовлетворяя** все функциональные потребности.

Пусть будет семья, коммерческая деятельность или человек в начале своего приключения в новом доме, ideal lux обещает компоненты, **отвечающие требованиям и мечтам.**

Незаменимая сильная сторона когда речь идёт о близости между компанией и людьми, это каталог, который удовлетворяет любые потребности: **более чем 3.000 предметов интерьера** из разных линий, аксессуары для интерьера и экстерьера, вплоть до более технических.



Giving shape to light

Когда дело доходит до решений для интерьера, цель **ideal lux** это **создавать универсальные наборы** для всех сред, позволяя каждому **жить момент** с правильной атмосферой и предлагая каждому возможность **испытать своё представление о доме**. Даже снаружи предлагаемые решения для открытых пространств не отказываются от эстетики и безопасности, оставаясь приятным **элементом дизайна** даже тогда, когда нужно немного воздуха.

Для профессиональных помещений требующих **особого технического внимания**, **ideal lux** решила поработать над многими предложениями, которые помогают распределять свет в правильном направлении, давая большую отдачу цветам, не теряя из виду дизайн и

делая даже пространства для профессиональных отношений **уникальными**.

Но с одной стороны, гарантировать выбор и предлагать обширный каталог является очень важной коммерческой целью, с другой стороны, также **отношения с клиентами** - это вид, который **ideal lux** тщательно развивает. Как это сделает? Обеспечивая возможность покупки продукта дизайн, обновлённый в соответствии с последними тенденциями и, прежде всего, **доступный для всех**. Независимо от того, какой стиль вы предпочитаете: индустриальный, минималистический, классический, современный или эклектичный... любой желающий может **войти в мир ideal lux**.













Для ideal lux лампа - это гораздо больше, чем предмет. Освещение имеет способность **влиять на повседневную жизнь**, придавая **характер и индивидуальность окружающим средам**. По этой причине ideal lux обязывается слушать людей и их истории с целью выработать **настоящие и спонтанные отношения** и поиск новых точек зрения и вдохновений.

Обслуживание клиентов - важный отдел компании, отличаясь благодаря вниманию к клиентам и надёжности.

Внимание к людям – это

центральный.

С ideal lux свет становится элементом повседневной жизни, способным **превратить обычное в необычное**. Для этого важно выбрать освещение, которое соответствует своим потребностям, потому что с помощью света каждая среда может принимать совершенно **разные формы, другую историю.**

The ordinary is extraordinary

Один бренд,
много людей.

Верить в людей - это выбор, который мы делаем каждый день. Мы ценим сотрудников и вместе с ними растем день за днем, и мы строим прочные и прозрачные отношения.

Сделать
дизайн
доступным
для всех.

Мы хотим привнести дизайн в повседневную жизнь людей с помощью эстетически красивых и функциональных световых решений, но с низкими затратами.

Умение
слушать.

Мы стремимся понимать потребности и мечты клиентов и превращать трудности в возможности с целью постоянного совершенствования в этом направлении.

Без гарантии
нет качества.

Мы продлили гарантию на все наши осветительные аксессуары до 5 лет, чтобы всегда обеспечивать высокое качество продукции и услуги.


Один бренд
много людей.

Умение
слушать.

Без гарантии
нет качества.

Сделать дизайн
доступным для
всех.

Клиенто



Your projects,


Projects — Restaurant & Bar

Murcia, Spain

Restaurant
Yakk and Grill

Products:
Winery
Triumph





our products.

Projects — Working spaces

Cremona, Italy

Company
Nicro S.p.A.

Products:
Nova




Projects — Restaurant & Bar

Backery
Strobino

Novara, Italy

Products:
Look
Nova



Projects — Home spaces

Private house

Spain

Products:
Equinoxe





Интерьеры

Подвесы

Оглавление в алфавитном порядке

Abc	87	Carlton	198	Edison	107
A-Line	112	Carta	158	Ekos	187
Amadeus	216	Casanova	228	Electric	243
Ampolla	102	Cascina	224	Elisir	196
Anfora	246	Chalet	240	Equinoxe	93
Aria	142	Citrus	104	Eris	120
Arizona	148	Clarissa	100	Essence	76
Artù	236	Cloe	183	Etna	140
Audi-10	178	Clown	150	Eva	138
Audi-20	138	Cocktail	131	Evasione	203
Audi-61	178	Coco	173	Fade	137
Audi-77	203	Colossal	212	Filo	74
Audi-80	179	Cono	128	Fiordi	122
Avion	169	Continental	215	Firenze	234
Basket	167	Copernico	92	Fish	82
Bergen	175	Corda	243	Fisherman	119
Birds	90	Corte	225	Flam	126
Bistrò	176	Cylinder	183	Florian	218
Blanche	210	Danieli	230	Flut	133
Blossom	136	Deca	245	Fly	66
Boa	159	Desk	78	Foglia	248
Bollicine	151	Diesis	113	Folk	141
Bon Bon	233	Disco	98	Frame	64
Breeze	117	Dna	164	Frida	106
Brigitta	231	Doc	106	Gemini	56
Brooklyn	125	Doge	229	Giada	195
Caesar	205	Dream Big	168	Gioconda	222
Calypso	192	Driftwood	241	Giudecca	217
Canapa	242	Dubai	204	Glory	147
Candy	149	Dust	97	Gocce	127
Cantina	124	Dynamite	84	Grape	160



























































Оглавл. в алфавитном порядке

Gretel	177	Mapa Sat	153	Pop	83
Halo	67	Martinez	197	Provence	211
Hangar	118	Metro	117	Rain	194
Harem	238	Milk	130	Rhapsody	81
Haunt	249	Millennium	206	Rialto	227
Hilton	185	Minimal	108	Roma	199
Holly	114	Minor	68	Rondo	247
Hugo	107	Mint	174	Rose	213
Hula hoop	62	Miramare	232	Sailor	123
Ice	103	Moby	121	Sem	225
Igor	89	Monet	207	Set Up	188
Iguazù	127	Mr Jack	109	Sky	73
Impero	223	Multiflex	169	Smarties	146
Justine	235	Nabucco	200	Soft	170
Karma	140	Napoleon	220	Spark	95
Karousel	80	Navy	118	Stella	245
Ken	172	Nawa	239	Strauss	226
Kepler	94	Negresco	214	Swan	191
King	193	Nemo	162	Tall	112
Konse	99	Nemo Plus	161	Tiepolo	216
Kuky	129	Nodi	165	Tokyo	167
Lana	144	Nordik	182	Tolomeo	139
Leaves	96	Norma	244	Triade	115
Lena	145	Oak	72	Tristan	130
Liberty	224	Oil	110	Triumph	86
Lido	171	Olimpia	132	Tube	72
Lingotto	88	Onion	101	Ulisse	148
Linus	79	Opera	190	Ultrathin	75
Loko	160	Oracle	63	Umile	135
London	182	Oracle Slim	60	Up And Down	125
Look	70	Orangerie	247	Vanity	237
Lord	136	Origami	134	Versus	69
Luce Max	152	Orion	192	V-Line	77
Lugano	105	Ovalino	166	Vortex	97
Luxor	202	Oz	58	Wheel	186
Madame	180	Pan	85	Woody	184
Mama	142	Pantheon	211	World	99
Manhattan	132	Pashà	201	Yoko	77
Mapa Bianco	156	Pauline	96	Yurta	116
Mapa Fade	154	Pegaso	208	Zeno	172
Mapa Max	153	Perlage	91		
Mapa Plus	151	Phoenix	181		
Mapa Riga	159	Plissé	143		

Интерьеры

Оглавление по типологии

		<i>new</i> 				
Gemini 056	Oz 058	OracleSlim 060	Hulahoop 062	Oracle 063	Frame 064	Fly 066
						
Halo 067	Minor 068	Versus 069	Look 070	Tube 072	Oak 072	Sky 073
<i>new</i> 		<i>new</i> 		<i>new</i> 		
Filo 074	Ultrathin 075	Essence 076	Yoko 077	V-Line 077	Desk 078	Linus 079
						
Karousel 080	Rhapsody 081	Fish 082	Pop 083	Dynamite 084	Pan 085	Triumph 086
			<i>new</i> 	<i>new</i> 		
Abc 087	Lingotto 088	Igor 089	Birds 090	Perlage 091	Copernico 092	Equinoxe 093
						
Kepler 094	Spark 095	Leaves 096	Pauline 096	Vortex 097	Dust 097	Disco 098
						
Konse 099	World 099	Clarissa 100	Onion 101	Ampolla 102	Ice 103	Citrus 104
						
Lugano 105	Frida 106	Doc 106	Edison 107	Hugo 107	Minimal 108	Mr Jack 109

Интерьеры

Оглавление по типологии



Oil 110



Tall 112



A-Line 112

new



Diesis 113



Holly 114



Triade 115

new



Yurta 114



Navy 118



Fisherman 119



Eris 120



Moby 121



Fiordi 122



Sailor 123



Cantina 124



Iguazù 127



Gocce 127



Cono 128



Kuky 129



Milk 130



Tristan 130



Cocktail 131



Origami 134



Umile 135



Blossom 136



Lord 136



Fade 137



Audi-20 138



Eva 138



Folk 141



Aria 142



Mama 142



Plissé 143



Lana 144



Lena 145



Smarties 146



Candy 149



Clown 150



Bollicine 151



Mapa Plus 151



Luce Max 152



Mapa Sat 153



Mapa Max 153



Boa 159



Mapa Riga 159



Grape 160



Loko 160



Nemo Plus 161



Nemo 162



Dna 164



Tokyo 167



Dream Big 168



Avion 169



Multiflex 169



Soft 170



Lido 171



Ken 172



Metro 117



Breeze 117



Hangar 118



Brooklyn 125



UpandDown 125



Flam 126



Olimpia 132



Manhattan 132



Flut 133



Tolomeo 139



Karma 140



Etna 140



Glory 147



Ulisse 148



Arizona 148



Mapa Fade 154



Mapa Bianco 156

new



Carta 158



Nodi 165



Ovalino 166



Basket 167



Zeno 172

new



Coco 173



Mint 174



Diesis

Pag 113





Bergen 175



Bistrò 176



Gretel 177



Audi-61 178



Cloe 183



Woody 184



Hilton 185



Wheel 186



Rain 194



Giada 195



Elisir 196



Martinez 197



Dubai 204



Caesar 205



Millennium 206



Monet 207



Continental 215



Tiepolo 216



Amadeus 216



Giudecca 217



Sem 225



Strauss 226



Rialto 227



Casanova 228



Artù 236



Vanity 237



Harem 238


























































Nawa 239

Coco

Pag 173

Интерьеры

Оглавление по типологии


						
Audi-10 178	Audi-80 179	Madame 180	Phoenix 181	London 182	Nordik 182	Cylinder 183
						
Ekos 187	Set Up 188	Opera 190	Swan 191	Calypso 192	Orion 192	King 193
						
Carlton 198	Roma 199	Nabucco 200	Pashà 201	Luxor 202	Evasione 203	Audi-77 203
						
Pegaso 208	Blanche 210	Pantheon 211	Provence 211	Colossal 212	Rose 213	Negresco 214
						
Florian 218	Napoleon 220	Gioconda 222	Impero 223	Liberty 224	Cascina 224	Corte 225
						
Doge 229	Danieli 230	Brigitta 231	Miramare 232	Bon Bon 233	Firenze 234	Justine 235
						
Chalet 240	Driftwood 241	Canapa 242	Electric 243	Corda 243	Norma 244	Stella 245
						
Deca 245	Anfora 246	Orangerie 247	Rondo 247	Foglia 248	Haunt 249	



Gemini

Потолочная чаша и плафон из металла порошковой окраски или плакированного. Рассеиватель из поликарбоната опала цвета. Провод из прозрачного ПВХ. Доступный в белой, чёрной или почищенной латуни краске.

LED Светодиодный источник света
3000 К, 30.000 часов
продолжительности службы.



IP20

2,060 Kg / 0,0774 m³
LED 60W / 6200 lm

247274 ■ Белый
247281 ■ Чёрный
269849 ■ Латунь

IP20

1,710 Kg / 0,0462 m³
LED 48W / 4950 lm

247250 ■ Белый
247267 ■ Чёрный
269832 ■ Латунь

IP20

1,290 Kg / 0,0230 m³
LED 38W / 3900 lm


247229 ■ Белый
247236 ■ Чёрный
247243 ■ Латунь



Oz

Основа и арматура из металла порошковой окраски или плакированного. Провода из ПВХ. Рассеиватель из опаловой резины. Доступный в белой, чёрной и почищенной латуни краске.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 30.000 часов продолжительности службы.



IP20

1,920 Kg / 0,1215 m³
LED 59W / 6000 lm

IP20

1,630 Kg / 0,0676 m³
LED 47W / 5000 lm

253664 ■ Белый
269450 ■ Чёрный
269467 ■ Латунь

253671 ■ Белый
269436 ■ Чёрный
269443 ■ Латунь



P. 259


P. 339

P. 430

Oracle Slim new

Подвесной артикул с тонкой арматурой из алюминия белой или матовой чёрной краски и с опаловым рассеивателем из поликарбоната. Доступный в круговой или квадратной модели в четырёх разных размерах. Встроенные LED; доступный в температуре цвета 3000К и 4000К для круглой модели; CRI ≥ 80; срок службы светодиода 17.500 часов; степень защиты IP20, класс изоляции II.

Источник	LED SMD	CRI	≥80
Мощность	30W / 66W	Длительность	17.500 h
Драйвер включен	On/Off	LED	
Драйверы доступны	No	Класса изоляции	II
Угол	115°	IP	20
ССТ	3000 K / 4000 K	Материал	Алюминий



LED SMD Драйвер ON/OFF включ.


Размер	Вес	Объём	Мощнос.	Lumen	ССТ	Отделка	Код
∅ 500	1,400 Kg	0,0130 м³	30 W	2350 lm	3000 K	Белый	229461
						Чёрный	229492
						4000 K	269856
						Белый	229485
∅ 700	1,660 Kg	0,0252 м³	35 W	3050 lm	3000 K	Белый	229485
						Чёрный	229515
∅ 900	1,800 Kg	0,0652 м³	51 W	4060 lm	3000 K	Белый	269863
						Чёрный	229478
∅ 1500	2,480 Kg	0,4096 м³	66 W	6250 lm	3000 K	Белый	229508
						Чёрный	269870
						Белый	265957
						Чёрный	285061
				6600 lm	4000 K	Белый	285078

new

new

new

Длина проводов 2500 мм



LED SMD Драйвер ON/OFF включ.

Размер	Вес	Объём	Мощнос.	Lumen	ССТ	Отделка	Код
500 x 500	1,730 Kg	0,0422 м³	33 W	3080 lm	3000 K	Белый	259154
						Чёрный	259161
700 x 700	2,000 Kg	0,0819 м³	41 W	3950 lm	3000 K	Белый	259178
						Чёрный	259185
900 x 900	2,100 Kg	0,1317 м³	51 W	5250 lm	3000 K	Белый	259192
						Чёрный	259208

Длина проводов 2500 мм








Hulahoop

Потолочная чаша и арматура из металла порошковой окраски белого цвета. Рассеиватель из резины опала цвета. Стальные тросики с потолочными опорами. Электрический провод из прозрачного ПВХ.

LED Светодиодный источник света
3000 К, 17.500 часов
продолжительности службы.



IP20

2,700 Kg / 0,1603 m³
LED 50W / 5000 lm

258751 Белый

IP20

1,800 Kg / 0,1060 m³
LED 40W / 4000 lm

258768 Белый

IP20


1,400 Kg / 0,0628 m³
LED 30W / 3000 lm

258775 Белый

Oracle Round

Потолочная чаша и корпус света из алюминия порошковой окраски белого или чёрного цвета. Рассеиватель из пластикового материала опала цвета. Источник света встроенными LED.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 20.000 часов продолжительности службы.



IP20

2,160 Kg / 0,0353 m³
LED 43W / 3850 lm

211381 Белый
222110 Чёрный

IP20

1,870 Kg / 0,0260 m³
LED 38W / 3300 lm

211398 Белый
222103 Чёрный

IP20

1,640 Kg / 0,0169 m³
LED 31W / 2850 lm


211404 Белый
222097 Чёрный



Oracle Square

Потолочная чаша и корпус света из алюминия порошковой окраски белого или чёрного цвета. Рассеиватель из пластикового материала опала цвета. Источник света встроенными LED.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 30.000 часов продолжительности службы.



IP20

3,400 Kg / 0,0306 m³
LED 43W / 3900 lm

245706 Белый
245713 Чёрный

IP20

2,870 Kg / 0,0220 m³
LED 39W / 3500 lm

245683 Белый
245690 Чёрный

IP20

2,460 Kg / 0,0169 m³
LED 35W / 3200 lm

245669 Белый
245676 Чёрный








Frame

Основание и арматура из металла матовой белой или чёрной краски. Рассеиватели из пластикового материала опала цвета. Тросики регулируются по длине. Излучает прямой свет.


LED Светодиодный источник света
3000 К, 30.000 часов
продолжительности службы.



IP20

3,500 Kg / 0,1050 m³
LED 82W / 8000 lm


269351 ■ Белый
269337 ■ Чёрный



IP20

4,270 Kg / 0,0689 m³
LED 80W / 8600 lm

253596 ■ Белый
269375 ■ Чёрный



IP20

4,300 Kg / 0,2100 m³
LED 93W / 9600 lm

253589 ■ Белый
269382 ■ Чёрный





Fly

Подвесный артикул с круглым основанием и корпусом света из алюминия порошковой окраски. Рассеивателем из микропризматического ПММА и контролем ослепления (UGR<19). Источник света с встроенными LED; CRI ≥ 90; степень защиты IP40, класс изоляции I.

LED

Светодиодный источник света 3000/4000 К, 50.000 часов продолжительности службы.

IP40

Степень защиты IP40.



P. 260


IP40	IP40	IP40	IP40
8,400 Kg / 0,0919 m³ LED 68W / 10400 / 10800 Lm	6,000 Kg / 0,0439 m³ LED 50W / 8000 / 8400 Lm	5,200 Kg / 0,0266 m³ LED 26W / 4000 / 4200 Lm	4,500 Kg / 0,0176 m³ LED 18W / 2600 / 2800 Lm
276625 3000K 276632 4000K	276601 3000K 276618 4000K	276588 3000K 276595 4000K	276564 3000K 276571 4000K









Halo

Подвесный артикул с круглым основанием и корпусом света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель опала цвета из поликарбоната. Источник света с встроенными LED с начальным биннингом ≤ 2 -Step MacAdam; CRI ≥ 80 .

LED Светодиодный источник света 3000/4000 К, 35.000 часов продолжительности службы.

 Непрямой свет в комплекте.

		
 IP20	 IP20	 IP20
7,100 Kg / 0,0583 m³ LED 44W / 4300/5000 Lm	4,930 Kg / 0,0329 m³ LED 31W / 2800/3200 Lm	3,250 Kg / 0,0194 m³ LED 25W / 2200/2500 Lm
226743 Белый 3000K 226750 Белый 4000K	226729 Белый 3000K 226736 Белый 4000K	226712 Белый 3000K 223254 Белый 4000K

















Minor

Арматура из металла порошковой окраски.
 Электрический провод из ПВХ.
 Заменяемые светодиодные источники.


LED Лампочки LED GX53 7W 3000 K включены. Код **101385**

 <p>90 40 765 2190 765</p>	 <p>90 40 500 2190 500</p>	 <p>90 40 1150 2190 85</p>	 <p>90 40 755 2190 85</p>
 IP20 3,440 Kg / 0,1200 m³ GX53 max 8 x 15W	 IP20 2,250 Kg / 0,0564 m³ GX53 max 5 x 15W	 IP20 2,210 Kg / 0,0203 m³ GX53 max 6 x 15W	 IP20 1,650 Kg / 0,0135 m³ GX53 max 4 x 15W
235547 ■ Чёрный  3000 K 560 lm 101385	235516 ■ Чёрный  3000 K 560 lm 101385	235486 ■ Чёрный  3000 K 560 lm 101385	235455 ■ Чёрный  3000 K 560 lm 101385



Versus

Арматура из хромированного металла. Декоративные элементы из металлических цепочек с квадратным звеном. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического устройства.



IP20

4,450 Kg / 0,0445 m³
LED 43,2W / 4300 lm

137056 Хром

IP20

3,200 Kg / 0,0370 m³
LED 33,6W / 3300 lm

137032 Хром

LED

Светодиодный источник света
3000 К, 30.000 часов
продолжительности службы.



070


Look

Потолочная чаша и рассеиватель из металла разных красок. Провод из ткани регулируется по длине. Устанавливает заменяемые лампочки. Модель с нюансно-хромированной отделкой и рассеиватель из стекла.

LED Лампочки LED GU10 5W и GU10 13W 3000 K включены.




104935 104942 141800 104928 141817 259239 141794 141855 170589



2,950 Kg / 0,0092 m³
GU10 max 1x50W

158723 ■ Чёрный




0,990 Kg / 0,0029 m³
GU10 max 1x28W

104935 ■ Белый
104942 ■ Хром
104928 ■ Чёрный

3000 K
950 lm

189031



0,990 Kg / 0,0029 m³
GU10 max 1x28W

194806 ■ Прозрачн.
141800 ■ Серебро
141817 ■ Золото
259239 ■ Мато. Лат.
141794 ■ Ант. Лату.
141855 ■ Медь
170589 ■ Кортен

3000 K
480 lm

108292



P. 290


P. 357

P. 603

Tube

Потолочная чаша и корпус света из алюминия порошковой окраски белого или чёрного цвета. Провод из ткани. Источник света встроенными LED.


LED Светодиодный источник света 3000 K, 35.000 часов продолжительности службы.



IP20

0,960 Kg / 0,0073 m³
LED 9W / 1200 lm


211701 Белый
211718 Чёрный



IP20


0,680 Kg / 0,0048 m³
LED 9W / 1200 lm

211459 Белый
211466 Чёрный



Oak

Потолочная чаша матовой краски. Рассеиватель из цемента. Провод из чёрной ткани.




IP20

1,220 Kg / 0,0055 m³
GU10 max 1x 35W

150635 Цемент

3000 K
480 lm

108292



IP20

1,720 Kg / 0,0055 m³
GU10 max 1x 35W

150673 Цемент

3000 K
480 lm

108292



P. 294






Sky

Потолочная чаша и рассеиватель из лакированного металла матовой краски или окрашенного золотистой или серебрянной фольгой.

LED Лампочки LED GU10 5W 3000 K включены. Код **108292**



126906 **126913** **136936** **259017**



IP20

0,950 Kg / 0,0043 m³
GU10 max 1x28W

126906 Белый
126913 Чёрный
136936 Золото
259017 Мато. Лат.

3000 K
480 lm

108292



P. 291

P. 356



Filo **new**


Основа и корпуса света из металла порошковой окраски или плакированного. Электрические провода из чёрного ПВХ. Цвета: белый, чёрный или матовая латунь.

LED Светодиодный источник света
3000 K, 20.000 часов
продолжительности службы.

263687


263670

263700



IP20


8,600 Kg / 0,1232 m³
LED 23W / 2400 lm



IP20

0,530 Kg / 0,0142 m³
LED 3,5W / 400 lm

263441 Белый new 263687 Белый new
263434 Чёрный new 263670 Чёрный new
263663 Латунь new 263700 Латунь new




Ultrathin

Потолочная чаша и рассеиватель из плакированного металла хромированной или матовой белой или чёрной краски. Электрический провод из ткани.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.




142913, 156699 194196, 194202




0,670 Kg / 0,0036 m³
LED 11,5W / 1000 lm / 51°

- 142906 Белый
- 164878 Хром
- 142913 Чёрный




0,860 Kg / 0,0036 m³
LED 11,5W / 1000 lm / 51°

- 194172 Белый
- 194196 Чёрный



0,460 Kg / 0,0036 m³
LED 11,5W / 1000 lm / 51°

- 156682 Белый
- 187662 Хром
- 156699 Чёрный



0,450 Kg / 0,0019 m³
LED 11,5W / 1000 lm / 51°

- 194189 Белый
- 194202 Чёрный





Essence ^{new}

Потолочная чаша и рассеиватель из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из акрилового материала опала цвета. Провода из ПВХ. Цвета: белый или чёрный.

LED

Светодиодный источник света
3000 К, 20.000 часов
продолжительности службы.



IP20


0,880 Kg / 0,0414 m³
LED 17W / 1600 lm

285085 ■ Белый ^{new}
285092 ■ Чёрный ^{new}

Yoko

Потолочная чаша, арматура и опора для провода из металла матовой краски. Рассеиватель из опалового поликарбоната. Провод из прозрачного ПВХ. Цвета: белый или чёрный.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 17.500 часов продолжительности службы.



IP20

0,700 Kg / 0,0383 m³
LED 17W / 1500 lm


258898 Белый
258928 Чёрный



V-Line ^{new}

Корпус света из алюминия порошковой окраски или плакированного. Рассеиватель из силикона опала цвета. Стальные тросы с хромированными опорами. Электрический провод из ПВХ. Цвета: белый, чёрный или матовая латунь.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 20.000 часов продолжительности службы.



IP20

1,050 Kg / 0,0058 m³
LED 25W / 1450 lm

275369 Белый ^{new}
275376 Чёрный ^{new}
275383 Мато. Лат. ^{new}





Desk

Корпус света и потолочная чаша из алюминия порошковой окраски белого или чёрного матового цвета. Подвес с электрическими проводами регулируемыми по длине.


LED Светодиодный источник света 3000 К, 30.000 часов продолжительности службы.



138237



173245



IP20

1,890 Kg / 0,0196 m³
LED 32W / 2100 lm


138237 Белый
173245 Чёрный




Linus

Линейный артикул из алюминия с прямым и непрямым освещением. Артикул модульный и может предлагаться отдельно или на постоянной основе. Встроенные LED; начальный биннинг ≤ 3 -Step MacAdam; CRI ≥ 80 ; степень защиты IP20, класс изоляции I. Диммируемый блок питания 1-10V включен.

LED Светодиодный источник света 3000/4000 K, 50.000 часов продолжительности службы.


 Непрямой свет в комплекте.



 IP20

2,550 Kg / 0,0158 m³
LED 34W / 3850 lm


- 241968 Белый 3000K
- 268231 Белый 4000K
- 241975 Чёрный 3000K
- 268217 Чёрный 4000K



 IP20

0,260 Kg / 0,0023 m³
LED 3W / 350 lm

- 241999 Белый 3000K
- 268149 Белый 4000K
- 242002 Чёрный 3000K
- 268118 Чёрный 4000K



Connector
Не включен
Аксессуары

241982




P. 351



Karousel

Арматура из металла матовой латуни покрытия. Рассеиватели из облицованного дугого матового белого стекла.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**



IP20

4,340 Kg / 0,1739 m³

G9 max 10 x 15W

206394 ■ Мато. Лат.

3000 K

370 lm

209043

IP20

2,810 Kg / 0,1055 m³

G9 max 6 x 15W

206387 ■ Мато. Лат.

3000 K

370 lm


209043



Rhapsody

Арматура из металла с потолочной чашей матовой латуни краски и с рожками матовой чёрной краски. Провода из ПВХ. Рассеиватели из дутого матового белого стекла.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**



IP20

5,020 Kg / 0,2040 m³
G9 max 16 x 15W

236964 ■ Чёрный

3000 K
370 lm

209043

IP20

3,510 Kg / 0,1400 m³
G9 max 12 x 15W

236957 ■ Чёрный

3000 K
370 lm

209043



Fish

Потолочная чаша, шест и рассеиватель из металла матовой белой или чёрной краски. Стальной трос с поддержкой из хромированного металла. LED встроенный с экраном цвета опала.


LED Светодиодный источник света 3000 К, 20.000 часов продолжительности службы.



196985



196992



IP20

6,790 Kg / 0,0377 m³
LED 37W / 2800 lm

196985 ■ Белый
196992 ■ Чёрный




Pop

Потолочная чаша и покрывающие патроны колбы из металла матовой чёрной или белой краски. Провода регулируются по длине.



186795

158815




IP20

2,920 Kg / 0,0147 m³
E27 max 10 x 60W

186801 ■ Белый
158860 ■ Чёрный

3000 K
900 lm
123899



IP20

1,670 Kg / 0,0096 m³
E27 max 6 x 60W

186795 ■ Белый
158815 ■ Чёрный


3000 K
900 lm
123899



Dynamite

Арматура из металла порошковой окраски или плакированного и почищенного. Рассеиватели ориентируемые. Электрический провод из ткани. Подвесы включают тоже комплект для потолочной установки.

LED Лампочки LED GU10 5W 3000 K включены. Код **108292**



IP20
2,700 Kg / 0,0360 m³
GU10 max 6 x 28W

IP20
2,310 Kg / 0,0243 m³
GU10 max 4 x 28W

231433 Белый
231396 Чёрный
244648 Мато. Лат.

231372 Белый
231341 Чёрный
244624 Мато. Лат.


3000 K
480 lm
108292

3000 K
480 lm
108292



Pan

Арматура из металла.
Рассеиватели с декоративными
металлическими трубами
разных размеров. Стальные
тросики регулируются по длине.



IP20

13,920 Kg / 0,1355 m³
E27 max 5 x 60W

208817 ■ Золото

3000 K
910 lm

119571



P. 402



Triumph


Основание, ручки и покрывающие патроны колбы из металла чёрного покрытия или латунного покрытия под устаревший вид.



242347



160269



IP20

3,640 Kg / 0,0470 m³
E27 max 8 x 60W

242347 ■ Чёрный
160269 ■ Латунь

2200 K
370 lm

151687




P. 308

P. 398



Abc

Потолочная чаша, покрывающие патроны колбы и декоративная структура полностью из металла покрытого матовой латуни. Провод из чёрной ткани.




IP20

0,590 Kg / 0,0117 m³
E27 max 1x70W

207834 Латунь

2200 K
440 lm

151694




IP20

0,570 Kg / 0,0100 m³
E27 max 1x70W

207841 Латунь

2200 K
330 lm

151700



IP20

0,610 Kg / 0,0100 m³
E27 max 1x70W

207858 Латунь

2200 K
500 lm

151717




Lingotto

Арматура из окрашенного металла: матовая чёрная основа и каркас матовой латуни краски. Рассеиватели из облицованного дутого матового белого стекла.

LED

Лампочки LED G9 3W 3000 K включены в моделях: **251110** и **251103**. Код **209043**



IP20

4,530 Kg / 0,0564 m³
E14 max 3 x 40W

198125 Латунь

3000 K
420 lm

101217

IP20

2,260 Kg / 0,0442 m³
G9 max 3 x 28W

251110 Латунь

3000 K
370 lm

209043

IP20

0,660 Kg / 0,0105 m³
G9 max 1 x 28W

251103 Латунь

3000 K
370 lm

209043



P. 314



P. 447



Igor

Арматура из металла окрашенного чёрной матовой краской. Рассеиватель из прозрачной стеклянной пластины.



IP20

8,810 Kg / 0,0941 m³
E27 max 4 x 60W

092942 ■ Чёрный

2200 K
440 lm

151694



IP20

7,100 Kg / 0,0682 m³
E27 max 3 x 60W

092881 ■ Чёрный

2200 K
440 lm

151694



IP20

2,600 Kg / 0,0281 m³
E27 max 1 x 60W

092850 ■ Чёрный

2200 K
440 lm

151694



P. 394



Birds new

Арматура из окрашенного металла с диском матовой латуни отделки. Рассеиватели из дутого матового белого стекла.
 Электрический провод из ПВХ.
 Цвет: матовый чёрный с деталью матовой латуни краски.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K
 включены. Код **209043**




P. 309

P. 395

P. 446

P. 472



IP20

2,750 Kg / 0,1353 m³
 G9 max 5 x 15W

273648 ■ Чёрный new

3000 K
 370 lm

209043



Perlage **new**

Арматура из металла с линейной структурой круглого сечения или с круглой структурой квадратного сечения. Стальные тросы с резиной. Электрический провод из ПВХ. Цвета: матовый чёрный или матовая латунь.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**

<p>271385</p> <p>3,400 Kg / 0,1140 m³ G9 max 14 x 15W</p>	<p>283814</p> <p>2,800 Kg / 0,0887 m³ G9 max 11 x 15W</p>	<p>271408</p> <p>2,200 Kg / 0,0777 m³ G9 max 10 x 15W</p>	<p>271422</p> <p>1,400 Kg / 0,0393 m³ G9 max 6 x 15W</p>
--	--	--	---

271385 ■ Чёрный **new 271392** ■ Чёрный **new 271408** ■ Чёрный **new 271422** ■ Чёрный **new**
283814 ■ Мато. Лат. **new 283807** ■ Мато. Лат. **new 283791** ■ Мато. Лат. **new 283821** ■ Мато. Лат. **new**

<p>3000 K 370 lm</p> <p>209043</p>	<p>3000 K 370 lm</p> <p>209043</p>	<p>3000 K 370 lm</p> <p>209043</p>	<p>3000 K 370 lm</p> <p>209043</p>
---	---	---	---



P. 397



Copernico

Арматура из металла матовой белой или чёрной краски с деталями из латуни.
 Рассеиватели из облицованного дуго матового белого стекла.


LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**



197302




197319



10,270 Kg / 0,1340 m³
G9 max 20 x 40W

197326 ■ Белый
197333 ■ Чёрный

3000 K
370 lm
209043



6,870 Kg / 0,0970 m³
G9 max 12 x 40W

197302 ■ Белый
197319 ■ Чёрный

3000 K
370 lm
209043



Equinoxe


Арматура рожками из металла хромированной или античной латунной краски. Рассеиватели из дутого прозрачного стекла.

LED


Лампочки LED G4 2W 3000 K включены. Код 222257



200118



200125



5,540 Kg / 0,1304 m³
G4 max 12 x 2W

200118 Хром
200125 Латунь

3000 K
170 lm


222257





Kepler

Цепь и арматура из металла окрашенного матовой чёрной краской. Рассеиватели из прозрачного янтарного дутого стекла.



IP20

5,300 Kg / 0,1296 m³
E27 max 18 x 40W

162478 ■ Чёрный

3000 K
430 lm

101279

IP20

3,630 Kg / 0,1010 m³
E27 max 12 x 40W

162201 ■ Чёрный

3000 K
430 lm

101279




P. 396



Spark

Потолочная чаша и арматура из металла матовой чёрной краски с плакированными патронами. Электрический провод покрыт тканью.



IP20

3,000 Kg / 0,0885 m³
E27 max 24 x 25W

238241 ■ Чёрный

3000 K
1120 lm


101323



Leaves

Аматура из белого металла. Декоративные элементы из дутого белого стекла ручной работы. Стальные тросики регулируются по длине.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**



5,800 Kg / 0,1123 m³
G9 max 12 x 40W

112268 Белый

3000 K
370 lm

209043



3,700 Kg / 0,0702 m³
G9 max 8 x 40W

111957 Белый

3000 K
370 lm


209043



Pauline

Арматура из хромированного металла. Декоративные элементы из дутого стекла ручной работы. Подвесы с тросиками и регулируются по длине.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**



6,300 Kg / 0,0596 m³
G9 max 8 x 40W

115801 Серый

3000 K
370 lm

209043




[P. 310](#)



Vortex

Арматура из металла окрашена в бело-матовый цвет. Декоративные элементы моделированы вручную, а также украшены золотистой или серебрянной фольгой.



IP20

2,500 Kg / 0,2344 m³
E14 max 6x 40W

101613 Серебро
101606 Золото

3000 K
480 lm

101200



101613




101606



Dust

Трубчатая арматура из серебристого алюминия ручной работы. Электрический провод регулируется по длине.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K
включены. Код 209043




IP20

2,280 Kg / 0,2421 m³
G9 max 12 x 40W

114361 Серебро

3000 K
370 lm

209043




IP20

1,450 Kg / 0,1250 m³
G9 max 8 x 40W

114811 Серебро

3000 K
370 lm

209043





Disco

Арматура с декоративными круглыми вращающимися элементами регулируемые по вкусу. Доступен из металла окрашенного белой или матовой чёрной краской или из моделированного натурального дерева.



138275



103723



114262




IP20

1,240 Kg / 0,0447 m³
E27 max 1x 60W

138275 ■ Дерево

3000 K
950 lm

101330



IP20

2,660 Kg / 0,0365 m³
E27 max 1x 60W


103723 ■ Белый
114262 ■ Чёрный

3000 K
950 lm

101330

Konse

Арматура и декоративные элементы полностью из металла. Покрытие темно-золотистой матовой краской.




IP20

4,600 Kg / 0,7203 m³
E27 max 7x60W

156033 Золото

3000 K
910 lm

119571




IP20

3,510 Kg / 0,1201 m³
E27 max 6x60W

156026 Золото

3000 K
910 lm

119571



IP20

1,930 Kg / 0,1175 m³
E27 max 1x60W


155968 Золото

3000 K
910 lm

119571

World

Арматура из металла античной латуни или хромированной краски. Рассеиватель из прозрачного дутого стекла. SP4 с абажурами из ПВХ покрыты тканью. Цепь скрыта бархатной тканью.



IP20

13,020 Kg / 0,5011 m³
E14 max 4x40W

156347 Хром
156330 Ант. Лату.

3000 K
470 lm

101224



IP20

4,870 Kg / 0,0771 m³
E14 max 3x40W

156323 Хром
156316 Ант. Лату.

3000 K
470 lm

101224






Clarissa

Потолочная чаша, покрывающие патроны колбы и рассеиватель полностью из металла белой матовой краски или глянцевой меди.



220604



220611



IP20

3,000 Kg / 0,3169 m³
E27 max 1 x 60W

220604 Белый
220611 Медь


3000 K
1120 Lm

101323



Onion

Структура из металла
коричневой краски эффекта
металла. Провод из ткани.




IP20

5,050 Kg / 0,2383 m³
E27 max 1x 60W

205311 ■ Коричнев.

2200 K
480 lm

151724



IP20

3,520 Kg / 0,1325 m³
E27 max 1x 60W

205304 ■ Коричнев.

2200 K
480 lm

151724



IP20

2,380 Kg / 0,0705 m³
E27 max 1x 60W

205298 ■ Коричнев.

2200 K
500 lm

151717



IP20

1,260 Kg / 0,0169 m³
E27 max 1x 60W

205281 ■ Коричнев.

2200 K
500 lm

151717




200903

167497

Ampolla

Потолочная чаша, патроны и декоративная структура из металла с белым и чёрным. Электрический провод регулируется по длине.




IP20

0,950 Kg / 0,0709 m³
E27 max 1x60W

194295 Белый
148502 Чёрный

2200 K
500 lm
151717




IP20

0,590 Kg / 0,0480 m³
E27 max 1x60W

200880 Белый
148151 Чёрный

2200 K
370 lm
151687



IP20

0,720 Kg / 0,0480 m³
E27 max 1x60W

200897 Белый
148175 Чёрный

2200 K
440 lm
151694



IP20

1,470 Kg / 0,0709 m³
E27 max 1x60W

200903 Белый
167497 Чёрный

2200 K
440 lm
151694



Ice


Потолочная чаша и арматура из металла матовой белой или матовой чёрной краски. Покрывающие патроны колбы из металла матовой латуни краски. Электрический провод из ПВХ.



237671



237664



IP20

2,920 Kg / 0,0345 m³
E27 max 5 x 60W

237671 ■ Белый
237664 ■ Чёрный


3000 K
340 lm

101286



Citrus

Потолочная чаша из натурального дерева. Корпус света с элементами из фанеры окрашенного дерева. Провод из чёрной ткани.



IP20

0,660 Kg / 0,0174 m³
E27 max 1x60W

159843 Дерево

3000 K
910 lm

119571



IP20

0,720 Kg / 0,0242 m³
E27 max 1x60W

159850 Дерево

3000 K
910 lm

119571



IP20

0,510 Kg / 0,0148 m³
E27 max 1x60W

159867 Дерево


3000 K
910 lm

119571




Lugano

Потолочная чаша из металла матовой краски. Провод из ткани с патронами из металла античной латунной краски. Рассеиватель из керамики.



IP20
2,950 Kg / 0,0618 m³
E27 max 3x60W

206875 Белый
3000 K
900 lm
123899



IP20
0,850 Kg / 0,0090 m³
E27 max 1x60W

206806 Белый
3000 K
900 lm
123899




IP20
0,860 Kg / 0,0068 m³
E27 max 1x60W

206820 Белый
3000 K
900 lm
123899


Frida

Потолочная чаша и покрывающие патроны колбы из металла плакированной или матовой краской. Провод из чёрной ткани.



0,320 Kg / 0,0015 m³
E27 max 1x60W

- 139432 | Хром
- 139425 | Чёрный
- 122106 | Медь
- 122083 | Ант. Лату.

 2200 K
500 lm

151717




P. 393



Doc


Потолочная чаша и покрывающие патроны колбы из металла с разными покрытиями. Провод из чёрной ткани. Выключатель встроенный в патрон.

ON Светильник снабжен
OFF выключателем.



0,220 Kg / 0,0015 m³
E27 max 1x60W

- 163123 | Медь
- 163154 | Латунь
- 163109 | Ант. Лату.
- 163161 | Свинец

 2200 K
350 lm


223933



Edison


Потолочная чаша и покрывающие патроны колбы из металла окрашенного в белый или чёрный цвет. Электрический провод покрыт тканью.

LED Лампочки LED E27 8W Globo D125 trasparente 3000 K включены.
Код **101347**



0,320 Kg / 0,0098 m³
E27 max 1x60W

113302 Белый
113319 Чёрный


 **3000 K**
1020 lm

101347

[P. 391](#)


Hugo

Потолочная чаша и корпус света из металла матовой чёрной краски. Электрический провод покрыт тканью.




0,380 Kg / 0,0099 m³
E27 max 1x60W

139685 Чёрный

 **3000 K**
1020 lm

101347






Minimal

Арматура из в цветном окрашенном покрытии. Электрический провод покрыт тканью. Подвесы SP1 снабжены 2-х метровым проводом.

LED Лампочки LED E27 8W Globo D125 trasparente 3000 K включены. Код **101347**



IP20 **0,900 Kg / 0,0171 m³**
E27 max 2 x 60W


IP20 **0,470 Kg / 0,0099 m³**
E27 max 1 x 70W

112718 Белый
112671 Чёрный

009360 Белый
009407 Чёрный
009391 Золото

3000 K
1020 lm
101347

3000 K
1020 lm
101347






Mr Jack

Арматура и рассеиватель шарообразный из металла покрытого белой, хромированной или чёрной краской. Электрический провод покрыт тканью.


LED Лампочки LED GU10 5W 3000 K включены. Код **108292**



0,890 Kg / 0,0090 m³
GU10 max 1x 28W

231273 Белый
116464 Хром
231297 Чёрный

3000 K
480 lm
108292



0,520 Kg / 0,0040 m³
GU10 max 1x 28W


231228 Белый
116457 Хром
231259 Чёрный

3000 K
480 lm
108292




Oil

Арматура из металла в чёрно-матовом покрытии. Рассеиватель из цемента. Модель 110462 поставляется в комплекте с 12 метров провода покрытого тканью, с шестью крюками крепления и с итальянским штепселем, который может заменять потолочную чашу.



1,780 Kg / 0,0130 m³
E27 max 1x 15W

110417 ■ Цемент




101279




1,180 Kg / 0,0119 m³
E27 max 1x 15W

110424 ■ Цемент




101279




1,810 Kg / 0,0130 m³
E27 max 1x 15W

110431 ■ Цемент




101279



1,650 Kg / 0,0165 m³
E27 max 1x 15W

129082 ■ Цемент



101279




1,760 Kg / 0,0236 m³
E27 max 1x 15W

129099 ■ Цемент




101279



1,490 Kg / 0,0111 m³
GU10 max 1x 15W

110462 ■ Цемент




108292

Tall

Рассеиватель и детали из металла матовой белой или чёрной краски. Модель 196794 и 196800 встроенным LED и экраном опала цвета. Модель 196770 и 196787 открытая и с заменимой лампочкой.

LED Светодиодный источник света 3000 K в модели **196794** и **196800**, 20.000 часов продолжительности службы.



IP20

0,550 Kg / 0,0036 m³
E27 max 1x 42W

196770 Белый
196787 Чёрный

3000 K
340 lm

101286

IP20

0,500 Kg / 0,0024 m³
LED 4,5W / 510lm


196794 Белый
196800 Чёрный



A-Line

Потолочная чаша из металла порошковой окраски. Рассеиватель из металла матовой белой или матовой чёрной краски с внутренней белой частью. Провод покрыт тканью.

LED Лампочки LED GU10 5W 3000 K включены в моделях: **232690** и **232713**. Код **108292**



IP20

1,080 Kg / 0,0491 m³
E27 max 1x 60W

232720 Белый
232744 Чёрный

3000 K
900 lm

123899

IP20

0,330 Kg / 0,0114 m³
GU10 max 1x 28W

232690 Белый
232713 Чёрный

3000 K
480 lm

108292





Diesis ^{new}

Потолочная чаша и рассеиватель из металла плакированного или порошковой окраски. Провод из чёрного ПВХ. Цвета: чёрный, матовый никель или матовая латунь.

LED Светодиодный источник света
3000 К, 20.000 часов
продолжительности службы.




285122



279770



279794



IP20

0,450 Kg / 0,0054 m³
LED 7W / 660 lm

285122 Никель ^{new}
279770 Чёрный ^{new}
279794 Мато. Лат. ^{new}




P. 477



Holly

Потолочная чаша и рассеиватели из металла почищенной латуни краски или порошковой окраски белого или чёрного цвета. Провода покрыты тканью.



IP20

2,740 Kg / 0,0254 m³
E27 max 3 x 60W

IP20

0,780 Kg / 0,0064 m³
E27 max 1 x 60W

231587 Белый
231594 Чёрный
231600 Мато. Лат.

231556 Белый
231563 Чёрный
231570 Мато. Лат.

3000 K
900 lm
123899

3000 K
900 lm
123899



Triade

Потолочная чаша и рассеиватель из металла порошковой окраски и белый внутри. Золотистый сферический декоративный элемент.



IP20

2,630 Kg / 0,0797 m³
E27 max 3 x 42W

194677 ■ Тёмн.-сер.

3000 K
900 lm

123899




IP20

0,960 Kg / 0,0169 m³
E27 max 1 x 42W

221489 ■ Тёмн.-сер.

3000 K
900 lm

123899




IP20

0,750 Kg / 0,0090 m³
E27 max 1 x 42W

221496 ■ Тёмн.-сер.

3000 K
900 lm

123899



IP20

1,020 Kg / 0,0105 m³
E27 max 1 x 42W

194684 ■ Тёмн.-сер.

3000 K
900 lm

123899



Yurta **new**

Потолочная чаша и абажур из металла порошковой окраски. Провод из ПВХ. Цвета: целиком белый или чёрный с белой внутренней частью.



285146



281568



IP20

1,760 Kg / 0,0687 m³
E27 max 1x 60W



IP20

1,000 Kg / 0,0277 m³
E27 max 1x 60W



IP20

0,740 Kg / 0,0138 m³
E27 max 1x 60W

285160 Белый **new** 285153 Белый **new** 285146 Белый **new**
281582 Чёрный **new** 285139 Чёрный **new** 281568 Чёрный **new**


3000 K
900 lm
123899

3000 K
340 lm
101286

3000 K
340 lm
101286


Metro

Арматура и рассеиватель из металла. Внутренняя часть белой краски. Электрический провод регулируется по длине.



0,970 Kg / 0,0261 m³
E27 max 1x60W

139098 ■ Тёмн.-сер.



101354




Breeze

Арматура и рассеиватель из металла. Внутренняя часть белой краски. Электрический провод регулируется по длине.




3,490 Kg / 0,0707 m³
E27 max 1x60W

232041 ■ Тёмн.-сер.




101354



0,790 Kg / 0,0206 m³
E27 max 1x60W

137681 ■ Тёмн.-сер.



101330




Hangar

Арматура и рассеиватель из анодированного алюминия. Внутренняя часть окрашена в белый. Электрический провод регулируется по длине.



1,800 Kg / 0,0442 m³
E27 max 1x60W

100326 ■ Алюминий
100333 ■ Чёрный




101354




Navy

Арматура и рассеиватель из металла в античной латуни и медовой отделке. Внутренняя часть окрашена в белый цвет. Электрический провод регулируется по длине.



0,800 Kg / 0,0235 m³
E27 max 1x60W

020747 ■ Медь
020723 ■ Ант. Лату.



101354





Fisherman

Корпус света полностью из металла хромированной, медовой или матовой чёрной краски. Рассеиватель из стеклянной пластины трафаретной белой печати.



IP20

5,040 Kg / 0,0899 m³
E27 max 1x60W

125824 Хром
125831 Чёрный
134871 Медь

3000 K
1120 lm
101323



Eris


Арматура из металла с потолочной чашей и рассеивателем матовой белой или матовой чёрной краски, а детали с матовым золотистым покрытием. Электрический заплетенный провод покрыт тканью.



238104



249056



0,630 Kg / 0,0102 m³
E27 max 1x60W

238104 ■ Белый
249056 ■ Чёрный

3000 K
340 lm

101286



1,080 Kg / 0,0257 m³
E27 max 1x60W

238135 ■ Белый
249063 ■ Чёрный

3000 K
950 lm

101330




0,740 Kg / 0,0126 m³
E27 max 1x60W

238173 ■ Белый
249070 ■ Чёрный

3000 K
340 lm

101286



0,960 Kg / 0,0231 m³
E27 max 1x60W

238210 ■ Белый
249087 ■ Чёрный

3000 K
340 lm

101286



Moby

Арматура и рассеиватель из металла с внутренней частью белой. Доступен в алюминиевом, белом, чёрном или медовом покрытии.



⏏ IP20

1,200 Kg / 0,0356 m³
E27 max 1x60W



102047



102054



093659



093697

102047 — Белый
102054 — Алюминий
093659 — Чёрный
093697 — Медь


💡 3000 K
950 lm

101330



Fiordi

Корпус света из металла,
доступен в коричневом.
Рассеиватель из прозрачного
дутого стекла ручной работы.



IP20

2,370 Kg / 0,0464 m³
E27 max 1x60W

005041 Ант. Лату.

3000 K
910 lm

119571



Sailor


Корпус света в виде купола из металла с античной латуни и медового цвета покрытием и белой окраской внутри. Рассеиватель из дутого стекла деревенского стиля.



025278



025308



IP20

2,920 Kg / 0,1060 m³
E27 max 1x60W

025315 Медь
025285 Ант. Лату.

3000 K
910 lm
119571



IP20

1,700 Kg / 0,0467 m³
E27 max 1x60W


025278 Медь
025308 Ант. Лату.

3000 K
910 lm
119571



Cantina

Арматура, рассеиватель и патроны из металла в античной латуни или медовом покрытии. Электрический заплетенный провод покрыт тканью.



IP20

0,810 Kg / 0,0189 m³
E27 max 1x60W

112732 Медь
112701 Ант. Лату.

3000 K
910 lm


119571



P. 400

Brooklyn

Арматура из металла окрашена коричневым. Рассеиватель из цемента. Подвесы с проводами из чёрной ткани.




IP20

1,930 Kg / 0,0288 m³
E27 max 1x60W

153445 ■ Цемент

2200 K
440 lm

151694



IP20

1,070 Kg / 0,0154 m³
E27 max 1x60W

153438 ■ Цемент


2200 K
440 lm

151694



Up and Down

Арматура из металла чёрной матовой краски. Покрывающие патроны колбы и винты из металла античной латуни краски. Рассеиватели регулируются по высоте отдельно системой противовеса.



IP20

6,760 Kg / 0,0582 m³
E27 max 3x60W

136349 ■ Чёрный

2200 K
370 lm

151687



IP20

1,940 Kg / 0,0151 m³
E27 max 1x60W

136332 ■ Чёрный

2200 K
370 lm


151687





Flam

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель из прозрачного стекла Ругех пескоструйной обработки в центральной части.




IP20

1,330 Kg / 0,0164 m³
E27 max 1x 60W

027364 Белый

3000 K
910 lm

119571



IP20

0,810 Kg / 0,0115 m³
E27 max 1x 60W


027357 Белый

3000 K
910 lm

119571


Iguazù

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель из стекла Ругех и восьмиугольных хрусталей. Подвесы с тросиками регулируются по длине с помощью автоматического устройства.



3,950 Kg / 0,0524 m³
E14 max 4 x 40W

052373 || Хром




101224



2,940 Kg / 0,0364 m³
E14 max 3 x 40W

052366 || Хром




101224



0,950 Kg / 0,0126 m³
E14 max 1 x 40W

052359 || Хром



101224



Gocce


Арматура из металла с хромированным покрытием. Рассеиватель из стекла Ругех и подвески из хрустальных восьмиугольников. Подвесы со стальными тросиками регулируются по длине с помощью автоматического устройства.

LED Лампочки LED GU10 5W 3000 K включены. Код **108292**



1,140 Kg / 0,0123 m³
GU10 max 1 x 28W

089669 || Хром



108292





Cono

Арматура и покрывающие патроны колбы из хромированного металла. Рассеиватель из дутого стекла ручной работы. Доступен в хроме с прозрачным стеклом.




IP20

4,110 Kg / 0,0763 m³
E14 max 3 x 40W

112367 Хром

3000 K
300 lm

101255



IP20

1,420 Kg / 0,0243 m³
E14 max 1 x 40W

017440 Хром

3000 K
300 lm

101255



Kuky

Арматура из хромированного металла. Доступен со стеклом Ругех пескоструйной обработки в центральной части или белым дутым матовым стеклом.

IP20	IP20	IP20
4,580 Kg / 0,0766 m³ E27 max 4 x 60W	2,510 Kg / 0,0464 m³ E27 max 3 x 60W	0,980 Kg / 0,0165 m³ E27 max 1 x 60W
023038 Прозрачн.	033952 Прозрачн.	023021 Прозрачн. 053448 Белый
3000 K 910 lm 119571	3000 K 910 lm 119571	3000 K 910 lm 119571





023021



053448

Milk

Овальная основа из металла окрашена в белый цвет. Рассеиватель из белого матового стекла. Стальные тросики регулируются по длине.





4,220 Kg / 0,1024 m³
E27 max 3 x 60W

1,270 Kg / 0,0354 m³
E27 max 1 x 60W

030326 Белый

026787 Белый



123899


123899



Tristan

Потолочная чаша и корпус света из металла порошковой окраски. Абажур из прозрачного акрилового материала со строчками. Рассеиватель из матового поликарбоната. Провод из прозрачного ПВХ. Доступный в белом, чёрном или металлическом золотистом цвете.

LED Светодиодный источник света
3000 K, 20.000 часов
продолжительности службы.



0,430 Kg / 0,0099 m³
LED 5W / 540 lm

256429 Белый
256436 Чёрный
256443 Золото



256429

256436


256443





Cocktail

Рассеиватель из дутого облицованного и матового стекла. Белое внутри и цветное снаружи. Подвесы с тросиками регулируемыми по длине.



IP20

3,740 Kg / 0,0708 m³
E14 max 3x 40W

074245 Белый

3000 K
420 lm
101217

IP20

3,200 Kg / 0,1259 m³
E27 max 1x 60W

074313 Белый

3000 K
900 lm
123899

IP20

1,180 Kg / 0,0257 m³
E14 max 1x 40W

074337 Белый
074344 Чёрный

3000 K
420 lm
101217




074337



074344


Olimpia

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель из облицованного цветного дутого стекла. Электрический провод регулируется по длине.



1,080 Kg / 0,0374 m³
E27 max 1x60W

013244 Белый
012919 Чёрный



123899




013244

012919




Manhattan

Потолочная чаша и рассеиватель из металла окрашенного в белый или чёрный матовый цвет с натуральным деревянным элементом. Провод из ткани.



0,560 Kg / 0,0061 m³
E14 max 1x40W

110745 Белый
110752 Чёрный



101200



110745


110752





Flut


Рассеиватель из дутого облицованного матового стекла, белое внутри и цветное снаружи. Стальные тросики регулируются по длине.



1,570 Kg / 0,0422 m³
E27 max 1x 60W

035666 Белый
035680 Чёрный

3000 K
900 lm
123899



0,930 Kg / 0,0179 m³
E14 max 1x 40W


035697 Белый
035710 Чёрный
035703 Красный

3000 K
420 lm
101217



Origami

Арматура из металла матовой краски. Рассеиватели из дутого белого матового стекла рельефными складками.



IP20

3,740 Kg / 0,0642 m³
E27 max 3 x 60W

198095 Белый

3000 K
900 lm

123899




Umile

Потолочная чаша и декоративные элементы из металла с матовой золотистой отделкой. Рассеиватели из дутого матового белого стекла. Встроенные LED.

LED

Светодиодный источник света
3000 K, 20.000 часов
продолжительности службы.



IP20

8,600 Kg / 0,2150 m³
LED 60,2W / 5300 lm

224541 Белый


Blossom

Арматура и потолочная чаша из хромированного металла. Рассеиватель из дутого прозрачного стекла с янтарным или серым покрытием. Электрический провод из прозрачного ПВХ.



1,890 Kg / 0,0705 m³
E27 max 1x 60W

241517 Серый
241524 Янтарь




101354



241517




241524




Lord

Потолочная чаша и арматура из металла порошковой окраски чёрного цвета. Провод из чёрного ПВХ. Рассеиватель из стекла с рельефными декорациями. Доступный со стеклом прозрачного, янтарного или серого цвета.



1,430 Kg / 0,0389 m³
E27 max 1x 60W

263632 Прозрачн.
263649 Серый
263656 Янтарь



119571





Fade new

Потолочная чаша и арматура из металла. Абажур из прозрачного дутого стекла с гальваническим нюансом. Внутренний рассеиватель из белого дутого матового стекла. Провод из чёрного ПВХ. Цвета абажуров: прозрачный с янтарным, хромовым или медовым нюансом.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**



IP20 IP20 UKA

1,900 Kg / 0,0370 m³
G9 max 1x 15W


271293 Хром new
271316 Янтарь new
271309 Медь new

3000 K
370 lm
209043

Audi-20

Центральный элемент из металла с хромированным покрытием. Рассеиватель из дутого прозрачного или плавно переходящий в хромированный стекла. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического устройства.

LED Лампочки LED E27 8W Globo D125 3000 K включены. Код **101347/101354**



4,370 Kg / 0,1017 m³
E27 max 1x 60W

016931 Прозрач.
103990 Размит. Хро.

3000 K
900 lm

101354



016931




103990



Eva

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель из дутого прозрачного стекла эффекта серого цвета. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического устройства.




5,750 Kg / 0,1201 m³
E27 max 1x 60W

101095 Серый

3000 K
1020 lm

101347



3,600 Kg / 0,0741 m³
E27 max 1x 60W

101101 Серый

3000 K
1020 lm

101347





Tolomeo

Рассеиватель из облицованного дутого стекла окрашенного вручную. Стальные тросики регулируются с помощью автоматического устройства.



IP20

3,390 Kg / 0,0871 m³
E27 max 1x60W


001814 ■ Белый
001821 ■ Серый

3000 K
900 lm

101354

Karma

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель из облицованного белого дуго и матового стекла. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического устройства.




4,310 Kg / 0,1185 m³
E27 max 1x60W


3,700 Kg / 0,0693 m³
E27 max 1x60W

132365 Белый

132389 Белый



101354




101354




Etna

Арматура из металла с матовым никелевым покрытием. Рассеиватель из белого дуго матового стекла.



4,390 Kg / 0,1072 m³
E27 max 1x60W

027906 Белый



101354





Folk


Потолочная чаша и рассеиватель из металла окрашенного под окисленный вид или с белой матовой краской. Внутренняя парабола выгнута и окрашена в белый. Провод из ткани.



174228



103136




2,190 Kg / 0,0255 m³
E27 max 3 x 60W

174235 ■ Кортен

3000 K
340 lm

101286




3,070 Kg / 0,0843 m³
E27 max 1 x 60W

174228 ■ Кортен
103136 ■ Белый

3000 K
900 lm

101354




1,980 Kg / 0,0420 m³
E27 max 1 x 60W

174211 ■ Кортен
103112 ■ Белый

3000 K
950 lm

101330



0,530 Kg / 0,0072 m³
E27 max 1 x 60W


174204 ■ Кортен

3000 K
900 lm

123899

Aria

Рассеиватель из белого дуго-матового стекла. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического неподвижного устройства.



4,080 Kg / 0,0847 m³
E27 max 1x 60W

059679 Белый

3000 K
950 lm

101330



Мама

Арматура и кольцо на нижнем ободе из металла покрыты белой матовой краской. Рассеиватель из белого дуго-матового стекла. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического устройства.



4,170 Kg / 0,1223 m³
E27 max 3x 60W

071022 Белый

3000 K
900 lm

101354



2,810 Kg / 0,0722 m³
E27 max 1x 60W

071015 Белый

3000 K
950 lm

101330





Plissé **new**


Арматура из металла
плакированного. Рассеиватель
из белого дутого матового стекла,
с рельефными декорациями.
Электрический провод из
прозрачного ПВХ. Цвета: Хром
или матовая латунь.



264509




285177



3,300 Kg / 0,1208 m³
E27 max 1x 60W

264523 || Хром
285191 || Мато. Лат.

3000 K
900 lm
123899



2,060 Kg / 0,0705 m³
E27 max 1x 60W

new 285184 || Хром
new 264547 || Мато. Лат.

3000 K
900 lm
123899



1,200 Kg / 0,0394 m³
E14 max 1x 40W


new 264509 || Хром **new**
new 285177 || Мато. Лат. **new**

3000 K
420 lm
101217



Lana

Рассеиватель из прозрачного стекла с декорациями трафаретной печати внутри и перскоструйной обработкой снаружи. Закрепляющие плафон крючки из хромированного металла.



IP20

2,720 Kg / 0,0533 m³
E27 max 1x60W

068169 Белый

3000 K
950 lm

101330




P. 286



Lena

Арматура из хромированного металла. Двойной рассеиватель: внешнее стекло толщёное и цветное, а внутреннее белое. Подвесы со стальными тросиками регулируемыми по длине с помощью автоматического устройства.



IP20

8,310 Kg / 0,1785 m³
E27 max 3x 60W

052786 Белый

3000 K
340 lm

101286

IP20

6,600 Kg / 0,1304 m³
E27 max 3x 60W

035727 Белый
066592 Серый
066608 Коричнев.

3000 K
340 lm

101286



035727



066592




066608



Smarties

Арматура из металла белой краски. Рассеиватель из белого дутого стекла. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического устройства.



P. 279


P. 360

P. 440



Glory

Арматура матового никелевого покрытия. Рассеиватель из белого дугового матового стекла. Подвесы со стальными тросиками регулируемые по длине с помощью автоматического устройства.



IP20

5,780 Kg / 0,1715 m³
E27 max 5 x 60W

019741 Белый

3000 K
340 lm

101286

IP20

3,260 Kg / 0,0832 m³
E27 max 3 x 60W

019734 Белый

3000 K
340 lm

101286

IP20

2,200 Kg / 0,0686 m³
E27 max 3 x 60W

101125 Белый

3000 K
340 lm

101286



P. 278

Ulisse

Арматура из металла белой матовой краски. Рассеиватель из белого дутого матового стекла. Подвесы со стальными тросиками регулируемыми по длине с помощью автоматического устройства.





5,010 Kg / 0,1177 m³
E27 max 3 x 60W

3,110 Kg / 0,0720 m³
E27 max 3 x 60W

098616 Белый

095226 Белый



119571



119571



Arizona

Арматура из металла покрытого матовой латуни. Рассеиватель из белого матового дутого стекла рельефными декоративными срезами.

LED Лампочки LED GX53 9W 3000 K включены. Код **123936**





6,190 Kg / 0,1288 m³
GX53 max 5 x 15W

3,260 Kg / 0,0740 m³
GX53 max 3 x 15W

214481 Белый

214474 Белый



123936

123936




P. 280





Candy

Арматура из металла с никелевым покрытием. Рассеиватель из белого дуго-матового стекла. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического устройства.



4,200 Kg / 0,1547 m³
E27 max 1x60W

086743 Белый

3000 K
900 lm

123899



3,100 Kg / 0,0778 m³
E27 max 1x60W

086736 Белый

3000 K
900 lm

123899



P. 281



P. 440



Clown

Арматура из металла с рассеивателями из дутого стекла ручной работы. Доступен с хромированной арматурой и разноцветными плафонами или хромированными или с арматурой и белыми плафонами.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**



100944



100883



100913




6,000 Kg / 0,1860 m³
G9 max 12 x 28W

100951 Цветовой

3000 K
370 lm

209043




5,700 Kg / 0,1442 m³
G9 max 8 x 28W

100944 Цветовой
100883 Белый
100913 Хром

3000 K
370 lm

209043



5,000 Kg / 0,1283 m³
G9 max 7 x 28W

100937 Цветовой


3000 K
370 lm

209043

Bollicine

Декоративные элементы из стеклянных дутых шаров. Доступен с белыми и прозрачными шарами или же с прозрачными и хромированными.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**



9,500 Kg / 0,2076 m³
G9 max 14 x 40W

087924 Белый
093024 Хром

3000 K
370 lm

209043



087924




093024



Мара Plus

Арматура из металла.
Шарообразный рассеиватель из белого дутого матового стекла.
Стальные тросики регулируются по длине.




10,800 Kg / 0,1976 m³
E14 max 22 x 40W

140230 Белый

3000 K
420 lm

101217



5,520 Kg / 0,1205 m³
E14 max 11 x 40W

131924 Белый

3000 K
420 lm

101217






Luce Max

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель из дутого стекла с внутренними декоративными элементами в виде алюминиевой нити. Подвесы снабжены стальными тросиками регулируемые с помощью автоматического устройства.

IP20	IP20	IP20	IP20
4,150 Kg / 0,0851 m³ E27 max 4 x 60W	2,150 Kg / 0,0458 m³ E27 max 3 x 60W	2,460 Kg / 0,0732 m³ E27 max 1 x 60W	1,500 Kg / 0,0334 m³ E27 max 1 x 60W
047799 // Прозрачн.	081762 // Прозрачн.	033662 // Прозрачн.	033679 // Прозрачн.
3000 K 910 lm	3000 K 910 lm	3000 K 910 lm	3000 K 910 lm
119571	119571	119571	119571

Мара Sat

Арматура из металла никелевой или латуни краски. Рассеиватель из прозрачного дутого стекла с внутренним украшением алюминиевой нитью.



IP20

6,550 Kg / 0,1862 m³
E27 max 7x60W

176062 Никель
176000 Латунь

3000 K
910 lm

119571



IP20

2,700 Kg / 0,1210 m³
E27 max 3x60W

176031 Никель
175973 Латунь


3000 K
910 lm

119571



Мара Max

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель из дутого стекла с внутренними декорациями в виде алюминиевой нити. Подвесы снабжены стальными тросиками регулируемые с помощью автоматического устройства.




IP20

8,700 Kg / 0,2456 m³
E27 max 5x60W

091112 Хром

3000 K
910 lm

119571




IP20

3,450 Kg / 0,1370 m³
E27 max 1x60W

045122 Хром

3000 K
910 lm

119571



IP20

1,370 Kg / 0,0527 m³
E27 max 1x60W

045115 Хром

3000 K
910 lm

119571




P. 442




Мапа Fade

Потолочная чаша и арматура из хромированного металла. Шарообразный рассеиватель из дутого прозрачного стекла с хромированием вниз. Провод из прозрачного ПВХ. Цвет: хром.




8,700 Kg / 0,2470 m³
E27 max 5x60W

140759 ■ Разм. Хро.


 **3000 K**
910 lm

119571




5,390 Kg / 0,2254 m³
E27 max 1x60W

161327 ■ Разм. Хро.


 **3000 K**
910 lm

119571




3,620 Kg / 0,1215 m³
E27 max 1x60W

161334 ■ Разм. Хро.


 **3000 K**
910 lm

119571




1,920 Kg / 0,0630 m³
E27 max 1x60W

140728 ■ Разм. Хро.


 **3000 K**
910 lm

119571



1,130 Kg / 0,0272 m³
E27 max 1x60W

140711 ■ Разм. Хро.


 **3000 K**
910 lm

119571



Мара Bianco


Арматура из белого металла.
Шарообразный рассеиватель из
белого дутого матового стекла.
Стальные тросики регулируются
по длине.



IP20

8,700 Kg / 0,2470 m³
E27 max 5x60W


043562 Белый



IP20

5,390 Kg / 0,2254 m³
E27 max 1x60W


032122 Белый



IP20

3,620 Kg / 0,1215 m³
E27 max 1x60W

032139 Белый



IP20

1,920 Kg / 0,0630 m³
E27 max 1x60W

009087 Белый



IP20

1,130 Kg / 0,0272 m³
E27 max 1x60W

009148 Белый



P. 280 P. 360 P. 441

3000 K
910 lm

119571

3000 K
910 lm

119571

3000 K
910 lm

119571

3000 K
910 lm

119571

3000 K
910 lm

119571



Carta **new**

Арматура из металла белой матовой краски. Рассеиватель из поликарбоната в виде бумажного покрытия. Провод покрыт тканью.



IP20

2,750 Kg / 0,2746 m³
E27 max 1x 60W

272139 Белый

3000 K
2180 lm

151786



IP20

1,780 Kg / 0,1662 m³
E27 max 1x 25W

new 226040 Белый

3000 K
950 lm

101330



IP20

1,460 Kg / 0,0911 m³
E27 max 1x 25W

226033 Белый

3000 K
950 lm

101330



IP20

0,860 Kg / 0,0428 m³
E27 max 1x 25W

226026 Белый

3000 K
950 lm

101330



Воа

Арматура из металла матовой белой или чёрной краски.
Провод из ткани по 12 метров с 6 крепежами. Рассеиватель из дутого белого матового стекла.



IP20

2,900 Kg / 0,0726 m³
E27 max 1x60W

160863 Белый
160856 Чёрный

3000 K
900 lm

123899




160863

160856



Мапа Riga

Арматура из белого металла.
Шарообразный рассеиватель из белого дутого стекла с окрашенным украшением.
Стальные тросики регулируются по длине.




IP20

5,390 Kg / 0,2254 m³
E27 max 1x60W

161365 Белый

3000 K
910 lm

119571




IP20

3,620 Kg / 0,1215 m³
E27 max 1x60W

161372 Белый

3000 K
910 lm

119571



IP20

1,920 Kg / 0,0630 m³
E27 max 1x60W

161389 Белый

3000 K
910 lm

119571




Grape

Арматура из металла матовой латуни краски. Провода покрыты тканью. Рассеиватель из дутого белого стекла с матовыми полосами.




LED

Лампочки LED G9 3W 3000 K включены в модели **241340**. Код **209043**



3,300 Kg / 0,0639 m³
G9 max 3x28W

241340 Белый




209043



3,080 Kg / 0,1303 m³
E27 max 1x60W

241364 Белый




123899



2,500 Kg / 0,0693 m³
E27 max 1x60W

241357 Белый



123899




Loko

Арматура из металла матовой латуни покрытия. Рассеиватель из облицованного дутого матового белого стекла.




2,970 Kg / 0,1290 m³
E27 max 1x60W

197920 Белый




123899





Nemo Plus

Хромированная арматура.
Рассеиватель из дутого стекла,
доступен в плавно переходящий
в хромированной версии. Стальные
тросики регулируются по длине
с помощью автоматического
устройства.



IP20

8,700 Kg / 0,2424 m³
E27 max 5 x 60W

138305 ■ Разм. Хро.

3000 K
910 lm
119571

IP20

4,500 Kg / 0,0873 m³
E27 max 4 x 60W

149561 ■ Разм. Хро.

3000 K
910 lm
119571




Nemo

Рассеиватель из дутого стекла.
Доступен в сером, медовом, прозрачного или нюансно-хромированном покрытии.
Лампочка в модели 052793, скрыта под белым дутым матовым стеклом.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены в модели **052793**.
Код **209043**



052809 **149592** **094236** **250335** **111902**



IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

4,000 Kg / 0,2220 m³
E27 max 1x 60W **3,490 Kg / 0,1227 m³**
E27 max 1x 60W **2,960 Kg / 0,0664 m³**
E27 max 1x 60W **1,300 Kg / 0,0241 m³**
E27 max 1x 60W **1,080 Kg / 0,0241 m³**
G9 max 1x 40W

- 094137** Серый
- 052816** Прозрачн.
- 149592** Размит. Хро.
- 094229** Серый
- 250342** Хром
- 111919** Медь
- 052809** Прозрачн.
- 149592** Размит. Хро.
- 094236** Серый
- 250335** Хром
- 111902** Медь
- 149585** Размит. Хро.
- 250311** Серый
- 250304** Хром
- 250328** Медь
- 052793** Прозрачн.

3000 K
1020 lm **3000 K**
1020 lm **3000 K**
1120 lm **3000 K**
1120 lm **3000 K**
370 lm

101347 **101347** **101323** **101323** **209043**



Dna

Потолочная чаша из золотого металла. Рассеиватели из облицованного дутого матового белого стекла. Стальные тросики регулируются по длине.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K
включены. Код **209043**



IP20

4,930 Kg / 0,2034 m³
G9 max 25 x 15W

208398 Белый

3000 K
370 lm

209043



Nodi

Арматура из хромированного или матового латунного металла. Рассеиватели из белого матового или прозрачного и хромированного стекла.




082073



200491



241012



8,000 Kg / 0,4651 m³
E14 max 15 x 40W

082073 Белый
241012 Мато. Лат.

3000 K
480 lm

101200



8,000 Kg / 0,4651 m³
E14 max 15 x 40W

200491 Хром

3000 K
480 lm

101200



5,300 Kg / 0,1479 m³
E14 max 9 x 40W

082059 Белый
241036 Мато. Лат.

3000 K
480 lm

101200


Р. 306

Р. 396



Ovalino

Рассеиватель состоит из круглообразных элементов стекла, выгнутых и матовых. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического устройства.



IP20

6,700 Kg / 0,1448 m³
E27 max 8 x 60W

090481 Белый

3000 K
900 lm

123899

IP20

4,810 Kg / 0,1184 m³
E27 max 5 x 60W

074139 Белый

3000 K
900 lm

123899



P. 282 P. 358

Basket

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель из огнестойкой бечевки. Люстра в виде шара со стальным шнуром, регулируемым по длине с помощью автоматического устройства.





0,800 Kg / 0,0911 m³
E27 max 1x60W

0,500 Kg / 0,0429 m³
E27 max 1x60W

096162 Белый

096100 Белый




123899

123899



Tokyo

Арматура из хромированного металла регулируемая по высоте. Рассеиватель из облицованного дутого матового белого стекла.





5,200 Kg / 0,1519 m³
E14 max 8 x 40W

3,600 Kg / 0,1386 m³
E14 max 5 x 40W

068466 Хром

068459 Хром



101217

101217





Dream Big

Потолочная чаша из металла матовой белой краски. Провод из ткани. Рассеиватель из белого дутого матового стекла. Корзина из шнура.




IP20

3,830 Kg / 0,1676 m³
E27 max 1x 42W

261195 Белый

3000 K
900 lm

123899



IP20

2,420 Kg / 0,1013 m³
E27 max 1x 42W


179858 Белый

3000 K
900 lm

123899

Avion

Корпус света и потолочная чаша из дерева с матовой краской. Металлические детали хромированные. Рассеиватели из белого, дутого матового стекла.



IP20

2,440 Kg / 0,0618 m³
E14 max 3x 40W

136325 Синий
136318 Красный


3000 K
420 lm

101217



Multiflex

Арматура из металла матовой краски. Гибкие рожки покрыты резиной. Стальной тросик регулируется по длине с помощью автоматического устройства.



IP20

4,440 Kg / 0,0656 m³
E14 max 8x 40W


141893 Белый
141909 Цветовой

3000 K
420 lm

101217



141893



141909



P. 311





Soft


Арматура из металла с белым и хромированным покрытием. Рассеиватели из дутого белого или серого стекла.



087818



111841




IP20

6,400 Kg / 0,1138 m³
E14 max 6 x 40W

087818 Белый
111841 Серый

3000 K
420 lm
101217



IP20

3,000 Kg / 0,0657 m³
E14 max 3 x 40W

111858 Белый
111865 Серый


3000 K
420 lm
101217



Lido

Арматура из хромированного металла. Провод из ткани.
 Рассеиватели из дутого матового белого или прозрачно-серого стекла.


LED Лампочки LED G9 3W 3000 K
 включены. Код **209043**



0,790 Kg / 0,0180 m³
G9 max 1x 15W

168326 Серый


3000 K
370 lm
209043



0,790 Kg / 0,0156 m³
G9 max 1x 15W

168357 Серый

3000 K
370 lm
209043





0,660 Kg / 0,0243 m³
G9 max 1x 15W

168364 Серый

3000 K
370 lm
209043

Ken

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель из дутого стекла. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического устройства.





3,050 Kg / 0,0862 m³
E27 max 1x60W

1,520 Kg / 0,0309 m³
E27 max 1x60W

112107 ■ Размит. Хро.

112084 ■ Размит. Хро.




119571

119571




Zeno

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель из дутого прозрачного или цветного стекла. Электрический провод регулируется по длине.



1,370 Kg / 0,0231 m³
E27 max 1x60W

088921 ■ Прозрач.
088938 ■ Серый



119571





Coco **new**

Арматура из металла порошковой окраски чёрного цвета. Рассеиватель из прозрачного акрилового материала с матовым боковым краем. Прозрачное дутое стекло с серой отделкой. Провод из ПВХ.

LED

Светодиодный источник света
3000 К, 20.000 часов
продолжительности службы.

IP20	IP20	IP20
1,200 Kg / 0,0128 m³ LED 7W / 660 lm	1,140 Kg / 0,0132 m³ LED 7W / 660 lm	1,080 Kg / 0,0152 m³ LED 7W / 660 lm
275567 ■ Серый	new 275581 ■ Серый	new 275543 ■ Серый new



Mint


Арматура из металла матовой латуни краски и потолочная чаша матового чёрного цвета. Провод покрыт тканью. Рассеиватель из дутого стекла с рельефными срезами. Доступен в покрытии сером или зелёном цвета.



237510



237497



IP20

1,350 Kg / 0,0147 m³
E27 max 1x 60W

237442 Серый
248554 Зеленый

3000 K
910 lm
119571




IP20

1,560 Kg / 0,0532 m³
E27 max 1x 60W

237398 Серый
237428 Зеленый

3000 K
910 lm
119571



IP20

1,80 Kg / 0,0269 m³
E27 max 1x 60W


237510 Серый
237497 Зеленый

3000 K
910 lm
119571



Bergen

Потолочная чаша из металла порошковой окраски чёрного цвета. Арматура из натурального дерева. Рассеиватель из прозрачного дутого стекла с рельефным украшением с серым покрытием. Провод покрыт тканью.



1,570 Kg / 0,0331 m³
E27 max 1x60W

238838 Серый

3000 K
910 lm
119571



1,840 Kg / 0,0439 m³
E27 max 1x60W

238920 Серый

3000 K
910 lm
119571



1,430 Kg / 0,0378 m³
E27 max 1x60W

238746 Серый

3000 K
910 lm
119571



Bistrò

Арматура из металла чёрной краски. Рассеиватель из стекла, янтарное, прозрачное или серое, дутое ручной работы.




112305



112312



163789




2,190 Kg / 0,0806 m³
E27 max 1x60W

120898 / Прозрачн.
120904 / Серый

3000 K
910 lm

119571




1,840 Kg / 0,0427 m³
E27 max 1x60W

112305 / Прозрачн.
112312 / Серый
163789 / Янтарь

3000 K
910 lm

119571



1,200 Kg / 0,0274 m³
E27 max 1x60W

112336 / Прозрачн.
112343 / Серый

3000 K
910 lm

119571



Gretel

Арматура из металла окрашенного чёрной матовой краской и элементом из натурального дерева. Рассеиватели из дутого прозрачного стекла. Провода из чёрной ткани.




IP20

5,960 Kg / 0,1419 m³
E27 max 5 x 60W

103174 ■ Чёрный

3000 K
910 lm
119571




IP20

4,090 Kg / 0,0983 m³
E27 max 4 x 60W

122557 ■ Чёрный

3000 K
910 lm
119571



IP20

0,950 Kg / 0,0243 m³
E27 max 1 x 60W


122564 ■ Чёрный

3000 K
910 lm
119571

Audi-61

Арматура из металла с хромированным покрытием. Цепочки восьмиугольных хрусталиков из хрусталя. Рассеиватель из дутого стекла. Люстры снабжены стальными тросиками регулируемыми по длине с помощью автоматического устройства.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**



7,790 Kg / 0,1170 m³
G9 max 8 x 40W

4,570 Kg / 0,0783 m³
G9 max 6 x 40W

133881 Хром

133874 Хром

3000 K
370 lm

209043

3000 K
370 lm


209043



Audi-10

Арматура из металла с хромированным покрытием. Рассеиватель из прозрачного или серого стекла. Стальные тросики регулируются по длине помощью автоматического устройства.

LED Лампочки LED E27 8W Globo D95 3000 K включены. Код **101330/101323**



5,520 Kg / 0,1044 m³
E27 max 5 x 60W

016863 Прозрачн.
103983 Серый

3000 K
950 lm

101330



016863



103983





Audi-80

Арматура из металла с хромированным покрытием. Декоративные элементы из стеклянных сфер на металлических нитях. Рассеиватель из дутого стекла прозрачного или серого цвета. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического устройства.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**



031743




197661



9,560 Kg / 0,1289 m³
G9 max 8 x 40W

031750 Прозрач.
197654 Серый

3000 K
370 lm
209043



5,890 Kg / 0,0876 m³
G9 max 5 x 40W


031743 Прозрач.
197661 Серый

3000 K
370 lm
209043



Madame

Рассеиватель из металла матовой белой или чёрной краски. Провод из ткани. Рассеиватель с металлическим каркасом покрыт тканевой атласной лентой белого, канвы или чёрного цвета.



IP20

2,560 Kg / 0,2012 m³
E27 max 1x60W



174396



219875



174402

174396 Белый
219875 Сло. Кост.
174402 Чёрный

3000 K
900 lm

101354



Phoenix


Арматура из хромированного металла. Абажур из металлического каркаса, покрытого тканью. Декоративные элементы из хрустальных цепочек фасетной огранки. Подвесы снабжены стальными тросиками регулируемые по длине.



099101



101163



IP20

8,400 Kg / 0,1030 m³
E27 max 5 x 60W


099101 ■ Белый
101163 ■ Чёрный

3000 K
900 lm

123899

London

Арматура из хромированного металла. Полупрозрачный абажур из материала ПВХ хромового цвета. Подвес снабжен стальными тросиками регулируемые с помощью автоматического устройства.



IP20

2,950 Kg / 0,1055 m³
E27 max 5 x 60W

032351 Хром

3000 K
910 lm

119571



P. 449

P. 495



Nordik

Арматура из металла чёрной матовой краски. Абажур из золотистого ПВХ покрыт чёрной тканью.




IP20

1,760 Kg / 0,1694 m³
E27 max 6 x 60W

161662 Чёрный

3000 K
1020 lm

101347



IP20

1,500 Kg / 0,1064 m³
E27 max 4 x 60W

161648 Чёрный

3000 K
1020 lm

101347



P. 410

P. 450

P. 498



Cylinder

Арматура из металла. Рассеиватель из дутого белого окисленного стекла. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического устройства.



4,040 Kg / 0,0729 m³
E27 max 1x60W

025438 Белый

3000 K
900 lm

101354




P. 498



Cloe

Потолочная чаша и абажур из металла порошковой окраски или плакированного. Рассеиватель из белого поликарбоната. Провод из прозрачного ПВХ. Доступен в белой, чёрной или почищенной хром краске.

LED Светодиодный источник света
3000 K, 30.000 часов
продолжительности службы.



2,040 Kg / 0,0622 m³
LED 43W / 2900 lm

247298 Белый
269795 Хром
247304 Чёрный



247298

269795

247304






Woody

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель из ПВХ или ткани, снизу закрыт прозрачным матовым стеклом. Подвесы с тросиками и регулируются по длине.



087719



IP20

6,150 Kg / 0,1352 m³
E27 max 5 x 60W

103242 Белый
105628 Чёрный
087719 Дерево

3000 K
900 lm
123899

IP20

4,000 Kg / 0,0832 m³
E27 max 4 x 60W

122236 Белый
122243 Чёрный
087702 Дерево

3000 K
900 lm
123899




P. 284 P. 409



Hilton

Арматура из хромированного металла. Абажур из материала ПВХ покрыт тканью. На дне, рассеиватель из прозрачного стекла пескоструйной обработки. Стальные тросики регулируются по длине.

LED Лампочка LED G9 3W 3000 K включены в модели **075495**. Код **209043**



2,850 Kg / 0,0374 m³
G9 max 4x 40W

075495 Белый

3000 K
370 lm
209043



5,980 Kg / 0,1183 m³
E27 max 6x 60W

075518 Белый

3000 K
900 lm
123899



3,480 Kg / 0,0817 m³
E27 max 4x 60W

075501 Белый

3000 K
900 lm
123899



P. 408

P. 451

P. 501




Wheel

Круглая арматура из окрашенного металла. Абажур из материала ПВХ покрытого тканью. Стальные тросики регулируются по длине с помощью автоматического устройства.



P. 285



IP20

2,810 Kg / 0,1412 m³
E27 max 5 x 60W

009698 Белый

3000 K
900 lm

123899

IP20

2,020 Kg / 0,0614 m³
E27 max 3 x 60W

009681 Белый

3000 K
900 lm


123899



Ekos

Арматура из металла в белом матовом цвете. Абажуры из материала ПВХ покрытого тканью канва.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**



IP20

3,950 Kg / 0,0917 m³
G9 max 5 x 40W

110868 Канва

3000 K
370 lm

209043



Set up

Арматуры из металла порошковой окраски или плакированного. Абажуры их огнестойкого ПВХ покрытого тканью. Цвета арматур: белый, чёрный, матовый никелевый или пощиченная латунь. Цвета абажуров: бежевый, белый или чёрный.



260013







260044



260020



260051



0,350 Kg / 0,0019 m³
E27 max 1x60W

1,260 Kg / 0,2131 m³

0,047 Kg / 0,0768 m³

0,700 Kg / 0,0259 m³

0,280 Kg / 0,0108 m³

- 260013 Белый
- 260044 Никель
- 260020 Чёрный
- 260051 Латунь

- 260471 Белый
- 270029 Чёрный
- 260488 Бежевый

- 260457 Белый
- 270012 Чёрный
- 260464 Бежевый

- 270050 Прозрачн.


- 270043 Прозрачн.

 3000 K
900 lm
123899



Opera

Арматура в хроме. Рассеиватель из материала ПВХ с металлическим оттенком и нитями. Подвески из хрусталя с фацетом. Подвесы со стальными тросиками регулируемыми по длине.



IP20

7,340 Kg / 0,3322 m³
E27 max 10 x 60W

165011 Белый

3000 K
900 lm

123899

IP20

4,889 Kg / 0,1652 m³
E27 max 6 x 60W

068299 Белый

3000 K
900 lm

123899

IP20

3,166 Kg / 0,0646 m³
E27 max 4 x 60W

182179 Белый

3000 K
900 lm

123899



P. 416

P. 463

P. 503



Swan


Арматура из хромированного металла. Корпус света из дутого стекла ручной работы. Декоративные элементы из хрусталя с фацетной огранкой. Абажур из плиссированной органзы. Цепь скрыта бархатной тканью.



035840



208497



IP20

6,420 Kg / 0,2708 m³
E14 max 6 x 40W

035826 Белый
208152 Серебро

3000 K
420 lm

101217

IP20

4,770 Kg / 0,1632 m³
E14 max 3 x 40W

035840 Белый
208497 Серебро

3000 K
420 lm

101217




P. 416

Calypso

Арматура из металла с хромированным покрытием. Декоративные элементы из хрусталя с фасетом. Люстры снабжены стальными тросиками регулируемыми по длине с помощью автоматического устройства.

LED	Лампочка LED G9 3W 3000 K включены в модели 044187 . Код 209043	
6,410 Kg / 0,0893 m³ E27 max 5 x 60W	4,000 Kg / 0,0566 m³ E27 max 3 x 60W	1,130 Kg / 0,0138 m³ G9 max 1 x 40W
044200 Хром	044194 Хром	044187 Хром
3000 K 430 lm	3000 K 430 lm	3000 K 370 lm
101279	101279	209043



P. 414

Orion

Рассеиватель состоит из металлических колец хромированного покрытия с восьмиугольными хрусталиками внутри. Подвесы со стальными тросиками регулируемыми по длине с помощью автоматического устройства.

10,100 Kg / 0,2435 m³ E14 max 12 x 40W	6,800 Kg / 0,1476 m³ E14 max 8 x 40W	4,600 Kg / 0,0875 m³ E14 max 6 x 40W
066394 Хром	066387 Хром	059181 Хром
3000 K 480 lm	3000 K 480 lm	3000 K 480 lm
101200	101200	101200



P. 321



King

Рассеиватель состоит из металлических колец серебряного или золотистого цвета с восьмиугольными хрусталиками внутри. Подвесы со стальными тросиками регулируемыми по длине с помощью автоматического устройства.


LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**



088013



088020



10,000 Kg / 0,1486 m³
G9 max 12 x 40W



5,300 Kg / 0,0748 m³
G9 max 7 x 40W

088013 Хром
088020 Золото

087979 Хром

3000 K
370 lm
209043

3000 K
370 lm
209043



P. 320




Rain

Арматура из хромированного металла. Подвески с элементами из хрусталя с факетом разной формы и каплями. Подвесы со стальными тросиками регулируемыми по длине.



P. 330 P. 462





Giada

Арматура из хромированного металла. Подвески из восьмиугольного и пирамидного хрусталя с фацетом. Подвесы со стальными тросиками регулируются по длине.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**

IP20 <small>INCLUSA</small>	IP20 <small>INCLUSA</small>
5,500 Kg / 0,0297 m³ G9 max 7 x 40W	4,000 Kg / 0,0217 m³ G9 max 5 x 40W
098739 Прозрачн.	098722 Прозрачн.
3000 K 370 lm 209043	3000 K 370 lm 209043



Elisir

Арматура из металла.
 Декоративные треугольные
 элементы из прозрачного
 хрусталя с факетом в
 хромированной версии, а из
 янтарного в латунной версии.


LED Лампочки LED G9 3W 3000 K
 включены. Код **209043**



200002




200071



IP20
8,380 Kg / 0,0408 m³
G9 max 8 x 40W

200002 | Хром
200071 | Латунь

3000 K
370 lm
209043



IP20
6,370 Kg / 0,0325 m³
G9 max 6 x 40W

199993 | Хром
200064 | Латунь

3000 K
370 lm
209043



Martinez


Арматура из хромированного или золотистого металла. Декоративные элементы с цепочками восьмиугольных хрусталиков и пластинами из прозрачного хрустала с факетом.



166360



213583



IP20

17,600 Kg / 0,1129 m³
E14 max 8 x 40W

IP20

14,490 Kg / 0,0723 m³
E14 max 6 x 40W

166360 Хром
213583 Золото

166322 Хром

3000 K
470 lm
101224

3000 K
470 lm
101224





Carlton

Арматура из хромированного или золотистого металла. Декоративные элементы с цепочками восьмиугольных хрусталиков и пластинами из прозрачного хрусталя с факетом.



166247



213521




IP20

12,800 Kg / 0,1614 m³
E14 max 12 x 40W

166247 Хром
213521 Золото

3000 K
470 lm

101224



IP20

10,000 Kg / 0,1136 m³
E14 max 8 x 40W

117737 Хром

3000 K
470 lm

101224



P. 331




P. 415



Roma

Арматура и детали из хромированного металла. Рассеиватель из квадратных хрустальных элементов с фацетом на боковой части и нижнее стекло пескоструйной обработки. Подвесы со стальными тросиками регулируемые по длине.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**



10,000 Kg / 0,1202 m³
G9 max 12 x 40W

093062 Хром

3000 K
370 lm
209043



7,100 Kg / 0,0890 m³
G9 max 9 x 40W

093048 Хром

3000 K
370 lm
209043



P. 318


P. 414

P. 462



Nabucco

Арматура из металла с золотистым покрытием.
 Декоративные элементы из прозрачного хрусталя с фацетом.
 Квадратные в верхней части и в виде ромба в нижней части.



IP20

18,730 Kg / 0,2127 m³
 E14 max 16 x 40W

237800 Золото

3000K
 480 lm

101200

IP20

13,810 Kg / 0,1703 m³
 E14 max 12 x 40W

237794 Золото

3000K
 480 lm

101200



Pashà

Арматура из металла.
 Рассеиватель состоит из нанизанных хрустальных бусинок с фацетом, нижняя часть закрыта круглообразным стеклом пескоструйной обработки. Стальные тросики регулируются по длине с помощью неподвижного устройства.



164977




164984



P. 319



P. 414



13,000 Kg / 0,1777 m³
E14 max 14 x 40W

164977 || Хром
164984 || Золото

3000 K
480 lm
101200



8,500 Kg / 0,1007 m³
E14 max 10 x 40W

082196 || Хром
082257 || Золото

3000 K
480 lm
101200



5,350 Kg / 0,0573 m³
E14 max 6 x 40W

082158 || Хром
082172 || Золото

3000 K
480 lm
101200



Luxor

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель из декоративных восьмиугольных прямоугольных элементов из хрусталя с факетом. Цепь скрыта бархатной цепью.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**



12,250 Kg / 0,3097 m³
G9 max 12 x 40W

116235 Хром

3000 K
370 lm

209043



8,780 Kg / 0,2054 m³
G9 max 8 x 40W

116228 Хром

3000 K
370 lm

209043



8,340 Kg / 0,1260 m³
G9 max 6 x 40W

092911 Хром

3000 K
370 lm

209043

Evasione

Подвески из хрустала с факетом.
Подвесы снабжены стальными тросиками регулируемые по длине с помощью автоматического устройства.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**



7,100 Kg / 0,1082 m³
G9 max 10 x 40W

044767 Хром

3000 K
370 lm

209043




5,900 Kg / 0,0706 m³
G9 max 8 x 40W

044774 Хром

3000 K
370 lm

209043



2,800 Kg / 0,0283 m³
G9 max 4 x 40W

062211 Хром

3000 K
370 lm

209043



Audi-77

Восьмиугольные и круглые подвески из хрустала с факетом.
Люстры снабжены стальными тросиками регулируемые по длине с помощью автоматического устройства.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**



6,550 Kg / 0,1347 m³
G9 max 8 x 40W

020556 Хром

3000 K
370 lm

209043



5,230 Kg / 0,1044 m³
G9 max 6 x 40W

019499 Хром

3000 K
370 lm

209043





Dubai

Арматура из металла хромированного или цвета латуни. Декоративные элементы с бусами, восьмиугольниками и призмами из прозрачного хрусталя с факетом.




243597



243528



P. 329 P. 415




IP20

20,000 Kg / 0,7875 m³
E14 max 24 x 40W

243597 Хром
243528 Латунь

3000 K
470 lm
101224



IP20

9,170 Kg / 0,2859 m³
E14 max 10 x 40W

215969 Хром
207216 Латунь

3000 K
470 lm
101224



Caesar

Арматура из металла в золоте или хrome. Декоративные элементы из хрусталя с фацетом, восьмиугольные с пирамидальными окончаниями.



Галогенная лампочка G9 28W
2700 K включены.




114279



114743



P. 329



9,600 Kg / 0,2965 m³
G9 max 12 x 40W

114279 || Хром
114743 || Золото

3000 K
370 lm
209043



6,700 Kg / 0,1936 m³
G9 max 9 x 40W

041827 || Хром
114736 || Золото

3000 K
370 lm
209043



5,100 Kg / 0,1175 m³
G9 max 6 x 40W


033532 || Хром
114729 || Золото

3000 K
370 lm
209043



Millennium

Арматура и детали из металла окрашенного по цвету ржавчины. Декоративные центральные элементы из натурального дерева под античный вид.




IP20

8,330 Kg / 1,0291 m³
E14 max 8 x 40W

129709 ■ Дерево

3000 K
470 lm

101224



IP20

2,670 Kg / 0,2695 m³
E14 max 5 x 40W

129921 ■ Дерево

3000 K
470 lm

101224



Monet

Арматура из металла окрашенного круглыми лентами. Цепочки с бусами из натурального дерева. Покрытие матовой белой краской.



IP20

6,700 Kg / 0,0534 m³
E14 max 6 x 40W

162751 Белый

3000 K
420 lm

101217



IP20

5,300 Kg / 0,0387 m³
E14 max 5 x 40W

162737 Белый

3000 K
420 lm

101217



Pegaso


Арматура из металла хромированной или матовой латуни краски. Центральный корпус, бобеш и подвески из хрусталя с факетом. Абажуры из органзы. Цепь скрыта бархатной тканью.



059242



197739



IP20

IP20

IP20

IP20

8,100 Kg / 0,3349 m³
E14 max 12 x 40W

7,900 Kg / 0,2138 m³
E14 max 8 x 40W

5,600 Kg / 0,1445 m³
E14 max 5 x 40W

3,050 Kg / 0,0758 m³
E14 max 3 x 40W

066431 Белый
197746 Мато. Лат.

059242 Белый
197739 Мато. Лат.

066448 Белый
197722 Мато. Лат.

059235 Белый
197715 Мато. Лат.

3000 K
370 lm

3000 K
370 lm

3000 K
370 lm

3000 K
370 lm

101231

101231

101231

101231



P. 417



P. 467




P. 504



Blanche

Арматура из металла окрашенного в белый матовый или чёрный матовый цвет. Абажуры из материала ПВХ покрыты белой или чёрной тканью. Цепь скрыта бархатной цепью.



IP20

6,820 Kg / 0,1975 m³
E14 max 8 x 40W

035574 Белый
111896 Чёрный

3000 K
370 lm

101231

IP20

4,800 Kg / 0,1451 m³
E14 max 6 x 40W

035581 Белый
111872 Чёрный

3000 K
370 lm

101231




035581



111872

Pantheon

Арматура из хромированного или золотистого металла. Центральный элемент из стеклянных шаров. Подвески и бобеш из хрустала с фацетом. Абажуры с рельефными декорациями и блёстками. Цепь скрыта бархатной цепью.



IP20

5,500 Kg / 0,0900 m³
E14 max 6 x 40W

088051 Хром
088068 Золото

3000 K
470 lm

101224



088051




088068



Provence

Корпус света из выточенного дерева, а рожки из металла. Матовая отделка. Абажуры из материала ПВХ покрыты тканью грубого плетения.



IP20

3,100 Kg / 0,0700 m³
E14 max 6 x 40W

003399 Ант. Белы.

3000 K
470 lm

101224

IP20

2,000 Kg / 0,0420 m³
E14 max 3 x 40W

025032 Ант. Белы.

3000 K
470 lm

101224



P. 505






114170

081564

081526

Colossal

Арматура и детали из хромированного металла. Рожки из прозрачного дутого стекла или серого с серым цветом внутри или цвета слоновой кости. Подвески и декоративные элементы из прозрачного стекла и хрусталя с факетом. Цепь скрыта бархатной тканью.




IP20

19,000 Kg / 0,2828 m³
E14 max 15 x 40W

114170 Прозрач.
081564 Сло. Кост.
081526 Серый

3000 K
470 lm

101224




IP20

11,400 Kg / 0,1386 m³
E14 max 8 x 40W

114187 Прозрач.
081557 Сло. Кост.
081519 Серый

3000 K
470 lm

101224



IP20

9,200 Kg / 0,1095 m³
E14 max 6 x 40W

114194 Прозрач.
081540 Сло. Кост.
081502 Серый


3000 K
470 lm

101224



Rose

Люстра из дутого стекла с деталями из хромированного металла. Восьмиугольники и капли из хрусталя с фацетом. Цепь скрыта бархатной тканью.



IP20

7,630 Kg / 0,1321 m³
E14 max 8 x 40W

166889 Янтарь

3000 K
430 lm

101248



Negresco


Арматура из хромированного или золотистого металла. Рожки из прозрачного дугого стекла с позолоченным покрытием в золотистой версии. Центральная часть состоит из хрустальных блоков с фацетом. Декоративные элементы из прозрачного стекла и хрусталя с фацетом. Цепь скрыта бархатной чехлю.



141060



087771




14,400 Kg / 0,1687 m³
E14 max 10 x 40W

141060 Прозрач.
087771 Золото

3000K
430 lm

101248



11,300 Kg / 0,1461 m³
E14 max 8 x 40W

141053 Прозрач.
087764 Золото

3000K
430 lm

101248




P. 418



Continental

Арматура и детали из металла хромированного покрытия.
Рожки из дутого стекла.
Подвески и декоративные элементы из прозрачного стекла и хрусталя с факетом. Цепь скрыта бархатной тканью.



IP20

14,900 Kg / 0,2574 m³
E14 max 12 x 40W


207483 Прозрачн.

3000 K
470 lm

101224

Tierpo

Люстра из дутого стекла ручной работы с элементами из хромированного металла. Подвески и капельки из хрустала с фацетной огранкой. Цепь скрыта бархатной цепью.




IP20

7,220 Kg / 0,1080 m³
E14 max 8 x 40W

034720 Прозрачн.

3000 K
370 lm

101231




IP20

5,120 Kg / 0,0791 m³
E14 max 5 x 40W

034713 Прозрачн.

3000 K
370 lm

101231



IP20

3,650 Kg / 0,0609 m³
E14 max 3 x 40W

034706 Прозрачн.


3000 K
370 lm

101231



Amadeus

Арматура из металла хромированного. Декоративные элементы из дутого стекла и кристалла с фацетом. Цепь скрыта бархатной тканью.




IP20

8,200 Kg / 0,1574 m³
E14 max 8 x 40W

168777 Прозрачн.

3000 K
470 lm

101224



IP20

6,700 Kg / 0,1202 m³
E14 max 6 x 40W

168753 Прозрачн.

3000 K
470 lm

101224





Giudecca

Люстра из дутого стекла ручной работы с деталями из хромированного металла. Подвески с восьмиугольными хрусталиками и капли из хрусталика с фацетом. Цепь скрыта бархатной цепью. Доступен в прозрачном, чёрном и красном покрытии.




027821



032504




027418




IP20

5,770 Kg / 0,1041 m³
E14 max 6 x 40W

027821  Прозрачн.
032504  Чёрный
027418  Красный

 3000 K
430 lm

101248



Florian

Арматура из металла с декоративными стеклянными элементами. Подвески с восьмиугольными хрусталиками и капли из хрусталя с фацетом. Доступны в версии с прозрачным стеклом и золотистым или хромовым металлах.




035604



035611

IP20	IP20	IP20
17,200 Kg / 0,3482 m³ E14 max 18 x 40W	9,760 Kg / 0,2187 m³ E14 max 12 x 40W	6,380 Kg / 0,1368 m³ E14 max 6 x 40W
075150 Хром 075181 Золото	035604 Хром 035611 Золото	035628 Хром 035635 Золото
3000 K 470 lm	3000 K 470 lm	3000 K 470 lm
101224	101224	101224





Napoleon


Арматура из хромированного или золотистого металла. Декоративные элементы из дутого стекла и хрустала с фацетом. Цепь скрыта бархатной тканью.



167244



167398



17,920 Kg / 0,4424 m³
E14 max 18 x 40W

167268 Хром
167411 Золото

3000 K
470 lm
101224



11,260 Kg / 0,2633 m³
E14 max 12 x 40W

167251 Хром
167404 Золото

3000 K
470 lm
101224



9,070 Kg / 0,2156 m³
E14 max 8 x 40W


167244 Хром
167398 Золото

3000 K
470 lm
101224



Gioconda

Корпус из литого металла цвета старинного серебра или золота. Восьмиугольные и круглые подвески из хрусталя с фацетом. Цепь скрыта бархатной тканью.



IP20

18,100 Kg / 0,1360 m³
E14 max 12 x 40W

164953 Серебро
164960 Золото

3000 K
470 lm

101224

IP20

9,060 Kg / 0,0809 m³
E14 max 8 x 40W

044934 Серебро
060514 Золото

3000 K
470 lm

101224

IP20

6,340 Kg / 0,0682 m³
E14 max 6 x 40W

044927 Серебро
060507 Золото

3000 K
470 lm

101224



164953



164960




P. 419



Impero

Корпус света из литого металла серебристого цвета под античный вид. Декоративные элементы из хрусталя с фацетом. Цепь скрыта бархатной цепью.



IP20

7,500 Kg / 0,0454 m³
E14 max 8 x 40W

014395 ■ Серебро

3000 K
470 lm

101224

IP20

5,000 Kg / 0,0340 m³
E14 max 6 x 40W


002408 ■ Серебро

3000 K
470 lm

101224

Liberty

Арматура из металла окрашена цвета ржавчины. Декоративные элементы из хрусталя с факетом. Цепь скрыта бархатной тканью.




IP20

8,660 Kg / 0,2042 m³
E14 max 12 x 40W

166551 ■ Ржавый

3000 K
470 lm

101224




IP20

5,300 Kg / 0,1160 m³
E14 max 6 x 40W

073729 ■ Ржавый

3000 K
470 lm

101224



IP20

3,800 Kg / 0,0643 m³
E14 max 4 x 40W

166544 ■ Ржавый


3000 K
470 lm

101224



Cascina

Арматура и декоративные элементы в виде листка из металла моделированного вручную. Окрашена вручную золотисто-белой краской.




IP20

4,000 Kg / 0,2288 m³
E14 max 8 x 40W

100289 ■ Ант. Белы.

3000 K
470 lm

101224



IP20

2,300 Kg / 0,0851 m³
E14 max 5 x 40W


100272 ■ Ант. Белы.

3000 K
470 lm

101224

Corte

Арматура полностью из металла ручной работы. Окрашена вручную под античный вид. Доступен в белой или ржавой версии.



IP20

7,100 Kg / 0,6840 m³
E14 max 12 x 40W

097664 Ант. Белы.
097671 Ржавый

3000 K
470 lm

101224

IP20

5,220 Kg / 0,3169 m³
E14 max 8 x 40W

005898 Ант. Белы.
057194 Ржавый

3000 K
470 lm

101224

IP20

3,180 Kg / 0,1500 m³
E14 max 5 x 40W

005881 Ант. Белы.
057187 Ржавый

3000 K
470 lm

101224



P. 417


005881

057187



Sem

Арматура полностью из металла моделирована вручную. Окрашена матовой белой краской.



IP20

4,300 Kg / 0,1593 m³
E14 max 8 x 40W

092782 Белый

3000 K
470 lm

101224

IP20

2,200 Kg / 0,0773 m³
E14 max 5 x 40W

092751 Белый

3000 K
470 lm


101224





Strauss

Арматура и детали из металла золотисто цвета. Рожки из дутого прозрачного стекла. Декоративные элементы из янтарного хрустала. Цепь скрыта бархатной тканью.




IP20

20,700 Kg / 0,4508 m³
E14 max 18 x 40W

140629 Золото

3000 K
430 lm

101248




IP20

14,930 Kg / 0,3414 m³
E14 max 12 x 40W

140612 Золото

3000 K
430 lm

101248



IP20

7,410 Kg / 0,1420 m³
E14 max 6 x 40W

140605 Золото

3000 K
430 lm

101248




P. 419



Rialto

Люстра из прозрачного дутого стекла ручной работы отделана стеклянной пастой янтарного цвета. Внутренняя чаша из металла латунного покрытия.



IP20

9,900 Kg / 0,1821 m³
E14 max 8 x 40W

004099 Янтарь

3000 K
480 lm
101200

IP20

6,970 Kg / 0,1485 m³
E14 max 5 x 40W


009704 Янтарь

3000 K
480 lm
101200



Casanova

Люстра из дутого стекла ручной работы с покрывающими патроны колбами и деталями из металла в хроме. Доступна в прозрачном, белом и сером цвете.



IP20

15,960 Kg / 0,2445 m³
E14 max 16 x 40W

IP20

9,210 Kg / 0,1592 m³
E14 max 8 x 40W

044248 Прозрачн.
094120 Белый
095639 Серый

044255 Прозрачн.
094045 Белый
095615 Серый

3000 K
480 lm
101200

3000 K
480 lm
101200



044255

094045

095615



Doge

Люстра из прозрачного или белого дугого стекла ручной работы. Арматура и детали из хромированного металла.



044422


113678

IP20 9,400 Kg / 0,3064 m³ E14 max 12 x 40W	IP20 6,660 Kg / 0,2229 m³ E14 max 9 x 40W	IP20 5,240 Kg / 0,1602 m³ E14 max 6 x 40W
168906 Прозрачн.	044453 Прозрачн.	044422 Прозрачн. 113678 Белый
3000 K 470 lm 101224	3000 K 470 lm 101224	3000 K 470 lm 101224



Danieli

Арматура из металла в хроме или золоте. Декоративные элементы из дутого прозрачного или янтарного стекла. Цепь скрыта бархатной тканью.



159980



159973



Brigitta


Люстра из дутого прозрачного или янтарного стекла ручной работы с арматурой из металла и цепь скрыта бархатной тканью.



199382



199412



IP20

12,500 Kg / 0,2380 m³
E14 max 12 x 40W

199375 Прозрачн.
199405 Янтарь

3000 K
480 lm
101200

IP20

7,700 Kg / 0,1797 m³
E14 max 8 x 40W


199382 Прозрачн.
199412 Янтарь

3000 K
480 lm
101200



Miramare

Люстра из прозрачного и белого дутого стекла ручной работы. Покрывающие патроны колбы из хромированного металла. Цепь скрыта бархатной цепью.



IP20

8,800 Kg / 0,1653 m³
E14 max 8 x 40W

068190 Белый

3000 K
470 lm

101224

IP20

8,100 Kg / 0,1437 m³
E14 max 6 x 40W

068183 Белый


3000 K
470 lm

101224



Bon Bon

Арматура и рожки из металла матовой белой или чёрной краски. Бобеш из дутого стекла в белой версии, из металла в чёрной версии. Цепь скрыта бархатной цепью.



IP20

11,710 Kg / 0,1953 m³
E14 max 8 x 40W

094007 ■ Белый

3000 K
420 lm

101217

IP20

8,110 Kg / 0,1547 m³
E14 max 6 x 40W

093994 ■ Белый
140339 ■ Чёрный

3000 K
420 lm

101217



093994




140339



Firenze

Корпус света из смолы. Рожки и листики украшены вручную золотистой фольгой придав античный вид.



IP20

6,440 Kg / 0,0842 m³
E14 max 8 x 40W

IP20

4,360 Kg / 0,0609 m³
E14 max 5 x 40W



012872



020839



P. 420



P. 461



P. 505

012872 Ант. Белы.
020839 Золото

012865 Ант. Белы.
020822 Золото


3000 K
430 lm
101248

3000 K
430 lm
101248



Justine

Потолочная чаша и арматура из металла с рожками в слепке. Покрытие матовой краски белого цвета. Цепь скрыта бархатной тканью.



IP20

4,550 Kg / 0,3281 m³
E14 max 8 x 40W

197524 Белый

3000 K
430 lm

101248

IP20

3,440 Kg / 0,2592 m³
E14 max 6 x 40W

197500 Белый


3000 K
430 lm

101248



Artù

Арматура из металла с глянцевым никелевым покрытием. На концах рожков декоративные элементы из хрусталя с факетом. Цепь скрыта бархатной цепью.



IP20

9,500 Kg / 0,4031 m³
E14 max 16 x 40W

073149 Никель

3000 K
430 lm

101248

IP20

8,120 Kg / 0,3587 m³
E14 max 12 x 40W

073132 Никель


3000 K
430 lm

101248



Vanity

Арматура из золотистого металла с матовыми чёрными деталями. Декоративные элементы из хрусталя с фацетом. Цепь скрыта бархатной тканью.



IP20

8,850 Kg / 0,2878 m³
E14 max 15 x 40W

206639 ■ Золото

 3000 K
470 lm
101224

IP20

4,940 Kg / 0,1454 m³
E14 max 8 x 40W


206622 ■ Золото

 3000 K
470 lm
101224



Harem

Арматура с рельефными декорациями из металла в коричневом цвете и встроенными восьмиугольными хрусталиками с факетом. Рассеиватели из дутого прозрачного стекла слегка янтарного цвета с висячей кисточкой. Цепь скрыта бархатной тканью.




IP20

8,550 Kg / 0,2571 m³
E27 max 9 x 60W

116006 Ант. Лату.

3000 K
910 lm

119571




IP20

3,150 Kg / 0,0604 m³
E27 max 3 x 60W

115986 Ант. Лату.

3000 K
910 lm

119571



IP20

0,980 Kg / 0,0228 m³
E27 max 1 x 60W

115979 Ант. Лату.

3000 K
910 lm

119571




P. 422



Nawa

Рассеиватель из ажурного металла с покрытием серебряного вида и встроенные восьмиугольные хрусталики.




IP20

2,760 Kg / 0,0852 m³
E27 max 3x60W

141923 ■ Серебро

3000 K
910 lm
119571



IP20

2,100 Kg / 0,0368 m³
E27 max 1x60W

138343 ■ Серебро

3000 K
910 lm
119571



IP20

1,350 Kg / 0,0368 m³
E27 max 1x60W


140827 ■ Серебро

3000 K
910 lm
119571



Chalet

Арматура из металлической структуры. Декоративные элементы из смолы ручной работы и ручной окраски, точное воспроизведения рога и резного дерева.



P. 420




P. 460



Driftwood

Потолочная чаша из металла.
Подвесная структура с
деревянными натуральными
ветками. Покрывающие патроны
колбы из почищенного металла.



IP20

4,500 Kg / 0,1402 m³
E27 max 6 x 60W

180922 ■ Дерево

2200 K
370 lm
151687

IP20

1,240 Kg / 0,0599 m³
E27 max 1 x 60W

129600 ■ Дерево

2200 K
370 lm
151687




P. 458

P. 492



Санара

Арматура из покрытого металла. Электрические провода и рассеиватели покрыты конопляной веревкой натурального цвета.



IP20

2,190 Kg / 0,0944 m³
E27 max 1x 15W

134833 Верёвка

3000 K
910 lm

119571




IP20

0,650 Kg / 0,0063 m³
E27 max 2 x 15W

134840 Верёвка

3000 K
910 lm

119571



IP20

2,410 Kg / 0,0254 m³
E27 max 6 x 15W


134826 Верёвка

3000 K
910 lm

119571

Electric

Арматура из металла покрыта кортенем. Провод из ткани. Патроны из керамики окрашенной. Стальные тросики регулируемые по длине.



IP20

3,000 Kg / 0,0162 m³
E27 max 8 x 60W

176369 ■ Кортен

2200 K
370 lm

151687

IP20

1,800 Kg / 0,0093 m³
E27 max 4 x 60W

176352 ■ Кортен


2200 K
370 lm

151687



Corda

Арматура и детали из металла окрашенного в чёрно-матовый цвет и частично покрыт волокнами из конопли.



IP20

4,550 Kg / 0,2084 m³
E14 max 6 x 40W

130910 ■ Верёвка

3000 K
480 lm

101200

IP20

3,580 Kg / 0,1273 m³
E14 max 3 x 40W

130903 ■ Верёвка

3000 K
480 lm

101200






Norma

Арматура из металла с хромированным или античным латунным покрытием. Рассеиватель состоит из стеклянных прозрачных пластин, края фацетной огранки. Цепь скрыта бархатной тканью.

094786



005911



IP20

2,620 Kg / 0,0286 m³
E27 max 1x 60W



094786 Хром
005911 Ант. Лату.

3000 K
430 lm

101279

Stella

Арматура из металла моделирована вручную. Рассеиватель состоит из прозрачных стеклянных пластин, встроенных в металлическую арматуру. Открываемая часть позволяет замену лампочки.





3,100 Kg / 0,0968 m³
E27 max 1x60W

1,600 Kg / 0,0226 m³
E27 max 1x60W

093079 Хром

093000 Хром





119571

119571

Deca

Арматура из металла с коричневым покрытием. Рассеиватель из стеклянной прозрачной пластины, открывающийся для замены лампочки.





6,720 Kg / 0,2288 m³
E27 max 1x60W

2,580 Kg / 0,0589 m³
E27 max 1x60W

168869 Ант. Лату.

168852 Ант. Лату.



151724


151717





Anfora

Арматура из металла ручной работы чёрного цвета.
 Рассеиватель из прозрачного стекла дутого вручную.




IP20

3,340 Kg / 0,0846 m³
 E27 max 1x 42W

131795 ■ Чёрный

3000 K
 910 lm

119571



IP20

1,940 Kg / 0,0461 m³
 E27 max 1x 42W


131788 ■ Чёрный

3000 K
 910 lm

119571


Orangerie

Арматура из металла античной латуни краски. Рассеиватель из прозрачной стеклянной пластины. Провод из чёрной ткани.




5,000 Kg / 0,1221 m³
E27 max 1x60W

160085 ■ Ант. Лату.




119571



2,200 Kg / 0,0414 m³
E27 max 1x60W

152776 ■ Ант. Лату.




119571




Rondo

Арматура из металла античной латуни краски. Рассеиватель из прозрачной стеклянной пластины. Провод из стали регулируемый по длине.




3,910 Kg / 0,1237 m³
E27 max 1x60W

168968 ■ Ант. Лату.




151724



1,970 Kg / 0,0403 m³
E27 max 1x60W

168951 ■ Ант. Лату.




151717





Foglia

Арматура из металла украшена вручную черного цвета.
 Рассеиватель из вытянутого стекла, рельефы которого окрашены вручную.





Haunt


Потолочная чаша из металла окрашенного в белый матовый. Провод из ткани. Рассеиватель плетёный натуральный или окрашенный в белый.



159256



159812



0,460 Kg / 0,0622 m³
E27 max 1x 60W

159256 Белый
159812 Дерево

3000 K
1020 lm

101347



Интерьеры

Потолочные светильники

Оглавление в алфавитном порядке

Admiral	323	Lika	289	Rain	330
Alfa	304	Lingotto	314	Relax	274
Almond	316	Logos	275	Ring	288
Arizona	280	Look	290	Ritz	285
Bijoux	327	Magnolia	328	Roma	318
Birds	309	Mapa Bianco	280	Royal	326
Caesar	329	Maracas	305	Rudy	301
Candy	281	Martinez	330	Shell	287
Carlton	331	Mood	293	Simply	286
Celine	273	Moonlight	325	Sky	291
Cloud	283	Mouse	300	Slem	304
Compo	317	Multiflex	311	Smarties	279
Cosmopolitan	313	Neve	324	Spark	312
Daisy	316	Nitro	292	Spike	295
Dea	310	Nodi	306	Spot	300
Dony	287	Nodi Crystal	307	Toby	297
Dubai	329	Nodino	307	Totem	275
Dynamite	296	Oak	294	Tower	295
Flat	272	Oby	301	Triumph	308
Fly	260	Ocean	273	Union	272
Frame	256	Octopus	311	Universal R.	268
Geko	277	Oracle Slim	254	Universal S.	270
Gemma	288	Orion	321	Virgin	321
Gingle	276	Ovalino	282	Wheel	285
Glim	302	Oz	259	Winery	299
Glory	278	Pashà	319	Woody	284
Halo	266	Pauline	310		
Karol	258	Petit	298		
King	320	Play	297		
Lana	286	Plumber	308		
Level	278	Quadro	322		



new



Oracle Slim 254



Frame 256



Karol 258



Oz 259



Ocean 273



Relax 274



Totem 275



Logos 275



Candy 281



Ovalino 282

new



Cloud 283



Woody 284



Ring 288



Lika 289



Look 290



Sky 291

new



Toby 297



Petit 298



Winery 299



Mouse 300



Nodi 306



Nodino 307



NodiCrystal 307



Triumph 308

new



Cosmopolitan 313



Lingotto 314



Almond 316



Daisy 316



Admiral 323



Neve 324



Moonlight 325


























































Royal 326

Toby

Pag 297

Интерьеры

Оглавление по типологии


						
Fly 260	Halo 266	Universal R. 268	Universal S. 270	Union 272	Flat 272	Celine 273
						
Gingle 276	Geko 277	Glory 278	Level 278	Smarties 279	Arizona 280	MapaBianco 280
						
Wheel 285	Ritz 285	Simply 286	Lana 286	Dony 287	Shell 287	Gemma 288
				<small>new</small> 		
Nitro 292	Mood 293	Oak 294	Tower 295	Spike 295	Dynamite 296	Play 297
				<small>new</small> 	<small>new</small> 	<small>new</small> 
Spot 300	Rudy 301	Oby 301	Glim 302	Alfa 304	Slem 304	Maracas 305
	<small>new</small> 					
Plumber 308	Birds 309	Dea 310	Pauline 310	Multiflex 311	Octopus 311	Spark 312
						
Compo 317	Roma 318	Pashà 319	King 320	Virgin 321	Orion 321	Quadro 322
						
Bijoux 327	Magnolia 328	Dubai 329	Caesar 329	Rain 330	Martinez 330	Carlton 331



Oracle Slim new


Встраиваемая лампа с тонкой арматурой из алюминия белой или матовой чёрной краски и с опаловым рассеивателем из поликарбоната. Доступный в круглой модели в трёх разных размерах. Встроенные ЛЕД; доступный в температуре цвета 3000К; CRI ≥ 80; срок службы светодиода 17.500 часов ; степень защиты IP20, класс изоляции II.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 17.500 часов продолжительности службы.




1,700 Kg / 0,1345 m³
LED 51W / 4060 lm

266015 ■ Белый new
266022 ■ Чёрный new



1,430 Kg / 0,0852 m³
LED 35W / 3050 lm


265995 ■ Белый new
266008 ■ Чёрный new



1,240 Kg / 0,0455 m³
LED 30W / 2350 lm

265971 ■ Белый new
265988 ■ Чёрный new







Frame

Основание и арматура из металла матовой белой или чёрной краски. Рассеиватели из пластикового материала опала цвета. Излучает прямой свет.


LED Светодиодный источник света
3000 К, 30.000 часов
продолжительности службы.



255019 ■ Белый
269825 ■ Чёрный



230702 ■ Белый
270678 ■ Чёрный



230726 ■ Белый
270661 ■ Чёрный









Karol

Корпус света из металла матовой белой краски. Рассеиватель из пластикового материала опала цвета.

LED Светодиодный источник света
4000 К, 10.000 часов
продолжительности службы.


	
 IP20	 IP20
3,430 Kg / 0,185 m³ LED 90W / 8380 lm	2,300 Kg / 0,0901 m³ LED 74W / 6900 lm
227832 Белый	227825 Белый



Oz

Основа и арматура из металла порошковой окраски или лакированного. Рассеиватель из опаловой резины. Доступный в белой, чёрной и почищенной латуни краске.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 30.000 часов продолжительности службы.



IP20

2,010 Kg / 0,0676 m³
LED 49W / 5000 lm

253688 Белый
269412 Чёрный
269429 Латунь



P. 058 P. 339 P. 430

Fly

Серия потолочных артикулов с круглым основанием, доступная в четырёх разных диаметрах (350 мм, 450 мм, 600 мм, 900 мм). Корпус света из алюминия порошковой окраски в белом цвете RAL 9016, оптика с рассеивателем из микропризматического ПММА и контролем ослепления (UGR<19). Артикул может интегрироваться с дополнительным модулем uplight для компонента непрямого освещения. Источник света с встроенными ЛЕД; доступный в температуре цвета 3000К и 4000К; CRI ≥ 90; срок службы светодиода 50.000 часов; степень защиты IP40, класс изоляции I. Драйвер включен, встроенный в освещающем корпусе, доступный в диммируемой версии и 1-10V, и DALI и Push. Система подходящая для интерьеров где нужно профессиональное освещение, как например ОФИСЫ и КОММЕРЧЕСКИЕ помещения. Высокая цветопередача делает его идеальным также для выставочных мест и для оценки товара в шоурумах и площадях продажи РОЗНИЧНОГО сектора.

PRO

Высокотехнологичное изделие из высококачественных материалов, предназначенный для профессионального использования.

IP40

Степень защиты IP40.

Источник	LED SMD
Мощность	18W / 26W / 50W / 68W
Драйвер	On/Off
включен	
Драйверы	1-10V / DALI / Push
доступны	
MacAdam	SDCM 3
ССТ	3000 K / 4000 K
CRI	≥80
Длительность	<19
ЛЕД	50.000 h
Класса изоляции	I
IP	40
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет



P. 066





Fly




LED SMD SAMSUNG Драйвер TRIDONIC ON/OFF вкл.ч.

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
18 W	87°	2600 lm	3000 K	Белый	270272
		2800 lm	4000 K	Белый	270289

3,000 Kg/0,0160 m³

DIMMABLE DRIVER Не вкл.ч./Аксессуары

	Мощнос.	Output	Размер	Код
1-10V/ Push	20 W	500 mA	108 x 52 x 22 mm	270333
DALI	20 W	500 mA	108 x 52 x 22 mm	270364



LED SMD SAMSUNG Драйвер TRIDONIC ON/OFF вкл.ч.

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
26 W	87°	4000 lm	3000 K	Белый	254272
		4200 lm	4000 K	Белый	270296

3,700 Kg/0,0250 m³

DIMMABLE DRIVER Не вкл.ч./Аксессуары

	Мощнос.	Output	Размер	Код
1-10V/ Push	32 W	700 mA	94 x 67 x 21 mm	270586
DALI	32 W	700 mA	94 x 67 x 21 mm	270593


UPLIGHT Не вкл.ч./Аксессуары




Модель	Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Код
∅ 35	13 W	120°	900 lm	3000 K	270258
			1000 lm	4000 K	270395
∅ 45	13 W	120°	900 lm	3000 K	270258
			1000 lm	4000 K	270395



Light beam: ACCENT



m	lx	∅m
1	2945	1,90
2	736	3,80
3	327	5,60
4	184	7,50
5	116	9,40



m	lx	∅m
1	1562	1,90
2	390	3,70
3	174	5,60
4	98	7,50
5	62	9,40




CRI≥83 18W 87° 2600lm 3000K

CRI≥83 26W 87° 4000lm 3000K



Fly




LED SMD SAMSUNG Драйвер TRIDONIC ON/OFF вкл.ч.

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
50 W	87°	8000 lm	3000 K	Белый	270302
		8400 lm	4000 K	Белый	270319

4,500 Kg/0,0423 m³

DIMMABLE DRIVER Не вкл.ч./Аксессуары

Мощнос.	Output	Размер	Код	
1-10V	60 W	1400 mA	124 x 82 x 23 mm	270340
DAI/ Push	60 W	1400 mA	125 x 85 x 28 mm	270371



LED SMD SAMSUNG Драйвер TRIDONIC ON/OFF вкл.ч.

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
68 W	87°	10400 lm	3000 K	Белый	270326
		10800 lm	4000 K	Белый	270241

6,900 Kg/0,0903 m³

DIMMABLE DRIVER Не вкл.ч./Аксессуары

Мощнос.	Output	Размер	Код	
1-10V	68 W	1400 mA	130 x 75 x 25 mm	270357
DAI/ Push	100 W	1400 mA	140 x 100 x 30 mm	270388


UPLIGHT Не вкл.ч./Аксессуары



Модель	Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Код
ø60	20 W	120°	1900 lm	3000 K	270401
			2000 lm	4000 K	270265
ø90	28 W	120°	2700 lm	3000 K	271002
			2900 lm	4000 K	270715




Light beam: ACCENT



m	lx	Øm
1	2945	1,90
2	736	3,80
3	327	5,60
4	184	7,50
5	116	9,40



CRI≥83 50W 87° 8000lm 3000K



m	lx	Øm
1	3991	1,90
2	998	3,90
3	443	5,80
4	249	7,80
5	160	9,70



CRI≥83 68W 87° 10400lm 3000K



Halo

Потолочный артикул с круглым основанием и корпусом света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель опала цвета из поликарбоната. Доступный в трёх разных диаметрах белого цвета. Источник света с встроенными LED с начальным биннингом ≤ 2 -Step MacAdam; доступный в температуре цвета 3000K и 4000K; CRI ≥ 80 ; срок службы светодиода 35.000 часов; степень защиты IP20; класс изоляции I.

Источник	LED SMD	UGR	<22
Мощность	25W / 31W / 44W	Длительность	35.000 h
Драйвер включен	On/Off	LED	
Драйверы доступны	No	Класса изоляции	I
ССТ	3000 K / 4000 K	IP	20
CRI	≥ 80	Материал	Алюминий



Непрямой свет в комплекте.



LED SMD Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	ССТ	Отделка	Код
25 W	110°	2200 lm	3000 K	Белый	223186
		2500 lm	4000 K	Белый	223193


2,750 Kg/0,0177 m³



LED SMD Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	ССТ	Отделка	Код
31 W	110°	2800 lm	3000 K	Белый	223209
		3200 lm	4000 K	Белый	223216

4,430 Kg/0,0313 m³



LED SMD Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	ССТ	Отделка	Код
44 W	110°	4300 lm	3000 K	Белый	223223
		5000 lm	4000 K	Белый	223230

6,600 Kg/0,0566 m³




P. 067



Universal Round

Бра для установки на потолок или на стену интерьеров, подходит для общего и равномерного освещения. Корпус из алюминия белого покрытия, рассеиватель из пластикового материала. Источник света LED, доступный в 4 разных мощностях. Срок службы светодиода 17.500 часов ; тепень защиты IP20; класс изоляции II.

Источник	LED SMD	CRI	≥80
Мощность	13,5W / 32W	Длительность	17.500 h
Драйвер включен	On/Off	LED	
Драйверы доступны	No	Класса изоляции	II
ССТ	3000 K	IP	20
		Материал	Стальной



0,420 Kg/0,0015 m³

LED SMD Драйвер ON/OFF включен


Мощнос.	Угол	Lumen	ССТ	Отделка	Код
13,5 W	110°	840 lm	3000 K	Белый	138596



0,580 Kg/0,0025 m³

LED SMD Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	ССТ	Отделка	Код
19 W	110°	1250 lm	3000 K	Белый	138602



0,850 Kg/0,0045 m³

LED SMD Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	ССТ	Отделка	Код
25 W	110°	1800 lm	3000 K	Белый	138619



1,390 Kg/0,0068 m³

LED SMD Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	ССТ	Отделка	Код
32 W	110°	3060 lm	3000 K	Белый	240367



Universal Square

Бра для установки на потолок или на стену интерьеров, подходит для общего и равномерного освещения. Корпус из алюминия белого покрытия, рассеиватель из пластикового материала. Источник света LED, доступный в 4 разных мощностях. Срок службы светодиода 17.500 часов ; тепень защиты IP20; класс изоляции II.

Источник	LED SMD	CRI	≥80
Мощность	13,5W / 32W	Длительность	17.500 h
Драйвер включен	On/Off	LED	
Драйверы доступны	No	Класса изоляции	II
ССТ	3000 K	IP	20
		Материал	Стальной



0,510 Kg/0,0015 m³

LED SMD Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	ССТ	Отделка	Код
13,5 W	110°	840 lm	3000 K	Белый	138633



0,710 Kg/0,0025 m³

LED SMD Драйвер ON/OFF включен


Мощнос.	Угол	Lumen	ССТ	Отделка	Код
19 W	110°	1250 lm	3000 K	Белый	138640



1,070 Kg/0,0045 m³

LED SMD Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	ССТ	Отделка	Код
25 W	110°	1800 lm	3000 K	Белый	138657



2,000 Kg/0,0068 m³

LED SMD Драйвер ON/OFF включен


Мощнос.	Угол	Lumen	ССТ	Отделка	Код
32 W	110°	3060 lm	3000 K	Белый	240374



Union

Арматура из металла матовой белой краски. Рассеиватель из прозрачного матового стекла, закреплен магнитами.

LED Лампочки LED GX53 9W 3000 K включены. Код **123936**




3,950 Kg / 0,0368 m³
GX53 max 3 x 15W

142203 Белый

3000 K
910 lm

123936




2,640 Kg / 0,0257 m³
GX53 max 2 x 15W

142197 Белый

3000 K
910 lm

123936



1,360 Kg / 0,0092 m³
GX53 max 1 x 15W

116099 Белый

3000 K
910 lm


123936



Flat

Арматура из металла окрашенного белой матовой краской. Рассеиватель из прозрачной акриловой пластины матовой отделки.

LED Лампочки LED GX53 9W 3000 K включены. Код **123936**




2,480 Kg / 0,0263 m³
GX53 max 4 x 15W

134901 Белый

3000 K
910 lm

123936




1,620 Kg / 0,0159 m³
GX53 max 4 x 15W

134895 Белый

3000 K
910 lm

123936



0,700 Kg / 0,0088 m³
GX53 max 1 x 15W

134888 Белый


3000 K
910 lm

123936



Celine

Основа из окрашенного металла.
 Рассеиватель из прозрачного
 стекла пескоструйной обработки.
 Закрепляющие плафон винты из
 хромированного металла.




IP20

2,540 Kg / 0,0467 m³
 E27 max 4x60W

044293 Белый

3000 K
 340 lm

101286




IP20

1,740 Kg / 0,0296 m³
 E27 max 3x60W

044286 Белый

3000 K
 340 lm

101286



IP20

1,120 Kg / 0,0189 m³
 E27 max 2x60W


044279 Белый

3000 K
 340 lm

101286

Ocean

Рассеиватель из стекла:
 нижнее с зеркальным краем
 и пескоструйной обработкой
 в центральной части; верхнее
 с декорациями трафаретной
 печати и аппликациями из
 прозрачных стеклянных.




IP20

2,930 Kg / 0,0281 m³
 E27 max 3x60W

081441 Прозрач.
 091013 Цветовой

3000 K
 340 lm

101286



IP20

1,930 Kg / 0,0160 m³
 E27 max 2x60W

081434 Прозрач.
 091006 Цветовой

3000 K
 340 lm

101286



091013



0801441




Relax

Арматура из металла матовой белой краски. Рассеиватель из опалового поликарбоната. Двойная светлая эмиссия: главная и боковая. Заменяемый источник LED.


LED

Светодиодный источник света
3000 К, 17.500 часов
продолжительности службы.



8,190 Kg / 0,0740 m³
LED 84W / 8100 lm

255941 Белый




5,760 Kg / 0,0486 m³
LED 65W / 6100 lm

255934 Белый

Totem

Основа из металла лазерного моделированного и матовой белой краски. Заменяемые светодиодные лампочки GX53.

LED Лампочки LED GX53 9W 3000 K включены. Код **123936**




IP20	IP20	IP20	IP20
5,320 Kg / 0,0470 m³ GX53 max 6 x 15W	3,890 Kg / 0,0322 m³ GX53 max 4 x 15W	2,960 Kg / 0,0227 m³ GX53 max 3 x 15W	0,960 Kg / 0,0055 m³ GX53 max 1 x 15W
215785 Белый	215778 Белый	215761 Белый	215747 Белый
3000 K 910 lm	3000 K 910 lm	3000 K 910 lm	3000 K 910 lm
123936	123936	123936	123936

Logos

Арматура из металла матовой белой краски. Заменяемые светодиодные источники света.

LED Лампочки LED GX53 9W 3000 K включены. Код **123936**



IP20	IP20
2,850 Kg / 0,0278 m³ GX53 max 6 x 15W	1,450 Kg / 0,0160 m³ GX53 max 3 x 15W
175799 Белый	175768 Белый
3000 K 910 lm	3000 K 910 lm
123936	123936




Gingle

Основа и корпус света из металла порошковой окраски. Источник света встроенными LED издаёт отражённый свет.


LED

Светодиодный источник света
3000 К, 17.500 часов
продолжительности службы.




1,540 Kg / 0,0233 m³
LED 34W / 3550 lm

196220 Белый



1,000 Kg / 0,0139 m³
LED 26W / 2580 lm

196206 Белый



0,730 Kg / 0,0153 m³
LED 18W / 1940 lm

196190 Белый



Geko

Арматура из металла белой краски. Рассеиватель из прозрачного стекла белой трафаретной печати. Центральный элемент крепящий стекло из хромированного металла.



3,820 Kg / 0,0385 m³
E27 max 4 x 60W

116112 Белый


3000 K
340 lm
101286



2,000 Kg / 0,0203 m³
E27 max 3 x 60W

018508 Белый

3000 K
340 lm
101286




1,200 Kg / 0,0130 m³
E27 max 2 x 60W

010861 Белый

3000 K
340 lm
101286

Glory

Арматура из металла матового никелевого покрытия.
 Рассеиватель из белого дутого матового стекла.



IP20

4,810 Kg / 0,1789 m³
 E27 max 5 x 60W

019765 Белый

3000 K
 340 lm

101286




IP20

3,410 Kg / 0,0744 m³
 E27 max 3 x 60W

019758 Белый

3000 K
 340 lm

101286



IP20

2,100 Kg / 0,0700 m³
 E27 max 2 x 60W

101132 Белый

3000 K
 340 lm

101286




P. 147

Level

Основание из металла порошковой окраски.
 Рассеиватель из белого дутого матового стекла с системой крепления без винтов. Источник с встроенным светодиодом легко заменимый.


LED Светодиодный источник света
 3000 K, 17.500 часов
 продолжительности службы.



IP20

5,120 Kg / 0,1122 m³
 LED 24W / 2100 lm

261188 Белый



IP20

2,360 Kg / 0,0541 m³
 LED 18W / 1600 lm

261164 Белый





Smarties

Арматура из металла белой краски. Рассеиватель из белого дутого стекла.

IP20	IP20	IP20	IP20
4,690 Kg / 0,1480 m ³ E27 max 3 x 60W	3,070 Kg / 0,1009 m ³ E27 max 3 x 60W	2,810 Kg / 0,0599 m ³ E27 max 2 x 60W	1,440 Kg / 0,0454 m ³ E27 max 1 x 60W
032023 Белый	032030 Белый	032047 Белый	009223 Белый
3000 K 340 lm	3000 K 340 lm	3000 K 340 lm	3000 K 340 lm
101286	101286	101286	101286



P. 146


P. 360

P. 440

Arizona

Арматура из металла покрытого матовой латуни. Рассеиватель из белого матового дутого стекла рельефными декоративными срезами.

LED Лампочки LED GX53 9W 3000 K включены. Код **123936**




7,680 Kg / 0,1299 m³
GX53 max 5 x 15W

214511 Белый

3000 K
910 lm

123936




3,050 Kg / 0,0744 m³
GX53 max 3 x 15W

214504 Белый

3000 K
910 lm

123936



2,960 Kg / 0,0452 m³
GX53 max 2 x 15W

214498 Белый

3000 K
910 lm


123936



[P. 148](#)

Мара Bianco

Основание и система крепления из белого металла. Шарообразный рассеиватель из белого дутого матового стекла.



2,590 Kg / 0,1290 m³
E27 max 1 x 60W

059839 Белый

3000 K
910 lm

119571



[P. 156](#)



[P. 360](#)




[P. 441](#)



Candy

Арматура из металла с никелевым покрытием.
Рассеиватель из белого дутого матового стекла.



IP20

2,500 Kg / 0,0799 m³
E27 max 1x60W

086781 Белый

3000 K
900 lm

123899



P. 149




P. 440



Ovalino

Арматура из окрашенного металла. Рассеиватель состоит из круглообразных элементов стекла, выгнутых и матовых.




IP20

7,700 Kg / 0,1448 m³
E27 max 8 x 60W

094014 Белый

3000 K
900 lm

123899



IP20

5,100 Kg / 0,1202 m³
E27 max 5 x 60W

093963 Белый

3000 K
900 lm

123899



P. 166 P. 358



Cloud **new**

Арматура с декоративными элементами из металла матовой краски. Рассеиватели из акрилового материала опала цвета. Издаёт непрямой свет. Цвет: белый.




Светодиодный источник света
3000 K, 17.500 часов
продолжительности службы.



4,700 Kg / 0,0792 m³
LED 51W / 3150 lm

285207 Белый



3,200 Kg / 0,0647 m³
LED 25W / 2000 lm

new 263519 Белый **new**



122205

122212

090863

Woody


Арматура из хромированного металла. Рассеиватель из ПВХ или ткани, снизу закрыт прозрачным матовым стеклом.



6,000 Kg / 0,1352 m³
E27 max 5 x 60W

122205 Белый
122212 Чёрный
090863 Дерево

3000 K
900 lm
123899



3,800 Kg / 0,0908 m³
E27 max 4 x 60W

103266 Белый
103273 Чёрный
090900 Дерево

3000 K
900 lm
123899




P. 184



P. 409


Wheel

Основание и каркас из окрашенного металла. Абажур из огнестойкого материала ПВХ покрытого тканью.




3,890 Kg / 0,1270 m³
E27 max 5 x 60W

036021 Белый




123899



2,280 Kg / 0,0758 m³
E27 max 3 x 60W

036014 Белый



123899




P. 186




Ritz

Основа из окрашенного металла. Абажур и нижний рассеиватель из фольги ПВХ покрытой тканью.




1,710 Kg / 0,0968 m³
E27 max 4 x 60W

152912 Белый




123899




1,480 Kg / 0,0700 m³
E27 max 4 x 60W

152899 Белый




123899



1,110 Kg / 0,0444 m³
E27 max 4 x 52W

152875 Белый




123899



Simply

Рассеиватель из прозрачного стекла пескоструйной обработки. Закрепляющие стекло крючки из окрашенного металла с пружинной системой фиксации.




3,190 Kg / 0,0487 m³
E27 max 4 x 60W

007991 Белый

3000 K
340 lm

101286




1,670 Kg / 0,0284 m³
E27 max 3 x 60W

007984 Белый

3000 K
340 lm

101286




1,010 Kg / 0,0172 m³
E27 max 2 x 60W

007977 Белый

3000 K
340 lm

101286



0,670 Kg / 0,0131 m³
E27 max 1 x 60W


007960 Белый

3000 K
340 lm

101286

Lana

Рассеиватель из прозрачного стекла с декорациями трафаретной печати внутри и перскоструйной обработкой снаружи. Закрепляющие плафон крючки из хромированного металла.




1,500 Kg / 0,0279 m³
E27 max 3 x 60W

068145 Белый

3000 K
340 lm

101286



0,800 Kg / 0,0168 m³
E27 max 2 x 60W


068138 Белый

3000 K
340 lm

101286





P. 144



Dony

Рассеиватель из прозрачного матового дутого стекла. Белые декорации трафаретной печати. Закрепляющие плафон крючки из хромированного металла.




1,880 Kg / 0,0389 m³
E27 max 3x60W


1,100 Kg / 0,0179 m³
E27 max 2x60W

019635 Белый

020891 Белый






101286



101286

Shell

Рассеиватель из прозрачного стекла сделан на раскаленном листе и внутри отделан песчинками. Закрепляющий плафон элемент из металла. Доступен в прозрачном виде с хромированными элементами или в янтарном с латунными элементами.



8,850 Kg / 0,0943 m³
E27 max 6x60W


6,150 Kg / 0,0647 m³
E27 max 4x60W

3,940 Kg / 0,0381 m³
E27 max 3x60W


008622 Прозрачн.
140193 Янтарь

008615 Прозрачн.
140186 Янтарь


008608 Прозрачн.
140179 Янтарь



101279



101279



101279





008622

140193

Gemma

Основание из пластика с разными отделками. Рассеиватель из матового белого поликарбоната. Быстрая система крепления.

LED Светодиодный источник света
3000 К, 20.000 часов
продолжительности службы.



■ ■ □ IP20


■ ■ □ IP20

0,760 Kg / 0,0275 m³
LED 24W / 2880 lm

0,430 Kg / 0,0164 m³
LED 12W / 1440 lm


252612 ■ Белый
252629 ■ Чёрный

252599 ■ Белый
252605 ■ Чёрный



Ring

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель из белого дутого матового стекла штыкового крепления.



■ ■ □ IP20

■ ■ □ IP20

2,020 Kg / 0,0370 m³
E27 max 3 x 60W

1,220 Kg / 0,0217 m³
E27 max 2 x 60W

045733 ■ Белый

045726 ■ Белый

■ **3000 K**
340 lm

■ **3000 K**
340 lm

101286


101286





Lika Surface

Серия встраиваемых прямоугольных светодиодных модулей из литого алюминия, чёрной или белой краски и с рефлектором из поликарбоната. Модули доступны с пятью линзами. Специально спроектирован, чтобы избежать ослепления (UGR <16), его идеальным размещением являются ОФИСЫ и КОММЕРЧЕСКИЕ помещения.



IP20

0,370 Kg / 0,0011 m³
LED 12,5W / 1100/1250 lm



Светодиодный источник света
3000/4000 К, 30.000 часов
продолжительности службы.


248530	Белый	3000K
267838	Белый	4000K
244884	Чёрный	3000K
267821	Чёрный	4000K




Look new

Основание крепления из выточенного алюминия. Цилиндрический рассеиватель из металла порошковой краски белого или чёрного цвета или в матовой латуни краске.

LED Лампочки LED GU10 5W 3000 K включены. Код **108292**




IP20 
3,070 Kg / 0,0061 m³
GU10 max 1x28W

259260  Белый new
259277  Чёрный new

 **3000 K**
480 lm

108292





IP20 
1,380 Kg / 0,0037 m³
GU10 max 1x28W

233352  Белый new
233321  Чёрный new

 **3000 K**
480 lm

108292





IP20 
0,740 Kg / 0,0025 m³
GU10 max 1x28W




233215  Белый new
233192  Чёрный new

 **3000 K**
480 lm

108292



IP20 
0,400 Kg / 0,0013 m³
GU10 max 1x28W

233079  Белый new
233062  Чёрный new
285214  Мато. Лат. new

 **3000 K**
480 lm

108292



P. 070

P. 357

P. 603



Sky ^{new}

Корпус света-рассеиватель из металла порошковой краски белого или чёрного цвета или в матовой латуни краске. Система крепления без винтов на виду.

LED Лампочки LED GU10 5W 3000 K включены. Код **108292**




P. 073




P. 356




IP20 
1,940 Kg / 0,0047 m³
GU10 max 1x28W

234007  Белый
233970  Чёрный


 **3000 K**
480 lm
108292







IP20 
1,090 Kg / 0,0027 m³
GU10 max 1x28W

233833  Белый
233826  Чёрный

 **3000 K**
480 lm
108292



IP20 
0,600 Kg / 0,0016 m³
GU10 max 1x28W

233772  Белый
233765  Чёрный
285221  Мато. Лат. ^{new}

 **3000 K**
480 lm
108292



Nitro

Корпус света из алюминия матовой белой или чёрной краски. Внутренняя часть из пластика. Источник света встроенным LED с линзой.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 30.000 часов продолжительности службы.




206035

206042




0,910 Kg / 0,0030 m³
LED 15W / 1350 lm

205977 ■ Белый
205984 ■ Чёрный




0,390 Kg / 0,0013 m³
LED 10W / 900 lm

205991 ■ Белый
206004 ■ Чёрный



0,400 Kg / 0,0013 m³
LED 15W / 1350 lm

206011 ■ Белый
206028 ■ Чёрный




0,230 Kg / 0,0005 m³
LED 10W / 900 lm

206035 ■ Белый
206042 ■ Чёрный



Mood

Корпус света из металла доступен в квадратном или круглом виде. Черный внутри и белый или черный цвет снаружи. Внутренний рассеиватель вращаемый.


 Галогенная лампочка GU10 28W и GU10 50W 2700 K включены.



140841




243924




1,210 Kg / 0,0061 m³
GU10 max 1x 50W

140872  Белый
243450  Чёрный


 3000 K
950 lm

189031




0,400 Kg / 0,0022 m³
GU10 max 1x 28W

140841  Белый
243924  Чёрный


 3000 K
480 lm

108292




1,420 Kg / 0,0068 m³
GU10 max 1x 50W

140933  Белый
243931  Чёрный

 3000 K
950 lm

189031



0,460 Kg / 0,0023 m³
GU10 max 1x 28W

140902  Белый
243948  Чёрный

 3000 K
480 lm

108292



Oak

Корпус света из гипса или цемента. Центральный ориентируемый патрон из окрашенного металла.




Артикул подходящий для краски и покраски.

150475



150420




IP20

1,730 Kg / 0,0082 m³
GU10 max 1x 35W

150420 Белый
150437 Цемент

3000 K
480 lm

108292



IP20

2,210 Kg / 0,0078 m³
GU10 max 1x 35W

150468 Белый
150475 Цемент

3000 K
480 lm

108292




P. 072

Tower

Основа крепления из
пластикового материала с
байонетной системой. Корпус
света полностью из гипса.
Устанавливает заменяемые
лампочки GU10.



Артикул подходящий для краски и
покраски.





0,430 Kg / 0,0023 m³
GU10 max 1x 35W

0,620 Kg / 0,0023 m³
GU10 max 1x 35W

155869 Белый

155791 Белый



108292


108292

Spike new

Корпус света и основание
из выточенного алюминия
порошковой окраски или
плакированного. Заменяемый
светодиодный источник. Цвета:
белый, чёрный или матовая
латунь.



Лампочки LED GX53 9W 3000 K
включены. Код 123936




0,240 Kg / 0,0017 m³
GX53 max 1x 15W

277417 Белый new

278704 Чёрный new

285238 Мато. Лат. new



123936





Dynamite


Арматура из металла
порошковой окраски или
плакированного и почищенного.
Рассеиватели ориентируемые.

LED Лампочки LED GU10 5W 3000 K
включены. Код **108292**



0,430 Kg / 0,0037 m³
GU10 max 1x28W

231495 Белый
231471 Чёрный
244662 Матов. Лат.

 3000 K
480 lm

108292



P. 084

Play

Основа, шарнир и ориентируемый корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из акрилового материала с неровным украшением. Доступный в чёрном или белом покрытии с задней крышкой и фронтальной внутренней шайбой чёрного цвета.

LED Светодиодный источник света
3000 K, 50.000 часов
продолжительности службы.



IP20

0,240 Kg / 0,0010 m³
LED 7W / 520 lm

258287 ■ Белый
268101 ■ Чёрный


P. 660



Toby ^{new}

Арматура из литого алюминия порошковой окраски. Ориентируемые рассеиватели вращаются и наклоняются. Цвета: белый или чёрный.

LED Лампочки LED GU10 5W 3000 K
включены. Код **108292**



IP20

0,220 Kg / 0,0008 m³
GU10 max 1x 35W

271538 ■ Белый ^{new}
271545 ■ Чёрный ^{new}

3000 K
480 lm

108292





Petit

Корпус света из металла
плакированного или матовой
краски. Система крепления без
винтов на виду. Доступен с белой,
хромированной, чёрной и латуни
краски.

LED Лампочки LED E27 8W Globo D95
3000 K включены. Код **101330**




232966

233017

232980

233031



0,790 Kg / 0,0071 m³
E27 max 1x60W

232966 Белый
233017 Хром
232980 Чёрный
233031 Мато. Лат.

3000 K
950 lm

101330



Winery


Корпус света с патроном
встроенным полностью
из окрашенной керамики
глянцевого белого или чёрного
цвета.



155227



155142



IP20

0,290 Kg / 0,0004 m³
E27 max 1x 60W

155227 ■ Белый
155142 ■ Чёрный

3000 K
1120 lm

101323



Mouse


Основа, арматура и рассеиватели из металла покрытого матовой краской и хромированными деталями. Рассеиватели ориентируемые. Доступен в белой или чёрной отделке.



■ □ ⊕ IP20

1,900 Kg / 0,0157 m³
GU10 max 4 x 50W

073583 □ Белый
156712 ■ Чёрный



108292



P. 384

P. 602




073583

156712

Spot


Основа, арматура и рассеиватели из металла матовой краски с хромированными деталями. Рассеиватели ориентируемые. Доступен в белом или чёрном покрытии.



■ □ ⊕ IP20

1,320 Kg / 0,0139 m³
GU10 max 4 x 50W

156774 □ Белый
156781 ■ Чёрный



108292



P. 384

P. 602



156774

156781

Rudy

Арматура из литого алюминия порошковой окраски белого или чёрного цвета. Ориентируемые рассеиватели вращаются и наклоняются.

LED Лампочки LED GU10 5W 3000 K включены. Код **108292**



1,230 Kg / 0,0057 m³
GU10 max 4 x 35W

1,080 Kg / 0,0041 m³
GU10 max 3 x 35W

229089 Белый
229072 Чёрный

229065 Белый
229058 Чёрный

3000 K
480 lm

3000 K
480 lm

108292

108292




P. 385



Oby

Арматура из металла матовой белой краски с хромированными шарнирами. Ориентируемый корпус света с рассеивателем из белого пластикового материала.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 20.000 часов продолжительности службы.



1,210 Kg / 0,0058 m³
LED 24W / 2200 lm

0,870 Kg / 0,0038 m³
LED 18W / 1650 lm

196718 Белый

196701 Белый



P. 386






Glim

Арматура полностью из металла порошковой окраски белого или чёрного цвета. Ориентируемый рассеиватель с заменяемой лампочкой.

LED Лампочки LED GU10 13W 3000 K включены. Код **189031**



1,850 Kg / 0,0228 m³
GU10 max 4 x 50W

229638 Белый
229645 Чёрный

3000 K
950 lm

189031




1,270 Kg / 0,0202 m³
GU10 max 4 x 50W

200217 Белый
200255 Чёрный

3000 K
950 lm

189031




0,890 Kg / 0,0074 m³
GU10 max 2 x 50W

200200 Белый
200248 Чёрный

3000 K
950 lm

189031



0,480 Kg / 0,0034 m³
GU10 max 1 x 50W

200194 Белый
200231 Чёрный

3000 K
950 lm


189031



Alfa ^{new}

Арматура из металла хромовой, бело-матовой, никелево-матовой или матовой латуни краской.
Корпус света вращаемый по оси и наклонению.

LED Лампочки LED GU10 5W 3000 K
включены. Код **108292**



1,140 Kg / 0,0196 m³
GU10 max 6 x 50W

1,070 Kg / 0,0158 m³
GU10 max 4 x 50W

- | | |
|---|---|
| 122748 Белый | 122731 Белый |
| 089591 Хром | 089584 Хром |
| 006338 Никель | 006321 Никель |
| 287805 Мато. Лат. ^{new} | 287799 Мато. Лат. ^{new} |

3000 K
480 lm
108292

3000 K
480 lm
108292



P. 387



122731

089584


006321

287799

Slem ^{new}

Арматура из металла в белом, хромированном, никелевом покрытиях или матовой латуни.
Корпус света регулируемый поворачиванием штатива и шарнир для наклона.

LED Лампочки LED GU10 5W 3000 K
включены. Код **108292**



1,070 Kg / 0,0152 m³
GU10 max 4 x 50W

- | |
|---|
| 142098 Белый |
| 142067 Хром |
| 018850 Никель |
| 287812 Мато. Лат. ^{new} |

3000 K
480 lm
108292



P. 387



142098

142067

018850

287812



Maracas ^{new}

Арматура полностью из металла белой или матовой латуни краски. Ориентируемые рассеиватели из дутого прозрачного стекла.


LED Лампочки LED G4 2W 3000 K включены. Код **222257**



200392



200354



200392 IP20
1,280 Kg / 0,0242 m³
G4 max 6 x 2W

200354 IP20
0,960 Kg / 0,0142 m³
G4 max 4 x 2W

200408 Белый ^{new}
200361 Латунь

200392 Белый ^{new}
200354 Латунь

3000 K
170 lm
222257

3000 K
170 lm
222257






073712

241050

200484

Nodi

Арматура из хромированного или матового латунного металла. Рассеиватели из белого дуго матового или прозрачного и хромированного стекла.




IP20

3,200 Kg / 0,1012 m³
E14 max 5 x 40W

073712 Белый
241050 Мато. Лат.

3000 K
480 lm
101200



IP20

3,200 Kg / 0,1012 m³
E14 max 5 x 40W

200484 Хром

3000 K
480 lm
101200



P. 165




P. 396

Nodino

Арматура из металла окрашенного в хроме или в белом матовом. Рассеиватели из белого дутого матового стекла.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**



IP20

3,160 Kg / 0,3975 m³
G9 max 9 x 15W

149622 Белый
133393 Хром

3000 K
370 lm


209043



Nodi Crystal

Арматура из хромированного металла. Рассеиватели состоят из металлических колец хромированного покрытия с восьмиугольными хрусталиками внутри.

Галогенная лампочка G9 28W
2700 K включены.




IP20

5,000 Kg / 0,2422 m³
G9 max 15 x 40W

093512 Хром

3000 K
370 lm

209043



IP20

3,400 Kg / 0,1012 m³
G9 max 9 x 40W

093505 Хром


3000 K
370 lm

209043



Triumph

Основание, рожки и покрывающие патроны колбы из металла чёрного покрытия или латунного покрытия под устаревший вид.



■ IP20

3,270 Kg / 0,0454 m³
E27 max 8 x 60W

242378 ■ Чёрный
160313 ■ Латунь

2200 K
370 lm

151687



[P. 086](#)




[P. 398](#)



Plumber

Арматура с водопроводными элементами из металла с чёрным матовым покрытием.




■ IP20

5,570 Kg / 0,1076 m³
E27 max 8 x 42W

136714 ■ Чёрный

2200 K
370 lm

151687



■ IP20

4,180 Kg / 0,0504 m³
E27 max 5 x 42W

136707 ■ Чёрный

2200 K
370 lm

151687






Birds new

Арматура из окрашенного металла с диском матовой латуни отделки. Рассеиватели из дутого матового белого стекла.
 Цвет: матовый чёрный с деталью матовой латуни краски.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**



P. 090 P. 395 P. 446 P. 472



2,800 Kg / 0,1535 m³
G9 max 5 x 15W

273631 ■ Чёрный new


3000 K
370 lm

209043

Dea


Шарообразная арматура и покрывающие патроны колбы из хромированного металла. Заменяемые светодиодные лампочки.

LED Лампочки LED E27 2W Globo D125 trasparente 3000 K включены.
Код **184470**



3,300 Kg / 0,0777 m³
E27 max 10 x 20W

074740 Хром




101347

Pauline


Арматура из хромированного металла. Декоративные элементы из прозрачного стекла ручной работы.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**



3,500 Kg / 0,0380 m³
G9 max 5 x 40W

111117 Серый




209043



P. 096

Multiflex

Арматура из металла матовой краски.
Гибкие рожки из металла покрыты резиной.



IP20

4,330 Kg / 0,0353 m³
E14 max 8 x 40W

159010 Цветовой

3000 K
420 lm

101217



P. 169




Octopus

Основа из металла матовой краски. Рожки гибкие покрыты резиной белого или многоцветного цвета. Рассеиватели из прозрачного дутого стекла пескоструйной обработки.



Галогенная лампочка G9 28W
2700 K включены.



IP20

3,000 Kg / 0,0390 m³
G9 max 6 x 28W

174921 Белый

174976 Цветовой

3000 K
370 lm

209043




174921

174976



Spark

Арматура из металла
матовой чёрной краски с
плакированными патронами.



■ □ IP20

2,730 Kg / 0,0864 m³
E27 max 20 x 25W

238333 ■ Чёрный

💡 **3000 K**
1120 lm

101323




P. 095



Cosmopolitan new


Арматура из металла матовой краски. Рассеиватели из дутого матового белого стекла. Цвета: целиком белый или чёрный с деталями матовой латуни краски.




285245



273693



7,600 Kg / 0,1787 m³
G9 max 12 x 15W



6,500 Kg / 0,1397 m³
G9 max 10 x 15W

285252 Белый new 285245 Белый new
273709 Чёрный new 273693 Чёрный new

 3000 K
370 lm
209043

 3000 K
370 lm
209043



Lingotto

Арматура из окрашенного металла: матовая чёрная основа и каркас матовой латуни краски. Рассеиватели из облицованного дутого матового белого стекла.



■ IP20

5,580 Kg / 0,0540 m³
E14 max 4 x 40W

198156 Латунь

3000 K
420 lm
101217




■ IP20

3,370 Kg / 0,0451 m³
E14 max 2 x 40W

198149 Латунь

3000 K
420 lm
101217



■ IP20

1,810 Kg / 0,0183 m³
E14 max 1 x 40W

198132 Латунь

3000 K
420 lm
101217




P. 088



P. 447

Almond

Арматура из металла окрашена бело-матовым. Элементы рассеиватели из белого дутого облицованного и матового стекла.



IP20


IP20

26,390 Kg / 0,3100 m³
E27 max 9 x 60W


7,610 Kg / 0,1048 m³
E27 max 3 x 60W

159645 Белый

159638 Белый



123899




123899



Daisy


Основание из металла покрытого золотистой фольгой. Рассеиватели из дутого матового белого стекла с рельефными срезами.



IP20

12,000 Kg / 0,1711 m³
E27 max 6 x 60W

247779 Золото



123899





Compo


Арматура из металла хромированного или окрашенного в белой матовой краске. Декоративные элементы из дутого белого облицованного и матового стекла или прозрачно-серого.



125503



172828



IP20

25,620 Kg / 0,5084 m³
E27 max 15 x 60W

125565 Белый

3000 K
910 lm
119571




IP20

17,200 Kg / 0,3008 m³
E27 max 10 x 60W

125510 Белый
172804 Серый

3000 K
910 lm
119571



IP20

9,900 Kg / 0,1918 m³
E27 max 6 x 60W

125503 Белый
172828 Серый

3000 K
910 lm
119571



Roma

Арматура и детали из хромированного металла. Рассеиватель из квадратных хрустальных элементов с фацетом на боковой части и нижнее стекло пескоструйной обработки.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**



P. 199

P. 414

P. 462



9,600 Kg / 0,1220 m³
G9 max 12 x 40W

087870 || Хром

3000 K
370 lm

209043




6,800 Kg / 0,0905 m³
G9 max 9 x 40W

087863 || Хром

3000 K
370 lm

209043




4,800 Kg / 0,0588 m³
G9 max 6 x 40W

000657 || Хром

3000 K
370 lm

209043



2,500 Kg / 0,0390 m³
G9 max 4 x 40W

093093 || Хром

3000 K
370 lm

209043



Pashà

Арматура из металла.
 Рассеиватель состоит из
 нанизанных хрустальных
 бусинок с фасетом, нижняя
 часть закрыта круглообразным
 стеклом пескоструйной
 обработки.



164991



165004



P. 201

P. 414



13,000 Kg / 0,1809 m³
 E14 max 14 x 40W

164991 Хром
 165004 Золото

3000 K
 480 lm

101200



8,800 Kg / 0,1040 m³
 E14 max 10 x 40W

100746 Хром
 100791 Золото

3000 K
 480 lm

101200



6,200 Kg / 0,0529 m³
 E14 max 6 x 40W

100784 Хром
 100807 Золото

3000 K
 480 lm

101200



King

Рассеиватель состоит из металлических колец серебряного или золотистого цвета с восьмиугольными хрусталиками внутри.

LED

Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**




073255



073262



P. 193




6,250 Kg / 0,0946 m³
G9 max 9 x 40W

073255 | Хром
073262 | Золото

3000 K
370 lm

209043




3,200 Kg / 0,0487 m³
G9 max 5 x 40W

075419 | Хром
073187 | Золото

3000 K
370 lm

209043



1,750 Kg / 0,0240 m³
G9 max 3 x 40W

075389 | Хром
075402 | Золото


3000 K
370 lm

209043

Virgin

Арматура из хромированного металла. Декоративные элементы из хрусталя с фасетом в виде бусинок, а также квадратными разного размера.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**




6,100 Kg / 0,0721 m³
G9 max 6 x 40W

016122 Хром

3000 K
370 lm

209043



3,700 Kg / 0,0470 m³
G9 max 5 x 40W

018089 Хром


3000 K
370 lm

209043

Orion

Рассеиватель состоит из металлических колец хромированного покрытия с восьмиугольными хрусталиками внутри.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**




9,500 Kg / 0,1879 m³
G9 max 12 x 40W

059129 Хром

3000 K
370 lm

209043




3,250 Kg / 0,0451 m³
G9 max 5 x 40W

059143 Хром

3000 K
370 lm

209043



1,950 Kg / 0,0282 m³
G9 max 3 x 40W

059136 Хром

3000 K
370 lm

209043




P. 192



Quadro

Квадратная основа, элементы патронов из металла с хромовым покрытием. Корпус кубический с решетчатыми стенками толщиной в 2,5 мм из литого алюминия.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**




9,900 Kg / 0,1097 m³
G9 max 11 x 40W

036045 ■ Алюминий

3000 K
370 lm

209043




13,750 Kg / 0,1309 m³
G9 max 12 x 40W

031651 ■ Алюминий

3000 K
370 lm

209043



6,840 Kg / 0,0564 m³
G9 max 8 x 40W

031668 ■ Алюминий

3000 K
370 lm


209043



Admiral

Рассеиватель состоит из металлических колец соединённых между собой и из стеклянных элементов с фацетной огранкой внутри.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**




8,490 Kg / 0,1000 m³
G9 max 10 x 40W

080291 Хром

3000 K
370 lm

209043




7,050 Kg / 0,0731 m³
G9 max 8 x 40W

080352 Хром

3000 K
370 lm

209043




4,580 Kg / 0,0486 m³
G9 max 6 x 40W

080345 Хром

3000 K
370 lm

209043



3,000 Kg / 0,0318 m³
G9 max 4 x 40W

080338 Хром

3000 K
370 lm

209043




101187

022239

Neve

Арматура из металла.
 Декоративные элементы из
 стеклянных сфер, нанизанные
 на нейлоновые нити. Доступна
 с хромированной арматурой
 и прозрачными сферами или
 же с белой матовой и белыми и
 прозрачными сферами.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K
 включены. Код 209043




11,250 Kg / 0,1524 m³
 G9 max 15 x 40W

101194 Белый
 030784 Хром

3000 K
 370 lm

209043




7,420 Kg / 0,0920 m³
 G9 max 12 x 40W

101187 Белый
 022239 Хром

3000 K
 370 lm

209043




3,590 Kg / 0,0344 m³
 G9 max 8 x 40W

101170 Белый
 022222 Хром

3000 K
 370 lm

209043



1,500 Kg / 0,0149 m³
 G9 max 5 x 40W

094687 Хром

3000 K
 370 lm









209043



Moonlight

Арматура из металла хромированной или золотистой краски. Подвески с восьмиугольными хрусталиками и шарами из хрусталя с фацетом.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**

 800 x 360	 600 x 360	 400 x 360	 260 x 200
■ IP20	■ IP20	■ IP20	■ IP20
11,800 Kg / 0,1524 m³ G9 max 15 x 40W	6,000 Kg / 0,0933 m³ G9 max 12 x 40W	2,900 Kg / 0,0398 m³ G9 max 8 x 40W	1,500 Kg / 0,0144 m³ G9 max 5 x 40W
077819 Хром 082790 Золото	077802 Хром 082783 Золото	077796 Хром 080932 Золото	094649 Хром 094663 Золото
 3000 K 370 lm	 3000 K 370 lm	 3000 K 370 lm	 3000 K 370 lm
209043	209043	209043	209043



Royal

Круглая арматура и металлические патроны в хромовом покрытии. Подвески из восьмиугольных, квадратных, прямоугольных хрусталей с фацетом и капель.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**


IP20	IP20	IP20
9,830 Kg / 0,1491 m³ G9 max 15 x 40W	5,900 Kg / 0,0881 m³ G9 max 12 x 40W	2,840 Kg / 0,0379 m³ G9 max 8 x 40W
053011 Хром	053004 Хром	052991 Хром
3000 K 370 lm	3000 K 370 lm	3000 K 370 lm
209043	209043	209043



Vijoux

Круглая арматура и металлические патроны в хромированном покрытии. Декоративные элементы с цепочками восьмиугольных хрусталиков и круглыми подвесками из хрусталя с факетом.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K
включены. Код **209043**



IP20

2,370 Kg / 0,0181 m³
G9 max 5 x 40W

089485 Хром

3000 K
370 lm


209043



Magnolia


Арматура из металла с золотистым покрытием.
Декоративные элементы из прозрачного хрусталя с фацетом.
В верхней части чередуются прозрачные элементы с серыми элементами.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K
включены. Код **209043**



9,780 Kg / 0,0984 m³
G9 max 7 x 15W


241296  Золото

 **3000 K**
370 lm

209043

Dubai

Арматура из металла хромированного или цвета латуни. Декоративные элементы с бусами, восьмиугольниками и призмами из прозрачного хрусталя с фацетом.




IP20

14,290 Kg / 0,4438 m³
E14 max 24 x 40W

243566 Хром
243498 Латунь

3000 K
470 lm

101224




IP20

6,310 Kg / 0,2028 m³
E14 max 6 x 40W

207186 Хром
201016 Латунь

3000 K
470 lm

101224



IP20

3,010 Kg / 0,0721 m³
E14 max 3 x 40W

207162 Хром
200996 Латунь

3000 K
470 lm

101224



P. 204



P. 415



207186




201016

Caesar

Арматура из металла в золоте или хrome. Декоративные элементы из хрусталя с фацетом, восьмиугольные с пирамидальными окончаниями.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код 209043




IP20

5,920 Kg / 0,0975 m³
G9 max 6 x 40W

093475 Хром
114682 Латунь

3000 K
370 lm

209043



IP20

3,820 Kg / 0,0632 m³
G9 max 5 x 40W

103792 Хром
114675 Латунь

3000 K
370 lm

209043



P. 205





093475



114682

Rain

Арматура из хромированного металла. Подвески с элементами из хрусталя с фацетом разной формы и каплями.



IP20



IP20

3,820 Kg / 0,0225 m³
E14 max 5 x 40W

1,800 Kg / 0,0094 m³
E14 max 3 x 40W

008455 Хром

008370 Хром



101224

101224



P. 194

P. 462

Martinez

Арматура из хромированного или золотистого металла. Декоративные элементы с цепочками восьмиугольных хрусталиков и пластинами из прозрачного хрусталя с фацетом.




IP20

17,500 Kg / 0,0807 m³
E14 max 8 x 40W

166285 Хром

213569 Золото



101224

P. 197



166285

213569



Carlton


Арматура из хромированного или золотистого металла. Декоративные элементы с цепочками восьмиугольных хрусталиков и пластинами из прозрачного хрустала с факетом.



168937



213507




IP20

13,840 Kg / 0,1563 m³
E14 max 12 x 40W

168937 Хром
213507 Латунь

101224 3000 K
470 lm



IP20

10,200 Kg / 0,1066 m³
E14 max 8 x 40W

168920 Хром

101224 3000 K
470 lm



P. 198



P. 415



Интерьеры

Настенные светильники

Оглавление в алфавитном порядке

Alfa	387	Eclissi	405	Luxury	410	Retro'	372
Ali	362	Edison	391	Mapa Bianco	360	Riflesso	367
Alma	368	Elica	358	Maracas	398	Roma	414
Audi-B	361	Elis	386	Minimal	392	Rudy	385
Barber	388	Equinoxe	399	Mirror-10	371	Santa	423
Bean	378	Essence	364	Mirror-20	373	Scacchi	424
Birds	395	Fiocco	423	Moris	344	Set Up	406
Bob Mini	388	Firenze	420	Mouse	384	Sheraton	412
Bonjour	369	Fix	343	Negresco	418	Shower	401
Book	383	Flash	355	Newton	400	Sky	356
Bow	370	Flash Gesso	355	Nodi	396	Slem	387
Box	345	Flex	377	Nordik	410	Smarties	360
Bright	349	Florian	418	Oby	386	Snake	386
Calypso	414	Focus	374	Opera	416	Soda	359
Camerino	363	Foglio	343	Ovalino	358	Spot	384
Cantina	400	Frida	393	Oz	339	Stones	424
Carlton	415	Gea	413	Page	379	Strauss	419
Carrara	425	Gim	385	Pan	402	Sunrise	403
Chalet	420	Gioconda	419	Pasha'	414	Swan	416
Cico	373	Goose	376	Paul	358	Syntesi	338
Click	349	Harem	422	Pegaso	417	Tick	404
Clip	347	Hilton	408	Peggy	341	Tonic	359
Commodore	342	Holiday	412	Perlage	397	Triplo	361
Corte	417	Hotel	411	Peter	421	Triumph	398
Cover	340	Igor	394	Pipe	380	Tudor	363
Cube	348	Io	375	Posta	346	Vela	342
Denis	362	Kepler	396	Pouche	341	Virtus	348
Desk	350	Kool	354	Prive'	366	Winery	389
Double	373	Line	367	Probe	382	Woody	409
Dubai	415	Linus	351	Puzzle	345	Zig Zag	353
Dynamo	377	Lite	381	Radio	390		
Echo	352	Look	357	Read	382		

Essence

Pag 364



new



Syntesi 338

Oz 339

Cover 340



new



Puzzle 345

Box 345

Posta 346

new



new



Echo 352

Zig Zag 353

Kool 354



Soda 359

Tonic 359

Smarties 360

new



Essence 364

Privè 366

Line 367



Cico 373

Double 373

Focus 374



Lite 381

Probe 382

Read 382



new



new



Elis 386

























































Alfa 387

Slem 387



Интерьеры

Оглавление по типологии

						
Peggy 341	Pouche 341	Vela 342	Commodore 342	Fix 343	Foglio 343	Moris 344
						
Clip 347	Cube 348	Virtus 348	Click 349	Bright 349	Desk 350	Linus 351
						
Flash 355	FlashGesso 355	Sky 356	Look 357	Paul 358	Elica 358	Ovalino 358
						
MapaBianco 360	Tripla 361	Audi-B 361	Ali 362	Denis 362	Tudor 363	Camerino 363
						
Riflesso 367	Alma 368	Bonjour 369	Bow 370	Mirror-10 371	Retrò 372	Mirror-20 373
new 						new 
IO 375	Goose 376	Flex 377	Dynamo 377	Bean 378	Page 379	Pipe 380
						
Book 383	Mouse 384	Spot 384	Gim 385	Rudy 385	Oby 386	Snake 386
						
Barber 388	Bob Mini 388	Winery 389	Radio 390	Edison 391	Minimal 392	Frida 393

Интерьеры

Оглавление по типологии



Igor 394

new



Birds 395



Nodi 396



Kepler 396

new



Perlage 397



Triumph 398

new



Maracas 398



Newton 400



Shower 401



Pan 402



Sunrise 403



Tick 404



Eclissi 405



Set Up 406



Luxury 410



Nordik 410



Hotel 411



Holiday 412



Sheraton 412



Gea 413



Calypso 414



Carlton 415



Dubai 415



Opera 416



Swan 416



Corte 417



Pegaso 417



Negresco 418



Strauss 419



Firenze 420



Chalet 420



Peter 421



Harem 422



Santa 423



Fiocco 423



Carrara 425

Birds

Pag 395



Equinoxe 399



Cantina 400



Hilton 408



Woody 409



Roma 414



Pashà 414



Florian 418



Gioconda 418



Stones 424



Scacchi 424






Syntesi **new**

Структура и корпус света из алюминия порошковой окраски. Ориентируемый рассеиватель с экраном из прозрачного акрилового материала с неровным украшением. Цвета: белый или чёрный.

LED

Светодиодный источник света
3000 К, 50.000 часов
продолжительности службы.



■ □ IP20

1,140 Kg / 0,0696 m³
LED 5W / 500 lm



■ □ IP20

0,200 Kg / 0,0047 m³
LED 3W / 300 lm

285276 ■ Белый **new** **285269** ■ Белый **new**
271897 ■ Чёрный **new** **271880** ■ Чёрный **new**



Oz

Основа и арматура из металла порошковой окраски или плакированного. Рассеиватель из опаловой резины. Доступный в белой, чёрной и почищенной латуни краске.

LED

Светодиодный источник света
3000 К, 30.000 часов
продолжительности службы.




269399



253695



269405



IP20

1,140 Kg / 0,0248 m³
LED 30W / 3000 lm

253695 ■ Белый
269399 ■ Чёрный
269405 ■ Латунь



P. 058

P. 259

P. 430




Cover

Корпус света из алюминия порошковой окраски белого или чёрного цвета. Рассеиватель из пластикового материала цвета опала. Источник света строенными LED издаёт отражённый свет.


LED

Светодиодный источник света 3000 К, 17.500 часов продолжительности службы.




0,690 Kg / 0,0028 m³
LED 11W / 1100 lm

195711 ■ Белый
195759 ■ Чёрный




0,860 Kg / 0,0028 m³
LED 11W / 1100 lm

195735 ■ Белый
195773 ■ Чёрный



0,390 Kg / 0,0018 m³
LED 9,5W / 950 lm

195704 ■ Белый
195742 ■ Чёрный



0,510 Kg / 0,0018 m³
LED 9,5W / 950 lm


195728 ■ Белый
195766 ■ Чёрный

Peggy

Основа и арматура из металла порошковой окраски белого цвета. Рассеиватель из матового акрилового материала. Издаёт неяркий свет.


LED

Светодиодный источник света
3000 К, 50.000 часов
продолжительности службы.



0,710 Kg / 0,0068 m³
LED 15W / 1980 Lm

257242 Белый



0,520 Kg / 0,0030 m³
LED 10,5W / 1240 Lm

257235 Белый




Pouche

Арматура из металла порошковой окраски белого цвета. Рассеиватель из матового прозрачного акрилового материала. Издаёт неяркий свет.


LED

Светодиодный источник света
3000 К, 20.000 часов
продолжительности службы.



1,440 Kg / 0,0067 m³
LED 14W / 1300 Lm

259352 Белый



1,120 Kg / 0,0067 m³
LED 14W / 1300 Lm

259345 Белый



Vela

Основа из окрашенного металла матового белого цвета. Рассеиватель из алюминиевой пластины толщиной в 6 мм.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 15.000 часов продолжительности службы.



■ □ IP20

0,450 Kg / 0,0057 m³
LED 5W / 420 Lm


090337 ■ Белый



Commodore

Корпус света полностью из металла белой матовой краски. Заменяемый светодиодный источник.


LED Лампочки LED GX53 9W 3000 K включены. Код 123936




■ □ IP20 

1,170 Kg / 0,0069 m³
GX53 max 2 x 15W

125923 ■ Белый

 3000 K
910 lm


123936



■ □ IP20 

0,640 Kg / 0,0034 m³
GX53 max 1 x 15W

125886 ■ Белый

 3000 K
910 lm


123936



Fix

Основа из металла с беломатовым покрытием.
 Рассеиватель-кулер из алюминиевой пластины шириной 6 мм. Встроенные LED.

LED Светодиодный источник света
 3000 К, 20.000 часов
 продолжительности службы.



■ □ IP20

0,390 Kg / 0,0050 m³
 LED 5W / 420 lm


117867 ■ Белый



Foglio

Встраиваемое раздвижное изделие. Корпус света полностью из гипса. Излучает непрямой свет.

■ Артикул подходящий для краски и покраски.



■ ⊕ IP20

4,000 Kg / 0,0292 m³
 E14 max 1x 40W

150581 ■ Белый

💡 3000 K
 420 lm

101217






Moris


Арматура из хромированного металла. Рассеиватель из дутого белого.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K
включены. Код **209043**



0,520 Kg / 0,0071 m³
G9 max 2x40W

034546 Белый


 **3000 K**
370 lm

209043

Puzzle


Арматура из металла с хромированным покрытием. Рассеиватель из белого облицованного дутого матового стекла.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**



0,520 Kg / 0,0061 m³
G9 max 1x 40W

035185 Белый




209043



Box


Арматура из металла с хромированным покрытием. Рассеиватель из облицованного дутого матового стекла. Белый внутри и разноцветный снаружи.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**



0,660 Kg / 0,0100 m³
G9 max 2 x 40W

009537 Белый
009513 Чёрный



209043



009537

009513



051963

009940

051932

284729

Posta ^{new}

Корпус света из металла доступен с почищенным алюминиевым, хромированным, окрашенным белым и почищенной латуни краске. Рассеиватель из трёх прозрачных стёкл пескоструйной обработки.



620

■ IP20

1,560 Kg / 0,0156 m³
E14 max 4 x 40W

051987 Белый
009957 Алюмини.
051956 Хром
288628 Латунь ^{new}

3000 K
480 lm

101200



500

■ IP20

1,270 Kg / 0,0136 m³
E14 max 3 x 40W

051970 Белый
009933 Алюмини.
051949 Хром
288611 Латунь ^{new}

3000 K
480 lm

101200



360

■ IP20

0,950 Kg / 0,0098 m³
E14 max 2 x 40W

051963 Белый
009940 Алюмини.
051932 Хром
284729 Латунь ^{new}

3000 K
480 lm

101200










Clip

Корпус света полностью из металла в разных покрытиях. В маленькой модели рассеиватели из стекла Ругех пескоструйной обработки.

LED


Лампочки LED G9 3W 3000 K
включены в моделях: **049236**,
091136, **049229**, **091129** и **170923**.
Код **209043**

	014166		
	088273		
	031361	1,210 Kg / 0,0161 m³ E27 max 2 x 60W	0,730 Kg / 0,0035 m³ G9 max 2 x 40W
	088266	014166  Белый	049236  Белый
	187365	088273  Серебро	091136  Серебро
		031361  Хром	049229  Хром
		088266  Золото	091129  Золото
		187365  Кортен	170923  Кортен
		 3000 K 430 lm	 3000 K 370 lm
		101279	209043

Cube

Корпус света светопоглотитель полностью из алюминиевой пластины толщиной в 6мм. Порошковой окраски. LED встроенные.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 25.000 часов продолжительности службы.



■ IP20

1,390 Kg / 0,0055 m³
LED 12W / 1200 lm

161792 Белый

■ IP20

0,800 Kg / 0,0028 m³
LED 6W / 600 lm


161785 Белый



Virtus

Арматура из металла порошковой окраски. Рассеиватель из матового акрилового материала. Издаёт свет обширно, вверх, вниз и фронтально. Цвет: белый.

LED Светодиодный источник света 3000/4000 К, 15.000 часов продолжительности службы.



■ IP20

0,980 Kg / 0,0035 m³
LED 17W / 800/850 Lm

267760 Белый **3000K**


255989 Белый **4000K**



Click

Корпус света полностью из алюминия порошковой окраски белой краски. Внутренняя часть отражает свет как вверх, так и вниз.


LED Светодиодный источник света
3000 К, 20.000 часов
продолжительности службы.



■ IP20

0,600 Kg / 0,0040 m³
LED 12W / 1200 lm

017518 Белый



■ IP20

0,400 Kg / 0,0019 m³
LED 6W / 470 lm

051444 Белый



Bright

Корпус света полностью из алюминия белой порошковой окраски. Внутренняя структура отражает световой луч как вверх так и вниз.


LED Светодиодный источник света
3000 К, 30.000 часов
продолжительности службы.



■ IP20

1,660 Kg / 0,0101 m³
LED 22,5W / 1500 lm


131962 Белый



■ IP20

1,120 Kg / 0,0064 m³
LED 17W / 1100 lm

134789 Белый



■ IP20

0,930 Kg / 0,0051 m³
LED 12W / 800 lm

134796 Белый





Desk

Корпус света из алюминия порошковой окраски белого или чёрного цвета. Рассеиватели из матового акрилового материала. Излучает свет как вверх так и вниз.

LED


Светодиодный источник света 3000 К, 30.000 часов продолжительности службы.



138251



173252



■  IP20

0,640 Kg / 0,0045 m³
LED 12,5W / 740 lm

138251 ■ Белый
173252 ■ Чёрный



P. 078





Linus

Линейный артикул из алюминия с прямым и непрямым освещением для настенной установки. Артикул модульный и может предлагаться отдельно или на постоянной основе. Доступный в белом или чёрном цвете. Встроенные LED; начальный биннинг ≤ 3 -Step MacAdam; доступный в температуре цвета 3000K и 4000K; CRI ≥ 80 ; степень защиты IP20, класс изоляции I. Диммируемый блок питания 1-10V включен.

LED Светодиодный источник света 3000/4000 K, 50.000 часов продолжительности службы.



P. 079




■ \oplus IP20

1,250 Kg / 0,0158 m³
LED 34W / 3850 lm

Connector
Не включен
Аксессуары

233840 ■ Белый **3000K**
268095 ■ Белый **4000K**
242019 ■ Чёрный **3000K**
268071 ■ Чёрный **4000K**

233666



273914

285283


285290

Echo ^{new}

Основание и рассеиватель полностью из алюминия порошковой окраски или плакированного. Издаёт неяркий свет. Цвета: белый, чёрный, матовая латунь.

LED

Светодиодный источник света
3000 К, 50.000 часов
продолжительности службы.









■  IP20

0,930 Kg / 0,0051 m³
LED 30W / 2850 lm

■  IP20

0,640 Kg / 0,0032 m³
LED 20W / 2000 lm

273945  Белый ^{new} 273914  Белый ^{new}
285306  Чёрный ^{new} 285283  Чёрный ^{new}
285313  Мато. Лат. ^{new} 285290  Мато. Лат. ^{new}




Zig Zag ^{new}

Корпус света рассеиватель полностью из алюминиевой пластины толщиной в 6 мм порошковой окраски белого или чёрного цвета и почищенной латуни краске. Встроенные LED.




Светодиодный источник света 3000/4000 К, 15.000 часов продолжительности службы.



■ IP20

1,040 Kg / 0,0053 m³
LED 30W / 2850/3000 lm


277219 Белый **3000K^{new}**
277257 Белый **4000K^{new}**
277226 Чёрный **3000K^{new}**
287072 Латунь **3000K^{new}**



■ IP20

0,590 Kg / 0,0029 m³
LED 22W / 2100/2200 lm

179308 Белый **3000K**
277240 Белый **4000K^{new}**
179322 Чёрный **3000K**
282138 Латунь **3000K^{new}**



■ IP20

0,450 Kg / 0,0020 m³
LED 12W / 1150/1200 lm

179292 Белый **3000K**
277233 Белый **4000K^{new}**
179315 Чёрный **3000K**
282121 Латунь **3000K^{new}**



Kool

Корпус света из настоящего цемента с внутренней металлической поддержкой внутри. Излучает свет как вверх так и вниз.




■ □ IP20

1,260 Kg / 0,0060 m³
GU10 max 2 x 15W

141275 ■ Цемент

💡 3000 K
480 lm
108292



■ □ IP20

0,700 Kg / 0,0036 m³
G9 max 1 x 15W


141268 ■ Цемент

💡 3000 K
370 lm
209043

Flash

Арматура из металла покрытия кортен или матовой краски
корпус из матовой краски
белого. Излучает свет как вверх
так и вниз.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K
включены. Код **209043**




IP20

0,360 Kg / 0,0012 m³
G9 max 2 x 40W

095288 Белый

3000 K
370 lm

209043



IP20

0,200 Kg / 0,0005 m³
G9 max 1 x 40W

095264 Белый
169118 Кортен

3000 K
370 lm

209043




095264

169118

Flash Gesso

Основа из глянцевого металла.
Корпус света полностью из гипса.
Издаёт свет как вверх так и вниз.

Articolo подходящий для краски и
покраски.




IP20

0,710 Kg / 0,0049 m³
G9 max 1 x 40W

214689 Белый

3000 K
370 lm

209043




IP20

0,770 Kg / 0,0024 m³
G9 max 1 x 40W

214672 Белый

3000 K
370 lm

209043



IP20

0,950 Kg / 0,0034 m³
G9 max 1 x 40W

214696 Белый

3000 K
370 lm

209043



214689, 214672 214696



Sky


Основание и рассеиватель из металла плакированного или окрашенного матовой краской или золотистой и серебрянной фольгой.



Лампочки LED GU10 5W 3000 K включены. Код **108292**



126883 **136905** **136882** **126890** **136899**



0,940 Kg / 0,0049 m³
GU10 max 2x 28W

- 126883** Белый
- 136905** Хром
- 136882** Серебро
- 126890** Чёрный
- 136899** Золото

3000 K
480 lm

108292



P. 073



P. 291



Look

Корпус света из металла медовой, хромированной, коричневой краски или матовой краски белого или чёрного цвета.

LED Лампочки LED GU10 5W 3000 K включены. Код **108292**




096018

094182

095998

164847

164823



0,500 Kg / 0,0028 m³
GU10 max 2x 28W

096018 Белый
094182 Хром
095998 Чёрный
164847 Медь
164823 Ант. Лату.

3000 K
480 lm

108292



P. 070



P. 290






P. 603

Paul

Основание из металла матового цвета. Рассеиватель из облицованного матового дутого стекла. Доступен с белым покрытием.



LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**


■  IP20 
0,560 Kg / 0,0064 m³
G9 max 2 x 40W



060620 Белый

 **3000 K / 370 lm**
209043

■  IP20 
0,540 Kg / 0,0056 m³
G9 max 2 x 40W



231129 Белый



 **3000 K / 370 lm**
209043



Elica

Арматура из металла с никелевым покрытием. Рассеиватели из белого дутого матового стекла.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**

■  IP20 
0,980 Kg / 0,0217 m³
G9 max 2 x 40W




017617 Белый


 **3000 K / 370 lm**
209043



Ovalino

Рассеиватель состоит из круглообразных элементов стекла, выгнутых и матовых.

■  IP20
1,800 Kg / 0,0563 m³
E27 max 2 x 60W



038025 Белый

 **3000 K / 340 lm**
101286



P. 166 P. 282



Soda

Корпус света из белого гипса.
База из окрашенного белого металла.
Нижний рассеиватель из прозрачного матового стекла.
Свет исходит как вверх, так и вниз.



Артикул подходящий для краски и покраски.



■ \oplus IP20

2,630 Kg / 0,0154 m³
E14 max 2x 40W

105727 Белый

3000 K
420 lm

101217

■ \oplus IP20

1,100 Kg / 0,0068 m³
E14 max 1x 40W

105710 Белый

3000 K
420 lm

101217




Tonic

Корпус света из белого гипса.
База из окрашенного белого металла.
Нижний рассеиватель из прозрачного матового стекла.
Свет исходит как вверх, так и вниз.



Артикул подходящий для краски и покраски.



■ \oplus IP20

3,250 Kg / 0,0150 m³
E14 max 1x 40W

105734 Белый

3000 K
420 lm


101217



Smarties

Основание из металла.
Рассеиватель из белого дугого матового стекла с системой крепления без винтов.


LED Лампочки LED G9 3W 3000 K
включены. Код **209043**



■ ■ □ IP20 

0,440 Kg / 0,0079 m³
G9 max 1x15W

014814 Белый

 **3000 K**
370 lm

209043



P. 146



P. 279




P. 440

Мара Bianco

Основание и система
крепления из белого металла.
Шарообразный рассеиватель из
белого дугого матового стекла.


LED Лампочки LED G9 3W 3000 K
включены в модели **059808**.
Код **209043**




■ ■ □ IP20 


1,660 Kg / 0,0647 m³
E27 max 1x 60W

059822 Белый

 **3000 K**
430 lm


101279




■ ■ □ IP20 

0,900 Kg / 0,0259 m³
E27 max 1x 60W

059815 Белый

 **3000 K**
430 lm


101279



■ ■ □ IP20 

0,380 Kg / 0,0115 m³
G9 max 1x 15W

059808 Белый

 **3000 K**
370 lm

209043



P. 156



P. 280



P. 441

Triplo


Рассеиватель составлен из трёх стёкл. Одно прозрачное и ровное на основе, а два остальных отшлифованы кислотой и изогнуты в верхней части. Закрепляющие плафон элементы из хромированного металла.



■ IP20

2,170 Kg / 0,0283 m³
E27 max 2x 60W


026480 Белый



■ IP20

1,260 Kg / 0,0141 m³
E27 max 1x 60W

026473 Белый



101286

101286




Audi-B

Арматура из металла с хромым покрытием. Рассеиватель в виде выгнутой пластины толщиной в 10 мм. Излучает свет вверх и вниз.

LED


Лампочки LED R7s 6W 78 mm
3000 K включены. Код **189109**



■ IP20

1,610 Kg / 0,0105 m³
R7s max 1x 100W

017082 Прозрачн.




189109



Ali

Рассеиватель из белого матового стекла состоит из трёх компонентов: двух боковых и одного фронтального. Закрепляющие рассеиватель винты хромового цвета.



■ □ ⊕ IP20

1,410 Kg / 0,0204 m³
E27 max 2x 60W

026558 Белый

💡 3000 K
340 lm


101286



Denis

Тройной рассеиватель. Два боковых из прозрачного матового стекла, а передний из прозрачного с белыми декорациями трафаретной печати посередине.

LED Лампочки LED R7s 7W 118 mm
3000 K включены. Код **189093**



■ ⊕ IP20  ■ ⊕ IP20 

1,070 Kg / 0,0169 m³
R7s max 1x 100W

0,820 Kg / 0,0132 m³
R7s max 1x 100W

005454 Белый

005294 Белый

💡 3000 K
560 lm

💡 3000 K
560 lm

189093

189093



Tudor

Основа из хромированного металла. Рассеиватель из прозрачного стекла с фасетной огранкой и прозрачной трубки из стекла Ругех пескоструйной обработки в центральной части.

■ IP20	■ IP20	■ IP20
1,900 Kg / 0,0214 m³ E14 max 4 x 40W	1,130 Kg / 0,0117 m³ E14 max 2 x 40W	0,700 Kg / 0,0077 m³ E14 max 1 x 40W
051864 Прозрачн.	051857 Прозрачн.	051840 Прозрачн.
3000 K 420 lm	3000 K 420 lm	3000 K 420 lm
101217	101217	101217



Camerino

Алюминиевая основа. Рассеиватель из дутого матового стекла белого цвета. Конечная часть лампы из акрилового прозрачного материала.

■ IP20	■ IP20	■ IP20
1,170 Kg / 0,0157 m³ E14 max 4 x 40W	0,960 Kg / 0,0123 m³ E14 max 3 x 40W	0,780 Kg / 0,0097 m³ E14 max 2 x 40W
027104 Белый	027098 Белый	027081 Белый
3000 K 420 lm	3000 K 420 lm	3000 K 420 lm
101217	101217	101217





Essence **new**

Основание и корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из акрилового материала опала цвета. Издаёт неяркий свет. Цвета: белый или чёрный.

LED


Светодиодный источник света
3000 K, 20.000 часов
продолжительности службы.



285115



285108



1,200 Kg / 0,0346 m³
LED 17W / 1850 lm



0,800 Kg / 0,0205 m³
LED 11W / 950 lm

265575 Белый **new** 285115 Белый **new**
285108 Чёрный **new** 265643 Чёрный **new**





Privè

Корпус света полностью из металла с разными окрасками. Отсутствие рассеивателя позволяет вкручивание большого ассортимента лампочек с патроном E14.

159423

045627

159508

179681



■ IP20

1,420 Kg / 0,0143 m³
E14 max 8 x 40W

159522 Белый
045634 Хром

3000 K
420 lm
101217



■ IP20

1,100 Kg / 0,0095 m³
E14 max 6 x 40W

159423 Белый
045627 Хром
159508 Чёрный
179681 Латунь

3000 K
420 lm
101217

Line

Арматура из металла в хроме.
Рассеиватель LED с квадратной
решеткой из матового акрила.

LED

Светодиодный источник света
3000 К, 20.000 часов
продолжительности службы.

**ON
OFF**

Светильник снабжен
выключателем.



IP20

0,790 Kg / 0,0046 m³
LED 8,4W / 740 lm

031491 Хром

IP20

0,540 Kg / 0,0028 m³
LED 4,8W / 420 lm

031484 Хром



Riflesso


Арматура из металла хромированной
или белой матовой краски. Рассеиватель
из акрилового прозрачного материала
матовой отделки.

LED

Светодиодный источник света
3000 К, 30.000 часов
продолжительности службы.

IP44

Степень защиты IP44.



IP44

0,750 Kg / 0,0192 m³
LED 14W / 1350 lm

142289 Белый
142265 Хром

IP44

0,600 Kg / 0,0143 m³
LED 11W / 900 lm

142296 Белый
142272 Хром



142296

142272



Alma

Корпус света из металла матовой латуни, хромированной или белой порошковой окраски. Рассеиватель неподвижный из пластикового материала цвета опала.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 20.000 часов продолжительности службы.



■ □ IP20

0,660 Kg / 0,0264 м³
LED 20W / 1620 lm

■ □ IP20

0,650 Kg / 0,0162 м³
LED 12W / 1020 lm

225029 □ Белый
224992 ▨ Хром
225005 ■ Мато. Лат.

224985 □ Белый
224930 ▨ Хром
224954 ■ Мато. Лат.



Bonjour

Арматура из металла белой краски. Наклоняемый рассеиватель с экраном из пластикового материала. LED встроенный.


LED Светодиодный источник света
3000 К, 20.000 часов
продолжительности службы.



199870



199894



□ IP20

0,530 Kg / 0,0407 m³
LED 12W / 900 lm

199931 □ Белый
199917 ▨ Хром

□ IP20

0,480 Kg / 0,0265 m³
LED 8W / 650 lm

199894 □ Белый
199870 ▨ Хром




Bow

Арматура из металла, доступна в коричневом, хrome, никеле или матовой латуни. Наклоняемый рассеиватель LED. Выключатель на основе.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 20.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



■ IP20

0,860 Kg / 0,0328 m³
LED 7,98W / 600 lm

■ IP20

0,790 Kg / 0,0207 m³
LED 4,62W / 350 lm

■ IP20

0,640 Kg / 0,0117 m³
LED 2,52W / 200 lm

007021 Хром
007069 Никель
121130 Мато. Лат.
121147 Ант. Лату.

007045 Хром
007038 Никель
121178 Мато. Лат.
121161 Ант. Лату.

005386 Хром
005379 Никель
121154 Мато. Лат.
121338 Ант. Лату.



017303

017297


017310

Mirror-10

Арматура из металла с покрытием античным латунным, хромированным или матовым никелевым. Рассеиватель ориентируемый.

LED

Лампочки LED G9 3W 3000 K
включены. Код **209043**



IP20

1,090 Kg / 0,0181 m³
G9 max 4 x 40W

017303 Хром
017297 Никель
017310 Ант. Лату.


3000 K
370 lm

209043



Retrò


Основание-рожок и рассеиватель полностью из металла античной латуни краски. Рассеиватель ориентируемый.



■  IP20

0,790 Kg / 0,0152 m³
E14 max 2 x 28W

144917 ■ Ант. Лату.

 3000 K
470 lm


101224

Mirror-20

Арматура из металла доступна с покрытием античным латунным, хромированным или латунным. Рассеиватель регулируется.



LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**



0,550 Kg / 0,0077 m³
G9 max 2 x 40W



017334

031507

017327

017334 Хром
031507 Латунь
017327 Ант. Лату.


3000 K / 370 lm
209043

Cico

Металлическая арматура с хромированным покрытием. Рассеиватели регулируются между собой по отдельности.



LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**



0,530 Kg / 0,0036 m³
G9 max 2 x 40W

014432 Хром


3000 K / 370 lm
209043

Double

Арматура из металла с хромированным покрытием. Рассеиватель из прозрачного стекла Ругех закрытого на концах и пескоструйной обработки в центральной части.



LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**



0,530 Kg / 0,0042 m³
G9 max 2 x 40W

008851 Хром

3000 K / 370 lm
209043



Focus

Корпус света из металла с гибким ориентируемым рожком из резины. Окрашен в матовый белый или чёрный цвет, или в сером цвете с хромовыми деталями.

LED

Светодиодный источник света 3000 К, 30.000 часов продолжительности службы.

**ON
OFF**

Светильник снабжен выключателем.



097183



097206



097190




203171



203188



203195



IP20

0,400 Kg / 0,0025 m³
LED 3W / 210 lm

097183 ■ Белый
097206 ■ Хром
097190 ■ Чёрный



IP20

0,410 Kg / 0,0020 m³
LED 3W / 210 lm

203171 ■ Белый
203188 ■ Хром
203195 ■ Чёрный



IO new

Встраиваемый корпус света с арматурой из металла порошковой краски. Гибкий резиновый рожок. Рассеиватель с экраном из прозрачного акрилового материала с неровным украшением. Встроенный выключатель. Цвета: белый или чёрный.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 50.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



285320



272030



IP20

0,240 Kg / 0,0027 m³
LED 3W / 300 lm

285320 ■ Белый new
272030 ■ Чёрный new




Goose

Арматура и рассеиватель из литого алюминия порошковой окраски матовых цветов. Гибкий рожок из силиконовой резины.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 30.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



■  IP20

0,430 Kg / 0,0040 m³
LED 3W / 200 lm


142708 ■ Белый
142692 ■ Чёрный

Flex

Арматура и гибкий рожок из металла, доступна в хромовом или никелевом покрытиях. Рассеиватель регулируемый по вкусу. Оснащен выключателем на основе.

LED Лампочки LED GU10 5W 3000 K включены. Код **108292**

ON
OFF Светильник снабжен выключателем.



0,270 Kg / 0,0014 m³
GU10 max 1x50W

000305 Хром
006161 Никель

3000 K
480 lm

108292



000305



006161

Dynamo

Арматура и гибкий рожок из металла доступного в хrome, никеле и коричневом цвете. Рассеиватель ориетируемый по вкусу. Снабжен выключателем на основе.

LED Светодиодный источник света 4000 K, 20.000 часов продолжительности службы.

ON
OFF Светильник снабжен выключателем.



0,500 Kg / 0,0031 m³
LED 3W / 200 lm

031460 Хром
031477 Никель
121352 Ант. Лату.



031460



031477



121352



Bean

Основание и ориентируемый рассеиватель из плакированного или порошковой окраски металла. Доступен в белом, чёрном, латуни или никелевом цвете. Выключатель и шарнир чёрного цвета.

LED

Светодиодный источник света
3000 К, 20.000 часов
продолжительности службы.

**ON
OFF**

Светильник снабжен
выключателем.



260600



260631



260617




260624



IP20

0,180 Kg / 0,0008 m³
LED 3,5W / 220 lm



IP20

0,180 Kg / 0,0005 m³
LED 3,5W / 220 lm

260648 Белый
260679 Никель
260655 Чёрный
260662 Латунь

260600 Белый
260631 Никель
260617 Чёрный
260624 Латунь




Page

Корпус света из алюминия порошковой окраски белого или чёрного цвета. Ориентируемый рассеиватель с линзой и подвижным элементом из металла в хроме.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 30.000 часов продолжительности службы.

ON/OFF Светильник снабжен выключателем.



IP20

IP20

0,280 Kg / 0,0030 m³
LED 3W / 210 lm

0,420 Kg / 0,0023 m³
LED 3W / 210 lm

142586 ■ Белый
142579 ■ Чёрный

142258 ■ Белый
142241 ■ Чёрный



Pipe **new**

Корпус света из алюминия порошковой окраски. Ориентируемый рассеиватель с экраном из акрилового материала с неровным украшением, креплен шайбой. Встроенный выключатель. Цвета: белый или чёрный.



280998



281001



■ □ IP20

0,400 Kg / 0,0009 m³
LED 7W / 660 lm

LED Светодиодный источник света 3000 K, 20.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

280998 ■ Белый **new**
281001 ■ Чёрный **new**



Lite


Основание и корпус света из алюминия с белой, чёрной, никелевой или латунной отделкой. Ориентируемый рассеиватель. Встроенный выключатель. Установка встраиваемого типа на монтажную коробку рода 502, не включена.

LED

Светодиодный источник света
3000 К, 20.000 часов
продолжительности службы.

**ON
OFF**

Светильник снабжен
выключателем.



IP20

0,340 Kg / 0,0008 m³
LED 3W / 200 lm

250106 Белый
250137 Никель
250113 Чёрный
250120 Латунь


Probe

Корпус света из алюминия порошковой окраски белого или чёрного цвета. Двойной рассеиватель: верхний из акрилового материала и нижний с гибким рожком.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 20.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

USB Артикул с встроенным выходом USB.



IP20

0,870 Kg / 0,0020 m³
LED 9W / 700 lm

243160 Белый
237930 Чёрный




Read

Арматура металлическая порошковой окраски белой или чёрной краски. Ориентируемый рассеиватель с встроенным LED. Выход USB.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 15.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

USB Артикул с встроенным выходом USB.



IP20

1,060 Kg / 0,0049 m³
LED 3W / 200 lm

176536 Белый
176550 Чёрный





Book

Металлическая арматура
порошковой окраски.
Рассеиватель из стекла матового.
Гибкий резиновый рожок с LED.
Двойной выключатель. USB
выход.

LED

Светодиодный источник света
3000 K, 15.000 часов
продолжительности службы.

**ON
OFF**

Светильник снабжен
выключателем.

USB

Артикул с встроенным выходом
USB.



IP20

1,570 Kg / 0,0125 m³
G9 max 1x 28W +
LED 3W / 200 lm

174792 ■ Белый
174808 ■ Чёрный

3000 K
370 lm
209043



IP20


1,570 Kg / 0,0125 m³
G9 max 1x 28W +
LED 3W / 200 lm

174822 ■ Белый
174846 ■ Чёрный

3000 K
370 lm
209043

Mouse

Основа, арматура и рассеиватели из металла покрытого матовой краской и хромированными деталями. Рассеиватели ориентируемые. Доступен в белой или чёрной отделке.




0,910 Kg / 0,0067 m³
GU10 max 2x 50W


0,450 Kg / 0,0034 m³
GU10 max 1x 50W

073545 Белый
156705 Чёрный

073521 Белый
073569 Чёрный



108292



108292



[P. 300](#)



[P. 602](#)



073521

073569



Spot

Основа, арматура и рассеиватели из металла матовой краски с хромированными деталями. Рассеиватели ориентируемые. Доступен в белом или чёрном покрытии.




0,610 Kg / 0,0060 m³
GU10 max 2x 50W


0,410 Kg / 0,0037 m³
GU10 max 1x 50W

156736 Белый
156743 Чёрный

156729 Белый
115481 Чёрный



108292



108292



[P. 300](#)



[P. 602](#)



156729

115481



Gim

Арматура из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель ориентируемый с акриловым матовым экраном. Выключатель встроенный. LED встроенные.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 15.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



IP20

0,450 Kg / 0,0034 m³
LED 6W / 530 lm

167152 ■ Белый
167121 ■ Чёрный



167152



167121



Rudy

Арматура из литого алюминия порошковой окраски белого или чёрного цвета. Ориентируемые рассеиватели вращаются и наклоняются.

LED Лампочки LED GU10 5W 3000 К включены. Код 108292



IP20

IP20

0,570 Kg / 0,0046 m³
GU10 max 2 x 35W

0,270 Kg / 0,0017 m³
GU10 max 1 x 35W

229041 ■ Белый
229034 ■ Чёрный

229027 ■ Белый
229010 ■ Чёрный

3000 K
480 lm

3000 K
480 lm

108292

108292

P. 301

229041

229034




Oby

Арматура из металла матовой белой краски с хромированными шарнирами. Ориентируемый корпус света с рассеивателем из белого пластикового материала.

LED Светодиодный источник света
3000 K, 20.000 часов
продолжительности службы.

■ □ ⊕ IP20

0,620 Kg / 0,0030 m³
LED 12W / 1100 lm



196695 Белый

■ □ ⊕ IP20

0,310 Kg / 0,0020 m³
LED 6W / 550 lm



196688 Белый



P. 301




Snake

Арматура из хромированного металла. Корпус света регулируемый. Рассеиватель из белого дутого матового стекла.

■ □ ⊕ IP20

0,980 Kg / 0,0096 m³
E14 max 3x40W




002774 Хром

3000 K / 420 lm
101217

■ □ ⊕ IP20

0,380 Kg / 0,0029 m³
E14 max 1x40W



002705 Хром

3000 K / 420 lm
101217




Elis

Арматура из хромированного металла. Корпус света ориентируемый. Рассеиватель из прозрачного стекла Ругех пескоструйной обработки в центральной части.

■ □ ⊕ IP20

0,920 Kg / 0,0064 m³
E14 max 3x40W



031095 Хром

3000 K / 420 lm
101217

■ □ ⊕ IP20

0,350 Kg / 0,0024 m³
E14 max 1x40W



031071 Хром


3000 K / 420 lm
101217



Alfa ^{new}

Арматура из металла хромо-вой, коричневой, бело-матовой, никелево-матовой или матовой латуни краски. Корпус света вращаемый по оси и наклону.

LED Лампочки LED GU10 5W 3000 K включены. Код **108292**



0,390 Kg / 0,0031 m³
GU10 max 2 x 50W

0,170 Kg / 0,0010 m³
GU10 max 1 x 50W

122717 Белый
089577 Хром
009483 Никель
287829 Мато. Лат.

099057 Белый
089560 Хром
009377 Никель
285009 Мато. Лат. ^{new}
119786 Ант. Лату.

3000 K
480 lm

3000 K
480 lm

108292

108292



P. 304



099057

089560

009377

285009

119786

Slem ^{new}

Арматура из металла в белом, хромированном, никелевом покрытиях или матовой латуни. Корпус света регулируемый поворачиванием штатива и шарнир для наклона.

LED Лампочки LED GU10 5W 3000 K включены. Код **108292**



0,400 Kg / 0,0025 m³
GU10 max 2 x 50W

0,200 Kg / 0,0010 m³
GU10 max 1 x 50W

142081 Белый
142050 Хром
018836 Никель
287836 Мато. Лат.

099064 Белый
122984 Хром
018829 Никель
285016 Мато. Лат. ^{new}

3000 K
480 lm

3000 K
480 lm

108292

108292



P. 304



099064

122984


018829

285016

Barber

Основа, шарнир и покрывающие патроны колбы полностью из металла. Наклоняемый корпус света. Доступен в версиях античной латуни и никелевого цвета.

LED Лампочки LED GU10 7W 3000 K включены. Код **123943**



0,230 Kg / 0,0025 m³
GU10 max 1x28W

160016 ■ Никель
159997 ■ Ант. Лату.

3000 K
630 lm



123943

160016 **159997**



Bob Mini

Арматура из металла с эффектом ржавчины. Ориентируемые рассеиватели с соединениями в проводах из ткани с металлическими решетками.



0,630 Kg / 0,0060 m³
GU10 max 2x25W

0,290 Kg / 0,0025 m³
GU10 max 1x25W

156408 ■ Кортен

156392 ■ Кортен

3000 K
480 lm

3000 K
480 lm

108292

108292




Winery

Корпус света с патронами встроенными полностью из окрашенной керамики белого или чёрного цвета. Модель AP наклоненная вниз.



180298

180304



IP20

0,250 Kg / 0,0004 m³
E27 max 1x 60W

180298 ■ Белый
180304 ■ Чёрный

3000 K
1120 lm

101323




P. 299



Radio

Потолочная чаша и арматура из металла. Рассеиватель регулируемый. Электрический провод из ткани. Доступен в хроме, матовом белом или матовом чёрном цвете.

LED Лампочки LED E27 8W Globo D125 trasparente 3000 K включены.
Код **101347**



IP20

0,450 Kg / 0,0119 m³
E27 max 1x60W

119465 ■ Белый
119427 ■ Хром
119502 ■ Чёрный

3000 K
1020 lm
101347



Edison

Арматура из металла окрашенного в белый или чёрный цвет. Электрический провод покрыт тканью. Ориентируемый рассеиватель.



138374



148908



IP20

0,410 Kg / 0,0134 m³
E27 max 1x 60W

138374 ■ Белый
148908 ■ Чёрный

3000 K
1020 lm

101347






Minimal

Арматура из хромированного или цветного окрашенного покрытия. Электрический провод покрыт тканью.

LED

Лампочки LED E27 8W Globo D125 trasparente 3000 K включены.
Код **101347**



IP20

0,720 Kg / 0,0164 m³
E27 max 1x 60W

045191 Белый
045207 Хром
045214 Чёрный

3000 K
1020 lm
101347



Р. 108

Р. 476



Frida


Арматура и покрывающие патроны колбы из металла с античной латуни и медовой отделкой. Провод из чёрной ткани.



163338



163321



IP20

0,430 Kg / 0,0092 m³
E27 max 1x60W

163338 ■ Медь
163321 ■ Ант. Лату.

2200 K
500 lm


151717





Igor


Арматура из металла окрашена чёрной матовой краской.
 Рассеиватель из прозрачной стеклянной пластины.



■  IP20

1,590 Kg / 0,0136 m³
E27 max 1x 60W

092836 ■ Чёрный

 **2200 K**
440 lm

151694



P. 089



Birds **new**

Арматура из окрашенного металла с диском матовой латуни отделки. Рассеиватели из дутого матового белого стекла.
Цвет: матовый чёрный с деталью матовой латуни краски.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**




P. 090

P. 309

P. 446

P. 472



IP20 PROTECTOR

0,670 Kg / 0,0192 m³
G9 max 1x 15W

273655 ■ Чёрный **new**


3000 K
370 lm

209043

Nodi

Арматура из хромированного металла. Элементы соединения вращающиеся по вкусу. Рассеиватели из белого матового.

LED Лампочки LED G4 2W 3000 K включены. Код **222257**



■ ■ IP20

1,400 Kg / 0,0245 m³
G4 max 5 x 2W

022277 Белый

3000 K
170 lm

222257



P. 165




P. 306



Kepler

Арматура из металла окрашенного матовой чёрной краской. Рассеиватель из прозрачного янтарного дугого стекла.



■ IP20

0,900 Kg / 0,0428 m³
E27 max 3 x 60W

187006 Чёрный

3000 K
430 lm

101279



P. 094





Perlage ^{new}

Арматура из металла с линейной структурой круглого сечения. Рассеиватели из дутого прозрачного стекла. Цвета: матовый чёрный или матовая латунь.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**

ON OFF Светильник снабжен выключателем.




P. 091



283784



271439



IP20

0,800 Kg / 0,0219 m³
G9 max 3 x 15W


271439 ■ Чёрный ^{new}
283784 ■ Мато. Лат. ^{new}

3000 K
370 lm
209043

Triumph

Арматура полностью из металла чёрного покрытия или латунного покрытия под устаревший вид. Модель AP с проводом из ткани и выключателем и штепселем.

ON Светильник снабжен
OFF выключателем.




■ □ IP20

0,710 Kg / 0,0067 m³
E27 max 2 x 60W

242385 ■ Чёрный
160245 ■ Латунь

151687 2200 K
370 lm



■ □ IP20

0,490 Kg / 0,0083 m³
E27 max 1 x 60W

242392 ■ Чёрный
160214 ■ Латунь

151687 2200 K
370 lm



P. 086 P. 308




242392 160214

Maracas ^{new}

Арматура полностью из металла белой или матовой латуни краски. Ориентируемые рассеиватели из дутого прозрачного стекла.

LED Лампочки LED G4 2W 3000 K
включены. Код 222257




■ ■ □ IP20

0,550 Kg / 0,0049 m³
G4 max 2 x 2W

200385 ■ Белый ^{new}
200347 ■ Латунь

222257 3000 K
170 lm



■ ■ □ IP20

0,280 Kg / 0,0034 m³
G4 max 1 x 2W

200378 ■ Белый ^{new}
200330 ■ Латунь

222257 3000 K
170 lm



P. 305



200378 200330



Equinoxe

Арматура рожками из металла хромированной или античной латунной краски. Рассеиватели из дутого прозрачного стекла.


LED Лампочки LED G4 2W 3000 K включены. Код 222257



200149



200132



IP20

0,990 Kg / 0,0243 m³
G4 max 1x2W

200132 Хром
200149 Латунь

3000 K
170 lm


222257



P. 093

Cantina


Арматура, рассеиватель и покрывающие патроны колбы из металла в античной латуни или медовом покрытии. Провод из ткани.



■  IP20

0,520 Kg / 0,0184 m³
E14 max 1x 40W

112695 ■ Медь
112626 ■ Ант. Лату.

 **3000 K**
480 lm

101200



P. 124




112695

112626

Newton


Арматура и рассеиватель из металла. Доступны в матовом никеле, античной латуни или матовом чёрном. Рожок регулируемый. Рассеиватель окрашенный внутри в белый и регулируемый.



■  IP20

0,600 Kg / 0,0093 m³
E27 max 1x 60W

016399 ■ Никель
027852 ■ Чёрный
027876 ■ Ант. Лату.

 **3000 K**
900 lm

123899



P. 478



016399



027852



027876



Shower

Арматура из металла матовой чёрной краски. Подвижный элемент в хrome. Рассеиватель ориентируемый. Провод из ткани с выключателем и штепселем.

ON Светильник снабжен
OFF выключателем.



IP20

0,760 Kg / 0,0391 m³
E27 max 1x60W

179643 ■ Чёрный


3000 K
900 lm

123899



Pan


Рассеиватели с декоративными трубами разных размеров из плакированного металла.
Излучает свет как вверх так и вниз.



■  IP20

6,340 Kg / 0,0461 m³
E14 max 2x 40W

208794 ■ Золото

 **3000 K**
470 lm

101224




P. 085



Sunrise

Корпус света полностью из металла матовой чёрной краски, внутри украшен золотистой фольгой.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**



1,290 Kg / 0,0362 m³
G9 max 4 x 40W

133300 Чёр.-Золо.

3000 K
370 lm
209043



0,850 Kg / 0,0224 m³
G9 max 3 x 40W

133270 Чёр.-Золо.

3000 K
370 lm
209043



Tick

Корпус света из металла порошковой окраски белого цвета или украшен серебрянной или золотистой фольгой. Наклоняемый рассеиватель на 90 градусов.

LED

Светодиодный источник света 3000 К, 30.000 часов продолжительности службы.




238951



238975



238944



■ □ IP20

0,440 Kg / 0,0029 m³
LED 6W / 600 lm

238975 □ Белый
238951 ■ Серебро
238944 ■ Золото



Eclissi

Арматура из металла порошковой окраски и золотистой фольги. Переменное размещение рассеивателя позволяет светлое преломление белее или золотистее.

LED


Светодиодный источник света
3000 К, 17.500 часов
продолжительности службы.



259062




259048



■ □ IP20

5,600 Kg / 0,0615 m³
LED 28W / 2630 lm

259062 ■ Золото



■ □ IP20

1,400 Kg / 0,0131 m³
LED 11W / 940 lm

259048 ■ Белый



P. 188 P. 456 P. 496

Set up

Арматуры из металла порошковой окраски или плакированного. Бра с двумя светами с гибким рожком покрытым резиной, с самостоятельными выключателями и выходом USB. Абажуры их огнестойкого ПВХ покрытого тканью. Цвета арматур: белый, чёрный, матовый никелевый или пощиченная латунь с чёрными деталями. Цвета абажуров: бежевый, белый или чёрный.



LED

Светодиодный источник света 3000 К в моделях: **259819, 259826, 259833** и **259857**, 20.000 часов продолжительности службы.

**ON
OFF**

Светильник снабжен выключателем в моделях: **259819, 259826, 259833** и **259857**.

USB

Артикул с встроенным выходом USB в моделях: **259819, 259826, 259833** и **259857**.



259765

259796


259772

259802

260068

260075

260082




IP20

0,900 Kg / 0,0063 m³
E27 max 1x 60W +
LED 3W / 220 lm

259819 Белый
259833 Никель
259826 Чёрный
259857 Латунь

3000 K
900 lm

123899




IP20

0,370 Kg / 0,0032 m³
E27 max 1x 60W

259765 Белый
259796 Никель
259772 Чёрный
259802 Латунь


3000 K
900 lm

123899




0,023 Kg / 0,0238 m³

260433 Белый
270005 Чёрный
260440 Бежевый



0,012 Kg / 0,0180 m³

260327 Белый
269986 Чёрный
260334 Бежевый



0,013 Kg / 0,0180 m³

260068 Белый
260075 Чёрный
260082 Бежевый



0,011 Kg / 0,0180 m³


260341 Белый
270036 Чёрный
260358 Бежевый



Hilton

Арматура из хромированного металла. Абажур из материала ПВХ покрыт белой тканью и закрыт прозрачным стеклом пескоструйной обработки.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**



IP20

0,700 Kg / 0,0105 m³
G9 max 1x 40W

075471 Белый

3000 K
370 lm

209043



P. 185

P. 451

P. 501



Woody

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель из ПВХ или ткани, снизу закрыт прозрачным матовым стеклом.


LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**



143156



087665



IP20

0,460 Kg / 0,0100 m³
G9 max 1x 40W

143156 Белый
087665 Дерево

3000 K
370 lm

209043




Р. 184

Р. 284

Luxury

Арматура из металла латуни или хромированной краски. Основа матовой чёрной краски. Абажур из ПВХ краями из ткани.



■ IP20

1,220 Kg / 0,0371 m³
E27 max 1x 60W

201054 Хром
201092 Латунь


3000 K
910 lm

119571



P. 450

P. 499



201054

201092

Nordik

Арматура из металла чёрной матовой краски. Абажур из золотистого ПВХ покрыт чёрной тканью.

LED

Светодиодный источник света
3000 K, 15.000 часов
продолжительности службы.

ON
OFF

Светильник снабжен
выключателем.



■ IP20

0,630 Kg / 0,0156 m³
E14 max 1x 40W +
LED 1W / 55 lm

158242 Чёрный

3000 K
480 lm

101200



P. 182

P. 450

P. 498





Hotel


Абажур покрыт тканью.
 Рассеиватели из матового стекла.
 Модель AP2 с ориентируемым
 внешним ЛЕД и выключатель
 отдельный.

LED

Светодиодный источник света
 3000 К в моделях: **215693**, **035949**,
103204, **215709** и **035956**, 15.000
 часов продолжительности службы.

ON
OFF

Светильник снабжен выключателем
 в моделях: **215693**, **035949**, **103204**,
215709 и **035956**




IP20

1,410 Kg / 0,0166 m³
E27 max 1x60W +
LED 1W / 55 lm

215693 Total White
035949 Белый
215709 Total Black
035956 Чёрный
103204 Канва

3000 K
900 lm
123899



IP20

1,230 Kg / 0,0166 m³
E27 max 1x60W

152851 Белый


3000 K
900 lm
123899

Holiday

Арматура из металла окрашена матовой краской. Абажур из материала ПВХ покрыт тканью. Один выключатель контролирует отдельно два света.

LED Светодиодный источник света
3000 K, 15.000 часов
продолжительности службы.


ON
OFF Светильник снабжен выключателем.



■  IP20

0,640 Kg / 0,0111 m³
E14 max 1x40W +
LED 1W / 55 lm

124162  Белый
124179  Чёрный

 **3000 K**
420 lm

101217



124162



124179




Sheraton

Арматура из хромированного металла. Абажур из материала ПВХ обшитый тканью. Бра снабжено единственным выключателем, который контролирует отдельно два потока света.

LED Светодиодный источник света
3000 K, 15.000 часов
продолжительности службы.


ON
OFF Светильник снабжен выключателем.



■  IP20

0,770 Kg / 0,0145 m³
E14 max 1x40W +
LED 1W / 45 lm

074900  Белый
074917  Коричнев.

 **3000 K**
420 lm

101217



074900



074917





Gea

Корпус света из алюминия порошковой окраски белого или чёрного цвета. Ориентируемый рассеиватель с встроенным ориентируемым светодиодом. Абажур из ПВХ покрыт тканью. Выход USB. Самостоятельные выключатели.

LED

Светодиодный источник света 3000 K, 20.000 часов продолжительности службы.

**ON
OFF**

Светильник снабжен выключателем.

USB

Артикул с встроенным выходом USB.


239576

239613


239590

239606


IP20

0,500 Kg / 0,0022 m³
E27 max 1x60W +
LED 3W / 200 lm

239521 ■ Белый
239545 ■ Чёрный



0,140 Kg / 0,0180 m³

239576 ■ Белый
239613 ■ Серый
239590 ■ Чёрный
239606 ■ Канва

3000 K
900 lm
123899


Calypso

Арматура из металла с хромированным покрытием. Декоративные элементы из хрусталя с фацетом.


LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**

■  IP20 

1,420 Kg / 0,0125 m³
G9 max 2 x 40W



044163  Хром

 **3000 K / 370 Lm**
209043



P. 192




Roma

Арматура и детали из хромированного металла. Рассеиватель из квадратных хрустальных элементов с фацетом на боковой части и нижнее стекло пескоструйной обработки.


LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**

■  IP20 

1,200 Kg / 0,0147 m³
G9 max 2 x 40W



093086  Хром

 **3000 K / 370 Lm**
209043



P. 199



P. 318



P. 462




Pashà

Арматура из металла. Рассеиватель состоит из нанизанных хрустальных бусинок с фацетом, нижняя часть закрыта круглообразным стеклом пескоструйной обработки.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**


■  IP20 

1,110 Kg / 0,0076 m³
G9 max 3 x 40W



082264  Хром

082288  Золото

 **3000 K / 370 Lm**
209043



P. 201



P. 319



082264




082288




Carlton

Арматура из хромированного или золотистого металла. Декоративные элементы с цепочками восьмиугольных хрусталиков и пластинами из прозрачного хрусталя с фацетом.



2,570 Kg / 0,0154 m³
E14 max 3x 40W

168913  Хром
213491  Золото

 3000 K
470 lm

101224



P. 198



P. 331




168913





213491


Dubai

Арматура из металла хромированного или цвета латуни. Декоративные элементы с бусами, восьмиугольниками и призмами из прозрачного хрусталя с фацетом.



1,190 Kg / 0,0259 m³
E14 max 2x 40W

207155  Хром
201023  Латунь

 3000 K
470 lm

101224



P. 204



P. 329



207155



201023

Opera


Арамтура в хроме. Рассеиватель из материала ПВХ с металлическим оттенком и нитями. Подвески из хрустала с фацетом.

LED

Светодиодный источник света
3000 К, 15.000 часов
продолжительности службы.

**ON
OFF**

Светильник снабжен
выключателем.



■  IP20

1,550 Kg / 0,0220 m³
E14 max 2 x 40W +
LED 1W / 45 Lm

068268  Белый



3000 K
420 Lm

101217



P. 190



P. 463



P. 503

Swan

Арамтура из хромированного металла. Корпус света из дутого стекла ручной работы. Декоративные элементы из хрустала с фацетной огранкой. Абажур из плиссированной органзы.



■  IP20

2,468 Kg / 0,0517 m³
E14 max 2 x 40W

035864  Белый



3000 K
420 Lm

101217




P. 191



Pegaso

Арматура из металла хромированной или матовой латуни краски. Центральный корпус, бобеш и подвески из хрусталя с факетом. Абажуры из органзы.



IP20

1,600 Kg / 0,0302 m³
E14 max 2 x 40W

059211 Белый
197708 Матовая Латунь

3000 K
370 lm

101231



P. 208



P. 467



P. 504



Corte

Арматура полностью из металла ручной работы. Окрашена вручную под античный вид. Доступен в белой или ржавой версии.



IP20

1,060 Kg / 0,0329 m³
E14 max 2 x 40W

028460 Анти. Белый
057200 Ржавый

3000 K
470 lm

101224




P. 225





Negresco


Арматура из хромированного или золотистого металла. Рожки из прозрачного дутого стекла с позолоченным покрытием в золотистой версии. Центральная часть состоит из хрустальных блоков с фацетом. Декоративные элементы из прозрачного стекла и хрусталя с фацетом.



■  IP20

2,320 Kg / 0,0324 m³
E14 max 2x 40W

141046  Прозрачн.
087757  Золото

 **3000 K**
430 lm

101248



[P. 214](#)




141046



087757



Florian


Арматура из металла с декоративными стеклянными элементами. Подвески с восьмиугольными хрусталиками и капли из хрусталя с фацетом. Доступны в версии с прозрачным стеклом и золотистым или хромовом металлах.



■  IP20

1,430 Kg / 0,0189 m³
E14 max 2x 40W

035642  Хром
035659  Золото

 **3000 K**
470 lm

101224



[P. 218](#)



035642



035659


Gioconda


Корпус из литого металла цвета старинного серебра или золота. Восьмиугольные и круглые подвески из хрусталя с факетом.



IP20

1,310 Kg / 0,0111 m³
E14 max 2 x 40W

044910  Серебро
060491  Золото

 3000 K
470 lm

101224



P. 222




044910



060491

Strauss


Арматура и детали из металла золотисто-розового цвета. Рожки из дутого прозрачного стекла. Декоративные элементы из янтарного хрусталя.



IP20

2,080 Kg / 0,0431 m³
E14 max 2 x 40W

140599  Золото

 3000 K
430 lm


101248



P. 226

Firenze


Корпус света из смолы. Рожки и листики украшены вручную золотистистой фольгой придав античный вид.



■  IP20

2,050 Kg / 0,0405 m³
E14 max 2x40W

012902  Античный Белый
020846  Золото

 3000 K
430 lm

101248



P. 234



P. 461



P. 505




012902

020846


Chalet


Арматура из металлической структуры. Декоративные элементы из смолы ручной работы и ручной окраски, точное воспроизведения рог и резного дерева.



■  IP20

1,770 Kg / 0,0759 m³
E14 max 2x40W

115511  Бежевый

 3000 K
470 lm

101224



P. 240




P. 460



Peter

Арматура из смолы ручной работы, точное воспроизведение вырезного дерева. Абажур из материала ПВХ покрыт тканью канвы.



IP20

4,160 Kg / 0,0371 m³
E14 max 2 x 40W

075211 ■ Канва




3000 K
480 lm

101200



Harem

Арматура с рельефными декорациями из металла в коричневом цвете и встроенными восьмиугольными хрусталиками с фацетом. Рассеиватель из дутого прозрачного стекла слегка янтарного цвета с висячей кисточкой.



■ □ IP20

0,900 Kg / 0,0273 m³
E27 max 1x60W

115962 ■ Ант. Лату.



3000 K
910 lm


119571



P. 238

Santa


Люстра из прозрачного дутого стекла ручной работы. Детали из хромированного металла. Золотистая версия доступна с гранулированным стеклом.




IP20

2,900 Kg / 0,0380 m³
E14 max 1x 40W

087368 Прозрачн.
087375 Золото




101224



IP20

1,200 Kg / 0,0184 m³
E14 max 1x 40W

013060 Прозрачн.
013046 Золото



101224




087368

087375

Fiocco


Рассеиватель из прозрачного стекла сделанного на раскалённом листе и отделанный песчинками. Центральное украшение янтарного цвета. Закрепляющие плафон винты латунного цвета.




IP20

1,800 Kg / 0,0265 m³
E27 max 1x 60W

014630 Белый




101279



IP20

1,080 Kg / 0,0112 m³
E14 max 1x 40W

014623 Белый



101200



Stones

Арматура из металла белой краски. Рассеиватель полностью из алебастровых натуральных элементов, открыт на верхнем и нижнем концах.




■ IP20

4,110 Kg / 0,0207 m³
E27 max 2x 60W

015132 Алебастра

3000 K
340 lm

101286



■ IP20

2,660 Kg / 0,0141 m³
E27 max 1x 60W

015125 Алебастра


3000 K
340 lm

101286



Scacchi

Арматура из металла окрашенного в белый. Рассеиватель полностью из алебастровых натуральных элементов, открыт на верхнем и нижнем концах.




■ IP20

3,010 Kg / 0,0167 m³
E27 max 2x 60W

015118 Алебастра

3000 K
340 lm

101286



■ IP20

1,950 Kg / 0,0111 m³
E27 max 1x 60W

015101 Алебастра

3000 K
340 lm

101286





Carrara

Рассеиватель полностью изготовлен из элементов алебаstra, открытого как сверху, так и снизу.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**




■ IP20

1,500 Kg / 0,0081 m³
G9 max 2 x 40W

018775 Алебастра

3000 K
370 lm
209043



■ IP20

1,200 Kg / 0,0049 m³
G9 max 1 x 40W

000619 Алебастра

3000 K
370 lm
209043



Birds

Pag 446













































Оглавл. в алфавитном порядке

Alfiere	452	Oz	430
Axel	448	Paris	467
Birds	446	Pegaso	467
Birillo	443	Prato	444
Boulder	454	Queen	466
Candy	440	Rain	462
Cerchio	431	Roma	462
Chalet	460	Sally	437
Cupcake	444	Set Up	456
Dolomiti	454	Smarties	440
Driftwood	458	Snell	459
Duchessa	465	Truman	438
Edo	445	Wally	437
Eternity	453	Yoko	433
Firenze	461		
Futura	434		
Gru	432		
Hilton	451		
Kali	455		
Kate	464		
Kelly	436		
Lawyer	439		
Le Roy	466		
Lingotto	447		
London	449		
Luxury	450		
Mapa Bianco	441		
Mapa Max	442		
Microphone	446		
Nordik	450		
Opera	463		

Интерьеры

Оглавление по типологии

				 new		 new
Oz 430	Cerchio 431	Gru 432	Yoko 433	Futura 434	Kelly 436	Sally 437
 new						
Wally 437	Truman 438	Lawyer 439	Smarties 440	Candy 440	MapaBianco 441	MapaMax 442
					 new	
Birillo 443	Prato 444	Cupcake 444	Edo 445	Microphone 446	Birds 446	Lingotto 447
 new						
Axel 448	London 449	Luxury 450	Nordik 450	Hilton 451	Alfiere 452	Eternity 453
						
Dolomiti 454	Boulder 454	Kali 455	Set Up 456	Driftwood 458	Snell 459	Chalet 460
						
Firenze 461	Roma 462	Rain 462	Opera 463	Kate 464	Duchessa 465	Queen 466
						
				Le Roy 466	Paris 467	Pegaso 467



Oz

Основа и арматура из металла порошковой окраски или плакированного. Провода из ПВХ. Рассеиватель из опаловой резины. Доступный в белой, чёрной и почищенной латуни краске.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 30.000 часов продолжительности службы.


ON OFF Светильник снабжен выключателем.



P. 058

P. 259

P. 339



IP20

0,890 Kg / 0,0096 m³
LED 23W / 2000 lm

269474 Белый
269481 Чёрный
269498 Латунь



Cerchio

Корпус света из металла матовой белой или матовой чёрной краски. Рассеиватель из пластикового материала цвета опала. Провод из ПВХ с встроенным выключателем и драйвером.

LED

Светодиодный источник света 3000 К, 20.000 часов продолжительности службы.

**ON
OFF**

Светильник снабжен выключателем.





Gru

Арматура полностью из металла. Шест в хромированном покрытии. Основание и рассеиватель белой или черной матовой краской. Рассеиватель ориентируемый и регулируемый по высоте.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 15.000 часов продолжительности службы.


ON OFF Светильник снабжен выключателем.



147642



147659



IP20

2,220 Kg / 0,0084 m³
LED 6,3W / 400 lm

147642 ■ Белый
147659 ■ Чёрный



Yoko

Основание и арматура из металла матовой краски. Рассеиватель из опалового поликарбоната. Провод из ПВХ с розеткой-штепселем. Цвета: белый или чёрный.

LED Светодиодный источник света
3000 К, 17.500 часов
продолжительности службы.

ON
OFF Светильник снабжен
выключателем.



P. 077

P. 474



258881



258911



IP20

0,860 Kg / 0,247 m³
LED 5W / 430 lm

258881 ■ Белый
258911 ■ Чёрный




Futura ^{new}

Подвижный рожок из алюминия и пластика с тросом на виду из ПВХ. Ориентируемый светодиодный рассеиватель и встроенный выключатель. Штепсел с драйвером.

LED Светодиодный источник света 4000 К, 25.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

 Светильник с диммером.

 Светильник с сенсорным диммером.



1,830 Kg / 0,0069 m³
LED 10W / 750 lm

272078  Белый ^{new}
204895  Алюмини.
204888  Чёрный






Kelly

Техническая лампа из металла белой или матовой чёрной краски. Подвижный рожок балансируется пружинами. Ориентируемый рассеиватель.

ON Светильник снабжен выключателем.
OFF



IP20

1,510 Kg / 0,0065 m³
E27 max 1 x 42W

108117 ■ Белый
108094 ■ Чёрный

3000 K
340 lm

101286



Sally new

Техническая лампа из металла белой или матовой чёрной краски. Подвижный рожок балансируется пружинами. Ориентируемый рассеиватель.

ON / **OFF** Светильник снабжен выключателем.



IP20

193946

265285


061160

2,600 Kg / 0,0132 m³
E27 max 1x 42W

193946 Белый new
265285 Чёрный new
061160 Чёрн. Медь

3000 K
900 lm

123899



P. 483

Wally new

Техническая лампа из металла белой или матовой чёрной краски. Подвижный рожок балансируется пружинами. Ориентируемый рассеиватель.

ON / **OFF** Светильник снабжен выключателем.



IP20

193991

265278


061191

2,450 Kg / 0,0111 m³
E27 max 1x 42W

193991 Белый new
265278 Чёрный new
061191 Чёрн. Медь

3000 K
340 lm

101286




P. 482



Truman

Арматура и рассеиватель из металла покрыт матовой белой, серой или чёрной краской. Гибкий рожок с металлическими соединениями античной латуни цвета. Рассеиватель белый внутри. Провод покрыт тканью классического стиля белого и чёрного.

ON / **OFF** Светильник снабжен выключателем.



IP20

2,380 Kg / 0,0283 m³
E27 max 1x 60W

145198 Белый
145204 Серый
145211 Чёрный

3000 K
430 lm

101279



Lawyer

Арматура из металла, доступна с латуневым, хромированным или античным латуневым покрытием. Рассеиватель из дутого облицованного стекла.

ON
OFF Светильник снабжен выключателем.



IP20

1,850 Kg / 0,0373 m³
E27 max 1x60W

045047 Хром
013657 Латунь
045030 Ант. Лату.

3000 K
910 lm
119571




Smarties

Основание из металла.
Рассеиватель из дутого матового
стекла. Электрический провод
поставляется в комплекте с
штепселем и выключателем.


LED Лампочки LED G9 3W 3000 K
включены. Код **209043**

ON
OFF Светильник снабжен
выключателем.



0,470 Kg / 0,0079 m³
G9 max 1x15W

032078 Белый



209043



P. 146



P. 279




P. 360

Candy

Арматура из металла с
никелевым покрытием.
Рассеиватель из белого дутого
матового стекла.


LED Лампочки LED G9 3W 3000 K
включены. Код **209043**

ON
OFF Светильник снабжен
выключателем.



1,200 Kg / 0,0287 m³
G9 max 1x40W

086804 Белый



209043



P. 149



P. 281




Мара Bianco

Основание и система крепления из белого металла.
Шарообразный рассеиватель из белого дуго матового стекла.




Светильник снабжен выключателем.



3,520 Kg / 0,1354 m³
E27 max 1x60W

000206 Белый


3000 K
910 lm
119571



1,880 Kg / 0,0515 m³
E27 max 1x60W

009131 Белый

3000 K
910 lm
119571



1,050 Kg / 0,0214 m³
E27 max 1x60W

009155 Белый

3000 K
910 lm
119571



P. 156 P. 280 P. 360




Мара Max

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель из дутого стекла с внутренними декорациями в виде алюминиевой нити.

ON Светильник снабжен
OFF выключателем.



P. 153



IP20

0,970 Kg / 0,0287 m³
E27 max 1x60W

045139 Хром

3000 K
910 lm

119571



Birillo

Настольная лампа или торшер с металлической хромированной основой и рассеивателем из дутого матового белого или серого стекла.

ON Светильник снабжен выключателем.
OFF



000251



116570



IP20

2,310 Kg / 0,0454 m³
E27 max 1x60W

000251 Белый
116587 Серый

3000 K
910 lm
119571



IP20

1,240 Kg / 0,0248 m³
E27 max 1x60W

000268 Белый
116570 Серый

3000 K
910 lm
119571




Prato

Рассеиватель из белого облицованного и матового дутого стекла. Электрический провод с штепселем и выключателем.



Светильник снабжен выключателем.




1,380 Kg / 0,0219 m³
E27 max 1x 60W




0,650 Kg / 0,0099 m³
E14 max 1x 40W

074702 Белый

074726 Белый



101286



101217



Cupcake

Основа из глянцевой смолы белой или розовой. Рассеиватель из дутого матового стекла. Электрический провод с выключателем.



Лампочки LED GX53 9W 3000 K включены. Код **123936**



Светильник снабжен выключателем.



248479




248486



1,120 Kg / 0,0270 m³
GX53 max 1x 15W

248479 Белый

248486 Розовый



123936



Edo

Внутренняя арматура из хромированного металла.
Рассеиватель из облицованного белого дутого матового стекла.

ON Светильник снабжен выключателем.
OFF




■ □ IP20

1,150 Kg / 0,0172 m³
E27 max 1x60W

044590 ■ Белый

💡 3000 K
900 lm

123899



■ □ IP20

0,730 Kg / 0,0082 m³
E27 max 1x60W

044606 ■ Белый

💡 3000 K
340 lm

101286




Microphone

Основание и арматура порошковой окраски с покрытием белым, чёрным или латуни. Провод покрыт тканью с встроенным выключателем.

LED Лампочки LED E27 8W Globo D95 3000 K включены. Код **101323**

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



IP20
0,490 Kg / 0,0042 m³
E27 max 1x 60W



232508 232485 232546

232508 ■ Белый
232485 ■ Чёрный
232546 ■ Латунь

3000 K
1120 lm

101323

P. 476




Birds ^{new}

Арматура из окрашенного металла с диском матовой латуни отделки. Рассеиватели из дутого матового белого стекла. Провод из ПВХ с выключателем и штепселем. Цвет: матовый чёрный с деталью матовой латуни краски.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



IP20
0,900 Kg / 0,0163 m³
G9 max 1x 15W

273679 ■ Чёрный ^{new}

3000 K
370 lm

209043

P. 090

P. 309

P. 395

P. 472



Lingotto


Основание и арматура из матового металла. Провод из чёрного ПВХ с выключателем. Рассеиватель из дутого матового белого стекла. Чёрный и металлизированный золотистый цвет.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены в модели 259222. Код 209043

ON/OFF Светильник снабжен выключателем.



P. 088 P. 314




IP20

1,320 Kg / 0,0199 m³
E14 max 1x 40W

251127 Латунь

3000 K
420 lm
101217



IP20

0,750 Kg / 0,0084 m³
G9 max 1x 28W

259222 Латунь

3000 K
370 lm
209043



Axel new

Основание и крепления из металла порошковой окраски. Шест из натурального дерева. Абажур регулируемый по высоте, из ПВХ покрытого тканью. Провод из ПВХ с выключателем. Цвета: белый или чёрный.

ON Светильник снабжен
OFF выключателем.



IP20

1,920 Kg / 0,0185 m³
E27 max 1 x 60W

282091 Белый new
272238 Чёрный new

3000 K
910 lm

119571



P. 491



London

Арматура из металла хромированной, матовой белой или чёрной краски. Абажур из материала ПВХ покрыт тканью, а в хромовой версии абажур из материала ПВХ хромированный и полупрозрачный.

ON Светильник снабжен
OFF выключателем.



110530



032368



110554



IP20

1,910 Kg / 0,0645 m³
E27 max 1x60W



IP20

1,270 Kg / 0,0253 m³
E27 max 1x60W

110448 Белый
032375 Хром
110455 Чёрный

3000 K
910 lm
119571

110530 Белый
032368 Хром
110554 Чёрный

3000 K
910 lm
119571



P. 182




P. 495



Nordik

Арматура из металла чёрной матовой краски. Абажур из золотистого ПВХ покрыт чёрной тканью.

ON Светильник снабжен
OFF выключателем.



■ IP20

1,220 Kg / 0,0504 m³
E27 max 1x 60W

161686 ■ Чёрный

3000 K
910 lm

119571



P. 182



P. 410




P. 498

Luxury

Арматура из металла латуни или хромированной краски. Основа матовой чёрной краски. Абажур из ПВХ краями из ткани.

ON Светильник снабжен
OFF выключателем.



■ IP20

2,890 Kg / 0,0333 m³
E27 max 1x 60W

201078 ■ Хром
201115 ■ Латунь

3000 K
910 lm

119571



201078



201115



P. 410



P. 499



Hilton

Арматура из хромированного металла. Абажур из материала ПВХ покрыт тканью. Рассеиватель из прозрачного стекла пескоструйной обработки.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены в модели 075525. Код 209043

ON/OFF Светильник снабжен выключателем.



P. 185

P. 408

P. 501




IP20

2,180 Kg / 0,0431 m³
E14 max 2x40W

075532 Белый

3000 K
420 Lm
101217



IP20

0,830 Kg / 0,0109 m³
G9 max 1x40W

075525 Белый

3000 K
370 lm
209043



Alfiere

Основание из металла с хромовым покрытием. Абажур из огнестойкого материала ПВХ в полупрозрачном хромовом цвете.



Светильник снабжен выключателем.



IP20

1,230 Kg / 0,0276 m³
E27 max 1x 60W

032436 Хром

3000 K
910 lm

119571



IP20

0,920 Kg / 0,0139 m³
E27 max 1x 60W

032467 Хром

3000 K
910 lm

119571



Eternity

Основа из литого металла.
Хромовая основа имеет
складчатый абажур из органзы с
металлическими оттенками.

ON Светильник снабжен
OFF выключателем.




■ □ IP20

1,720 Kg / 0,0378 m³
E27 max 1x60W

036007 ■ Серебро

● 3000 K
900 lm
123899



■ □ IP20

0,770 Kg / 0,0128 m³
E14 max 1x40W

035987 ■ Серебро


● 3000 K
420 lm
101217



Dolomiti

Корпус света из окрашенной керамики. Металлические детали никелевого матового цвета. Абажур из материала ПВХ обтянут льняной тканью бежевого цвета.

ON / **OFF** Светильник снабжен выключателем.



■ IP20

4,620 Kg / 0,1108 m³
E27 max 1x60W

034942 ■ Камень

💡 3000 K
900 lm

123899



■ IP20

2,300 Kg / 0,0643 m³
E27 max 1x60W

034935 ■ Камень

💡 3000 K
900 lm

123899

Boulder

Основание из цемента ручной работы. Рассеиватель из ПВХ покрыт тканью. Провод из ткани с выключателем.

ON / **OFF** Светильник снабжен выключателем.



■ IP20

4,790 Kg / 0,0833 m³
E27 max 1x60W

238128 ■ Цемент

💡 3000 K
910 lm

119571



Kali

Корпус света из керамики с рельефными декорациями.
Абажур из ПВХ покрыт тканью.
Провод из ПВХ с встроенным выключателем.

ON
OFF Светильник снабжен выключателем.




■ □ IP20

0,660 Kg / 0,0092 m³
E14 max 1x 40W

245331 ■ Белый

● 3000 K
420 lm

101217



■ □ IP20

0,620 Kg / 0,0036 m³
E14 max 1x 40W

245348 ■ Белый

● 3000 K
420 lm

101217




■ □ IP20

0,660 Kg / 0,0055 m³
E14 max 1x 40W

245393 ■ Белый

● 3000 K
420 lm

101217



P. 188 P. 406 P. 496

Set up

Арматуры из металла порошковой окраски или плакированного. Абажуры их огнестойкого ПВХ покрытого тканью. Цвета арматур: белый, чёрный, матовый никелевый или пощиченная латунь. Цвета абажуров: бежевый, белый или чёрный.

ON Светильник снабжен
OFF выключателем.



259918

259949

259925

259956

260068


260075

260082



1,130 Kg / 0,0055 m³
E27 max 1x 60W

259918 Белый
259949 Никель
259925 Чёрный
259956 Золото




123899




0,680 Kg / 0,0061 m³
E27 max 1x 60W

259864 Белый
259895 Никель
259871 Чёрный
259901 Золото




123899



0,023 Kg / 0,0238 m³

260433 Белый
270005 Чёрный
260440 Бежевый



0,012 Kg / 0,0180 m³

260327 Белый
269986 Чёрный
260334 Бежевый



0,013 Kg / 0,0180 m³

260068 Белый
260075 Чёрный
260082 Бежевый



0,011 Kg / 0,0180 m³


260341 Белый
270036 Чёрный
260358 Бежевый



Driftwood

Арматура из металла.
 Декоративные элементы из
 деревянных натуральных веток.
 Рассеиватель из материала ПВХ
 покрытого канвой.

ON Светильник снабжен
OFF выключателем.



IP20

2,450 Kg / 0,0709 m³
E27 max 1x60W

129570 Дерево

2200 K
370 Lm

151687



P. 241


P. 492



Snell

Основа из натурального дерева. Корпус света состоит из настоящих веток. Абажур из фольги ПВХ покрытой тканью.

ON
OFF Светильник снабжен выключателем.




IP20

1,400 Kg / 0,0733 m³
E27 max 1x60W

201399 Белый

3000 K
900 lm
123899



IP20

1,290 Kg / 0,0389 m³
E27 max 1x60W

201382 Белый

3000 K
900 lm
123899




Chalet

Арматура из металлической структуры. Декоративные элементы из смолы ручной работы и ручной окраски, точное воспроизведения рог и резного дерева.

ON Светильник снабжен
OFF выключателем.



P. 240 P. 420



IP20

3,500 Kg / 0,1650 m³
E27 max 1x60W

128207 Бежевый

3000 K
910 lm

119571



Firenze

Корпус света из смолы. Рожки и листики украшены вручную золотистистой фольгой придав античный вид.

ON
OFF Светильник снабжен выключателем.



012889



020853



IP20

1,220 Kg / 0,0216 m³
E14 max 1x 40W

012889 Анти. Белый
020853 Золото

3000 K
480 lm

101200



P. 234



P. 420



P. 505




Roma

Арматура и детали из хромированного металла. Рассеиватель из квадратных хрустальных элементов с фацетом на боковой части и нижнее стекло пескоструйной обработки.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



IP20

1,930 Kg / 0,0182 m³
G9 max 1x 40W

114620 Хром

3000 K
370 lm

209043



P. 199

P. 318


P. 414



Rain

Арматура из хромированного металла. Подвески с элементами из хрусталя с фацетом разной формы и каплями.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



IP20

2,030 Kg / 0,0249 m³
E14 max 2 x 40W

008356 Хром

3000 K
470 lm

101224



P. 194

P. 330



Opera

Арматура в хроме. Рассеиватель из материала ПВХ с металлическим оттенком и нитями. Подвески из хрусталя с фацетом.

ON Светильник снабжен
OFF выключателем.



■ □ IP20

1,750 Kg / 0,0392 m³
E27 max 1x60W

068305 ■ Белый

● 3000 K
900 lm

123899



P. 190

P. 416

P. 503



Kate

Корпус света с элементами из прозрачного хрусталя с фацетом. Абажур из двойной плиссированной ткани.



Светильник снабжен выключателем.



IP20

IP20

2,990 Kg / 0,0605 м³
E27 max 1x 60W

2,810 Kg / 0,0605 м³
E27 max 1x 60W

122878 Белый

122885 Белый

3000 K
900 lm

3000 K
900 lm

123899

123899



Duchessa

Основа и элементы из металла с хромовым покрытием.
 Декоративные элементы из дутого стекла ручной работы.
 Абажур из плиссированной органзы.



Светильник снабжен выключателем.



IP20

3,000 Kg / 0,0652 m³
 E27 max 1x60W

044491 // Прозрачн.

3000 K
 900 lm
 123899



IP20

1,900 Kg / 0,0610 m³
 E27 max 1x60W

051406 // Прозрачн.

3000 K
 900 lm
 123899

Queen

Арматура из металла с золотистым покрытием, основа и декоративные элементы из хрусталя фацетной огранки. Абажур из материала ПВХ обшитый тканью с вышитыми декорациями и золотистыми блёстками.

ON Светильник снабжен
OFF выключателем.



■ □ IP20

2,300 Kg / 0,0886 m³
E27 max 1x60W

077758 ■ Золото

3000 K
910 lm

119571



■ □ IP20

1,360 Kg / 0,0460 m³
E27 max 1x60W

077741 ■ Золото

3000 K
910 lm

119571



■ □ IP20

0,900 Kg / 0,0137 m³
E27 max 1x60W

077734 ■ Золото

3000 K
910 lm

119571



[P. 504](#)

Le Roy

Арматура и основа из хромированного металла и стеклянных элементов фацетной огранки. Абажур из материала ПВХ покрыт тканью с вышитыми декорациями и блёстками.

ON Светильник снабжен
OFF выключателем.



■ □ IP20

2,300 Kg / 0,0919 m³
E27 max 1x60W

073408 ■ Хром

3000 K
910 lm

119571




■ □ IP20

1,360 Kg / 0,0456 m³
E27 max 1x60W

073422 ■ Хром

3000 K
910 lm

119571



■ □ IP20

0,900 Kg / 0,0234 m³
E27 max 1x60W

073439 ■ Хром

3000 K
910 lm

119571



Paris

Арматура из металла с матовым никелевым покрытием. Бобеш из хрусталя с фацетом. Абажур из материала ПВХ обтянутый серебристыми нитями.

ON / **OFF** Светильник снабжен выключателем.



■ IP20

0,860 Kg / 0,0143 m³
E14 max 1x 40W

015965 ■ Серебро

💡 3000 K
480 lm

101200



Pegaso

Арматура из металла хромированной или матовой латуни краски. Центральный корпус, бобеш и подвески из хрусталя с фацетом. Абажуры из органзы.

ON / **OFF** Светильник снабжен выключателем.



■ IP20

2,000 Kg / 0,0705 m³
E27 max 1x 60W

059259 ■ Белый

💡 3000 K
900 lm

123899



■ IP20

1,450 Kg / 0,0117 m³
E14 max 1x 40W

059266 ■ Белый
197753 ■ Матовая Латунь

💡 3000 K
420 lm

101217



P. 208



P. 417



P. 504



059266



197753



Интерьеры

Торшеры



Оглавление в алфавитном порядке

Axel	491	Pegaso	504
Birds	472	Polly	480
Colonna	500	Provence	505
Cylinder	498	Queen	504
Daddy	488	Regol	494
Diesis	477	Sally	483
Dorothy	503	Set Up	496
Dorsale	486	Stage	484
Driftwood	492	Stand Up	475
Elvis	479	Wally	482
Eminent	490	Yoko	474
Firenze	505	York	493
Forcola	502		
Futura	481		
Hilton	501		
Klimt	493		
Kraken	485		
London	495		
Luxury	499		
Microphone	476		
Minimal	476		
Newton	478		
Nordik	498		
Opera	503		
Pagoda	489		

Wally

Pag 482



new



Birds 472



Yoko 474



Stand Up 475

new



Wally 482

new



Sally 483



Stage 484

new



Axel 491



Driftwood 492



York 493



Colonna 500



Hilton 501

Интерьеры

Оглавление по типологии



Minimal 476



Microphone 476

new



Diesis 477



Newton 478



Elvis 479



Polly 480

new



Futura 481



Kraken 485



Dorsale 486



Daddy 488



Pagoda 489



Eminent 490



Klimt 493



Regol 494



London 495



Set Up 496



Cylinder 498



Nordik 498



Luxury 499



Forcola 502



Dorothy 503



Opera 503



Queen 504



Pegaso 504



Provence 505



Firenze 505




Birds new

Арматура из окрашенного металла с диском матовой латуни отделки. Рассеиватели из дутого матового белого стекла. Провод из ПВХ с выключателем и штепселем. Цвет: матовый чёрный с деталью матовой латуни краски.

LED Лампочки LED G9 3W 3000 K включены. Код **209043**

ON
OFF Светильник снабжен выключателем.



IP20 INCLUSA

5,640 Kg / 0,1536 m³
G9 max 5 x 15W

273662 ■ Чёрный new

3000 K
370 lm

209043



P. 090



P. 309



P. 395



P. 446





Yoko

Основание и арматура из металла матовой краски. Рассеиватель из опалового поликарбоната. Провод из ПВХ с розеткой-штепселем. Цвета: белый или чёрный.

LED Светодиодный источник света 3000 К, 17.500 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



IP20

1,650 Kg / 0,0534 m³
LED 17W / 1500 lm

258874 ■ Белый
258904 ■ Чёрный



Stand Up

Арматура из хромированного металла. Рассеиватель из стекла Ругех, пескоструйной обработки в центральной части.

LED Лампочки LED R7s 7W 118 mm
3000 K включены. Код **189093**

ON
OFF Светильник снабжен
выключателем.



4,130 Kg / 0,0233 m³
R7s max 1x150W

027289 Белый

3000 K
560 lm

189093




Minimal

Арматура из металла в чёрном окрашенном покрытии. Электрический провод покрыт тканью.

LED Лампочки LED E27 8W Globo D125 trasparente 3000 K включены.
Код **101347**

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



IP20

5,840 Kg / 0,0806 m³
E27 max 1x60W

163369 ■ Чёрный

3000 K
1020 lm

101347



P. 108



P. 392

Microphone

Основание и арматура порошковой окраски с покрытием белым, чёрным или латуни. Провод покрыт тканью.

LED Лампочки LED E27 8W Globo D125 trasparente 3000 K включены.
Код **101347**

ON OFF Светильник снабжен выключателем.



IP20

2,320 Kg / 0,0425 m³
E27 max 1x60W

232362 ■ Белый
232331 ■ Чёрный
232409 ■ Латунь

3000 K
1020 lm

101347



P. 446



Diesis new

Арматура из металла порошковой окраски или плакированного. Ориентируемый рассеиватель вращается и наклоняется. Провод из ПВХ с выключателем. Цвета: чёрный, матовый никель или матовая латунь.

LED

Светодиодный источник света
3000 К, 20.000 часов
продолжительности службы.

**ON
OFF**

Светильник снабжен
выключателем.




285337



279800



285344



IP20

3,500 Kg / 0,0222 m³
LED 7W / 660 lm

285337 ■ Никель new
279800 ■ Чёрный new
285344 ■ Мато. Лат. new





Newton

Арматура и рассеиватель из металла. Доступны в матовом никеле или матовом чёрном. Рожок регулируемый. Рассеиватель окрашенный внутри в белый и регулируемый.

ON Светильник снабжен выключателем.
OFF



IP20

5,270 Kg / 0,0323 m³
E27 max 1 x 60W

015286 Никель
003528 Чёрный

3000 K
900 lm

123899




P. 400



Elvis

Арматура из хромированного металла. Ориентируемый рассеиватель из цветного металла с хромированными деталями снаружи, блей краски внутри.

ON / **OFF** Светильник снабжен выключателем.



IP20

3,600 Kg / 0,0277 m³
E27 max 2 x 60W

042794 Серебро
001197 Чёрный

 3000 K
910 lm
119571



Polly

Рассеиватели и основание из металла хромированного, алюминия или окрашенного чёрного цвета. Детали и крепления из хромированного металла. Рассеиватели регулируемые.

ON / **OFF** Светильник снабжен выключателем.

061122

061115

061139

1540
220
220

IP20

3,500 Kg / 0,0207 m³
E27 max 2 x 60W

061122 Хром
061115 Алюмини.
061139 Чёрный

3000 K
910 lm

119571




Futura ^{new}

Подвижный рожок из алюминия и пластика с тросом на виду из ПВХ. Ориентируемый светодиодный рассеиватель и встроенный выключатель. Штепсел с драйвером.

LED Светодиодный источник света 4000 К, 25.000 часов продолжительности службы.

 Светильник с диммером.

 Светильник с сенсорным диммером.



P. 434





Wally **new**

Арматура и абажур из металла порошковой окраски с деталями из медового металла. Структура с шарнирным регулируемым рожком. Выключатель встроенный в голову абажура. Провод из ПВХ. Цвета: белый или чёрный.

ON / **OFF** Светильник снабжен выключателем.



265308



265292



IP20

9,200 Kg / 0,0845 m³
E27 max 1 x 42W

265308 ■ Белый **new**
265292 ■ Чёрный **new**

3000 K
950 lm

101330



P. 437



Sally new

Арматура и абажур из металла порошковой окраски с деталями из медового металла. Структура с шарнирным регулируемым рожком. Выключатель встроенный в голову абажура. Провод из ПВХ. Цвета: белый или чёрный.

ON Светильник снабжен
OFF выключателем.



265322


265315



IP20

9,400 Kg / 0,0943 m³
E27 max 1x 42W

265322 Белый new
265315 Чёрный new

 3000 K
950 lm

101330



P. 437



Stage

Корпус света из металла матовой чёрной краски. Телескопический штатив регулируемый по высоте. Рассеиватель ориентируемый, украшен внутри золото фольгой.


ON Светильник снабжен
OFF выключателем.



 IP20

5,540 Kg / 0,1163 m³
E27 max 1x60W

132778  Золото

 **3000 K**
910 lm

119571



Kraken

Штатив из дерева окрашенного в черный матовый цвет. Детали и корпус света из хромированного металла. Рассеиватель из прозрачного стекла с внутренними крыльцами для направления света.


ON / **OFF** Светильник снабжен выключателем.



  IP20

8,030 Kg / 0,0917 m³
E27 max 1x60W

105659  Хром

 3000 K
1120 lm

101323



Dorsale

Арматура из металла в хроме, белой или чёрной матовой краски. Квадратный рожок в разрезе состоит из трёх элементов. Абажур из материала ПВХ, доступен в хромированном цвете или из ткани, белой или чёрной.



ON Светильник снабжен
OFF выключателем.

046471



041742

046723



IP20

12,000 Kg / 0,0856 m³
E27 max 1x60W

0,430 Kg / 0,0708 m³

286686 Белый
286662 Хром
286679 Чёрный

046723 Белый
041742 Хром
046471 Чёрный


3000 K
1020 lm
101347



Daddy

Арматура из металла. Доступен в чёрном или белом матовом цвете с абажуром из ткани.

ON Светильник снабжен
OFF выключателем.



IP20

7,250 Kg / 0,1287 m³
E27 max 1 x 60W

110356 ■ Белый
110363 ■ Чёрный

3000 K
1020 lm


101347



Pagoda

Арматура и основа из металла покрытого матовой краской. Абажур регулируемый и обтянут тканью.

ON Светильник снабжен выключателем.
OFF



IP20

11,620 Kg / 0,1755 m³
E27 max 1x60W

051741 Белый
062273 Серебро
051765 Чёрный

3000 K
1020 lm
101347



Eminent

Арматура из металла порошковой окраски белого или чёрного цвета. Шест из натурального дерева. Абажур из ПВХ покрыт тканью. Провод покрыт тканью с выключателем.




Светильник снабжен выключателем.



207582

207599



IP20

10,610 Kg / 0,1120 m³
E27 max 1 x 60W

207582 ■ Белый
207599 ■ Чёрный

3000 K
900 lm

101354



Axel new


Основание и крепления из металла порошковой окраски.
Шест из натурального дерева.
Абажур регулируемый по высоте,
из ПВХ покрытого тканью.
Провод из ПВХ с выключателем.
Цвета: белый или чёрный.

ON / **OFF** Светильник снабжен выключателем.



272245


282084



IP20

5,200 Kg / 0,0818 m³
E27 max 1x 60W

272245 ■ Белый new
282084 ■ Чёрный new

 3000 K
1020 lm

101347



P. 486



Driftwood

Арматура из металла.
 Декоративные элементы из
 деревянных натуральных веток.
 Рассеиватель из материала ПВХ
 покрытого канвой.

ON
OFF


Светильник снабжен
 выключателем.



P. 241



P. 458



IP20

5,830 Kg / 0,3487 m³
 E27 max 1x 60W

148939 Дерево

2200 K
 370 lm
 151687



IP20

24,000 Kg / 0,1753 m³
 E27 max 2x 60W

180946 Дерево

2200 K
 370 lm
 151687




York

Основа из натурального дерева с металлическими деталями. Абажур из материала ПВХ покрыт тканью. Внешний провод из ткани. Доступен также с арматурой и абажуром в белом или чёрном цвете.



Светильник снабжен выключателем.



121406

121437

089805



2,810 Kg / 0,0947 m³
E27 max 1x60W

121406 Белый
121437 Чёрный
089805 Дерево



3000 K
1020 lm

101347

Klimt

Штатив из натурального дерева. Абажур из материала ПВХ покрыт тканью с хромированной металлической поддержкой.



Светильник снабжен выключателем.



3,870 Kg / 0,1284 m³
E27 max 1x60W

137827 Дерево



3000 K
1020 lm

101347



Regol

Подвижная арматура из металла. Рассеиватель регулируемый по высоте. Доступен с матовым никелевым покрытием и белым тканевым абажуром.

ON Светильник снабжен выключателем.
OFF



IP20

5,420 Kg / 0,0702 m³
E27 max 1x60W

014609 Белый

3000 K
1020 lm

101347



London

Арматура из металла хромированной, матовой белой или чёрной краски. Абажур из материала ПВХ покрыт тканью, а в хромовой версии абажур из материала ПВХ хромированный и полупрозрачный.

ON Светильник снабжен
OFF выключателем.



IP20

7,120 Kg / 0,1879 m³
E27 max 1x60W

110233 Белый
032382 Хром
110240 Чёрный

3000 K
1020 lm
101347



Р. 182




Р. 449



Set up

Арматуры из металла порошковой окраски или плакированного. Абажуры их огнестойкого ПВХ покрытого тканью. Цвета арматур: белый, чёрный, матовый никелевый или пощиченная латунь. Цвета абажуров: бежевый, белый или чёрный.

ON Светильник снабжен
OFF выключателем.



259963

259994

259970

260006


260136

260235


260242



2,640 Kg / 0,0251 m³
E27 max 1x60W



0,047 Kg / 0,0768 m³



0,046 Kg / 0,0709 m³

259963 Белый
259994 Никель
259970 Чёрный
260006 Латунь

260457 Белый
270012 Чёрный
260464 Бежевый

260136 Белый
260235 Чёрный
260242 Бежевый

3000 K
900 lm

123899



P. 188



P. 406



P. 456



Cylinder


Основание из металла белой матовой краски. Рассеиватель из дутого белого окисленного стекла.

ON Светильник снабжен
OFF выключателем.

Nordik

Арматура из металла чёрной матовой краски. Абажур из золотистого ПВХ покрыт чёрной тканью.

ON Светильник снабжен
OFF выключателем.



IP20

10,010 Kg / 0,1145 m³
E27 max 2 x 60W


111452 Белый

3000 K
900 lm

123899



P. 183



IP20

3,620 Kg / 0,0897 m³
E27 max 1 x 60W

161716 Чёрный

3000 K
1020 lm

101347



P. 182



P. 410



P. 450




Luxury

Арматура из металла латуни или хромированной краски. Основа матовой чёрной краски. Абажур из ПВХ краями из ткани.


ON
OFF Светильник снабжен выключателем.



201085



201122



IP20

7,440 Kg / 0,2321 m³
E27 max 1x60W

201085 Хром
201122 Латунь

3000 K
1020 lm
101347



P. 410



P. 450



Colonna

Арматура из металла окрашенного в белый или матовый чёрной цвет. Рассеиватель из акрилового материала. Провод из ткани. Заменяемые светодиодные лампочки.

LED Лампочки LED GX53 9W 3000 K включены. Код **123936**


ON OFF Светильник снабжен выключателем.



177199



177205



IP20

7,740 Kg / 0,0710 m³
GX53 max 4 x 15W

177199 ■ Белый
177205 ■ Чёрный

3000 K
910 lm

123936



Hilton

Арматура из хромированного металла. Абажур из материала ПВХ покрыт тканью. На дне, рассеиватель из прозрачного стекла пескоструйной обработки.

ON Светильник снабжен
OFF выключателем.




P. 185



P. 408



P. 451



IP20

6,600 Kg / 0,0739 m³
E14 max 2 x 40W

075488 Белый

3000 K
420 lm


101217



Forcola

Арматура и детали из хромированного металла. Корпус света из дутого прозрачного стекла ручной работы. Рассеиватель из материала ПВХ покрыт тканью.

ON Светильник снабжен
OFF выключателем.



IP20

8,480 Kg / 0,2518 m³
E27 max 1x 60W

142616 Белый

3000 K
900 lm


101354



Dorothy

Основа и центральная структура из хромированного металла. Декоративные элементы из дутого стекла ручной работы. Абажур из материала ПВХ покрыт тканью.

ON / **OFF** Светильник снабжен выключателем.



IP20

5,040 Kg / 0,1879 m³
E27 max 1x60W

035369 Прозрачн.


3000 K
900 lm

101354

Opera

Арматура в хроме. Рассеиватель из материала ПВХ с металлическим оттенком и нитями. Подвески из хрусталя с фацетом.

ON / **OFF** Светильник снабжен выключателем.



IP20

5,720 Kg / 0,0770 m³
E27 max 1x60W

068275 Белый

3000 K
900 lm

101354



P. 190



P. 416



P. 463



Queen

Арматура из металла с золотистым покрытием, основа и декоративные элементы из хрусталя фацетной огранки. Абажур из материала ПВХ обшитый тканью с вышитыми декорациями и золотистыми блёстками.

ON / **OFF** Светильник снабжен выключателем.



IP20

4,900 Kg / 0,0979 m³
E27 max 1x60W

077765 Золото

3000 K
1020 lm

101347



P. 466

Pegaso

Арматура из металла хромированного. Центральный корпус, бобеш и подвески из хрусталя с фацетом. Абажуры из органзы.

ON / **OFF** Светильник снабжен выключателем.



IP20

5,450 Kg / 0,0985 m³
E27 max 1x60W

059228 Белый

3000 K
900 Lm

101354



P. 208



P. 417



P. 467



Provence

Корпус света из выточенного дерева, а рожки из металла. Матовая отделка. Абажуры из материала ПВХ покрыты тканью грубого плетения.

ON Светильник снабжен
OFF выключателем.



IP20

4,900 Kg / 0,0989 m³
E27 max 1x60W

022987 Античный Белый

3000 K
1020 lm

101347




P. 211

Firenze

Корпус света из смолы. Рожки и листики украшены вручную золотистой фольгой придав античный вид.

ON Светильник снабжен
OFF выключателем.



IP20

5,600 Kg / 0,1089 m³
E27 max 1x60W

002880 Античный Белый

020877 Золото

3000 K
1020 lm

101347



002880



020877



P. 234



P. 420



P. 461



**GRAPHIC
DIALOGUE**

A Series of Visual
Conversations
10 December 2013
10:00 - 18:00

Hong Ching Ho
Chen Sicheng
Herbert Schmidt
Kazuo Kurokawa
Philippe Aperting
April Greiman
David McCandless
Edward Tufte

Art by: [unreadable]
Design: [unreadable]
Printed on: [unreadable]























Интерьеры

Системы

Оглавление в алфавитном порядке

Arca	508
Ego	522
Fluo	542
Office	556
Slot	566
Steel	552
Tesi	558
Vision	560

Оглавление по типологии

 <small>new</small>				
Arca Track 510	Arca Accent 512	Arca Wide 514	Arca Pendant 516	
 <small>new</small>	 <small>new</small>	 <small>new</small>	 <small>new</small>	
Ego Single 524	Ego Double 526	Ego Accent 528	Ego Wide 530	
 <small>new</small>	 <small>new</small>			
Ego Pendant 532	Ego Wallwasher 532	Fluo Accent 544	Fluo Wide 546	Fluo Biemission 548
				
Steel Accent 554	Steel Wide 554	Office 556		
				
Tesi 558	Vision Trimless 562	Vision Trim 564		
				
Slot Recessed 568	Slot Surface 570	Slot Angular 572		

Arca **new**

Линейная система из экструзионного алюминия совместная с широким выбором осветительных приборов снабженных с механическим креплением. Система анодированная и покрашенная. Доступная в чёрном цвете и в версиях потолочной, подвеса или встраиваемой на потолок из гипсокартона. Модули объединяемые между собой по желанному расположению. Модули track доступны также в матовой латуни отделке. В версиях потолочной и подвеса, у секции корпуса ширина 42 мм и высота 85 мм, а во встраиваемой версии у секции корпуса ширина 86 мм и высота 90 мм. Обе модели доступные в двух длинах: 1000 мм и 3000 мм. Возможность сборки с разными модулями источника: распространяющий модуль WIDE, модуль ACCENT с контролем UGR меньше чем 13, модули TRACK или PENDANT для освещения с разными углами испускания. Модуль CORNER для угловых составлений. ЛЕД встроенные, возможность температуры цвета 3000K и 4000K; начальный биннинг ≤3-Step MacAdam; степень защиты IP20; класс изоляции III; рок службы светодиода 50.000 часов L70B50. Электричество в 48Vdc снабжает высокую универсальность и безопасность, с обратимыми и изменяемыми составлениями на всякий случай. Система подходящая для интерьеров где нужно профессиональное освещение простого дизайна, как например ОФИСЫ и КОММЕРЧЕСКИЕ помещения.

PRO

Высокотехнологичное изделие из высококачественных материалов, предназначенный для профессионального использования.

UGR



Изделие с UGR <13, <16 (Accent, Pendant).

Источник	LED COB / SMD
Драйвер	No
включен	
Драйверы	On/Off
доступны	
MacAdam	SDCM 3
ССТ	3000K / 4000K
CRI	≥80
UGR	>13, <16 (Accent, Pendant)
Длительность	50.000h
ЛЕД	
Класса изоляции	III
IP	20
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет





Arca Track



0,200 Kg/0,0015 m³

LED SMD CREE



Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
5W	34°	500 lm	3000 K	Чёрный	222974
				Матов.Лат.	281995
		530 lm	4000 K	Чёрный	223056

new



LENS

Необходимый	Угол	Код
Нет	20°	223087



0,460 Kg/0,0030 m³

LED COB CITIZEN

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
14W	36°	1400 lm	3000 K	Чёрный	222967
				Матов.Лат.	281988
		1500 lm	4000 K	Чёрный	223049

new




LENS

Необходимый	Угол	Код
Нет	18°	223094




Light beam: ACCENT



m	lx	Øm
1	553	0,58
2	138	1,16
3	61	1,75
4	35	2,33
5	22	2,91



CRI≥80 5,5W 34° 4401m 3000K



m	lx	Øm
1	2336	0,60
2	584	1,21
3	259	1,81
4	146	2,42
5	93	3,02




CRI≥80 14W 36° 14001m 3000K



Arca Accent


LED SMD OSRAM UGR <13



0,440 Kg/0,0026 m³

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
15W	35°	1700 lm	3000 K	Чёрный	222929
		1850 lm	4000 K	Чёрный	223001

LED SMD OSRAM UGR <13




0,700 Kg/0,0087 m³

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
29W	35°	3200 lm	3000 K	Чёрный	222936
		3400 lm	4000 K	Чёрный	223018




Light beam: ACCENT



m	lx	Øm
1	2707	0,56
2	676	1,13
3	300	2,26
4	169	2,83
5	108	3,39



CRI≥90 15W 35° 1700lm 3000K



m	lx	Øm
1	4826	0,60
2	1207	1,21
3	536	1,81
4	301	2,42
5	193	3,02



CRI≥90 29W 35° 3200lm 3000K




Arca Accent 300 mm





Arca Accent 600 mm




Arca Wide





LED SMD SAMSUNG

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
13W	98°	1950 lm	3000 K	Чёрный	 222943
		2100 lm	4000 K	Чёрный	 223025

0,410 Kg/0,0025 m³




LED SMD SAMSUNG

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
25W	98°	4000 lm	3000 K	Чёрный	 222950
		4300 lm	4000 K	Чёрный	 223032

0,700 Kg/0,0087 m³




Light beam: WIDE



m	lx	cm
1	203	2,16
2	50	4,33
3	22	6,50
4	12	8,66
5	8	10,83



CRI≥80 13W 98° 1950lm 3000K



m	lx	cm
1	440	2,14
2	110	4,28
3	48	6,42
4	27	8,56
5	17	10,70



CRI≥80 25W 98° 4000lm 3000K




Arca Wide 300 mm



Arca Wide 600 mm



Arca Pendant



0,740 Kg/0,0056 m³

LED COB CITIZEN UGR <13


Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
15W	34°	1450 lm	3000 K	Чёрный	222981
		1500 lm	4000 K	Чёрный	223063

Длина проводов 350 mm



LENS

Необходимый	Угол	Код
Нет	18°	223285



1,080 Kg/0,0056 m³

LED COB CITIZEN UGR <16

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
21W	30°	2650 lm	3000 K	Чёрный	222998
		2800 lm	4000 K	Чёрный	223070

Длина проводов 350 mm




LENS


Необходимый	Угол	Код
Нет	15°	223292



Light beam: ACCENT



m	lx	cm
1	2410	0,59
2	602	1,19
3	268	1,78
4	151	2,38
5	96	2,98



m	lx	cm
1	4788	0,51
2	1197	1,03
3	532	1,55
4	299	2,06
5	191	2,58





CRI≥80 15W 34° 1450lm 3000K

CRI≥80 21W 30° 2650lm 3000K




Arca - Suspension



TRACK Максимальная длина для пункта питания: 25 метров

Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
1000 mm	1,34 Kg	0,0273 m ³	Чёрный	222745
3000 mm	4,02 Kg	0,0600 m ³	Чёрный	222752




BLINDED CORNER RIGHT - LEFT Аксессуары

Вес	Объём	Отделка	Код
0,79 Kg	0,0090 m ³	Чёрный	283180




	Необходимый	Длина прово.	Размер (Д x В x Г)	Код
LINEAR CONNECTOR	Да - 1 комплект для соединения		100 x 18 x 38 mm	254944
ELECTRIFIED END CAP	Да - 1 ком. для пункта питания макс. 210W	2150 mm	100 x 2270 x 53 mm	223131
END CAP	Да		20 x 85 x 42 mm	223148
SINGLE CABLE KIT	Да - 1 Kit x 1000 mm	2000 mm	15 x 2000 mm	276366


Arca - Surface



TRACK Максимальная длина для пункта питания: 25 метров




Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
1000 mm	1,34 Kg	0,0273 m³	Чёрный	222745
3000 mm	4,02 Kg	0,0600 m³	Чёрный	222752



BLINDED CORNER RIGHT - LEFT Аксессуары

Вес	Объём	Отделка	Код
0,79 Kg	0,0090 m³	Чёрный	283180



BLINDED CORNER VERTICAL - HORIZONTAL Аксессуары

Вес	Объём	Отделка	Код
0,79 Kg	0,0090 m³	Чёрный	283197



LINEAR CONNECTOR



ELECTRIFIED END CAP

END CAP

KIT SURFACE


Необходимый	Длина проов.	Размер (Д x В x Г)	Код
Да - 1 комплект для соединения		100 x 18 x 38 mm	254944
Да - 1 ком. для пункта питания макс. 210W	380 mm	86 x 80 x 42 mm	223124
Да		20 x 85 x 42 mm	223148
Да - 1 Kit x 1000 mm		1000 x 12 x 42 mm	222899

Arca - Recessed




TRACK 1 комплект для монтажа профиля и крышки закрытия включены
Максимальная длина для пункта питания: 25 метров

Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
1000 mm	2,90 Kg	0,0269 m ³	Чёрный	222769
3000 mm	8,70 Kg	0,0617 m ³	Чёрный	222882



BLINDED CORNER RIGHT - LEFT Аксессуары

Вес	Объём	Отделка	Код
1,12 Kg	0,0090 m ³	Чёрный	283142



BLINDED CORNER VERTICAL - HORIZONTAL Аксессуары

Вес	Объём	Отделка	Код
1,12 Kg	0,0090 m ³	Чёрный	283173



LINEAR CONNECTOR

Необходимый	Длина пров.	Размер (Д x В x Г)	Код
Да - 1 комплект для соединения		100 x 18 x 38 mm	254944

ELECTRIFIED END CAP

Да - 1 ком. для пункта питания макс. 210W	380 mm	86 x 80 x 42 mm	223124
---	--------	-----------------	--------



BLINDED COVER

Arca - Drivers and cover

DRIVER MEANWELL ON/OFF Необходимый



Мощнос.	Output	Класса	Размер (Д x В x Г)	Код
60 W	48 Vdc	⊕	171x62x37 mm	223155
90 W	48 Vdc	⊕	220x68x37 mm	223162
150 W	48 Vdc	⊕	228x68x37 mm	223179
240 W	48 Vdc	⊕	244x68x39 mm	224275

BLINDED COVER Аксессуары



Материал	Длина	Цвет	Код
PC	990 mm	Чёрный	222912

Ego **new**

Линейная система состоящая из профиля из экструзионного алюминия и элементов освещения с магнитным креплением с механическим блоком безопасности. Система доступна в цвете чёрном, белом или матовой латуни, подвесной и встраиваемой установки. Модули объединяемые между собой по желанному расположению. У секции корпуса ширина 26 мм и высота 27 мм или 52 мм; он доступный в двух длинах, 1000 мм и 2000 мм. Возможность сборки с разными модулями источника: распространяющий модуль WIDE, модуль ACCENT с контролем UGR меньше чем 19, модули TRACK SINGLE или DOUBLE для освещения с разными углами испускания и модули для освещения акцентирования PENDANT TUBE и WALL WASHER. ЛЕД встроенные, температура цвета 3000K и CRI 90; степень защиты IP20; класс изоляции III; срок службы светодиода 50.000 часов L70B50. Электричество в 48Vdc снабжает высокую универсальность и безопасность, с обратимыми и изменяемыми составленными на всякий случай. Он является идеальным для освещения больших мест, где нужна большая гибкость и высокая цветопередача, как например МУЗЕИ, КОММЕРЧЕСКИЕ, ЖИЛЫЕ и РОЗНИЧНЫЕ помещения.

PRO

Высокотехнологичное изделие из высококачественных материалов, предназначенный для профессионального использования.

UGR

Изделие с UGR <19 (Accent, Pendant).


Источник	LED COB / SMD
Драйвер	No
включен	
Драйверы	On/Off
доступны	
Контроль	On/Off / DALI
MacAdam	SDCM 3
ССТ	3000K
CRI	≥90
UGR	<19 (Accent, Pendant)
Длительность	50.000h
ЛЕД	
Класса изоляции	III
IP	20
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет





Ego Track Single


LED SMD OSRAM



Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Контроль	Отделка	Код
3W	30°	230lm	3000K	On-Off	Белый	282978
					Чёрный	257617
					Матов.Лат.	282039
				DALI	Белый	286402
					Чёрный	286396

new
new
new
new
new


LED COB CITIZEN



Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Контроль	Отделка	Код
8W	30°	750lm	3000K	On-Off	Белый	282985
					Чёрный	257631
					Матов.Лат.	282046
				DALI	Белый	286426
					Чёрный	286419

new
new
new
new
new

LED COB CITIZEN



Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Контроль	Отделка	Код
12W	30°	1000lm	3000K	On-Off	Белый	282992
					Чёрный	257655
					Матов.Лат.	282053
				DALI	Белый	286440
					Чёрный	286433

new
new
new
new
new




FILTER HONEYCOMB

Модель	Необходимый	Код
Ego 3W	Нет	260853
Ego 8W	Нет	260860
Ego 12W	Нет	260860




Light beam: ACCENT



m	lx	cm
1	537	0,46
2	134	0,92
3	60	1,40
4	34	1,80
5	21	2,30




CRI≥90 3W 30° 230lm 3000K



m	lx	cm
1	2393	0,49
2	598	0,98
3	266	1,50
4	150	2,00
5	96	2,50




CRI≥90 8W 30° 750lm 3000K



m	lx	cm
1	2877	0,51
2	719	1,00
3	320	1,50
4	180	2,10
5	115	2,60




CRI≥90 12W 30° 1000lm 3000K



Ego Track Double

LED SMD OSRAM



0,120 Kg/0,0041 m³

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Контроль	Отделка	Код
5 W	30°	450 lm	3000 K	On-Off	Белый	282947
					Чёрный	257624
					Матов.Лат.	282008
				DALI	Белый	286341
					Чёрный	286334

new


new

new

new

new

LED COB CITIZEN



0,260 Kg/0,0041 m³

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Контроль	Отделка	Код
16 W	30°	1500 lm	3000 K	On-Off	Белый	282954
					Чёрный	257648
					Матов.Лат.	282015
				DALI	Белый	286365
					Чёрный	286358

new


new

new

new

new

LED COB CITIZEN



0,340 Kg/0,0041 m³

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Контроль	Отделка	Код
24 W	30°	2200 lm	3000 K	On-Off	Белый	282961
					Чёрный	257662
					Матов.Лат.	282022
				DALI	Белый	286389
					Чёрный	286372

new

new

new

new

new




FILTER HONEYCOMB

Модель	Необходимый	Код
Ego 5 W	Нет	260853
Ego 16 W	Нет	260860
Ego 24 W	Нет	260860




Light beam: ACCENT



m	lx	cm
1	508	0,46
2	127	0,92
3	56	1,40
4	32	2,80
5	20	2,30




CRI≥90 5W 30° 450lm 3000K



m	lx	cm
1	2451	0,49
2	613	1,98
3	272	1,50
4	153	2,00
5	98	2,50



CRI≥90 16W 30° 1500lm 3000K




m	lx	cm
1	3051	0,51
2	763	1,00
3	339	1,50
4	191	2,10
5	122	2,60



CRI≥90 24W 30° 2200lm 3000K



Ego Accent



0,140 Kg/0,0013 m³


LED SMD OSRAM UGR <19

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Контроль	Отделка	Код
7W	35°	750lm	3000K	On-Off	Белый	282633
					Чёрный	257792
				DALI	Белый	286068
					Чёрный	286051

new

new

new



0,210 Kg/0,0019 m³


LED SMD OSRAM UGR <19

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Контроль	Отделка	Код
13W	35°	1500lm	3000K	On-Off	Белый	282640
					Чёрный	257686
				DALI	Белый	286082
					Чёрный	286075

new

new

new



0,470 Kg/0,0031 m³

LED SMD OSRAM UGR <19

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Контроль	Отделка	Код
13W	35°	1500lm	3000K	On-Off	Белый	282718
					Чёрный	257846
				DALI	Белый	286105
					Чёрный	286099


new

new

new



Light beam: ACCENT



m	lx	Øm
1	3121	0,61
2	780	1,20
3	347	1,80
4	195	2,40
5	125	3,00



CRI≥90 13W 35° 1500lm 3000K



EGO FLEXIBLE ACCENT


Ego Accent 192 mm



Ego Accent 284 mm




Ego Wide




LED SMD SAMSUNG

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Контроль	Отделка	Код	
7W	110°	600 lm	3000 K	On-Off	Белый	283029	new
					Чёрный	257709	
				DALI	Белый	286501	new
					Чёрный	286495	new




LED SMD SAMSUNG

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Контроль	Отделка	Код	
13W	110°	1200 lm	3000 K	On-Off	Белый	283036	new
					Чёрный	257716	
				DALI	Белый	286525	new
					Чёрный	286518	new



LED SMD SAMSUNG

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Контроль	Отделка	Код	
26W	110°	2400 lm	3000 K	On-Off	Белый	283043	new
					Чёрный	257730	
				DALI	Белый	286549	new
					Чёрный	286532	new




LED SMD SAMSUNG

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Контроль	Отделка	Код	
7W	110°	600 lm	3000 K	On-Off	Белый	282725	new
					Чёрный	257839	
				DALI	Белый	286129	new
					Чёрный	286112	new



Light beam: WIDE



m	lx	cm
1	619	2,50
2	155	4,90
3	69	7,40
4	39	9,80
5	25	12,00



CRI≥90 26W 110° 2400lm 3000K



EGO FLEXIBLE WIDE

Ego Wide 284 mm




Ego Wide 560 mm



Ego Wide 1120 mm



Ego Pendant and Wall Washer



0,540 Kg/0,0038 m³


LED COB CITIZEN UGR <19

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Контроль	Отделка	Код
12W	30°	1000 lm	3000 K	On-Off	Белый	282879
					Чёрный	257747
				DALI	Белый	286327
					Чёрный	286310

new

new

new



0,320 Kg/0,0026 m³


LED SMD SAMSUNG

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Контроль	Отделка	Код
7W	-	650 lm	3000 K	On-Off	Белый	283005
					Чёрный	257815
				DALI	Белый	286464
					Чёрный	286457

new

new

new



0,560 Kg/0,0012 m³

LED SMD SAMSUNG

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Контроль	Отделка	Код
13W	-	1300 lm	3000 K	On-Off	Белый	283012
					Чёрный	257822
				DALI	Белый	286488
					Чёрный	286471

new

new


new




Light beam: ACCENT



Light beam: ASYMMETRICAL



m	lx	Øm
1	2877	0,51
2	719	1,00
3	320	1,50
4	180	2,10
5	115	2,60



CRI≥90 12W 30° 1000lm 3000K

CRI≥90 13W 1300lm 3000K




Ego - Suspension Low



TRACK LOW Максимальная длина для пункта питания: 25 метров

Длина	Вес	Объём	Отделка	Код	
1000 mm	0,68 Kg	0,0013 m ³	Белый	282909	new
			Чёрный	257877	
2000 mm	1,36 Kg	0,0026 m ³	Белый	282916	new
			Чёрный	266121	



CONNECTOR HORIZONTAL LOW Аксессуары

Вес	Объём	Контроль	Отделка	Код	
0,07 Kg	0,0015 m ³	On-Off	Белый	282848	new
			Чёрный	257990	
			DALI	286266	new
			Чёрный	286259	new



END CAP NO HOLE



END CAP WITH HOLE

SUSPENSION KIT

KIT SINGLE CABLE

Необходимый	Размер (Д x В x Г)	Отделка	Код	
Да	26 x 11 x 27 mm	Белый	282688	new
		Чёрный	267241	
Да	26 x 11 x 27 mm	Белый	282671	new
		Чёрный	267258	
Да - 1 ком. для пункта питания макс 210W	2000 mm	Белый	282749	new
		Чёрный	276328	
Да - 1 kit x 900 mm	2000 mm	Белый	282756	new
		Чёрный	259376	

Ego - Suspension High




TRACK HIGH Максимальная длина для пункта питания: 25 метров

Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
1000 mm	0,80 Kg	0,0023 m³	Белый	282886
			Чёрный	258027
2000 mm	1,60 Kg	0,0046 m³	Белый	282893
			Чёрный	266145

new

new



CONNECTOR HORIZONTAL HIGH Аксессуары

Вес	Объём	Контроль	Отделка	Код
0,10 Kg	0,0015 m³	On-Off	Белый	282824
			Чёрный	258140
			Белый	286228
			Чёрный	286211

new

new

new

Необходимый	Размер (Д x В x Г)	Отделка	Код
Да	26 x 11 x 52 mm	Белый	282664
		Чёрный	267227
Да	26 x 11 x 52 mm	Белый	282657
		Чёрный	267234
Да - 1 ком. для пункта питания макс. 210W	2000 mm	Белый	282749
		Чёрный	276328
Да - 1 kit x 900 mm	2000 mm	Белый	282756
		Чёрный	259376

END CAP NO HOLE

new

END CAP WITH HOLE

new


SUSPENSION KIT

new

KIT SINGLE CABLE

new


Ego - Surface Low



TRACK LOW Монтажный комплект не требуется, крепление непосредственно к потолку. Максимальная длина для пункта питания: 25 метров




Длина	Вес	Объём	Отделка	Код	
1000 mm	0,68 Kg	0,0013 m ³	Белый	282909	new
			Чёрный	257877	
2000 mm	1,36 Kg	0,0026 m ³	Белый	282916	new
			Чёрный	266121	



CONNECTOR HORIZONTAL LOW Аксессуары

Вес	Объём	Контроль	Отделка	Код	
0,07 Kg	0,0015 m ³	On-Off	Белый	282848	new
			Чёрный	257990	
		DALI	Белый	286266	new
			Чёрный	286259	new



CONNECTOR VERTICAL LOW Аксессуары

Вес	Объём	Контроль	Отделка	Код	
0,07 Kg	0,0015 m ³	On-Off	Белый	282855	new
			Чёрный	258003	
		DALI	Белый	286280	new
			Чёрный	286273	new




END CAP NO HOLE




END CAP WITH HOLE

Необходимый	Размер (Д x В x Г)	Отделка	Код	
Да	26 x 11 x 27 mm	Белый	282688	new
		Чёрный	267241	
Да	26 x 11 x 27 mm	Белый	282671	new
		Чёрный	267258	

Ego - Surface High



TRACK HIGH Монтажный комплект не требуется, крепление непосредственно к потолку. Максимальная длина для пункта питания: 25 метров




Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
1000 mm	0,80 Kg	0,0023 m³	Белый	282886
			Чёрный	258027
2000 mm	1,60 Kg	0,0046 m³	Белый	282893
			Чёрный	266145

new

new

CONNECTOR HORIZONTAL HIGH Аксессуары




Вес	Объём	Контроль	Отделка	Код
0,10 Kg	0,0015 m³	On-Off	Белый	282824
			Чёрный	258140
		DALI	Белый	286228
			Чёрный	286211

new

new

new

CONNECTOR VERTICAL HIGH Аксессуары



Вес	Объём	Контроль	Отделка	Код
0,10 Kg	0,0015 m³	On-Off	Белый	282831
			Чёрный	258157
		DALI	Белый	286242
			Чёрный	286235

new

new

new



END CAP NO HOLE




END CAP WITH HOLE

Необходимый	Размер (Д x В x Г)	Отделка	Код
Да	26 x 11 x 52 mm	Белый	282664
		Чёрный	267227
Да	26 x 11 x 52 mm	Белый	282657
		Чёрный	267234


new

new

Ego - Recessed



TRACK Набор для установки включен
Максимальная длина для пункта питания: 25 метров




Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
1000 mm	1,13 Kg	0,0039 m³	Белый	282923
			Чёрный	258171
2000 mm	2,26 Kg	0,0078 m³	Белый	282930
			Чёрный	266183

new

new

CONNECTOR HORIZONTAL Аксессуары




Вес	Объём	Контроль	Отделка	Код
0,13 Kg	0,0015 m³	On-Off	Белый	282787
			Чёрный	258232
		DALI	Белый	286204
			Чёрный	286167

new

new

new

CONNECTOR VERTICAL 90° Аксессуары




Вес	Объём	Контроль	Отделка	Код
0,10 Kg	0,0015 m³	On-Off	Белый	282794
			Чёрный	258249
		DALI	Белый	286181
			Чёрный	286174

new

new

new

CONNECTOR VERTICAL 270° Аксессуары



Вес	Объём	Контроль	Отделка	Код
0,14 Kg	0,0015 m³	On-Off	Белый	282800
			Чёрный	259413
		DALI	Белый	286150
			Чёрный	286198

new

new

new



END CAP NO HOLE

END CAP WITH HOLE


BLINDED COVER

Необходимый	Размер (Д x В x Г)	Отделка	Код	
Да	36 x 4 x 52 mm	Белый	 282701	<i>new</i>
		Чёрный	 267203	
Да	36 x 4 x 52 mm	Белый	 282695	<i>new</i>
		Чёрный	 267210	
Нет	1000 x 5 x 24 mm	Белый	 282770	<i>new</i>
		Чёрный	 258256	

Ego - Connectors and drivers

SUSPENSION AND SURFACE LINEAR CONNECTOR


Необходимый - 1 ком. для линейного соединения



Вес	Объём	Контроль	Отделка	Код		
0,16 Kg	0,0005 m³	On-Off	Белый		285993	new
			Чёрный		283104	
		DALI	Белый		288338	new
			Чёрный		289281	new

RECESSED LINEAR CONNECTOR


Необходимый - 1 ком. для линейного соединения



Вес	Объём	Контроль	Отделка	Код		
0,16 Kg	0,0005 m³	On-Off	Белый		286006	new
			Чёрный		283111	
		DALI	Белый		289298	new
			Чёрный		289304	new

MAIN CONNECTOR

Необходимый - 1 ком. для пункта питания мак. 210W



Длина проводов 2000 mm

Вес	Объём	Контроль	Отделка	Код		
0,16 Kg	0,0005 m³	On-Off	Белый		282862	new
			Чёрный		265896	
		DALI	Белый		286303	new
			Чёрный		286297	new

DRIVER MEANWELL

Необходимый



Мощнос.	Output	Класса	Размер (Д x В x Г)	Код
60 W	48 Vdc		171x62x37 mm	223155
90 W	48 Vdc		220x68x37 mm	223162
150 W	48 Vdc		228x68x37 mm	223179
240 W	48 Vdc		244x68x39 mm	224275



PROFILE LOW



PROFILE HIGH



Fluo

Линейная система светильников с корпусом из экструзионного алюминия секции ширины 50 мм и высоты 80 мм. Модули доступны на двух длинах: 1200 мм и 1800 мм, объединяемые между собой по желанному расположению. Возможность сборки трёх разных конфигураций: распространяющий модуль WIDE, модуль BI-EMISSION с компонентом света для непрямого освещения и модуль ACCENT с контролем UGR меньше чем 13; LED встроенные, возможность температуры цвета 3000K и 4000K; начальный биннинг ≤ 3 -Step MacAdam; степень защиты IP20; класс изоляции I; срок службы светодиода 50.000 часов L70B50. Система доступная в цвете анодированного алюминия, белом, чёрном и в возможных версиях установки: одиночной, по непрерывной линии, потолочной, подвесной или встраиваемой на потолки из гипсокартона. Драйвер включен, встроенный в освещающем корпусе, доступный в диммируемой версии и 1-10V, и DALI и Push. Система подходящая для интерьеров где нужно профессиональное освещение простого дизайна, как например ОФИСЫ и КОММЕРЧЕСКИЕ помещения.

PRO

Высокотехнологичное изделие из высококачественных материалов, предназначенный для профессионального использования.

UGR


Изделие с UGR <13 (Accent).

Источник	LED COB / SMD
Драйвер включен	On/Off
Драйверы доступны	1-10V / DALI
MacAdam	SDCM 3
Оптика	Accent / Wide / Bi-Emission
ССТ	3000 K / 4000 K
CRI	≥ 83
UGR	<13 (Accent)
Длительность ЛЕД	50.000 h
Класса изоляции	I
IP	20
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет





Fluo Accent




2,760 Kg/0,0183 m³
Длина проводов 1800 mm

LED COB CREE Драйвер TRIDONIC ON/OFF включен - UGR <13

Мощнос.	Угол	Lumen	ССТ	Отделка	Код
30 W	30°	3000 lm	3000 K	Алюмин.	192635
				Белый	192611
				Чёрный	192581
		3300 lm	4000 K	Алюмин.	192574
				Белый	192543
				Чёрный	192529

DIMMABLE DRIVER* Аксессуары

	Мощнос.	Output	Размер (Д x В x Г)	Код
1-10V	35 W	700 mA	280x30x21 mm	216416
DALI/Push	35 W	700 mA	280x30x21 mm	216270



3,860 Kg/0,0269 m³
Длина проводов 1800 mm

LED COB CREE Драйвер TRIDONIC ON/OFF включен - UGR <13

Мощнос.	Угол	Lumen	ССТ	Отделка	Код
30 W	30°	3000 lm	3000 K	Алюмин.	192512
				Белый	192499
				Чёрный	192475
		3300 lm	4000 K	Алюмин.	192451
				Белый	192444
				Чёрный	192420


DIMMABLE DRIVER* Аксессуары

	Мощнос.	Output	Размер (Д x В x Г)	Код
1-10V	35 W	700 mA	280x30x21 mm	216416
DALI/Push	35 W	700 mA	280x30x21 mm	216270

MOUNTING KIT Необходимый - Страница 551



Light beam: ACCENT



m	Ix	øm
1	8264	0,48
2	2066	0,96
3	918	1,45
4	516	1,93
5	330	2,42




CRI≥83 30W 30° 3300lm 4000K


* Необходимо заказать диммируемые блоки питания вместе с изделием, и они уже будут включены в комплекте с приборами на замену блоков питания on-off. Линейное соединение доступно только для версий on-off артикулов.



Fiuo Accent 1200




Fiuo Accent 1800



Толщина торцевой заглушки 2,5 мм.

Fluo Wide




2,890 Kg/0,0183 m³
Длина проводов 1800 mm

LED SMD SAMSUNG Драйвер TRIDONIC ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
27 W	105°	3450 lm	3000 K	Алюмин.	191447
				Белый	192437
				Чёрный	191997
		3650 lm	4000 K	Алюмин.	192468
				Белый	192482
				Чёрный	192505

DIMMABLE DRIVER* Аксессуары

	Мощнос.	Output	Размер (Д x В x Г)	Код
1-10V	35 W	500 mA	280 x 30 x 21 mm	216423
DALI/Push	35 W	500 mA	280 x 30 x 21 mm	216287



4,420 Kg/0,0269 m³
Длина проводов 1800 mm

LED SMD SAMSUNG Драйвер TRIDONIC ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
36 W	105°	4750 lm	3000 K	Алюмин.	192536
				Белый	192550
				Чёрный	192567
		5050 lm	4000 K	Алюмин.	192598
				Белый	192604
				Чёрный	192628


DIMMABLE DRIVER* Аксессуары

	Мощнос.	Output	Размер (Д x В x Г)	Код
1-10V	35 W	700 mA	280 x 30 x 21 mm	216416
DALI/Push	35 W	700 mA	280 x 30 x 21 mm	216270

MOUNTING KIT Необходимый - Страница 551



Light beam: **WIDE**



m	Ix	cm
1	1042	2,50
2	260	5,00
3	115	7,50
4	65	10,00
5	41	12,50




CRI≥83 27W 105° 3650lm 4000K


* Необходимо заказать диммируемые блоки питания вместе с изделием, и они уже будут включены в комплекте с приборами на замену блоков питания on-off. Линейное соединение доступно только для версий on-off артикулов.



Fluo Wide 1200



Fluo Wide 1800




Толщина торцевой заглушки 2,5 мм.

Fluo Bi-Emission*

LED SMD SAMSUNG

Up-light включен - Драйвер TRIDONIC ON/OFF включен



2,890 Kg/0,0183 м³
Длина проводов 1800 mm

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
27 W	105°	3450 lm	3000 K	Алюмин.	192659
				Белый	192666
				Чёрный	192710
3650 lm	4000 K	3650 lm	4000 K	Алюмин.	192734
				Белый	192741
				Чёрный	192758

UP-LIGHT INFO


Мощнос.	Угол	Lumen	CCT
13 W	105°	2200 lm	3000 K
		2350 lm	4000 K

KIT DIMMABLE DRIVER*

Код	
1-10V	270692
DALI/Push	270876

LED SMD SAMSUNG

Up-light включен - Драйвер TRIDONIC ON/OFF включен



4,420 Kg/0,0269 м³
Длина проводов 1800 mm

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
36 W	105°	4750 lm	3000 K	Алюмин.	192727
				Белый	192703
				Чёрный	192697
5050 lm	4000 K	5050 lm	4000 K	Алюмин.	192680
				Белый	192673
				Чёрный	192642

UP-LIGHT INFO

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT
18 W	105°	2950 lm	3000 K
		3100 lm	4000 K


KIT DIMMABLE DRIVER*

Код	
1-10V	270883
DALI/Push	270937



Light beam: **BI-EMISSION**
WIDE

MOUNTING KIT Необходимый - Страница 551



m	lx	cm
1	512	2,10
2	128	4,21
3	56	6,32
4	32	8,43
5	20	10,54




* Отдельное включение прямой и непрямой эмиссии (доступно только для версий on-off). Синхронизированное регулирование прямой и непрямой эмиссии (версии с приглушением света 1-10V и Push). Необходимо заказать диммируемые блоки питания вместе с изделием, и они уже будут включены в комплекте с приборами на замену блоков питания on-off. Линейное соединение доступно только для версий on-off артикулов.


CRI≥83 27+13W 105°+105° 3650+2350lm 3000K



Fluo Bi-Emission 1200






Fluo Bi-Emission 1800



Толщина торцевой заглушки 2,5 мм.

Fluo - Assembly plans




Fluo - Mounting kit

	Необходимый	К. проводов	Длина прово.	Отделка	Код
 KIT SUSPENSION	Да - 1 ком. для пункта питания	1	2000 mm	Белый	277929
				Чёрный	277912
		1	5000 mm	Белый	276342
				Чёрный	276335
 KIT SINGLE CABLE	Да - 1 Kit x 600 mm	1	2000 mm		220826
		1	5000 mm		243665
 KIT RECESSED	Да - 1 Kit x 600 mm				191188
 KIT SURFACE	Да - 1 Kit x 600 mm				191171

Fluo - Optional


CORNER Аксессуары - Драйвер ON/OFF включен - Совместимый с версией Wide



0,580 Kg/0,0023 м³

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
7,5 W	105°	810 lm	3000 K	Алюмин.	191416
				Белый	191423
				Чёрный	191430
		850 lm	4000 K	Алюмин.	191980
				Белый	191454
				Чёрный	191461

BLINDED CORNER Аксессуары - Совместимый с версией Accent



0,610 Kg/0,0023 м³

Отделка	Код
Алюмин.	191478
Белый	191485
Чёрный	191492

STRUCTURE CONNECTOR Максима. длина для пункта питания: 30 метров



Необходимый	Код
Да - 1 комплект для соед.	191508

THICK COVER Совместимый с версией Wide и Bi-Emission



Необходимый	Материал	Длина	Код
Нет	PMMA	1200 mm	262369
		1800 mm	262376

Steel

Линейный артикул из алюминия с прямым и непрямым освещением с контролем ослепления. Компонент непрямого света может включаться или выключаться выключателем на край прибора. Артикул доступен в модели WIDE с распространяющей оптикой downlight из микропризматического ПММА (UGR<19) и в модели ACCENT с чёрным рефлектором (UGR<16). Встроенные источники ЛЕД; доступный в CCT 3000К и 4000К; срок службы 50.000 часов L70B50; IP20. Подходит для офисов, коммерческих и розничных мест.

PRO

Высокотехнологичное изделие из высококачественных материалов, предназначенный для профессионального использования.

UGR


Изделие с UGR <16 (Accent), <19 (Wide).

Источник	LED SMD
Драйвер	On/Off
включен	
Драйверы	No
доступны	
MacAdam	SDCM 3
Оптика	Accent/Wide
ССТ	3000 К / 4000 К
CRI	≥90
UGR	<16 (Accent) / <19 (Wide)
Длительность	50.000 h
ЛЕД	I
Класса изоляции	
IP	20
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет





Steel




1,990 Kg/0,0178 m³
Длина проводов 1800 mm

LED SMD SAMSUNG

Up-light включен - Драйвер OSRAM ON/OFF включ - UGR <19

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
36 W	70°	2600 lm	3000 K	Белый	267128
				Чёрный	270197
		2770 lm	4000 K	Белый	270203
				Чёрный	267135



1,980 Kg/0,0178 m³
Длина проводов 1800 mm





LED SMD SAMSUNG

Up-light включен - Драйвер OSRAM ON/OFF включ - UGR <16

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
36 W	60°	2500 lm	3000 K	Белый	270180
				Чёрный	267142
		2680 lm	4000 K	Белый	267159
				Чёрный	270173


UP-LIGHT INFO

Угол	Lumen	CCT
110°	1100 lm	3000 K
	1180 lm	4000 K

	Необходимый	К. проводов	Длина прово.	Отделка	Код
 KIT SUSPENSION	Да - 1 ком. для пункта питания	1	2000 mm	Белый	276311
				Чёрный	276304
 KIT SINGLE CABLE	Да - 1 Kit x 500 mm	1	2000 mm		271750
 KIT SURFACE	Да - 1 Kit x 1000 mm				270210
 KIT CONTINUOUS	Да - 1 комплект для соед.				271712



Light beam: **BI-EMISSION ACCENT**




m	lx	cm
1	2216	1,20
2	554	2,40
3	246	3,60
4	139	4,80
5	89	6,10



CRI≥90 36W 70° 2770lm 4000K



Light beam: **BI-EMISSION WIDE**



m	lx	cm
1	1173	1,50
2	293	3,10
3	130	4,60
4	73	6,20
5	47	7,70




CRI≥90 36W 60° 2680lm 4000K



Steel Accent



Steel Wide




Office

Линейный артикул из алюминия с прямым освещением для подвесной установки. Доступный в белом или чёрном цвете с чёрными рефлекторами. Встроенные источники ЛЕД с контролем ослепления (UGR < 16); доступный в температуре цвета 3000К и 4000К; CRI ≥ 80; 30.000 часов эксплуатации L70B50; степень защиты IP20, класс изоляции I.

Источник	LED SMD	UGR	<16
Мощность	30W	Длительность	30.000 h
Драйвер	On/Off	ЛЕД	
включен		Класса	I
Драйверы	No	изоляции	
доступны		IP	20
ССТ	3000 K / 4000 K	Материал	Алюминий
CRI	≥80		

UGR

Изделие с UGR <16.




LED SMD Драйвер ON/OFF включ.

Мощнос.	Угол	Lumen	ССТ	Отделка	Код
30 W	37°	2800 lm	3000 K	Белый	271194
				Чёрный	271187
		3100 lm	4000 K	Белый	271217
				Чёрный	271200



Light beam: ACCENT



m	lx	Øm
1	6008	0,72
2	1502	1,40
3	668	2,20
4	376	2,90
5	240	3,60



CRI≥80 30W 37° 3100lm 4000K




271194

271187

Tesi

Гибкая лента из стали для установки из стены на стену, использована как поддержка для установления светодиодных лент для непрямого освещения. У неё максимальная длина 5 метров и благодаря её минимальной секции она исчезает внутри места, чтобы гарантировать результат высокого формального порядка. Она является идеальной для исторических и архитектурных мест уже сильно персонализированных.

STRIP LED SUPPORT




Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
5000 mm	0,35 Kg	0,0234 m³	Стальной	258300

STRIP LED AND DRIVER Необходимый - Страница 814

RECOMMENDED STRIP LED AND DRIVER

STRIP LED SMD 2835 120 LED/m CRI≥90



Мощнос.	IP	Lumen	CCT	Длина	Код
14,4 W/m	IP20	1370 lm/m	2700 K	5000 mm	272498
		1400 lm/m	3000 K	5000 mm	272481
		1450 lm/m	4000 K	5000 mm	272474
IP65	1400 lm/m	3000 K	5000 mm	272504	
	1450 lm/m	4000 K	5000 mm	287959	

DRIVER ON/OFF

Driver	Мощнос.	Output	Клас.	Размер (ДxВxГ)	Код
On-Off	30 W	24 Vdc	□	140x45x28 mm	124070
	60 W	24 Vdc	□	186x50x33 mm	124087
	100 W	24 Vdc	⊕	127x97x30 mm	124100
	150 W	24 Vdc	⊕	159x97x30 mm	124117
	200 W	24 Vdc	⊕	215x115x30 mm	153001



Light beam: INDIRECT





Vision


Профиль из экструзионного алюминия с поверхностью анодированной и порошковой краской, доступный в белом и чёрном, рассеиватель из матового ПММА. Доступные штанги по разным длинам в версии TRIM для встраиваемой установки в панели или потолки из гипсокартона и в версии TRIMLESS для установки на стену и на потолок; доступный комплект для подвесной установки. Линейные профили доступны в длинах 2000 и 3000 мм, которые могут разрезаться и объединяться по желанной схеме. Strip LED и драйверы сочетаются для корректной установки; источники света доступны с температурой цвета 3000К и 4000К, CRI ≥ 90 , и степень защиты IP20. У системы высокая гибкость, она подходит для общего освещения КОММЕРЧЕСКИХ мест и в разделах продажи РОЗНИЧНОГО сектора.

Версия	Trim / Trimless
Длина	2000 / 3000 mm
Материал	Алюминий





Vision Trimless



PROFILE Набор для установки включен

Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
2000 mm	1,40 Kg	0,0032 m ³	Белый	270524
	1,40 Kg	0,0032 m ³	Чёрный	270517
3000 mm	2,10 Kg	0,0048 m ³	Белый	270548
	2,10 Kg	0,0048 m ³	Чёрный	270531



SUSPENSION KIT

Необходимый	К. проводов	Длина прово.	Код
Нет - 1 kit x 2000 mm	2	3000 mm	270449
Нет - 1 kit x 2000 mm	2	5000 mm	270456




STRUCTURE CONNECTOR


Да - 1 комплект для соедин.	270463
-----------------------------	--------

STRIP LED AND DRIVER Необходимый - Страница 814

Рекомендуемая Strip LED max **39 W/m**



Vision Trim



PROFILE Набор для установки включен

Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
2000 mm	1,26 Kg	0,0050 m ³	Белый	270487
	1,26 Kg	0,0050 m ³	Чёрный	270470
3000 mm	1,89 Kg	0,0075 m ³	Белый	270500
	1,89 Kg	0,0075 m ³	Чёрный	270494



STRUCTURE CONNECTOR

Необходимый	Код
Да - 1 комплект для соедин.	271125

STRIP LED AND DRIVER Необходимый - Страница 814

Рекомендуемая Strip LED max **39 W/m**



Slot

Профиль из экструзионного алюминия с поверхностью анодированной или порошковой краской, доступный в белом, чёрном или алюминиевом цвете, рассеиватель из матового ПММА. По желанию штанги по разным секциям, которые являются встраиваемыми в версии RECESSED для встраиваемой установки на потолки из гипсокартона и в версии SURFACE для установки на стену или на потолок. Модули ANGULAR в круглой и квадратной версии сделаны с внутренним углом наклона источника света для оптимального освещения внутри вуалей и нарезов. Линейные профили доступны в длинах 1000 мм, 2000 мм и 3000 мм, которые могут разрезаться и объединяться по желанной схеме. Strip LED и драйверы сочетаются для корректной установки: источник света доступен с температурой цвета 2700К, 3000К, 4000К; CRI ≥ 80 , ≥ 85 и ≥ 90 ; доступный с степенью защиты IP20 и IP65.

Версия	Recessed / Surface / Angular
Ширина	12 / 14 / 15 / 16 / 20 / 31 mm
Материал	Алюминий






Slot Recessed



PROFILE 12 mm Набор для установки включен

Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
1000 mm	0,15 Kg	0,0010 m ³	Белый	124155
2000 mm	0,35 Kg	0,0020 m ³	Белый	203102
3000 mm	0,54 Kg	0,0030 m ³	Белый	204611




PROFILE 15 mm Набор для установки включен

Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
2000 mm	0,48 Kg	0,0020 m ³	Белый	267265
	0,48 Kg	0,0020 m ³	Чёрный	267289
3000 mm	0,72 Kg	0,0029 m ³	Белый	267272
	0,72 Kg	0,0029 m ³	Чёрный	267296



PROFILE 14 mm

Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
2000 mm	0,65 Kg	0,0020 m ³	Белый	223704
3000 mm	0,90 Kg	0,0029 m ³	Белый	223711



PROFILE 20 mm

Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
2000 mm	0,60 Kg	0,0020 m ³	Белый	223728
3000 mm	0,90 Kg	0,0029 m ³	Белый	223735

KIT PROFILE 14 / 20 mm



KIT LINEAR

KIT RIGHT-LEFT

KIT VERTICAL-HORIZONTAL

Необходимый	Код
Да - 1 комплект для соедин.	223766
Да - 1 комплект для соедин.	223759
Да - 1 комплект для соедин.	223742


STRIP LED AND DRIVER Необходимый - Страница 814

Рекомендуемая Strip LED max 14,4 W/m



223728
223735


223704
223711



Набор для установки PROFILE 12 мм.


223728
223735

Slot Surface



PROFILE 15 mm Набор для установки включен

Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
1000 mm	0,15 Kg	0,0010 m ³	Белый	124131
	0,15 Kg	0,0010 m ³	Алюмин.	124124
2000 mm	0,20 Kg	0,0020 m ³	Белый	203089
	0,20 Kg	0,0020 m ³	Алюмин.	203072
3000 mm	0,34 Kg	0,0030 m ³	Белый	204598
	0,34 Kg	0,0030 m ³	Алюмин.	204581



PROFILE 12 mm Набор для установки включен

Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
1000 mm	0,44 Kg	0,0010 m ³	Белый	267326
	0,44 Kg	0,0010 m ³	Алюмин.	267302
	0,44 Kg	0,0010 m ³	Чёрный	267319
2000 mm	0,88 Kg	0,0020 m ³	Белый	267357
	0,88 Kg	0,0020 m ³	Алюмин.	267333
	0,88 Kg	0,0020 m ³	Чёрный	267340
3000 mm	1,32 Kg	0,0029 m ³	Белый	267388
	1,32 Kg	0,0029 m ³	Алюмин.	267364
	1,32 Kg	0,0029 m ³	Чёрный	267371

STRIP LED AND DRIVER Необходимый - Страница 814


Рекомендуемая Strip LED max 14,4 W/m



Набор для установки PROFILE 15 мм.




Slot Angular




ROUND 16x16

Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
1000 mm	0,15 Kg	0,0010 m ³	Белый	126548
	0,15 Kg	0,0010 m ³	Алюмин.	126531
2000 mm	0,30 Kg	0,0020 m ³	Белый	203126
	0,30 Kg	0,0020 m ³	Алюмин.	203119
3000 mm	0,44 Kg	0,0030 m ³	Белый	204635
	0,44 Kg	0,0030 m ³	Алюмин.	204628



ROUND 16x18


Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
2000 mm	0,30 Kg	0,0020 m ³	Белый	267401
	0,30 Kg	0,0020 m ³	Алюмин.	267395
3000 mm	0,45 Kg	0,0029 m ³	Белый	267425
	0,45 Kg	0,0029 m ³	Алюмин.	267418



SQUARE 16x18


Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
2000 mm	0,30 Kg	0,0020 m ³	Белый	267449
	0,30 Kg	0,0020 m ³	Алюмин.	267432
3000 mm	0,45 Kg	0,0029 m ³	Белый	267463
	0,45 Kg	0,0029 m ³	Алюмин.	267456

STRIP LED AND DRIVER Необходимый - Страница 814
Рекомендуемая Strip LED max **14,4 W/m**



ROUND 31x31


Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
2000 mm	0,70 Kg	0,0020 m ³	Белый	267722
	0,70 Kg	0,0020 m ³	Алюмин.	267715
3000 mm	1,05 Kg	0,0029 m ³	Белый	267746
	1,05 Kg	0,0029 m ³	Алюмин.	267739



SQUARE 31x31

Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
2000 mm	0,70 Kg	0,0020 m ³	Белый	267487
	0,70 Kg	0,0020 m ³	Алюмин.	267470
3000 mm	1,05 Kg	0,0029 m ³	Белый	267500
	1,05 Kg	0,0029 m ³	Алюмин.	267494

STRIP LED AND DRIVER Необходимый - Страница 814
Рекомендуемая Strip LED max **19,2 W/m**



Набор для установки PROFILE 16x16 мм.

















Интерьеры

Прожекторы и треки

Оглавление в алфавитном порядке

Display	604
Eos	600
Fox	592
Glim	603
Link	612
Look	603
Mouse	602
Quick	576
Smile	584
Spot	602

Оглавление по типологии

		
Quick 576	Smile 584	Fox 592
		
Eos 600	Mouse 602	Spot 602
		
Glim 603	Look 603	
		
Display Accent 606	Display Wide 608	Display UGR 610
		
Link 612		



Quick

Цилиндрический прожектор из экструзионного алюминия подходящий для установки на трехфазный трек. Порошковая краска белая или чёрная, внешняя сторона вращается 355° и ориентируется 90°; питающий драйвер включен и находится в цилиндрическом корпусе того же самого прожектора. Доступный также в диммируемой версии DALI и 1-10V. Источник света с встроенной технологией COB LED для максимальной эффективности, доступный с температурой цвета 3000К или 4000К; LED энергоэффективности высокой цветопередачи, до CRI ≥ 90; начальный биннинг ≤3-Step MacAdam; оптика с симметричным лучом с тремя разными углами испускания и контроля ослепления (UGR<19); монтаж и демонтаж без приборов; степень защиты IP20; класс изоляции I; рок службы светодиода 50.000 часов L80B50. Он является идеальным для освещения больших мест, где нужна большая гибкость и высокая цветопередача, как например МУЗЕИ, КОММЕРЧЕСКИЕ и РОЗНИЧНЫЕ помещения.

PRO

Высокотехнологичное изделие из высококачественных материалов, предназначенный для профессионального использования.

Источник	LED COB
Мощность	15W / 21W / 28W
Драйвер включен	On/Off / 1-10V / DALI
Драйверы доступны	No
Трек	Трехфазный (standard Eutrac)
MacAdam	SDCM 3
ССТ	3000 К / 4000 К
CRI	≥80 / ≥90
Длительность ЛЕД	50.000h
Класса изоляции	I
IP	20
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет





[Link - Страница 612](#)





Quick 15W



0,760 Kg/0,0038 m³

LED COB CITIZEN

CRI ≥ 80

Мощнос.	Угол	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка	Код
15W	30°	On-Off	1900 lm	3000 K	Белый	222509
					Чёрный	222523
			2050 lm	4000 K	Белый	222530
					Чёрный	222547
		1-10V	1900 lm	3000 K	Белый	249643
					Чёрный	247861
		DALI	1900 lm	3000 K	Белый	249681
					Чёрный	246437

CRI ≥ 90

Мощнос.	Угол	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка	Код
15W	30°	On-Off	1650 lm	3000 K	Белый	222554
					Чёрный	222561
			1800 lm	4000 K	Белый	222578
					Чёрный	222585



FILTER HONEYCOMB



LENS*




SINGLE CONNECTION

Необход.	Угол	Драйвер	Отделка	Код
Нет			Чёрный	222608
Нет	15°		Прозрач.	222592
Нет	45°		Прозрач.	253558
Нет		On/Off	Белый	170145
Нет			Чёрный	170152
Нет		DALI/1-10V	Белый	247649
Нет			Чёрный	247632



Light beam: ACCENT



m	lx	Øm
1	3451	0,51
2	862	1,02
3	383	1,53
4	215	2,04
5	138	2,55





CRI ≥ 80 15W 30° 1900lm 3000K

* Необходимо заказывать линзу вместе с изделием и она будет установлена в нем вместо стандартной линзы входящей в комплект.



Quick 21W



0,760 Kg/0,0038 m³

LED COB CITIZEN

CRI ≥ 80

Мощнос.	Угол	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка	Код	
21W	30°	On-Off	2650 lm	3000 K	Белый	247946	
					Чёрный	247939	
		1-10V	2900 lm	4000 K	Белый	247960	
					Чёрный	247953	
			DALI	2650 lm	3000 K	Белый	249650
						Чёрный	247878
			2650 lm	3000 K	Белый	249698	
					Чёрный	246444	

CRI ≥ 90

Мощнос.	Угол	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка	Код
21W	30°	On-Off	2350 lm	3000 K	Белый	247977
					Чёрный	225364
			2550 lm	4000 K	Белый	247991
					Чёрный	247984



FILTER HONEYCOMB



LENS*




SINGLE CONNECTION

Необход.	Угол	Драйвер	Отделка	Код
Нет			Чёрный	222608
Нет	15°		Прозрач.	222592
Нет	45°		Прозрач.	253558
Нет		On/Off	Белый	170145
Нет			Чёрный	170152
Нет		DALI/1-10V	Белый	247649
Нет			Чёрный	247632



Light beam: ACCENT



m	lx	Øm
1	6576	0,57
2	1644	1,14
3	731	1,71
4	411	2,28
5	263	2,85





CRI ≥ 80 21W 30° 2650lm 3000K

* Необходимо заказывать линзу вместе с изделием и она будет установлена в нем вместо стандартной линзы входящей в комплект.



Quick 28W



1,200 Kg/0,0063 m³

LED COB CITIZEN

CRI ≥ 80

Мощнос.	Угол	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка	Код
28W	30°	On-Off	3850 lm	3000 K	Белый	222615
					Чёрный	222622
			4100 lm	4000 K	Белый	222639
					Чёрный	222646
		1-10V	3850 lm	3000 K	Белый	249674
					Чёрный	247885
		DALI	3850 lm	3000 K	Белый	249704
					Чёрный	246413

CRI ≥ 90

Мощнос.	Угол	Драйвер	Lumen	CCT	Отделка	Код
28W	30°	On-Off	3400 lm	3000 K	Белый	222653
					Чёрный	222660
			3600 lm	4000 K	Белый	222677
					Чёрный	222684



FILTER HONEYCOMB



LENS*




SINGLE CONNECTION

Необход.	Угол	Драйвер	Отделка	Код
Нет			Чёрный	222714
Нет	18°		Прозрач.	222691
Нет	45°		Прозрач.	222707
Нет		On/Off	Белый	170145
Нет			Чёрный	170152
Нет		DALI/1-10V	Белый	247649
Нет			Чёрный	247632



Light beam: ACCENT



m	lx	Øm
1	8760	0,55
2	2190	1,11
3	973	1,67
4	547	2,22
5	350	2,78



CRI ≥ 80 28W 30° 3850lm 3000K

* Необходимо заказывать линзу вместе с изделием и она будет установлена в нем вместо стандартной линзы входящей в комплект.



Smile

Цилиндрический прожектор из алюминия (экструзия + обработка ЧПУ + ковка) подходящий для установки на трехфазный трек. Порошковая краска белая или чёрная, внешняя сторона вращается 350° и ориентируется 90°; питающий драйвер включен и находится в цилиндрическом корпусе того же самого прожектора. Источник света с встроенной технологией COB LED, доступный с температурой цвета 3000К или 4000К и с индексом цветопередачи до 90; начальный биннинг ≤ 4 -Step MacAdam; оптика с симметричным лучом с тремя разными углами испускания и контроля ослепления ($UGR < 19$); монтаж и демонтаж без приборов; степень защиты IP20; класс изоляции II; срок службы светодиода 50.000 часов L70B50. Он является идеальным для освещения больших мест, где нужна большая гибкость и высокая цветопередача, как например МУЗЕИ, КОММЕРЧЕСКИЕ и РОЗНИЧНЫЕ помещения.

UGR Изделие с $UGR < 19$.

Источник	LED COB
Мощность	15W / 20W / 30W
Драйвер включен	On/Off
Драйверы доступны	No
Трек	Трехфазный (standard Eutrac)
MacAdam	SDCM ≤ 4
ССТ	3000 К / 4000 К
CRI	≥ 82 / ≥ 92
Длительность ЛЕД	50.000h
Класса изоляции	II
IP	20
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет




[Link - Страница 612](#)





Smile 15W



LED COB PHILIPS Драйвер TRIDONIC ON/OFF включен

CRI ≥ 82

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
15W	24°	1600 lm	3000 K	Белый	189574
				Чёрный	189581
	36°	1700 lm	4000 K	Белый	189611
				Чёрный	189628
		1600 lm	3000 K	Белый	189758
				Чёрный	189765
50°	1700 lm	4000 K	Белый	189796	
			Чёрный	189802	
	1600 lm	3000 K	Белый	189932	
			Чёрный	189949	
1700 lm	4000 K	Белый	189956		
		Чёрный	189963		

CRI ≥ 92

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
15W	24°	1200 lm	3000 K	Белый	189598
				Чёрный	189604
	36°	1200 lm	3000 K	Белый	189772
				Чёрный	189789
	50°	1200 lm	3000 K	Белый	189970
				Чёрный	189987



FILTER HONEYCOMB

FILTER ELLIPTICAL


RING

SINGLE CONNECTION

Необходимый	Драйвер	Отделка	Код
Нет		Чёрный	189536
Нет		Прозрач.	189543
Нет		Белый	189505
Нет	On/Off	Белый	170145
		Чёрный	170152



Light beam: SPOT




m	lx	эм
1	4362	0,47
2	1090	0,94
3	484	1,41
4	272	1,88
5	174	2,35



CRI ≥ 82 15W 24° 1600lm 3000K



Light beam: ACCENT




m	lx	эм
1	2923	0,64
2	730	1,29
3	324	1,94
4	182	2,58
5	116	3,23



CRI ≥ 82 15W 36° 1600lm 3000K



Light beam: WIDE




m	lx	эм
1	1611	0,89
2	402	1,79
3	179	2,69
4	100	3,59
5	64	4,49



CRI ≥ 82 15W 50° 1600lm 3000K



Smile 20W



LED COB PHILIPS Драйвер TRIDONIC ON/OFF включен

CRI ≥ 82

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
20W	24°	2350 lm	3000 K	Белый	189635
				Чёрный	189642
	36°	2500 lm	4000 K	Белый	189673
				Чёрный	189680
		2350 lm	3000 K	Белый	189819
				Чёрный	189826
50°	2500 lm	4000 K	Белый	189857	
			Чёрный	189864	
	2350 lm	3000 K	Белый	189994	
			Чёрный	190006	
2500 lm	4000 K	Белый	190013		
		Чёрный	190020		

CRI ≥ 92

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
20W	24°	2200 lm	3000 K	Белый	189659
				Чёрный	189666
	36°	2200 lm	3000 K	Белый	189833
				Чёрный	189840
	50°	2200 lm	3000 K	Белый	190037
				Чёрный	190044



FILTER HONEYCOMB

FILTER ELLIPTICAL

RING

SINGLE CONNECTION

Необходимый	Драйвер	Отделка	Код
Нет		Чёрный	190181
Нет		Прозрач.	190259
Нет		Белый	189529
Нет	On/Off	Белый	170145
		Чёрный	170152




Light beam: SPOT



Light beam: ACCENT




Light beam: WIDE



m	lx	эм
1	8787	0,42
2	2196	0,85
3	976	1,28
4	549	1,71
5	351	2,14




CRI ≥ 82 20W 24° 2350lm 3000K



m	lx	эм
1	4526	0,64
2	1131	1,28
3	502	1,92
4	282	2,56
5	181	3,20



CRI ≥ 82 20W 36° 2350lm 3000K




m	lx	эм
1	2657	0,93
2	664	1,87
3	295	2,81
4	166	3,75
5	106	4,69



CRI ≥ 82 20W 50° 2350lm 3000K



Smile 30W



LED COB PHILIPS Драйвер TRIDONIC ON/OFF включен

CRI ≥ 82

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
30W	24°	3150 lm	3000 K	Белый	189697
				Чёрный	189703
	36°	3400 lm	4000 K	Белый	189734
				Чёрный	189741
		3150 lm	3000 K	Белый	189871
				Чёрный	189888
50°	3400 lm	4000 K	Белый	189895	
			Чёрный	189901	
	3150 lm	3000 K	Белый	190051	
			Чёрный	190068	
3400 lm	4000 K	Белый	190075		
		Чёрный	190082		

CRI ≥ 92

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
30W	24°	2900 lm	3000 K	Белый	189710
				Чёрный	189727
	36°	2900 lm	3000 K	Белый	189918
				Чёрный	189925
	50°	2900 lm	3000 K	Белый	190099
				Чёрный	190105



FILTER HONEYCOMB

FILTER ELLIPTICAL

RING

SINGLE CONNECTION

Необходимый	Драйвер	Отделка	Код
Нет		Чёрный	190181
Нет		Прозрач.	190259
Нет		Белый	189529
Нет	On/Off	Белый	170145
		Чёрный	170152




Light beam: SPOT



Light beam: ACCENT




Light beam: WIDE



m	lx	эм
1	12955	0,39
2	3238	0,79
3	1439	1,19
4	809	1,59
5	518	1,99




CRI ≥ 82 30W 24° 3150lm 3000K



m	lx	эм
1	6240	0,62
2	1560	1,24
3	693	1,86
4	390	2,48
5	249	3,10



CRI ≥ 82 30W 36° 3150lm 3000K



m	lx	эм
1	3740	0,88
2	935	1,76
3	415	2,65
4	233	3,53
5	149	4,42



CRI ≥ 82 30W 50° 3150lm 3000K



Fox new

Цилиндрический прожектор из алюминия подходящий для установки на трехфазный трек. Порошковая краска белая или чёрная, внешняя сторона вращается 275° и ориентируется 90°; питающий драйвер включен и находится в цилиндрическом корпусе того же самого прожектора. Источник света с встроенной технологией COB LED, доступный с температурой цвета 3000К или 4000К и с индексом цветопередачи до 90; начальный биннинг ≤2-Step MacAdam; симметричная оптика с лучом среднего открытия; монтаж и демонтаж без приборов; степень защиты IP20; класс изоляции I; срок службы светодиода 30.000 часов L70B50. Он является идеальным для освещения маленьких и средних мест, где необходимые высокая гибкость расположения, где нужна большая гибкость и высокая цветопередача, как например КОММЕРЧЕСКИЕ и РОЗНИЧНЫЕ помещения, и оптимальное соотношение цена-исполнения.

Источник	LED COB
Мощность	8W / 15W / 25W
Драйвер	On/Off
включен	
Драйверы	No
доступны	
Трек	Трехфазный (standard Eutrac)
MacAdam	SDCM3
ССТ	3000 К / 4000 К
CRI	≥80 / ≥90
Длительность	30.000 h
ЛЕД	I
Класса изоляции	
IP	20
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет



[Link - Страница 612](#)





Hot Drinks

Espresso	1.30	2.00
Espresso macchiato	1.00	2.30
Americano	1.00	
Cappuccino	2.10	
Caffè latte	2.20	
Flat White	2.00	
Chai Latte	2.00	
Hot Chocolate	2.20	
Hot milk w. Honey	2.00	

Cold Drinks

Mineral Water	0.33 l.	2.00
Afri Cola	0.2 l.	2.00
Suezling Lemonade	0.33 l.	2.40
... cherry, pear, caramel		
Homemade Tamarind-Lemonade	0.33 l.	3.00
Juice	0.2 l.	2.00
... apple, nutmeg,		
Juice w. sparkling Water	0.33 l.	2.80



Orange Juice	0.33 l.	2.40
Lemonade	0.33 l.	2.40
Club Mate	0.33 l.	2.20
Homemade Gingerbeer (no alcohol)	0.33 l.	3.00

Extra espresso
soy-milk
whipped cream

Acid-Mango-Zinger, Honey-Vanilla-Chamomile, Sticky-Tonic, Tension-Toner, Authentic Green, Black-Cherry-Berry, Apple-Cinnamon, Chai-Bengal-Spice

Fresh Tea 2.50
Ginger, Mint or Lemons

Fox 8W



0,300 Kg/0,0015 m³

LED COB BRIDGELUX Драйвер ON/OFF включен

CRI ≥ 80

Мощнос.	Угол	Lumen	ССТ	Отделка	Код
8W	41°	950 lm	3000 K	Белый	250410
				Чёрный	250403
8W	41°	1050 lm	4000 K	Белый	271453
				Чёрный	271446

CRI ≥ 90

Мощнос.	Угол	Lumen	ССТ	Отделка	Код
8W	41°	900 lm	3000 K	Белый	285368
				Чёрный	285351

new

new




SINGLE CONNECTION

Необходимый	Драйвер	Отделка	Код
Нет	On/Off	Белый	170145
		Чёрный	170152



Light beam: ACCENT




m	lx	øm
1	2067	0,77
2	517	1,54
3	230	2,30
4	129	3,07
5	83	3,84



CRI ≥ 80 8W 41° 950lm 3000K



Fox 15W



LED COB BRIDGELUX Драйвер ON/OFF включен

CRI ≥ 80

Мощнос.	Угол	Lumen	ССТ	Отделка	Код
15W	41°	1500 lm	3000 K	Белый	250434
				Чёрный	250427
		1600 lm	4000 K	Белый	267784
				Чёрный	267777

CRI ≥ 90

Мощнос.	Угол	Lumen	ССТ	Отделка	Код
15W	41°	1450 lm	3000 K	Белый	285382 new
				Чёрный	285375 new




SINGLE CONNECTION

Необходимый	Драйвер	Отделка	Код
Нет	On/Off	Белый	170145
		Чёрный	170152



Light beam: ACCENT




m	lx	Øm
1	3204	0,80
2	801	1,60
3	356	2,40
4	200	3,20
5	128	4,00



CRI ≥ 80 15W 41° 1500lm 3000K



Fox 25W



LED COB BRIDGELUX Драйвер ON/OFF включен

CRI ≥ 80

Мощнос.	Угол	Lumen	ССТ	Отделка	Код
25W	35°	2850lm	3000K	Белый	250458
				Чёрный	250441
		3000lm	4000K	Белый	267807
				Чёрный	267791

CRI ≥ 90

Мощнос.	Угол	Lumen	ССТ	Отделка	Код
25W	35°	2650lm	3000K	Белый	285405
				Чёрный	285399

new

new




SINGLE CONNECTION

Необходимый	Драйвер	Отделка	Код
Нет	On/Off	Белый	170145
		Чёрный	170152



Light beam: ACCENT



m	lx	Øm
1	8140	0,61
2	2035	1,22
3	904	1,82
4	509	2,43
5	326	3,04



CRI ≥ 80 25W 35° 2500lm 3000K



Eos new

Источник	LED COB	MacAdam	SDCM 3
Мощность	15W / 25W	CCT	3000 K
Драйвер	On/Off	CRI	≥90
включен		Длительность ЛЕД	30.000 h
Драйверы	No	Класса изоляции	I
доступны		IP	20
Трек	Трёхфазный (standard Eutrac)	Материал	Алюминий
		Гарантия	5 лет



LED COB BRIDGELUX Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
15W	20-55°	1650 lm	3000 K	Белый	286594
				Чёрный	276182

new

new



LED COB BRIDGELUX Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
25W	20-55°	3200 lm	3000 K	Белый	286600
				Чёрный	276243

new

new



SINGLE CONNECTION


Необходимый	Драйвер	Отделка	Код
Нет	On/Off	Белый	170145
		Чёрный	170152




Link - Страница 612



Light beam: from SPOT to WIDE



CRI≥90 15W 20-55° 1650lm 3000K



CRI≥90 25W 20-55° 3200lm 3000K








Spot Track - Mouse Track **new**

⊕ IP20 АЛЮМИНИЙ



0,250 Kg/0,0016 м³


GU10 Не включен - Рекомендуемая лампочка **108292**

Мощнос.	Отделка	Код
max 50W	Белый	229706
	Чёрный	229720
	Матов.Лат.	269634

new



P. 300 P. 384



0,300 Kg/0,0027 м³

GU10 Не включен - Рекомендуемая лампочка **108292**

Мощнос.	Отделка	Код
max 50W	Белый	229768
	Чёрный	229782
	Матов.Лат.	269597

new

⊕ IP20 АЛЮМИНИЙ



P. 300 P. 384



SINGLE CONNECTION


Необходимый	Драйвер	Отделка	Код
Нет	On/Off	Белый	170145
		Чёрный	170152



Link - Страница 612



Glim Track - Look Track



0,320 Kg/0,0180 м³

GU10 Лампочки LED GU10 13W 3000 К включены. Код **189031**



Мощнос.	Отделка	Код
max 50W	Белый	229676
	Чёрный	229683



P. 302



0,930 Kg/0,0037 м³

GU10 Лампочки LED GU10 5W 3000 К включены. Код **108292**

Мощнос.	Отделка	Код
max 28W	Белый	231662
	Чёрный	231631



P. 070



P. 290



P. 357



SINGLE CONNECTION

Необходимый	Драйвер	Отделка	Код
Нет	On/Off	Белый	170145
		Чёрный	170152



Link - Страница 612

Display **new**

Линейный прожектор из алюминия подходящий для установки на трехфазный трек (стандарт Eutrac), доступный в трёх разных длинах и порошковой окраски белого или чёрного цвета. Встроенный драйвер питания находится внутри трека, чтобы минимизировать площадь видимого артикула. Доступный в модели WIDE с плоской и распространяющей оптикой из матового ПММА, в модели UGR с рассеивателем из микропризматического ПММА для контроля ослепления и в модели ACCENT с чёрными рефлекторами (UGR < 16). Встроенные источники LED; доступный в CCT 3000K и 4000K; CRI ≥ 80; срок службы светодиода 50.000 часов L70B50; монтаж и демонтаж без приборов. Его идеальным размещением являются ОФИСЫ, КОММЕРЧЕСКИЕ помещения и ВЫСТАВОЧНЫЕ площади, в сочетании с другими прожекторами для трека с сфокусированным светом.

PRO

Высокотехнологичное изделие из высококачественных материалов, предназначенный для профессионального использования.

UGR

Изделие с UGR <16 (Accent), <22 (UGR).

Источник	LED SMD
Мощность	14W / 40W
Драйвер	On/Off
включен	
Драйверы	No
доступны	
Трек	Трехфазный (standard Eutrac)
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥80
UGR	<16 (Accent) / <22 (UGR)
Длительность	50.000 h
ЛЕД	
Класса изоляции	II
IP	20
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет




[Link - Страница 612](#)





Display Accent




0,400 Kg/0,0064 m³

LED SMD SAMSUNG Драйвер ON/OFF включен - UGR <16

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
14 W	60°	1800 lm	3000 K	Белый	283593
				Чёрный	283609
		1900 lm	4000 K	Белый	283616
				Чёрный	283623

new
new
new
new




1,120 Kg/0,0112 m³

LED SMD SAMSUNG Драйвер ON/OFF включен - UGR <16

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
28 W	60°	3500 lm	3000 K	Белый	283524
				Чёрный	276267
		3700 lm	4000 K	Белый	283531
				Чёрный	283548

new
new
new
new



1,570 Kg/0,0173 m³


LED SMD SAMSUNG Драйвер ON/OFF включен - UGR <16

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
40 W	60°	5100 lm	3000 K	Белый	283555
				Чёрный	283562
		5400 lm	4000 K	Белый	283579
				Чёрный	283586

new
new
new
new




Light beam: ACCENT



m	lx	cm
1	1330	1,20
2	332	2,40
3	148	3,50
4	83	4,70
5	53	5,90




CRI≥80 14W 60° 1800lm 3000K



m	lx	cm
1	2453	1,30
2	613	2,50
3	273	3,80
4	153	5,00
5	96	6,30




CRI≥80 28W 60° 3500lm 3000K




m	lx	cm
1	3598	1,30
2	900	2,50
3	400	3,80
4	225	5,00
5	144	6,30



CRI≥80 40W 60° 5100lm 3000K



Display Accent 535 mm




Display Accent 1065 mm



Display Accent 1595 mm



Display Wide



0,420 Kg/0,0067 m³

LED SMD SAMSUNG Драйвер ON/OFF включен


Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
21W	125°	2400 lm	3000 K	Белый	283753
				Чёрный	283760
		2500 lm	4000 K	Белый	276274
				Чёрный	283777

new

new

new

new



0,770 Kg/0,0124 m³

LED SMD SAMSUNG Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
40W	125°	4300 lm	3000 K	Белый	283722
				Чёрный	283050
		4500 lm	4000 K	Белый	283739
				Чёрный	283746

new


new

new


new



Light beam: **WIDE**



m	lx	Øm
1	473	5,20
2	118	6,50
3	53	9,70
4	30	13,00
5	19	16,00



m	lx	Øm
1	897	3,10
2	224	6,10
3	100	9,20
4	56	12,00
5	36	15,00



CRI≥80 21W 125° 2400lm 3000K

CRI≥80 40W 125° 4300lm 3000K




Display Wide 565 mm



Display Wide 1125 mm



Display UGR




0,400 Kg/0,0064 m³

LED SMD SAMSUNG Драйвер ON/OFF включен - UGR <22

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
14 W	70°	1600 lm	3000 K	Белый	283685
				Чёрный	283692
		1700 lm	4000 K	Белый	283708
				Чёрный	283715

new
new
new
new




1,120 Kg/0,0112 m³

LED SMD SAMSUNG Драйвер ON/OFF включен - UGR <22

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
27 W	70°	3100 lm	3000 K	Белый	283647
				Чёрный	283630
		3300 lm	4000 K	Белый	276281
				Чёрный	283258

new
new
new
new



1,570 Kg/0,0173 m³


LED SMD SAMSUNG Драйвер ON/OFF включен - UGR <22

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
40 W	70°	4500 lm	3000 K	Белый	283654
				Чёрный	283067
		4700 lm	4000 K	Белый	283661
				Чёрный	283678

new
new
new
new




Light beam: WIDE



m	lx	cm
1	854	1,40
2	213	2,80
3	95	4,20
4	53	5,70
5	34	7,10




CRI≥80 14W 70° 1600lm 3000K



m	lx	cm
1	1636	1,40
2	409	2,80
3	182	4,20
4	102	5,70
5	65	7,10




CRI≥80 27W 70° 3100lm 3000K



m	lx	cm
1	2419	1,40
2	605	2,80
3	269	4,20
4	151	5,70
5	97	7,10



CRI≥80 40W 70° 4500lm 3000K



Display UGR 535 mm



Display UGR 1065 mm



Display UGR 1595 mm





Link

Профиль из экструзионного алюминия для трехфазных треков; порошковая краска белая или чёрная, оптимизированный для прожекторов стандарт Eutrac; доступный в версиях потолочной, подвеса или встраиваемой для установки на потолки из гипсокартона; подходящий для систем постоянных рядов, стандартные модули из 2000 мм или 3000 мм. Он является идеальным для установки в большие места, где нужна большая гибкость, как например МУЗЕИ, КОММЕРЧЕСКИЕ и РОЗНИЧНЫЕ помещения. 5 лет Гарантия.





Link Trimless On/Off



TRACK

Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
1000 mm	0,94 Kg	0,0016 m³	Белый	243269
			Чёрный	243252
2000 mm	1,93 Kg	0,0032 m³	Белый	187976
			Чёрный	187983
3000 mm	2,87 Kg	0,0048 m³	Белый	187990
			Чёрный	188003



KIT SURFACE



SUSPENSION KIT


Необходимый	К. проводов	Длина прово.	Отделка	Код
Да - 1 Kit x 1000 mm			Белый	169972
			Чёрный	169989
Да - 1 Kit x 1000 mm	1	3000 mm	Белый	242705
			Чёрный	243283
	1	5000 mm	Белый	243245
			Чёрный	243238



MAIN CONNECTOR END

0,060 Kg/0,0002 m³


169583 L
169576 L
169590 R
169606 R



MAIN CONNECTOR MIDDLE

0,120 Kg/0,0004 m³


227580
227597



MAIN CONNECTOR CORNER

0,110 Kg/0,0005 m³

169705 L
169712 L
169736 R
169729 R



ELECTRIFIED CONNECTOR

0,030 Kg/0,0001 m³


169637
169644



END CAP

0,010 Kg/0,0001 m³

169613
169620





TRACK ADAPTOR

0,080 Kg/0,0002 m³

194257
194301

Link Trimless DALI - 1-10V



TRACK

Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
1000 mm	0,94 Kg	0,0016 m³	Белый	246468
			Чёрный	246451
2000 mm	1,93 Kg	0,0032 m³	Белый	247007
			Чёрный	246901
3000 mm	2,87 Kg	0,0048 m³	Белый	247625
			Чёрный	247618




KIT SURFACE



SUSPENSION KIT


Необходимый	К. проводов	Длина прово.	Отделка	Код
Да - 1 Кит x 1000 mm			Белый	169972
			Чёрный	169989
Да - 1 Кит x 1000 mm	1	3000 mm	Белый	242705
			Чёрный	243283
	1	5000 mm	Белый	243245
			Чёрный	243238



MAIN CONNECTOR END

0,079 Kg/0,0002 m³


- 246529 L
- 246512 L
- 246543 R
- 246536 R



MAIN CONNECTOR MIDDLE

0,129 Kg/0,0004 m³


- 246581
- 246574



MAIN CONNECTOR CORNER

0,130 Kg/0,0006 m³

- 246604 L
- 246598 L
- 246628 R
- 246611 R



ELECTRIFIED CONNECTOR

0,041 Kg/0,0001 m³


- 246567
- 246550



END CAP

0,010 Kg/0,0001 m³

- 169613
- 169620





TRACK ADAPTOR

0,063 Kg/0,0003 m³

- 246505
- 246499

Link Trim On/Off




TRACK

Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
2000 mm	2,11 Kg	0,0048 m ³	Белый	188010
			Чёрный	188027



KIT RECESSED


Необходимый	Код
Да - 1 Кит x 1000 mm	188195



MAIN CONNECTOR END

0,070 Kg/0,0002 m³


188072 L
188089 L
188058 R
188065 R



MAIN CONNECTOR MIDDLE

0,130 Kg/0,0004 m³


227689 L
227672 R



MAIN CONNECTOR CORNER

0,120 Kg/0,0006 m³

188119 L
188126 L
188096 R
188102 R



ELECTRIFIED CONNECTOR

0,030 Kg/0,0001 m³


169637 L
169644 R



END CAP

0,010 Kg/0,0001 m³

169613 L
169620 R





TRACK ADAPTOR

0,080 Kg/0,0002 m³

194257 L
194301 R

Link Trim DALI - 1-10V




TRACK

Длина	Вес	Объём	Отделка	Код
2000 mm	2,11 Kg	0,0048 m³	Белый	246895
			Чёрный	249629



KIT RECESSED


Необходимый	Код
Да - 1 Китx1000 mm	188195



MAIN CONNECTOR END

0,089 Kg/0,0004 m³


- 256085 L
- 256078 L
- 256146 R
- 256122 R



MAIN CONNECTOR MIDDLE

0,145 Kg/0,0005 m³


- 256115
- 256092



MAIN CONNECTOR CORNER

0,143 Kg/0,0006 m³

- 256030 L
- 255996 L
- 256061 R
- 256047 R



ELECTRIFIED CONNECTOR

0,041 Kg/0,0001 m³

- 246567
- 246550



END CAP

0,010 Kg/0,0001 m³

- 169613
- 169620



TRACK ADAPTOR

0,063 Kg/0,0003 m³

- 246505
- 246499
































Интерьеры

Встраиваемый светильник

Оглавление в алфавитном порядке

Basic	652
Bento	620
Blues	678
Channel	661
Deep	650
Dynamic	626
Eye	672
Funky	676
Game	634
Groove	658
Jazz	676
Led Panel	664
Lika	666
Lounge	676
Nova	662
Off	646
One	642
Play	660
Polka	680
Quark	645
Room-33	640
Room-65	677
Samba	674
Soul	679
Swing	676
Virus	644
Walky	681
Zephyr	673

Оглавление по типологии

<small>new</small>			<small>new</small>			<small>new</small>	
Bento 620	Dynamic 626	Game 634	Room-33 640	One 642			
							
Virus 644	Quark 645	Off 646	Deep 650	Basic 652			
							
Groove 658	Play 660	Channel 661	Nova 662	Led Panel 664			
							
Lika 666	Eye 672	Zephyr 673	Samba 674	Jazz 676			
							
Swing 676	Lounge 676	Funky 676	Room-65 677	Blues 678			
							
Soul 679	Soul 679	Polka 680	Walky 681				

Bento **new**

Сборная система встраиваемыми элементами состоящая из ориентируемых источников, рефлектора и шайбы, с линзами и защитным аксессуаром по желанию; белая и чёрная отделка; встраиваемая шайба доступна в одинарной круглой или квадратной форме, или прямоугольной в двойной или тройной версии для установки нескольких независимых источников; светозащитное кольцо по желанию для обратного движения источника в неориентируемом режиме; три разных угла излучения на выбор. Источник света с встроенной технологией COB LED для максимальной эффективности, доступный с температурой цвета 3000К; LED энергоэффективности высокой цветопередачи; CRI ≥ 90 ; начальный биннинг ≤ 3 -Step MacAdam; класс изоляции II; срок службы светодиода 50.000 часов L70B50. Доступный в диммеруемой версии и DALI и 1-10V. Благодаря его компактному размеру и большой универсальности, он является оптимальным в установках ДОМАШНЫХ, НАПРАВЛЕННЫХ и РОЗНИЧНЫХ интерьеров.

PRO

Высокотехнологичное изделие из высококачественных материалов, предназначенный для профессионального использования.


UGR













Изделие с UGR <19.

Источник	LED COB
Мощность	9W / 13W
Драйвер	On/Off
включен	
Драйверы	1-10V / DALI / Push
доступны	
MacAdam	SDCM 3
ССТ	3000 К
CRI	≥ 90
UGR	<19
Длительность	50.000 h
ЛЕД	
Класса изоляции	II
IP	20
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет








		Необходимый	Угол	Отделка	Код	
	LENS	Нет	18°	Прозрач.	 287942	new
			45°	Прозрач.	 279626	new
	FILTER HONEYCOMB	Нет		Чёрный	 279718	new
	DIFFUSER	Нет		Чёрный	 279725	new
	SNOOT	Нет		Чёрный	 279701	new
	ANTI-GLARE RING			Белый	 288147	new
				Чёрный	 279695	new

Bento - Source



0,180 Kg/0,0003 m³

LED COB CITIZEN Необходим. - Драйвер TRIDONIC ON/OFF включ.

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
9W	36°	850lm	3000K	Чёрный	279596


new

DIMMABLE DRIVER* Аксессуары

Мощнос.	Output	Размер (Д x В x Г)	Код
1-10V	12W	250 mA	122x40x25 mm
DALI/ Push	20W	250 mA	120x51x29 mm

new

new



0,200 Kg/0,0003 m³

LED COB CITIZEN Необходим. - Драйвер TRIDONIC ON/OFF включ.

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
13W	36°	1100lm	3000K	Чёрный	279602

new

DIMMABLE DRIVER* Аксессуары



Мощнос.	Output	Размер (Д x В x Г)	Код
1-10V/ Push	20W	350 mA	108x52x22 mm
DALI/ Push	20W	350 mA	120x51x29 mm

new



new



Light beam: **ACCENT**




CRI≥90 9W 36° 850lm 3000K



CRI≥90 13W 36° 1100lm 3000K

* Необходимо заказать диммируемые блоки питания вместе с изделием, и они уже будут включены в комплекте с приборами на замену блоков питания on-off. ** Линзы 36° включен.


Bento - Frame and Reflector



0,060 Kg/0,0007 m³

ROUND - FRAME SINGLE Необходимый


Отделка	Код	
Белый	287898	new
Чёрный	287881	new



0,020 Kg/0,0001 m³

ROUND - REFLECTOR Необходимый

Отделка	Код	
Белый	279633	new
Чёрный	279640	new




68 x 68 mm

0,050 Kg/0,0002 m³

SQUARE - FRAME SINGLE Необходимый

Отделка	Код	
Белый	287911	new
Чёрный	287904	new




134 x 71 mm

0,110 Kg/0,0004 m³

SQUARE - FRAME TWIN Необходимый

Отделка	Код	
Белый	287935	new
Чёрный	280233	new




197 x 71 mm

0,300 Kg/0,0006 m³

SQUARE - FRAME TRIPLE Необходимый

Отделка	Код	
Белый	287928	new
Чёрный	280240	new



0,020 Kg/0,0001 m³

SQUARE - REFLECTOR Необходимый

Отделка	Код	
Белый	279671	new
Чёрный	279688	new



Dynamic

Сборная система встраиваемыми элементами из алюминия состоящая из источника, рефлектора и пайбы, с линзами и экранами по желанию; белое, хромированное, чёрное и золотистое покрытие; возможное встроение круглой или квадратной формы, симметричный или ассиметричный рефлектор; три разных угла испускания по выбору. Источник света с встроеной технологией COB LED для максимальной эффективности, доступный с температурой цвета 2700К, 3000К или 4000К; LED энергоэффективности высокой цветопередачи; CRI \geq 90; начальный биннинг \leq 3-Step MacAdam; фронтальная защита IP54 (после установления изделия); класс изоляции II; срок службы светодиода 50.000 часов L70B50. Доступный в диммеруемой версии и DALI и 1-10V. Благодаря его компактному размеру, он является оптимальным в установках ДОМАШНИХ, НАПРАВЛЕННЫХ и РОЗНИЧНЫХ интерьеров.

PRO

Высокотехнологичное изделие из высококачественных материалов, предназначенный для профессионального использования.

UGR

Изделие с UGR <19.

IP54

Степень защиты IP54.

Источник	LED COB
Мощность	9W / 10W / 15W
Драйвер	On/Off
включен	
Драйверы	1-10V / DALI / Push
доступны	
MacAdam	SDCM 3
ССТ	2700 K / 3000 K / 4000 K
CRI	\geq 90
UGR	<19
Длительность	50.000 h
ЛЕД	
Класса изоляции	II
IP	54
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет





LENS



FILTER HONEYCOMB



FILTER ELLIPTICAL




GU10 ADAPTOR WITH LAMPHOLDER INCLUDED - IP20

Необходимый	Угол	Отделка	Код
Нет	20°	Прозрач.	211763
	55°	Прозрач.	211770
Нет		Чёрный	208671
Нет		Прозрач.	208688
Нет		Белый	208640
		Чёрный	208657




Light beam: ACCENT



m	lx	см
1	1653	0,72
2	413	1,44
3	184	2,16
4	103	2,88
5	66	3,60




CRI≥90 9W 35° 1000lm 3000K



m	lx	см
1	1643	0,66
2	410	1,32
3	182	1,98
4	102	2,64
5	65	3,30



CRI≥90 10W 35° 1250lm 3000K




m	lx	см
1	2294	0,64
2	573	1,29
3	254	1,93
4	143	2,58
5	91	3,23



CRI≥90 15W 35° 1600lm 3000K

Dynamic - Source




0,180 Kg/0,0030 м³

LED COB CITIZEN Необходим. - Драйвер TRIDONIC ON/OFF включ.

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
9W	35°	950 lm	2700 K	Чёрный	252971
		1000 lm	3000 K	Чёрный	252988
		1050 lm	4000 K	Чёрный	252995

DIMMABLE DRIVER* Аксессуары

	Мощнос.	Output	Размер (Д x В x Г)	Код
1-10V	12W	200 mA	125 x 45 x 27 mm	253008
DALI	11W	200 mA	135 x 30 x 20 mm	253015




0,150 Kg/0,0030 м³

LED COB CITIZEN Необходим. - Драйвер TRIDONIC ON/OFF включ.

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
10W	35°	1150 lm	2700 K	Чёрный	208541
		1250 lm	3000 K	Чёрный	208558
		1300 lm	4000 K	Чёрный	208565

DIMMABLE DRIVER* Аксессуары

	Мощнос.	Output	Размер (Д x В x Г)	Код
1-10V	10W	250 mA	135 x 20 x 30 mm	216317
DALI/Push	17W	250 mA	130 x 30 x 43 mm	216027



0,200 Kg/0,0030 м³

LED COB CITIZEN Необходим. - Драйвер TRIDONIC ON/OFF включ.



Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
15W	35°	1500 lm	2700 K	Чёрный	208572
		1600 lm	3000 K	Чёрный	208589
		1700 lm	4000 K	Чёрный	208596

DIMMABLE DRIVER* Аксессуары

	Мощнос.	Output	Размер (Д x В x Г)	Код
1-10V	20W	350 mA	101 x 29 x 51 mm	216324
DALI/Push	17W	350 mA	130 x 30 x 43 mm	216263

* Необходимо заказать диммируемые блоки питания вместе с изделием, и они уже будут включены в комплекте с приборами на замену блоков питания on-off. ** Линзы 35° включен.


Dynamic Round



REFLECTOR Необходимый
СИММЕТРИЧНЫЙ

0,020 Kg/0,0002 m³


Отделка	Код
Белый	211787
Хром	221649
Чёрный	211794
Золото	211800



АССИМЕТРИЧНЫЙ - 30°

0,020 Kg/0,0002 m³

Отделка	Код
Белый	211848
Хром	221663
Чёрный	211855
Золото	211862





FRAME Необходимый

⌀ 80 mm
0,060 Kg/0,0004 m³

Отделка	Код
Белый	208695
Хром	221687
Чёрный	208701
Золото	208718



Dynamic Square



0,020 Kg/0,0002 m³

REFLECTOR Необходимый СИММЕТРИЧНЫЙ


Отделка	Код
Белый	211817
Хром	221656
Чёрный	211824
Золото	211831



0,020 Kg/0,0002 m³

АССИМЕТРИЧНЫЙ - 30°

Отделка	Код
Белый	211879
Хром	221670
Чёрный	211886
Золото	211893



⌀ 90 mm
0,050 Kg/0,0004 m³

FRAME Необходимый

Отделка	Код
Белый	208725
Хром	221694
Чёрный	208732
Золото	208749



Game ^{new}

Встраиваемый спот из литого алюминия с круглой или квадратной шайбой, подходит для установления на потолки из гипсокартона. Матовое хромированное покрытие, или матовое белое RAL 9001, матовое чёрное RAL 9011, матовое золотистое RAL 1032. Технология COB (Chip on Board) для максимальной эффективности; доступен в температуре цвета 2700К, 3000К или 4000К. Монтаж и демонтаж без приборов; степень защиты IP20; класс изоляции II; срок службы светодиода 30.000 часов L70B50. По желанию диммируемый 1-10V и DALI.


UGR Изделие с UGR <19.

Источник	LED COB
Мощность	11W / 20W
Драйвер включен	On/Off
Драйверы доступны	1-10V / DALI
ССТ	2700 K / 3000 K / 4000 K
CRI	≥80 / ≥90
UGR	<19
Длительность	30.000 h
ЛЕД	
Класса изоляции	II
IP	20
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет





Game Round




⌀ 74 mm
0,280 Kg/0,0011 m³

LED COB CREE Драйвер ON/OFF включен - CRI ≥80

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
11W	36°	830 lm	2700 K	Белый +	285429
		1000 lm	3000 K	Серебро +	192284
				Белый +	192291
				Чёрный +	192277
				Золото +	192307
			4000 K	Белый +	267975

new



⌀ 74 mm
0,280 Kg/0,0011 m³


LED COB CREE Драйвер ON/OFF включен - CRI ≥80

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
11W	36°	830 lm	2700 K	Чёрный +	285412
		1000 lm	3000 K	Серебро +	192321
				Белый +	192338
				Чёрный +	192314
				Золото +	192345
			4000 K	Чёрный +	267968

new

DIMMABLE DRIVER* Аксессуары

	Мощнос.	Output	Размер (Д x В x Г)	Код
1-10V	12W	250 mA	150 x 43 x 29 mm	217253
DALI	11W	250 mA	135 x 20 x 30 mm	202396



⌀ 110 mm
0,660 Kg/0,0033 m³

LED COB BRIDGELUX Драйвер ON/OFF включен - CRI ≥90

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
20W	24°	2350 lm	3000 K	Белый +	273174
				Чёрный +	273167

new


new



Light beam: **ACCENT**




Light beam: **SPOT**



m	lx	cm
1	1545	0,69
2	386	1,38
3	171	2,07
4	96	2,77
5	61	3,46



CRI≥90 11W 36° 850lm 3000K



m	lx	cm
1	8645	0,41
2	2161	0,83
3	961	1,20
4	540	1,70
5	346	2,10




CRI≥90 20W 24° 1850lm 3000K

* Необходимо заказать диммируемые блоки питания вместе с изделием, и они уже будут включены в комплекте с приборами на замену блоков питания on-off.



Game Square




75 x 75 mm
0,270 Kg/0,0011 m³

LED COB CREE Драйвер ON/OFF включен - CRI ≥80

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
11W	36°	830 lm	2700 K	Белый +	285443
		1000 lm	3000 K	Белый +	192376
				Чёрный +	192352

new



75 x 75 mm
0,270 Kg/0,0011 m³

LED COB CREE Драйвер ON/OFF включен - CRI ≥80

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
11W	36°	830 lm	2700 K	Чёрный +	285436
		1000 lm	3000 K	Белый +	192406
				Чёрный +	192383


new

DIMMABLE DRIVER* Аксессуары

	Мощнос.	Output	Размер (Д x В x Г)	Код
1-10V	12 W	250 mA	150 x 43 x 29 mm	217253
DALI	11W	250 mA	135 x 20 x 30 mm	202396



Light beam: ACCENT



m	Ix	Øm
1	1545	0,69
2	386	1,38
3	171	2,07
4	96	2,77
5	61	3,46




CRI≥90 11W 36° 850lm 3000K

* Необходимо заказать диммируемые блоки питания вместе с изделием, и они уже будут включены в комплекте с приборами на замену блоков питания on-off.




Room-33

Источник	LED COB	CRI	≥80
Мощность	11W	UGR	<13
Драйвер	On/Off	Длительность ЛЕД	50.000 h
включен		Класса изоляции	II
Драйверы	No	IP	44
доступны		Материал	Алюминий
MacAdam	SDCM 3	Гарантия	5 лет
ССТ	2700 K		




LED COB Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	ССТ	Отделка	Код
11W	20°	930 lm	2700 K	Белый	251943
				Чёрный	251950



LED COB Драйвер ON/OFF включен


Мощнос.	Угол	Lumen	ССТ	Отделка	Код
11W	20°	930 lm	2700 K	Белый	251967
				Чёрный	251981



LED COB Драйвер ON/OFF включен


Мощнос.	Угол	Lumen	ССТ	Отделка	Код
11W	20°	930 lm	2700 K	Белый	251998
				Чёрный	252018

ROOM 251943; 251950
Light beam: SPOT




CRI≥80 9W 20° 930lm 2700K

ROOM 251967; 251981
Light beam: SPOT




CRI≥80 9W 20° 930lm 2700K

ROOM 251998; 252018
Light beam: SPOT




CRI≥80 9W 20° 930lm 2700K



One new

Источник	LED SMD	CRI	≥95
Мощность	2W / 3W	Длительность ЛЕД	30.000 h
Драйвер	On/Off	Класса изоляции	II
включен		IP	20
Драйверы	No	Материал	Алюминий
доступны		Гарантия	5 лет
ССТ	3000 K		




⌀ 17 mm

0,050 Kg/0,0001 m³

LED SMD Драйвер ON/OFF включен*

Мощнос.	Угол	Lumen	ССТ	Отделка	Код
2W	25°	130 lm	3000 K	Белый	274768

new




⌀ 25 mm

0,070 Kg/0,0001 m³

LED SMD Драйвер ON/OFF включен*

Мощнос.	Угол	Lumen	ССТ	Отделка	Код
2W	30°	130 lm	3000 K	Белый	274775

new



⌀ 35 mm

0,100 Kg/0,0003 m³


LED SMD Драйвер ON/OFF включен*

Мощнос.	Угол	Lumen	ССТ	Отделка	Код
3W	25°	270 lm	3000 K	Белый	274782

new



Light beam: SPOT




m	lx	Øm
1	372	0,40
2	93	0,81
3	41	1,20
4	23	1,60
5	15	2,00



CRI≥95 2W 25° 651m 3000K



Light beam: SPOT




m	lx	Øm
1	307	0,53
2	77	1,10
3	34	1,60
4	19	2,10
5	12	2,70



CRI≥95 2W 30° 701m 3000K



Light beam: SPOT



m	lx	Øm
1	866	0,40
2	216	0,80
3	96	1,20
4	54	1,60
5	35	2,00



CRI≥95 3W 25° 651m 3000K


* Размер Д 38,3 x В 16,5 x Г 19,3 mm





Virus

□ IP20 CRI ≥ 90 30.000 h АЛЮМИНИЙ




⌀ 30 mm
0,070 Kg/0,0003 m³

LED SMD OSRAM AND DRIVER Включен

Мощнос.	Угол	Lumen	ССТ	Отделка	Код
3W	20°	210 lm	3000 K	Белый +	244808
				Золото +	244822
				Чёрный +	244846
				Золото +	244853



Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	1374	0,30
2	344	0,60
3	153	0,91
4	86	1,20
5	55	1,50



CRI ≥ 90 3W 20° 210lm 3000K



244808




244822



244846




244853



Quark

□ IP20 CRI ≥80 50.000 h АЛЮМИНИЙ




LED COB CITIZEN AND DRIVER Включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
8W	30°	550lm	3000K	Белый	258478
				Чёрный	258461



Light beam: ACCENT



m	lk	cm
1	1446	0,54
2	362	1,10
3	161	1,60
4	90	2,20
5	56	2,70



CRI≥80 8W 30° 550lm 3000K

Off

Встраиваемый артикул из литого алюминия с круглой шайбой, доступный в трёх размерах, подходит для установки на потолки из гипсокартона. Матовая чёрная краска RAL 9005 и матовая белая RAL 9016. Встроенные LED охлаждены пассивно; технология COB (Chip on Board) для максимальной эффективности; UGR < 19; начальный биннинг ≤3-Step MacAdam; доступный в температуре цвета 3000K и 4000K; CRI ≥ 90; степень защиты IP54, класс изоляции II; по желанию диммируемый 1-10V, DALI и Push; рок службы светодиода 50.000 часов L80B50. Его идеальным размещением являются ОФИСЫ, КОММЕРЧЕСКИЕ места и вообще где присутствуют терминалы и необходимая гарантия контроля высокого ослепления. Высокая цветопередача делает его идеальным также для выставочных мест и для оценки товара в шоурумах и площадях продажи РОЗНИЧНОГО сектора.

PRO

Высокотехнологичное изделие из высококачественных материалов, предназначенный для профессионального использования.

UGR

Изделие с UGR <19.

IP54


Степень защиты IP54.

Источник	LED COB
Мощность	15W / 28W / 42W
Драйвер	On/Off
включен	
Драйверы	1-10V / DALI / Push
доступны	
MacAdam	SDCM 3
ССТ	3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<19
Длительность	50.000 h
ЛЕД	
Класса изоляции	II
IP	54
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет






Off



⌀ 50 mm
0,460 Kg/0,0021 m³

LED COB CITIZEN Драйвер TRIDONIC ON/OFF включ.


Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
15W	50°	1500 lm	3000 K	Белый	266497
				Чёрный	266558
		1600 lm	4000 K	Белый	266503
				Чёрный	266565



⌀ 150 mm
0,990 Kg/0,0045 m³

LED COB CITIZEN Драйвер TRIDONIC ON/OFF включ.

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
28W	60°	3200 lm	3000 K	Белый	266510
				Чёрный	266572
		3400 lm	4000 K	Белый	266527
				Чёрный	266589



⌀ 195 mm
1,850 Kg/0,0094 m³

LED COB CITIZEN Драйвер TRIDONIC ON/OFF включ.

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
42W	60°	4600 lm	3000 K	Белый	266534
				Чёрный	266596
		4800 lm	4000 K	Белый	266541
				Чёрный	266602



REFLECTOR


Мощнос.	Угол	Необходимый	Отделка	Код
Off 15W		Нет	Чёрный	266619
Off 28W		Нет	Чёрный	266626
Off 42W		Нет	Чёрный	266633

DIMMABLE DRIVER* Аксессуары

Мощнос.	Контроль	Мощнос.	Output	Размер (Д x В x Г)	Код
Off 15W	1-10V/Push	20W	350 mA	105 x 20 x 50 mm	266657
	DALI	20W	350 mA	105 x 20 x 50 mm	266701
Off 28W	1-10V/Push	32W	700 mA	100 x 20 x 65 mm	266671
	DALI	32W	700 mA	100 x 20 x 65 mm	266725
Off 42W	1-10V	42W	1050 mA	120 x 20 x 75 mm	266688
	DALI/Push	45W	1050 mA	150 x 43 x 30 mm	266732




Light beam: **WIDE**



m	lx	опт
1	1688	0,93
2	422	1,90
3	188	2,80
4	105	3,70
5	68	4,60




CRI≥90 15W 50° 1100lm 3000K



m	lx	опт
1	2457	1,30
2	614	2,50
3	273	3,80
4	154	5,10
5	98	6,40



CRI≥90 28W 60° 2300lm 3000K



m	lx	опт
1	3496	1,20
2	874	2,40
3	388	3,60
4	218	4,80
5	140	6,00



CRI≥90 42W 60° 4600lm 3000K

* Необходимо заказать диммируемые блоки питания вместе с изделием, и они уже будут включены в комплекте с приборами на замену блоков питания on-off.



Deep

Источник	LED SMD	CRI	≥80
Мощность	10W / 20W / 30W	Длительность ЛЕД	30.000 h
Драйвер	On/Off	Класса изоляции	II
включен		IP	20
Драйверы	1-10V / DALI / Push	Материал	Алюминий
доступны		Гарантия	5 лет
ССТ	3000 K / 4000 K		




⌀ 90 mm

0,160 Kg/0,0014 m³

LED SMD Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	ССТ	Отделка	Код
10W	70°	1200 lm	3000 K	Белый	249018
		1250 lm	4000 K	Белый	249025




⌀ 145 mm

0,360 Kg/0,0037 m³

LED SMD Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	ССТ	Отделка	Код
20W	77°	2100 lm	3000 K	Белый	249032
		2150 lm	4000 K	Белый	249049



⌀ 200 mm

0,650 Kg/0,0053 m³

LED SMD Драйвер ON/OFF включен


Мощнос.	Угол	Lumen	ССТ	Отделка	Код
30W	77°	3200 lm	3000 K	Белый	248783
		3250 lm	4000 K	Белый	248790

DIMMABLE DRIVER* Аксессуары


Модель	Контроль	Мощнос.	Output	Размер (Д x В x Г)	Код
Deep 10W	1-10V	10W	300 mA	135 x 30 x 20 mm	248950
	DALI	12W	300 mA	135 x 30 x 20 mm	248967
Deep 20W	1-10V/Push	25W	500 mA	167 x 41 x 32 mm	248974
	DALI/Push	25W	500 mA	167 x 41 x 32 mm	248981
Deep 30W	1-10V/Push	30W	750 mA	167 x 41 x 32 mm	248998
	DALI/Push	36W	700 mA	167 x 39 x 30 mm	249001




Light beam: WIDE



m	lx	см
1	625	1,43
2	156	2,86
3	69	4,30
4	39	5,73
5	25	7,16



m	lx	см
1	1056	1,60
2	264	3,20
3	117	4,81
4	66	6,41
5	42	8,01



m	lx	см
1	1644	1,60
2	411	3,20
3	183	4,81
4	103	6,41
5	66	8,01



CRI≥80 10W 70° 1200lm 3000K

CRI≥80 20W 77° 2100lm 3000K

CRI≥80 30W 77° 3200lm 3000K

* Необходимо заказать диммируемые блоки питания вместе с изделием, и они уже будут включены в комплекте с приборами на замену блоков питания on-off.




Basic

Встраиваемый спот из литого алюминия с круглой шайбой, подходит для установки на потолки из гипсокартона. Белое матовое покрытие; технология COB (Chip on Board) и SMD; доступен в температуре цвета 3000К и 4000К и с тремя разными оптиками; CRI ≥ 80 ; фронтальная защита IP44 (после установления изделия); класс изоляции II; срок службы светодиода 30.000 часов L70B50.


IP44 Степень защиты IP44.

Источник	LED COB / SMD
Мощность	10W / 15W / 20W / 30W
Драйвер включен	On/Off
Драйверы доступны	1-10V / DALI / Push
MacAdam	SDCM ≤ 4
ССТ	3000 К / 4000 К
CRI	≥ 80
Длительность	30.000 h
ЛЕД	
Класса изоляции	II
IP	44
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет






Basic Accent



① 90 mm
0,400 Kg/0,0017 m³

LED COB PHILIPS Драйвер PHILIPS ON/OFF включен


Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
10 W	45°	1000 lm	3000 K	Белый	193458
		1100 lm	4000 K	Белый	193359



① 125 mm
0,660 Kg/0,0027 m³

LED COB PHILIPS Драйвер PHILIPS ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
15 W	52°	1550 lm	3000 K	Белый	193465
		1650 lm	4000 K	Белый	193366
20 W		1900 lm	3000 K	Белый	193472
		2100 lm	4000 K	Белый	193373



① 160 mm
1,250 Kg/0,0056 m³

LED COB PHILIPS Драйвер PHILIPS ON/OFF включен


Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
30 W	46°	2900 lm	3000 K	Белый	193489
		3150 lm	4000 K	Белый	193380

DIMMABLE DRIVER* Аксессуары

Модель	Контроль	Мощнос.	Output	Размер (Д x В x Г)	Код
Basic 10 W	1-10V	12 W	300 mA	150 x 43 x 29 mm	218823
	DALI/Push	10 W	300 mA	130 x 43 x 30 mm	220772
Basic 15 W	1-10V	15 W	450 mA	150 x 43 x 29 mm	218830
	DALI/Push	17 W	450 mA	130 x 43 x 30 mm	220796
Basic 20 W	DALI/Push	25 W	700 mA	130 x 43 x 30 mm	220789
Basic 30 W	1-10V	31 W	900 mA	150 x 43 x 29 mm	218854
	DALI/Push	45 W	900 mA	150 x 43 x 30 mm	220802




Light beam: ACCENT



m	lx	эм
1	533	0,81
2	133	1,62
3	59	2,44
4	33	3,25
5	21	4,07




CRI≥80 10W 45° 1000lm 3000K



m	lx	эм
1	719	0,98
2	179	1,96
3	79	2,95
4	44	3,93
5	28	4,92



CRI≥80 15W 52° 1550lm 3000K



m	lx	эм
1	1250	0,92
2	312	1,84
3	138	2,76
4	78	3,69
5	50	4,61




CRI≥80 30W 46° 2900lm 3000K

* Необходимо заказать диммируемые блоки питания вместе с изделием, и они уже будут включены в комплекте с приборами на замену блоков питания on-off.




Basic Wide



① 90 mm
0,370 Kg/0,0017 m³

LED SMD SAMSUNG Драйвер PHILIPS ON/OFF включен


Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
10 W	85°	1000 lm	3000 K	Белый	193519
		1100 lm	4000 K	Белый	193403



① 125 mm
0,630 Kg/0,0027 m³

LED SMD SAMSUNG Драйвер PHILIPS ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
15 W	87°	1500 lm	3000 K	Белый	193526
		1650 lm	4000 K	Белый	193410
20 W		1900 lm	3000 K	Белый	193533
		2100 lm	4000 K	Белый	193427



① 160 mm
1,130 Kg/0,0056 m³

LED SMD SAMSUNG Драйвер PHILIPS ON/OFF включен


Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
30 W	90°	2900 lm	3000 K	Белый	193540
		3150 lm	4000 K	Белый	193434

DIMMABLE DRIVER* Аксессуары

Модель	Контроль	Мощнос.	Output	Размер (Д x В x Г)	Код
Basic 10 W	1-10V	12 W	300 mA	150 x 43 x 29 mm	218823
	DALI/Push	10 W	300 mA	130 x 43 x 30 mm	220772
Basic 15 W	1-10V	15 W	450 mA	150 x 43 x 29 mm	218830
	DALI/Push	17 W	450 mA	130 x 43 x 30 mm	220796
Basic 20 W	DALI/Push	25 W	700 mA	130 x 43 x 30 mm	220789
Basic 30 W	1-10V	31 W	900 mA	150 x 43 x 29 mm	218854
	DALI/Push	45 W	900 mA	150 x 43 x 30 mm	220802




Light beam: WIDE



m	lx	эм
1	188	1,84
2	47	3,69
3	20	5,54
4	11	7,39
5	7	9,24




CRI≥80 10W 85° 1000lm 3000K



m	lx	эм
1	318	1,72
2	79	3,44
3	35	5,17
4	19	6,89
5	12	8,61



CRI≥80 15W 87° 1500lm 3000K



m	lx	эм
1	591	1,84
2	147	3,69
3	65	5,53
4	36	7,38
5	23	9,23




CRI≥80 30W 90° 2900lm 3000K

* Необходимо заказать диммируемые блоки питания вместе с изделием, и они уже будут включены в комплекте с приборами на замену блоков питания on-off.



Groove

IP20 CRI ≥80 30.000 h АЛЮМИНИЙ




① 100 mm

0,220 Kg/0,0012 m³

LED SMD AND DRIVER Включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
10W	110°	890 lm	3000 K	Белый	123974
		1000 lm	4000 K	Белый	147666




① 150 mm

0,410 Kg/0,0023 m³

LED SMD AND DRIVER Включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
20W	110°	1550 lm	3000 K	Белый	123998
		1750 lm	4000 K	Белый	147673




① 205 mm

0,660 Kg/0,0036 m³

LED SMD AND DRIVER Включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
30W	110°	2450 lm	3000 K	Белый	124018
		2800 lm	4000 K	Белый	147680




① 100 x 100 mm

0,270 Kg/0,0012 m³

LED SMD AND DRIVER Включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
10W	110°	890 lm	3000 K	Белый	123981




① 150 x 150 mm

0,540 Kg/0,0023 m³

LED SMD AND DRIVER Включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
20W	110°	1550 lm	3000 K	Белый	124001



① 205 x 205 mm


0,850 Kg/0,0036 m³

LED SMD AND DRIVER Включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
30W	110°	2450 lm	3000 K	Белый	124025




Light beam: WIDE








Play

☐ IP20 CRI ≥90 50.000 h АЛЮМИНИЙ



LED COB AND DRIVER Включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
7 W	17°	520 lm	3000 K	Белый	258270
				Чёрный	268088

 90°
  355°
  45 mm
 0,220 Kg/0,0014 m³




Light beam: SPOT



Channel


□ IP20 АЛЮМИНИЙ



GU10 Лампочки LED GU10 13W 3000 К включены. Код **189031**

Мощнос.	Отделка	Код
max 13W	Чёрный	203140

0,490 Kg/0,0037 м³





GU10 Лампочки LED GU10 5W 3000 К включены. Код **108292**

Мощнос.	Отделка	Код
max 7W	Чёрный	203133

0,170 Kg/0,0017 м³

Nova

Источник	LED COB	CRI	≥90
Мощность	12W / 30W	Длительность ЛЕД	30.000 h
Драйвер	On/Off	Класса изоляции	II
включен		IP	20
Драйверы	1-10V / DALI / Push	Материал	Алюминий
доступны		Гарантия	5 лет
ССТ	3000 K / 4000 K		





LED COB PHILIPS Драйвер ON/OFF включен - UGR <19

Мощнос.	Угол	Lumen	ССТ	Отделка	Код
12W	38°	1000 lm	3000 K	Белый	248165
				Чёрный	248189
			4000 K	Белый	267937
				Чёрный	267920

DIMMABLE DRIVER* Аксессуары

	Мощнос.	Output	Размер (Д x В x Г)	Код
1-10V / Push	15 W	300 mA	167 x 41 x 31 mm	243993
DALI	12 W	300 mA	135 x 30 x 20 mm	243986



LED COB PHILIPS Драйвер ON/OFF включен - UGR <22

Мощнос.	Угол	Lumen	ССТ	Отделка	Код
30W	38°	3150 lm	3000 K	Белый	248172
				Чёрный	248196
			4000 K	Белый	267951
				Чёрный	267944

DIMMABLE DRIVER* Аксессуары

	Мощнос.	Output	Размер (Д x В x Г)	Код
1-10V / Push	36 W	750 mA	167 x 41 x 32 mm	248370
DALI / Push	36 W	700 mA	167 x 39 x 30 mm	248592




LENS


Модель	Необходимый	Угол	Код
Nova 12W	Нет	15°	244013
Nova 30W	Нет	15°	248608



Light beam: ACCENT



m	lx	0m
1	1768	0,66
2	442	1,32
3	196	1,97
4	111	2,63
5	71	3,29



m	lx	0m
1	4671	0,64
2	1168	1,28
3	519	1,93
4	292	2,57
5	187	3,21



CRI≥90 12W 38° 1000lm 3000K

CRI≥90 30W 38° 3150lm 3000K

* Необходимо заказать диммируемые блоки питания вместе с изделием, и они уже будут включены в комплекте с приборами на замену блоков питания on-off.



Led Panel

Источник	LED SMD	CRI	≥80 / ≥90
Мощность	38,5W	UGR	<19
Драйвер	On/Off	Длительность ЛЕД	25.000 h
включен		Класса изоляции	II
Драйверы	1-10V / DALI / Push	IP	20
доступны		Материал	Алюминий
MacAdam	SDCM ≤4	Гарантия	5 лет
ССТ	3000 K / 4000 K		



2,200 Kg/0,0144 m³
К.во закупки 2 штуки

LED SMD Драйвер ON/OFF включен

CRI ≥80

Мощнос.	Угол	Lumen	ССТ	Отделка	Код
38,5 W	81°	4150 lm	3000 K	Белый	249711
		4450 lm	4000 K	Белый	249728

CRI ≥90

Мощнос.	Угол	Lumen	ССТ	Отделка	Код
38,5 W	81°	3550 lm	3000 K	Белый	246390
		3800 lm	4000 K	Белый	244181

DIMMABLE DRIVER* Аксессуары

	Мощнос.	Output	Размер (Д x В x Г)	Код
1-10V	42 W	1000 mA	125 x 83 x 26 mm	247854
DALI/Push	45 W	1000 mA	106 x 69 x 28 mm	247847



KIT PENDANT


KIT SURFACE

RECESSED FRAME**

Необходимый	К. проводов	Длина прово.	Код
Нет	4	1000 mm	244198
Нет			244204
Нет			267692



Light beam: WIDE



CRI≥80 38,5W 81° 3800lm 3000K

* Необходимо заказать диммируемые блоки питания вместе с изделием, и они уже будут включены в комплекте с приборами на замену блоков питания on-off.

**RECESSED FRAME  607 x 607 mm



Lika

Серия встраиваемых прямоугольных модулей LED из литого алюминия чёрной или белой краски, с рефлектором из глянцевого чёрного поликарбоната. Доступные в версиях TRIM с рамкой и TRIMLESS с раздвижным краем для установки на потолки из гипсокартона. Модули доступны с двумя, пятью или с десятью источниками света. Специально спроектирован, чтобы избежать ослепления ($UGR < 16$), его идеальным размещением являются ОФИСЫ и КОММЕРЧЕСКИЕ помещения или минимальные жилые среды. Источник света с встроенными LED; доступный в температуре цвета 3000K и 4000K; $CRI \geq 90$; степень защиты IP20, класс изоляции II; срок службы светодиода 30.000 часов L70B50.

UGR Изделие с $UGR < 16$.

Источник	LED COB
Мощность	6W / 12,5W / 21W
Драйвер включен	On/Off
Драйверы доступны	DALI / Push
ССТ	3000 K / 4000 K
CRI	≥ 90
UGR	< 16
Длительность	30.000 h
ЛЕД	
Класса изоляции	II
IP	20
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет




P. 289






Lika Trim



68 x 37 mm
0,130 Kg/0,0005 m³

LED COB OSRAM Драйвер ON/OFF включен


Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
6W	29°	440 lm	3000 K	Чёрный +	206196
		500 lm	4000 K	Чёрный +	267869



140 x 37 mm
0,240 Kg/0,0008 m³

LED COB OSRAM Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
12,5W	29°	1100 lm	3000 K	Чёрный +	206219
		1250 lm	4000 K	Чёрный +	267876



273 x 37 mm
0,480 Kg/0,0016 m³

LED COB OSRAM Драйвер ON/OFF включен


Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
21W	29°	2200 lm	3000 K	Чёрный +	206233
		2500 lm	4000 K	Чёрный +	267883

DIMMABLE DRIVER* Аксессуары

Модель	Контроль	Мощнос.	Output	Размер (Д x В x Г)	Код
Lika 6W	DALI	10W	700 mA	135 x 30 x 20 mm	267982
Lika 12,5W	DALI	12W	700 mA	135 x 30 x 20 mm	267999
Lika 21W	DALI/Push	25W	600 mA	167 x 41 x 32 mm	268002



Light beam: ACCENT




m	lx	Øm
1	2091	0,58
2	523	1,16
3	232	1,74
4	131	2,32
5	70	2,90




CRI≥90 12,5W 29° 1100lm 3000K

* Необходимо заказать диммируемые блоки питания вместе с изделием, и они уже будут включены в комплекте с приборами на замену блоков питания on-off.




Lika Trimless



75 x 70 mm
0,220 Kg/0,0006 m³

LED COB OSRAM Драйвер ON/OFF включен


Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
6W	29°	440 lm	3000 K	Чёрный	206202
		500 lm	4000 K	Чёрный	267890



145 x 70 mm
0,390 Kg/0,0013 m³

LED COB OSRAM Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
12,5W	29°	1100 lm	3000 K	Чёрный	206226
		1250 lm	4000 K	Чёрный	267906



278 x 70 mm
0,720 Kg/0,0023 m³

LED COB OSRAM Драйвер ON/OFF включен


Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
21W	29°	2200 lm	3000 K	Чёрный	206240
		2500 lm	4000 K	Чёрный	267913

DIMMABLE DRIVER* Аксессуары

Модель	Контроль	Мощнос.	Output	Размер (Д x В x Г)	Код
Lika 6W	DALI	10 W	700 mA	135 x 30 x 20 mm	267982
Lika 12,5W	DALI	12 W	700 mA	135 x 30 x 20 mm	267999
Lika 21W	DALI/Push	25 W	600 mA	167 x 41 x 32 mm	268002



Light beam: ACCENT



m	Ix	Øm
1	2786	0,58
2	696	1,16
3	309	1,74
4	174	2,32
5	111	2,90



CRI≥90 12,5W 29° 1100lm 3000K


* Необходимо заказать диммируемые блоки питания вместе с изделием, и они уже будут включены в комплекте с приборами на замену блоков питания on-off.





Eye

☐ IP20 CRI ≥ 80 30.000 h АЛЮМИНИЙ



LEDCOBANDDRIVER Включен

Мощнос.	Угол	Lumen	ССТ	Отделка	Код
2,5W	15°	270 lm	3000 K	Белый	 186986
				Чёрный	 186993




Light beam: SPOT



Zephyr


IP20 ГИПС



120 x 120 mm
0,880 Kg/0,0032 m³

GU10 Не включен - Рекомендуемая лампочка **108292**


Мощнос.	Отделка	Код
max 35W	Белый	150284



20° 110° 204 x 204 mm
1,350 Kg/0,0075 m³

GU10 Не включен - Рекомендуемая лампочка **108292**


Мощнос.	Отделка	Код
max 35W	Белый	155722




83 x 83 mm



103 mm



133 mm



123 mm

GU10 Не включен - Рекомендуемая лампочка 108292


Мощнос.	Вес	Объём	Отделка	Код
max 35W	0,360 Kg	0,0016 m³	Белый	230580

Мощнос.	Вес	Объём	Отделка	Код
max 35W	0,230 Kg	0,0018 m³	Белый	150307

Мощнос.	Вес	Объём	Отделка	Код
max 35W	0,450 Kg	0,0032 m³	Белый	150130

Мощнос.	Вес	Объём	Отделка	Код
max 50W	0,340 Kg	0,0022 m³	Белый	139012


GU10 Не включен - Рекомендуемая лампочка 108292




83 x 83 mm



103 x 103 mm



123 x 123 mm



124 x 124 mm

Мощнос.	Вес	Объём	Отделка	Код
max 35W	0,330 Kg	0,0016 m³	Белый	229997

Мощнос.	Вес	Объём	Отделка	Код
max 35W	0,320 Kg	0,0018 m³	Белый	150291

Мощнос.	Вес	Объём	Отделка	Код
max 35W	0,600 Kg	0,0037 m³	Белый	150116


Рассеиватель из стекла

Мощнос.	Вес	Объём	Отделка	Код
max 50W	0,430 Kg	0,0023 m³	Белый	139029



Jazz

IP20 ЦИНК




⌀ 60 mm
0,105 Kg/0,0009 m³
К.во закупки 3 штуки

GU10 Не включен - Рекомендуемая лампочка 108292

Мощнос.	Отделка	Код
max 50W	Белый	083117
	Анти. Лату.	083124
	Хром	083070
	Чёрный	243818
	Никель	083087

Swing

IP20 ЦИНК




45° ⌀ 70 mm
0,200 Kg/0,0003 m³
К.во закупки 3 штуки

GU10 Не включен - Рекомендуемая лампочка 108292

Мощнос.	Отделка	Код
max 50W	Белый	083179
	Анти. Лату.	083186
	Хром	083131
	Чёрный	243825
	Никель	083148

Lounge

IP20 ЦИНК




30° ⌀ 70 mm
0,160 Kg/0,0011 m³
К.во закупки 3 штуки

GU10 Не включен - Рекомендуемая лампочка 108292

Мощнос.	Отделка	Код
max 50W	Белый	138978
	Хром	138985
	Чёрный	244600

Funky

IP20 ЖЕЛЕЗО



80 x 68 mm
0,300 Kg/0,0006 m³


GU10 Не включен - Рекомендуемая лампочка 108292

Мощнос.	Отделка	Код
max 50W	Алюминий	083223
	Белый	083230
	Анти. Лату.	083247
	Хром	083193
	Чёрный	243849



Room-65

☐ IP65 CRI ≥80 50.000 h АЛЮМИНИЙ




① 68 mm

0,220 Kg/0,0008 m³

LED COB Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
8W	38°	800 lm	3000 K	Белый	252025
				Чёрный	252032



① 68 mm

0,240 Kg/0,0008 m³

LED COB Драйвер ON/OFF включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
8W	38°	800 lm	3000 K	Белый	252049
				Чёрный	252056





Light beam: ACCENT



Blues

IP20 СТЕКЛО





⌀ 60 mm

0,330 Kg/0,0012 м³

К.во закупки 3 штуки

GU10 Не включен - Рекомендуемая лампочка 108292

Мощнос.	Отделка	Код
max 50W	Прозрачн.	083254
	Белый	113999
	Серый	113982



⌀ 60 mm

0,340 Kg/0,0012 м³

К.во закупки 3 штуки


GU10 Не включен - Рекомендуемая лампочка 108292

Мощнос.	Отделка	Код
max 50W	Прозрачн.	114019



Soul

IP20 ХРУСТАЛЯ




① 55 mm

0,340 Kg/0,0009 m³

G9 Не включен - Рекомендуемая лампочка 209043

Мощнос.	Отделка	Код
max 40W	Прозрачн.	107691



① 55 mm

0,400 Kg/0,0008 m³


G9 Не включен - Рекомендуемая лампочка 209043

Мощнос.	Отделка	Код
max 40W	Прозрачн.	107707



Polka

□ △ IP20



GU10 Не включен - Рекомендуемая лампочка 108292

Мощнос.	Материал	Отделка	Код
max 50W	Гипс	Белый	115597
	Алюминий	Латунь	115610
	Алюминий	Анти. Лату.	115580



115597



115610




115580



Walky

IP20 CRI ≥90 50.000 h ГИПС




LED SMD AND DRIVER Включен

Мощнос.	Lumen	CCT	Отделка	Код
1W	55lm	3000K	Белый	249834

100 x 100mm

0,580 Kg/0,0009 m³




LED SMD AND DRIVER Включен

Мощнос.	Lumen	CCT	Отделка	Код
1W	55lm	3000K	Белый	249827

81 x 166 mm

0,580 Kg/0,0012 m³



LED SMD AND DRIVER Включен

Мощнос.	Lumen	CCT	Отделка	Код
1W	55lm	3000K	Белый	249810

142 x 172 mm

0,980 Kg/0,0023 m³



Light beam: **ASYMMETRICAL**



Наружные

Подвесы и потолочные СВЕТИЛЬНИКИ

Оглавление в алфавитном порядке

Bubble	692
Clio	686
Fiesta	693
Gun	689
Livia	689
Luna	685
Mib	692
Sole	684
Sunglasses	690
Techo	688
Urano	691
Xeno	690

Оглавление по типологии



Sole 684



Luna 685



Clio 686



Clio 686



Clio 686



Clio 686



Clio 686



Clio 686



Techo 688



Gun 689



Livia 689



Sunglasses 690



Xeno 690



Urano 691



Bubble 692



Mib 692




Fiesta 693



Sole

Рассеиватель из пластикового материала опала цвета.
 Основание подвеса из алюминия.
 Электрический провод из ПВХ.




IP44

2,970 Kg / 0,1327 m³
 E27 max 1x60W

136011 Белый

4000 K
 1000 lm

151991




IP44

1,690 Kg / 0,0776 m³
 E27 max 1x60W

136004 Белый

4000 K
 1000 lm

151991



IP44

1,360 Kg / 0,0338 m³
 E27 max 1x60W

135991 Белый

4000 K
 1000 lm

151991



P. 743




Luna

Арматура из литого выточенного алюминия порошковой окраски.
 Рассеиватель из пластикового материала опала цвета.

LED Лампочки LED G9 3W 4000 K
 включены в модели **213200**.
 Код **209036**



P. 744



1,470 Kg / 0,0120 m³
E27 max 1x42W

213194 Белый

4000 K
1000 lm

151991




0,400 Kg / 0,0021 m³
G9 max 1x5W

213200 Белый

4000 K
390 lm

209036



P. 729 P. 768 P. 768

Clio

Модульный артикул с арматурой из экструзионного и выточенного алюминия порошковой окраски цвета антрацит, белого, серого и чёрного. Рассеиватель из матового белого пластикового материала.

116716



145068



145020



144252







144238



136073



144245



0,200 Kg / 0,0014 m³
E27 max 1x60W

0,580 Kg / 0,0019 m³
E27 max 1x60W

0,540 Kg / 0,0171 m³

0,520 Kg / 0,0144 m³

0,610 Kg / 0,0231 m³

148847 Белый
148854 Серый
148861 Антраци.
148878 Чёрный

144252 Белый
144238 Серый
136073 Антраци.
144245 Чёрный

145068 Белый

116716 Белый

145020 Белый

4000 K
600 lm

4000 K
600 lm

151960

151960



Techo

Корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из терпированного прозрачного стекла пескоструйной обработки. Доступный в антрацит, белом, кофейном или чёрном покрытии.



251561



251554



251578



251592



1,700 Kg / 0,0049 m³
GU10 max 1x20W

251523 Белый
251516 Антраци.
251530 Чёрный
251547 Coffee

4000 K
1000 lm
253398



0,600 Kg / 0,0012 m³
GU10 max 1x20W

251561 Белый
251554 Антраци.
251578 Чёрный
251592 Coffee

4000 K
500 lm
253497

Gun

Корпус света из алюминия с натуральным почищенным покрытием или окрашен разными цветами. Рассеиватель из прозрачного стекла Pyrex.



0,490 Kg / 0,0030 m³
GU10 max 1x28W

- 122663 Белый
- 092324 Алюмин.
- 163642 Серый
- 236865 Антраци.
- 122687 Чёрный
- 163666 Coffee

4000 K
500 lm

253497

P. 712



122663 092324 163642 236865 122687 163666

Livia

Корпус света и рассеиватель из высокоэффективной смолы: коррозионностойкий, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до +90° C. Доступен в белом или чёрном покрытии.

LED Лампочки LED G9/GU10/GX53
3000 K включены.



0,430 Kg / 0,0043 m³
GX53 max 1x10W

269771 Белый
261508 Чёрный

3000 K
910 lm

123936



0,350 Kg / 0,0027 m³
GU10 max 1x6W

269757 Белый
269764 Чёрный

3000 K
480 lm

108292



0,550 Kg / 0,0005 m³
G9 max 1x1,7W

261522 Белый
269740 Чёрный

3000 K
150 lm

270104




261522

269740

Sunglasses

Корпус света из алюминия порошковой окраски цвета антрацит или белого. Рассеиватели наклоняемые с экранами из прозрачного стекла.

LED Светодиодный источник света 4000 К, 25.000 часов продолжительности службы.




1,040 Kg / 0,0040 m³
LED 14W / 920 lm

161853 Белый
161846 Антраци.



Xeno

Корпус света из алюминия матовой порошковой окраски. Рассеиватели ориентируемые с прозрачным темперированным стеклом. Доступен в белом, сером или чёрном покрытии.



0,830 Kg / 0,0044 m³
GU10 max 2 x 28W

129495 Белый
129518 Серый
129501 Чёрный

4000 K
500 lm
253497



P. 703





Urano



Корпус света из выточенного алюминия порошковой окраски матовой антрацит или белой. Рассеиватель из акрилового материала прозрачного и матового.



168050



168135




1,200 Kg / 0,0029 m³
GX53 max 1x 15W

168050 ■ Белый
168135 ■ Антраци.

4000 K
1000 lm

154008



0,630 Kg / 0,0016 m³
GX53 max 1x 15W

168036 ■ Белый
168111 ■ Антраци.

4000 K
1000 lm

154008


Bubble

Арматура из литого выточенного алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из матового белого пластикового материала.



1,730 Kg / 0,0249 m³
E27 max 1x 60W

135250 Белый



151960




P. 728



Mib

Основа из алюминия порошковой окраски белого цвета. Рассеиватель из пластикового материала опала цвета. Источник света встроенными LED.

LED Светодиодный источник света
3000/4000 K, 36.000 часов
продолжительности службы.



1,620 Kg / 0,0086 m³
LED 20W / 1650 lm



1,820 Kg / 0,0086 m³
LED 20W / 1650 lm

269115 Белый 3000K
202945 Белый 4000K

269122 Белый 3000K
202921 Белый 4000K






Fiesta

Провод с патронами и закрепляющий элемент из белого или чёрного пластикового материала. Снабжен штепселем для улицы.

159836



IP44

1,530 Kg / 0,0068 m³
E27 max 10 x 15W



IP44

0,600 Kg / 0,0049 m³
E27 max 5 x 15W

218724



246802 ■ Белый
246796 ■ Чёрный

218724 ■ Белый
159836 ■ Чёрный

3000 K
340 lm
101286

3000 K
340 lm
101286



Наружные

Настенные светильники

Оглавление в алфавитном порядке

Andromeda	721	Terra	702
Anna	731	Tetris-1	718
Apollo	711	Tetris-2	719
Argo	719	Tommy	701
Base	714	Tronco	706
Bubble	728	Twin	720
Cima	730	Up	716
Clio	729	Xeno	703
Cometa	732		
Down	733		
Etere	707		
Febe	733		
Flood	704		
Francy	723		
Gas	702		
Giove	722		
Gun	712		
Iko	715		
Keope	710		
Lucia	726		
Maddi	727		
Minitommy	700		
Omega Round	698		
Omega Square	699		
Rex-1	724		
Rex-2	725		
Rex-3	725		
Rubik	717		
Snif Round	708		
Snif Square	709		
Style	705		

Etere

Pag 707



Наружные

Оглавление по типологии

new



Omega R. 698

new



Omega S. 699



Minitommy 700



Tommy 701



Terra 702



Gas 702



Xeno 703



Flood 704



Style 705



Tronco 706



Etere 707



Snif R. 708



Snif S. 709



Keope 710



Apollo 711



Gun 712



Base 714



Iko 715



Up 716



Rubik 717



Tetris-1 718



Tetris-2 719



Argo 719



Twin 720



Andromeda 721



Giove 722



Francy 723



Rex-1 724



Rex-2 725



Rex-3 725



Lucia 726



Maddi 727



Bubble 728



Clio 729



Clio 729



Clio 729



Cima 730



Anna 731



Cometa 732



Down 733



Febe 733



Omega Round new

Корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель наклоняемый с экраном из tempered стеклом. Доступен в антраците, белом, кофейном или чёрном покрытии.

LED Светодиодный источник света 3000/4000 К, 25.000 часов продолжительности службы.



285474




285450



285504



285498



0,500 Kg / 0,0012 m³
LED 7W / 610/650 lm

285474	Белый	3000K	new
285481	Белый	4000K	new
285450	Антраци.	3000K	new
285467	Антраци.	4000K	new
285504	Чёрный	4000K	new
285498	Coffee	4000K	new



Omega Square ^{new}

Корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель наклоняемый с экраном из терпированным стеклом. Доступен в антраците, белом или чёрном покрытии.

LED

Светодиодный источник света
4000 К, 25.000 часов
продолжительности службы.




285528



285511



285535



0,600 Kg / 0,0012 m³
LED 7W / 650 lm

285528 Белый ^{new}
285511 Антраци. ^{new}
285535 Чёрный ^{new}




Minitommy

Корпус света и рассеиватель из высокоэффективной смолы: коррозионноустойчивый как от атмосферных факторов, так и химических элементов, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до $+90^{\circ}$. Рассеиватель ориентируемый.



096483

096476



0,500 Kg / 0,0027 m³
GU10 max 1x6W

096483 4000K Белый
247182 3000K Чёрный
096476 4000K Чёрный

108292 3000K
253497 4000K



Лампочки LED GU10 3,5W
3000/4000 К включены.



P. 778



Tommy

Корпус света и рассеиватель из высокоэффективной смолы: коррозионноустойчивый как от атмосферных факторов, так и химических элементов, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до $+90^{\circ}$ C. Рассеиватель ориентируемый.




145303



145327



145341



IP66

0,690 Kg / 0,0044 m³
GX53 max 1x 10W



Лампочки LED GX53 7W
3000/4000 K включены.

145303 4000K Белый
145327 4000K Серый
247168 3000K Чёрный
145341 4000K Чёрный


123936 3000K
154008 4000K



P. 779

Terra

Арматура из литого окрашенного алюминия. Корпус света регулируемый. Рассеиватель из прозрачного стекла Pyrex.




■ IP65

1,140 Kg / 0,0091 m³
E27 max 1x 60W

046167 ■ Антраци.

4000 K
600 lm

151960



■ IP65

0,530 Kg / 0,0024 m³
GU10 max 1x 35W

046181 ■ Антраци.

4000 K
500 lm


253497



P. 780

Gas

Корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из прозрачного закалённого стекла пескоструйной обработки. Доступен в антрацит, белом, кофейном или чёрном покрытии.



■ IP43

0,320 Kg / 0,0020 m³
GU10 max 1x 28W

091518 ■ Белый
091525 ■ Антраци.
020228 ■ Чёрный
213095 ■ Coffee

4000 K
500 lm

253497



P. 754



091518

091525

020228

213095



Xeno

Корпус света из алюминия матовой порошковой окраски. Рассеиватели ориентируемые с прозрачным терпированным стеклом. Доступен в белом, сером или чёрном покрытии.




129488



129464



129471



IP44

0,360 Kg / 0,0014 m³
GU10 max1x28W

129488 ■ Белый
129471 ■ Серый
129464 ■ Чёрный

4000 K
500 lm

253497



P. 690



Flood


Ориентируемый корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из прозрачного терпированного стекла с неровным украшением. Модель с датчиком движения с регуляцией Люкс и времени включения. Доступный в цвете белом и чёрном.



Светодиодный источник света 4000 К, 25.000 часов продолжительности службы.




Светильник с датчиком присутствия PIR (Passive InfraRed) в комплекте.



■ IP65

0,420 Kg / 0,0029 m³
LED 30W / 2700 lm


269078 ■ Белый
269061 ■ Чёрный



■ IP65

0,320 Kg / 0,0016 m³
LED 20W / 1850 lm


251004 ■ Белый
250991 ■ Чёрный



■ IP65

0,440 Kg / 0,0029 m³
LED 30W / 2700 lm

251028 ■ Белый
251011 ■ Чёрный



■ IP65

0,360 Kg / 0,0027 m³
LED 20W / 1850 lm

269108 ■ Белый
269092 ■ Чёрный



Style

Корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из пластикового материала опала цвета. Источник света встроенным LED. Модель AP Sensor оснащена сенсором PIR. Доступен в антрацит или белом покрытии.

LED

Светодиодный источник света 3000/4000 К, 30.000 часов продолжительности службы.



Светильник с детектором присутствия PIR (Passive InfraRed) в комплекте.




P. 749

221502




209852



IP54

0,390 Kg / 0,0018 m³
LED 9W / 830 lm



IP54

0,400 Kg / 0,0018 m³
LED 9,5W / 830 lm


269139 3000K Белый
221502 4000K Белый
246857 3000K Антраци.
209845 4000K Антраци.

269146 3000K Белый
209852 4000K Белый
246864 3000K Антраци.
221519 4000K Антраци.



Tronco

Корпус света из алюминия покрыт краской цвета антрацит, белого, серого или чёрного. Рассеиватель из стекла Ругех внутренними элементами из алюминия.



■ (⊕) IP44

1,110 Kg / 0,0070 m³
E27 max 1x 60W

118659 ■ Белый
026978 ■ Серый
027005 ■ Антраци.
004716 ■ Чёрный

💡 4000 K
490 lm

153957



P. 758



Etere


Корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из пластикового материала цвета опала. Доступен в отделке антраците или кофейной.

LED

Светодиодный источник света
3000/4000 К, 25.000 часов
продолжительности службы.



P. 762



■  IP44

0,590 Kg / 0,0027 m³
LED 10,2W / 1020/1130 lm

246925 ■ Антраци. **3000K**
172408 ■ Антраци. **4000K**
269153 ■ Coffee **3000K**
246949 ■ Coffee **4000K**



Snif Round

Корпус света из литого алюминия, покрытого краской. Двойной рассеиватель, верхний и нижний из стекла Рухех. Доступен в антрацит, белом, сером или чёрном покрытии.

061467




144283



061474




061450



0,750 Kg / 0,0032 m³
G9 max 1x 40W

144283 Белый
061474 Серый
061467 Антраци.
061450 Чёрный

 **4000 K**
390 lm

209036



Snif Square

Корпус света из литого алюминия, покрытого краской. Двойной рассеиватель, верхний и нижний из стекла Ругех. Доступен в антрацит, белом, сером или чёрном покрытии.

121963




144276



118666



123080



IP44

0,600 Kg / 0,0027 m³
G9 max 1x 40W

144276 Белый
118666 Серый
121963 Антраци.
123080 Чёрный

4000 K
390 lm

209036



Кеоре

Корпус света и рассеиватель из высокоэффективной смол: коррозионностойкий как от атмосферных факторов, так и химических элементов, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до $+90^{\circ}$ C. Рассеиватель из прозрачного матового акрилового материала.

LED Лампочки LED GU10 3,5W 4000 K включены.



147772



147796



147819



165



90



0,450 Kg / 0,0033 m³
GU10 max 2 x 6W

147772 Белый
147796 Серый
147819 Чёрный

3000 K
480 lm

108292



165



90



0,350 Kg / 0,0033 m³
GU10 max 1 x 6W

147765 Белый

3000 K
480 lm

108292



Apollo

Корпус света литого алюминия
порошковой матовой окраски
белого или чёрного цвета.

Излучает свет как вверх так и
вниз.

LED Светодиодный источник света
4000 K, 25.000 часов
продолжительности службы.



137407



137391



IP44

0,540 Kg / 0,0008 m³
LED 6W / 530 lm

137407 ■ Белый
137391 ■ Чёрный



Gun

Корпус света из алюминия с натуральным почищенным покрытием или окрашен разными цветами. Рассеиватель из прозрачного стекла Ругех, доступен с одиночным или двойным светом, верхним и нижним.



100388

033013


163628



236841

100395

163635




110

150

310



1,350 Kg / 0,0071 m³
E27 max 2 x 60W



65

110

210



0,720 Kg / 0,0024 m³
GU10 max 2 x 35W

092300 ■ Белый
033020 ■ Алюмин.
163604 ■ Серый
236858 ■ Антраци.
092317 ■ Чёрный
163611 ■ Coffee

100388 ■ Белый
033013 ■ Алюмин.
163628 ■ Серый
236841 ■ Антраци.
100395 ■ Чёрный
163635 ■ Coffee

4000 K
600 lm

151960

4000 K
500 lm

253497



P. 689



Base


Корпус света из литого алюминия порошковой окраски белого, серого или чёрного цвета. Двойной рассеиватель, верхний и нижний из прозрачного терпированного стекла.



129457

129440

129433



IP44

0,610 Kg / 0,0016 m³
GU10 max 2 x 28W

129457 ■ Белый
129440 ■ Серый
129433 ■ Чёрный

4000 K
500 lm

253497



Iko

Корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Двойной рассеиватель, верхний и нижний из терпированного стекла пескоструйной обработки. Доступен в антрацит, белом или сером покрытии.



018515



092218



018522



IP54

0,600 Kg / 0,0040 m³
E27 max 1x 60W

018522 Белый
092218 Серый
018515 Антраци.


4000 K
600 lm

151960



Up

Корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из прозрачного стекла Ругех. Доступен в антрацит, белом, кофейном или чёрном покрытии.




IP44

0,520 Kg / 0,0019 m³
G9 max 2x 15W

115320 Белый
115337 Антраци.
115344 Чёрный
213354 Coffee

4000 K
390 lm
209036



IP44

0,320 Kg / 0,0012 m³
G9 max 1x 15W

115290 Белый
115306 Антраци.
115313 Чёрный
213347 Coffee

4000 K
390 lm
209036



Rubik

Корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Внутренняя структура отражает луч света как вверх так и вниз. Доступен в антрацит, белом или чёрном покрытии.

LED

Светодиодный источник света
3000/4000 К, 25.000 часов
продолжительности службы.




187358



187341



180045



IP44

2,000 Kg / 0,0091 m³
LED 14W / 1150 lm

187358 Белый 4000К
187341 Антраци. 4000К
180045 Чёрный 4000К



IP44

0,660 Kg / 0,0022 m³
LED 9W / 630/670 lm

269313 Белый 3000К
149745 Белый 4000К
247083 Антраци. 3000К
149738 Антраци. 4000К
269320 Чёрный 3000К
142302 Чёрный 4000К



IP54


0,340 Kg / 0,0008 m³
LED 4W / 260/280 lm

254326 Белый 3000К
269214 Белый 4000К
269184 Антраци. 3000К
269207 Антраци. 4000К



Tetris-1

Корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из temperированного прозрачного стекла. Доступен в антрацит, белом, кофейном или сером покрытии.



IP44


0,390 Kg / 0,0017 m³
G9 max 1x15W

114293 Белый
113760 Серый
113753 Антраци.
213323 Coffee

4000 K
390 lm
209036

Tetris-2

Корпус света из алюминия порошковой окраски цвета антрацит или белом. Рассеиватель из терпированного прозрачного стекла. Излучает свет как вверх так и вниз.



IP44

0,520 Kg / 0,0018 m³
G9 max 2 x 15W

269221 Белый
113791 Антраци.

4000 K
390 lm


209036



Argo

Ориентируемый корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из прозрачного терпированного стекла с внутренним белом рефлексором. Доступен в антрацит или белом покрытии.

LED Светодиодный источник света
3000/4000 K, 20.000 часов
продолжительности службы.



IP65

0,600 Kg / 0,0013 m³
LED 10W / 1200/1300 lm

268309 Белый 3000K
268316 Белый 4000K
250946 Антраци. 3000K
268293 Антраци. 4000K





Twin

Корпус света из литого алюминия порошковой окраски цвета антрацит, белого, кофейного или чёрного. Двойной рассеиватель: верхний и нижний из прозрачного стекла Ругех матовой краски.



115351




115368



115375



213330



IP44

0,510 Kg / 0,0026 m³
G9 max 1x28W

115351 Белый
115368 Антраци.
115375 Чёрный
213330 Coffee

4000 K
390 lm
209036



Andromeda

Корпус из литого алюминия, покрытого краской. Двойной рассеиватель, нижний и верхний из матового стекла Ругех. Доступен в антраците, белой, кофейной, серой и чёрной отделке.

100364



163543




092355



100371



163550



IP54

1,630 Kg / 0,0052 m³
E27 max 2x 60W

100364 Белый
163543 Серый
092355 Антраци.
100371 Чёрный
163550 Coffee

4000 K
600 lm
151960

IP55

1,000 Kg / 0,0039 m³
E27 max 1x 60W

066868 Белый
158822 Серый
061580 Антраци.
061597 Чёрный
163536 Coffee

4000 K
600 lm
151960



Giove

Корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Двойной рассеиватель; как верхний так и нижний из закалённого прозрачного стекла пескоструйной обработки. Доступен в антрацит, белом, кофейном или чёрном покрытии.



092195




092188



092201



163598



IP54

0,900 Kg / 0,0041 m³
E27 max 1x60W

092195 Белый
092188 Антраци.
092201 Чёрный
163598 Coffee

4000 K
600 lm

151960



Francy

Корпус света и рассеиватель из высокоэффективной смолы: коррозионностойкий и с химической защитой от атмосферных явлений, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до +90°.




123776




123769



123783



0,520 Kg / 0,0050 m³
E27 max 1x23W



0,610 Kg / 0,0050 m³
E27 max 1x23W

123745 ■ Белый

123776 ■ Белый
123769 ■ Серый
123783 ■ Чёрный

4000 K
600 lm
151960

4000 K
600 lm
151960





Rex-1

Корпус света из алюминия порошковой окраски цвета антрацит, белого или кофейного. Рассеиватель белый из акрилового материала.


092393



092409



213217



IP44

0,600 Kg / 0,0065 m³
E27 max 1x 60W


092393 ■ Белый
092409 ■ Антраци.
213217 ■ Coffee

4000 K
1000 lm

151991

Rex-2

Корпус света из алюминия порошковой окраски цвета антрацит или белого. Рассеиватель белый из акрилового материала.



IP44

0,600 Kg / 0,0065 m³
E27 max 1x60W

092416 Белый
092423 Антраци.


4000 K
1000 lm

151991



Rex-3

Корпус света из алюминия порошковой окраски цвета антрацит или белого. Рассеиватель белый из акрилового материала.



IP44

0,600 Kg / 0,0065 m³
E27 max 1x60W

092430 Белый
092447 Антраци.

4000 K
1000 lm

151991





Lucia


Корпус света и рассеиватель из высокоэффективной смолы: коррозионноустойчивый как от атмосферных факторов, так и химических элементов, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до + 90°.



096681



096698




0,800 Kg / 0,0106 m³
E27 max 1x 23W

096667 ■ Белый
096674 ■ Чёрный

4000 K
1000 lm

151991



0,800 Kg / 0,0106 m³
E27 max 1x 23W

096681 ■ Белый
096698 ■ Чёрный

4000 K
1000 lm

151991





Maddi

Корпус света и рассеиватель из высокоэффективной смолы: коррозионноустойчивый как от атмосферных факторов, так и химических элементов, цвета защиты от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до $+90^{\circ}$.

096735



096728



IP66

IP66

0,800 Kg / 0,0109 m³
E27 max 1x 23W

0,800 Kg / 0,0109 m³
E27 max 1x 23W

096711 ■ Белый
096704 ■ Чёрный

096735 ■ Белый
096728 ■ Чёрный


4000 K
1000 lm
151991

4000 K
1000 lm
151991



Bubble

Арматура из литого выточенного алюминия порошковой окраски.
Рассеиватель из матового белого
пластикового материала.



0,480 Kg / 0,0031 m³
G9 max 2x15W

158907 Белый

4000 K
390 lm

209036







P. 692



Clio

Модульный артикул с арматурой из экструзионного и выточенного алюминия порошковой окраски цвета антрацит, белого, серого и чёрного. Рассеиватель из матового белого пластикового материала.



■ IP44

0,680 Kg / 0,0039 m³
E27 max 1x 60W

0,540 Kg / 0,0171 m³

0,520 Kg / 0,0144 m³

0,610 Kg / 0,0231 m³

- 146775 Белый
- 146782 Серый
- 145228 Антраци.
- 146799 Чёрный

145068 Белый

116716 Белый

145020 Белый

4000 K
600 lm

151960



P. 686



P. 686



P. 768




P. 768





Cima

Корпус света полностью из литого алюминия. Доступен в антрацит, кофейной или чёрно-золотой отделке. Рассеиватель из прозрачного акрилового материала.



IP43

1,840 Kg / 0,0504 m³
E27 max 1x 60W

246819 ■ Антрацит.
024134 ■ Чёр.-Зол.
246826 ■ Coffee

4000 K
980 lm

153964



P. 770



Anna


Корпус света из высокоэффективной смолы: коррозионностойкий, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до $+90^{\circ}$. Рассеиватель из органического стекла анти-пожелтение.




120423



101491



220 275 450



220 130 350



1,000 Kg / 0,0101 m³
E27 max 1x 23W



0,600 Kg / 0,0117 m³
E27 max 1x 23W

120423 ■ Белый
101491 ■ Чёрный

120430 ■ Белый
101552 ■ Чёрный

4000 K
980 lm
153964

4000 K
980 lm
153964



P.771



Cometa


Корпус света из литого алюминия покрыт порошковой окраской в антрацит или чёрном цвете. Рассеиватель из белого материала ПВХ. Рекомендуется не допускать прямого воздействия солнечных лучей на артикул.



082240



082271



IP54

1,500 Kg / 0,0124 m³
E14 max 3x 28W


082240 ■ Антраци.
082271 ■ Чёрный

3000 K
420 lm

101217

Down

Арматура из литого алюминия порошковой окраски в антрацит или белой краске. Рассеиватель из акрилового материала.



IP44

0,270 Kg / 0,0010 m³
G9 max 1 x 28W

115382 ■ Белый
122045 ■ Антраци.

4000 K
390 lm


209036



Febe

Прибор для установки на поверхность с корпусом света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из прозрачного tempered стекла. Доступный в антрацит и белом цвете.


LED Светодиодный источник света
3000 K, 20.000 часов
продолжительности службы.



IP65

0,760 Kg / 0,0020 m³
LED 6W / 490 lm

268347 ■ Белый
250854 ■ Антраци.



IP65

0,760 Kg / 0,0020 m³
LED 6W / 380 lm

268361 ■ Белый
268354 ■ Антраци.





Наружные

Bollard и настольные СВЕТИЛЬНИКИ



Оглавление в алфавитном порядке

Acqua	755	Tronco	758
Agos	748	Vega	757
Amelia	760	Venus	761
Anna	771	Zenith	754
Cima	770		
Classic Globe	767		
Clio	768		
Doris	742		
Edo Outdoor	763		
Elisa	765		
Etere	762		
Gas	754		
Hub	747		
Itaca	746		
Jar	741		
Live	740		
Lolita	738		
Luna	744		
Marte	766		
Mercurio	766		
Path	753		
Pulsar	761		
Sasso	745		
Sirio	750		
Sole	743		
Stardust	739		
Style	749		
Tesla	752		
Tifone	756		
Titano	751		
Torre	764		

Path

Pag 753



new



Lolita 738



Stardust 739



Live 740



Itaca 746



Hub 747



Agos 748



Acqua 755



Tifone 756



Vega 757



Elisa 765



Marte 766



Mercurio 766

Наружные

Оглавление по типологии



Live 740



Live 740



Jar 741



Doris 742



Sole 743



Luna 744



Sasso 745



Style 749



Sirio 750



Titano 751



Tesla 752

new



Path 753



Gas 754




Zenith 754



Tronco 758



Amelia 760



Pulsar 761



Venus 761



Etere 762



Edo Outdoor 763



Torre 764



Classic Globe 767



Clio 768



Clio 768



Clio 768



Cima 770



Anna 771



Lolita

Настольная лампа с белой, серой, чёрной или кофейной отделкой. Арматура из металла. Рассеиватель из пластикового материала. Автономия 7,5 часов. Время зарядки аккумулятора - 7 часов.


LED Светодиодный источник света 3000 K, 25.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

+ Светильник с диммером.

☞ Светильник с сенсорным диммером.

🔋 Светильник с аккумулятором в комплекте. Длительность 7,5 часов.



IP54

0,530 Kg / 0,0078 m³
LED 3,5W / 330 lm

250281 Белый
276489 Серый **new**
250274 Чёрный
271576 Coffee **new**



Stardust


Преносной фонарь на батарейках. Арматура из литого алюминия порошковой окраски антрацит цвета с элементами чёрного стекла на верхней части. Рассеиватель из темперированного прозрачного стекла. Издаёт свет вниз.

LED Светодиодный источник света 3000 K, 20.000 часов продолжительности службы.

ON OFF Светильник снабжен выключателем.

+ Светильник с диммером.

B Светильник с аккумулятором в комплекте. Длительность 7 часов.



IP54

2,780 Kg / 0,0191 m³
LED 2W / 270 lm

250885 ■ Антраци.



IP54

2,630 Kg / 0,0130 m³
LED 2W / 270 lm

250878 ■ Антраци.



138886



138893

Live

Передвижной прибор без проводов, диоды работают на заправляемых батарейках и свет с регулируемыми цветными вариациями RGB. Корпус светорассеиватель из белого матового поликарбоната. Автономность батареек 10 часов.

LED


Светодиодный источник света 4000 K, 15.000 часов продолжительности службы.

**ON
OFF**

Светильник снабжен выключателем.




Светильник с аккумулятором в комплекте. Длительность 10 часов.



IP65
0,570 Kg / 0,0116 m³
LED 2,5W / 50 lm

138886 Белый




IP65
0,410 Kg / 0,0090 m³
LED 2,5W / 50 lm

138893 Белый




Jar

Корпус света-рассеиватель из пластикового материала матового белого цвета. Поставляется в комплекте с проводом и штепселем.




4,650 Kg / 0,2918 m³
E27 max 1x42W

205946 Белый




151991



3,070 Kg / 0,1232 m³
E27 max 1x42W

205939 Белый




151991



Doris

Рассеиватель из пластикового материала серого цвета и эффекта гранита. Поставляется в комплекте с штепселем и аксессуаром для заземления.




IP44

7,600 Kg / 0,5581 m³
E27 max 1x60W

195506 Белый

4000 K
1000 lm

151991




IP44

4,050 Kg / 0,2306 m³
E27 max 1x60W

195490 Белый

4000 K
1000 lm

151991




IP44

3,000 Kg / 0,1366 m³
E27 max 1x60W

195483 Белый

4000 K
1000 lm

151991



IP44

1,210 Kg / 0,0318 m³
E27 max 1x60W

214009 Белый

4000 K
1000 lm

151991




Sole

Рассеиватель из пластикового материала опала цвета. Поставляется в комплекте с штепселем и аксессуаром для заземления. Основа люстры из алюминия.



P. 684




4,500 Kg / 0,1460 m³
E27 max 1x60W

191614 Белый

4000 K
1000 lm

151991




3,900 Kg / 0,0741 m³
E27 max 1x60W

191621 Белый

4000 K
1000 lm

151991



2,700 Kg / 0,0322 m³
E27 max 1x60W

191638 Белый


4000 K
1000 lm

151991



Luna

Корпус света-рассеиватель из
пластикового материала опала
цвета. Поставляется в комплекте
с штепселем и аксессуаром для
заземления.




IP44

6,700 Kg / 0,1743 m³
E27 max 1x60W

191607 Белый

4000 K
1000 lm

151991




IP44

4,700 Kg / 0,1005 m³
E27 max 1x60W

191584 Белый

4000 K
1000 lm

151991



IP44

2,700 Kg / 0,0356 m³
E27 max 1x60W

191577 Белый

4000 K
1000 lm

151991




P. 685




Sasso

Рассеиватель из пластикового материала опала цвета.
Поставляется в комплекте с штепселем и аксессуаром для заземления.




1,500 Kg / 0,0444 m³
E27 max 1x 40W

161778 Белый


 **4000 K**
1000 lm

151991




0,900 Kg / 0,0209 m³
E27 max 1x 40W

161761 Белый


 **4000 K**
1000 lm

151991



0,710 Kg / 0,0123 m³
G9 max 1x 15W

161754 Белый


 **4000 K**
390 lm

209036



Itaca

Основа и шест из металла порошковой окраски белого цвета. Рассеиватель конусный из пластикового материала цвета опала. Поставляется в комплекте с штепселем.



IP44

11,040 Kg / 0,1385 m³
E27 max 1x60W

180953 Белый

4000 K
1000 lm

151991



Hub

Основа, шест и корпус света из алюминия порошковой окраски. Ориентируемый рассеиватель с экраном из терпированного стекла. Поставляется в комплекте с аксессуаром для заземления. Доступный в покрытии антрацит или белом.

LED


Светодиодный источник света 3000/4000 К, 50.000 часов продолжительности службы.



269245




251257



IP54

0,850 Kg / 0,0057 m³
LED 4,5W / 350/460 lm

269245	Белый	3000K
269252	Белый	4000K
251257	Антраци.	3000K
269238	Антраци.	4000K



IP54

0,720 Kg / 0,0083 m³
LED 4,5W / 350/460 lm

269269	Белый	3000K
269276	Белый	4000K
251226	Антраци.	3000K
271514	Антраци.	4000K



Основа
Не включен
Аксессуары


270845	Белый
251295	Антраци.



Agos

Корпус света из литого алюминия порошковой окраски.
 Рассеиватель из прозрачного матового акрилового материала.
 Цвет антрацит.


LED Светодиодный источник света
 3000/4000 К, 25.000 часов
 продолжительности службы.



IP54

1,100 Kg / 0,0127 m³
 LED 6,5W / 670/730 lm

254319 ■ Антраци. 3000K
 268422 ■ Антраци. 4000K



IP54

0,950 Kg / 0,0096 m³
 LED 6,5W / 670/730 lm

254388 ■ Антраци. 3000K
 268439 ■ Антраци. 4000K




Style

Корпус света из алюминия
порошковой окраски.
Рассеиватель из пластикового
материала опала цвета.
Источник света встроенным LED.

LED Светодиодный источник света
3000/4000 К, 30.000 часов
продолжительности службы.



P. 705



IP54

1,670 Kg / 0,0239 m³
LED 9W / 750/830 lm

246871 ■ Антраци. 3000K
209906 ■ Антраци. 4000K




Sirio

Корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из прозрачного стекла Ругех. Доступен в антрацит, белом, кофейном, сером или чёрном покрытии.



115085 246963 115061 115108 213262




IP44

1,880 Kg / 0,0181 m³
G9 max 2 x 15W

115085 Белый
246963 Серый
115061 Антраци.
115108 Чёрный
213262 Coffee

4000 K
390 lm
209036



IP44

1,550 Kg / 0,0136 m³
G9 max 2 x 15W

115092 Белый
246970 Серый
115078 Антраци.
115115 Чёрный
213279 Coffee


4000 K
390 lm
209036



Titano


Корпус света из пористой смолы. База и рассеивательная деталь из металла чёрной матовой краски. Издаёт свет вниз. LED встроенный.

LED Светодиодный источник света 3000/4000 К, 50.000 часов продолжительности службы.



IP55

9,220 Kg / 0,0540 m³
LED 9W / 430/450 lm



IP55

6,800 Kg / 0,0377 m³
LED 9W / 430/450 lm

246987	■ Гранит	3000K	246994	■ Гранит	3000K
187327	■ Гранит	4000K	157856	■ Гранит	4000K



Tesla

Корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель с экраном из пластикового материала. Издаёт свет вниз. Доступен в антрацит или белом покрытии.




IP44

3,000 Kg / 0,0379 m³
G9 max 4 x 15W

153179 ■ Белый
153162 ■ Антраци.

4000 K
390 lm
209036



IP44

2,560 Kg / 0,0273 m³
G9 max 4 x 15W

153209 ■ Белый
153193 ■ Антраци.

4000 K
390 lm
209036



Path ^{new}

Корпус света из алюминия
порошковой окраски.
Рассеиватель из поликарбоната
опала цвета. Цвет:
металлический антрацит.


LED Светодиодный источник света
3000/4000 К, 20.000 часов
продолжительности службы.



285542-250816




285559-250823



IP65

1,900 Kg / 0,0238 m³
LED 10W / 1200/1300 lm



IP65


1,840 Kg / 0,0163 m³
LED 10W / 1200/1300

285542 ■ Антраци. 3000K ^{new}
250816 ■ Антраци. 4000K ^{new}

285559 ■ Антраци. 3000K ^{new}
250823 ■ Антраци. 4000K ^{new}


Gas

Корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из прозрачного закалённого стекла пескоструйной обработки. Доступен в антрацит, белом, кофейном или чёрном покрытии.



1,790 Kg / 0,0216 m³
GU10 max 1x35W

139470 ■ Антраци.
213101 ■ Coffee



253497



P. 702




Zenith

Арматура из литого алюминия порошковой окраски в антрацит отделке. Корпус света ориентируемый. Рассеиватель из пластикового материала.



1,080 Kg / 0,0137 m³
GU10 max 1x11W

124421 ■ Антраци.



253497



P. 781






Acqua

Корпус света из выточенного алюминия окрашенного матовой краской, доступен в антраците и кофейной отделке. Рассеиватель из темперированного стекла.

135205



246918



1,500 Kg / 0,0164 m³
G9 max 1x 15W

135205 ■ Антраци.
246918 ■ Coffee

4000 K
390 lm

209036



Tifone

Основание и арматура из литого алюминия порошковой окраски цвета антрацит. Рассеиватель из прозрачного tempered стекла. Издаёт свет вниз.


LED Светодиодный источник света
3000 K, 20.000 часов
продолжительности службы.



IP65

1,250 Kg / 0,0054 m³
LED 8,5W / 720 Lm

250953 ■ Антраци.



IP65

1,010 Kg / 0,0029 m³
LED 8,5W / 720 Lm

250977 ■ Антраци.



Vega

Корпус света из алюминия матовой порошковой окраски. Рассеиватель из прозрачного терпированного стекла. Доступен в антрацит, белом, кофейном, сером или чёрном покрытии.




136035

136042

136028

136059

213361



IP44

1,150 Kg / 0,0092 m³
G9 max 1x 15W


- 136035 Белый
- 136042 Серый
- 136028 Антраци.
- 136059 Чёрный
- 213361 Coffee

4000 K
390 lm
209036



Tronco


Корпус света из алюминия
покрыт краской цвета антрацит,
белого, кофейного, серого или
чёрного. Рассеиватель из стекла
Ругех внутренними элементами
из алюминия.



2,490 Kg / 0,0254 m³
E27 max 1x 60W

109138 Белый
026961 Серый
026992 Антраци.
004723 Чёрный
163741 Coffee


4000 K
490 lm
153957



1,970 Kg / 0,0193 m³
E27 max 1x 60W

109145 Белый
026954 Серый
026985 Антраци.
004730 Чёрный
163758 Coffee

4000 K
490 lm
153957



0,590 Kg / 0,0135 m³
E27 max 1x 60W

248264 Белый
248288 Серый
248257 Антраци.
248295 Чёрный
248271 Coffee

4000 K
490 lm
153957






Amelia

Корпус света и рассеиватель из высокоэффективной смолы: коррозионноустойчивый, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до $+90^{\circ}$.

LED Лампочки LED E27 8W Goccia 4000 K включены.



IP55

1,070 Kg / 0,0220 m³
E27 max 1x23W


198644 Белый
198637 Серый
198620 Чёрный

4000 K
1000 lm

151991


Pulsar

Арматура из литого алюминия порошковой окраски цвета антрацит, кофейного или серого. Рассеиватель из белого поликарбоната.



1,900 Kg / 0,0120 m³
E27 max 1x 42W

135922 ■ Серый
135908 ■ Антраци.
246888 ■ Coffee



151960




Venus

Корпус света стальной пластины, доступен в почищенном или антрацит покрытии. Верхний элемент рассеивателя из матового акрила.



1,410 Kg / 0,0136 m³
GU10 max 1x 15W

089775 ■ Стальной
106175 ■ Антраци.




253497



1,070 Kg / 0,0103 m³
GU10 max 1x 15W

106182 ■ Антраци.



253497





Etere

Корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из пластикового материала цвета опала. Доступен в отделке антрацит или кофейной.

LED Светодиодный источник света 3000/4000 К, 25.000 часов продолжительности службы.




P. 707

172439



246956



IP44


1,100 Kg / 0,0103 m³
LED 10,5W / 1020/1130 lm

246932	■ Антрацит.	3000K
172439	■ Антрацит.	4000K
269160	■ Coffee	3000K
246956	■ Coffee	4000K



Edo Outdoor

Арматура из литого алюминия порошковой окраски в цвете антрацит, белом или кофейном. Рассеиватель из белого поликарбоната.




IP44

1,600 Kg / 0,0239 m³
GX53 max 1x15W

135755 Белый
138510 Антраци.
213071 Coffee

4000 K
1000 lm
154008



IP44

2,670 Kg / 0,0268 m³
GX53 max 1x15W

142999 Белый
135762 Антраци.
213088 Coffee

4000 K
1000 lm
154008




Torre

Корпус света из выточенного алюминия порошковой окраски антрацит или чёрного цвета. Рассеиватель из пластикового материала опала цвета.



186979


158891



2,100 Kg / 0,0224 m³
E27 max 1x 15W

162492 ■ Антраци.
186955 ■ Чёрный

4000 K
600 lm
151960



0,870 Kg / 0,0054 m³
E27 max 1x 15W

158891 ■ Антраци.
186979 ■ Чёрный

4000 K
600 lm
151960



Elisa

Корпус света из высокоэффективной смолы: коррозионностойкий, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до +90°. Рассеиватель из органического стекла анти-пожелтение.


LED Лампочки LED GX53 7W 4000 K включены.



187877

187884


187891



IP55

2,150 Kg / 0,0220 m³
GX53 max 1x10W

187877 Белый
187884 Серый
187891 Чёрный

 4000 K
1000 lm
154008


Marte

Корпус света из алюминия порошковой окраски цвета антрацит. Рассеиватель белый из акрилового материала.



2,500 Kg / 0,0193 m³
E27 max 1x25W

092225 ■ Антраци.




151991




Mercurio

Корпус света из алюминия порошковой окраски цвета антрацит. Рассеиватель из прозрачного стекла Pyrex.



1,540 Kg / 0,0057 m³
G9 max 1x15W

114347 ■ Антраци.




209036





Classic Globe

Корпус света из высокоэффективной смолы, коррозионностойкий, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до +90°. Рассеиватель не поддается желтению и доступен в белом или прозрачном покрытии.




IP55

2,790 Kg / 0,1248 m³
E27 max 1x 23W

187532 Прозрач.
187525 Белый

4000 K
1000 lm
151991




IP55

2,050 Kg / 0,1015 m³
E27 max 1x 23W

187556 Прозрач.
187549 Белый

4000 K
1000 lm
151991



P. 686 P. 686 P. 729

Clio

Модульный артикул с арматурой из экструзионного и выточенного алюминия порошковой окраски цвета антрацит, белого, серого и чёрного. Рассеиватель из матового белого пластикового материала.




249469

249476

249452

249483



IP44

1,360 Kg / 0,0087 m³
E27 max 1x60W

249469 Белый
249476 Серый
249452 Антраци.
249483 Чёрный

4000 K
600 lm

151960




IP44

7,250 Kg / 0,0384 m³
E27 max 2x60W

249506 Белый
249513 Серый
249490 Антраци.
249520 Чёрный


4000 K
600 lm

151960




0,540 Kg / 0,0171 m³

145068 Белый



0,580 Kg / 0,0019 m³

116716 Белый




0,680 Kg / 0,0039 m³

145020 Белый



Cima

Корпус света полностью из литого алюминия. Доступен в антрацит, кофейной или чёрно-золотой отделке. Рассеиватель из прозрачного акрилового материала.



IP43

3,340 Kg / 0,1467 m³
E27 max 2 x 60W

246833 ■ Антрацит.
024097 ■ Чёр.-Зол.
246840 ■ Coffee

4000 K
980 lm

153964



P. 730



Anna


Корпус света из высокоэффективной смолы: коррозионностойкий, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до $+90^{\circ}$. Рассеиватель из органического стекла анти-пожелтение.



120454



101514



IP55

2,500 Kg / 0,0446 m³
E27 max 1x 23W

120454 ■ Белый
101514 ■ Чёрный

4000 K
980 lm

153964



P. 731



Наружные Прожекторы

Оглавление в алфавитном порядке

Alien	785
Inside	781
Krypton	784
Minitommy	778
Starlight	776
Terra	780
Thor	774
Tommy	779
Ulex	782
Zenith	781

Оглавление по типологии



Thor 774



Starlight 776



Minitommy 778



Tommy 779



Terra 780



Inside 781



Zenith 781



Ulex 782



Krypton 784



Alien 785

Thor


Линейный ориентируемый прожектор для установки на поверхность с эффектом настольного света. Корпус из литого алюминия, рассеиватель из прозрачного стекла. Источник света с встроенным LED, доступный в двух длинах (500 мм и 1000 мм). Регулируемость $\pm 90^\circ$ по сравнению с вертикалью, степень защиты IP65, сопротивление удару IK06, температура цвета 3000K, вход питания 24 Vdc; срок службы светодиода 50.000 часов. Доступный со светозащитным козырьком по желанию.

PRO

Высокотехнологичное изделие из высококачественных материалов, предназначенный для профессионального использования.

Источник	LED SMD	CRI	≥ 80
Мощность	18W / 40W	Длительность	50.000 h
Драйвер	No	LED	
включен		Класса	III
Драйверы	On/Off	изоляции	
доступны		IP	65
CCT	3000 K	Материал	Алюминий


LED SMD OSRAM Драйвер не включен



Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
18W	30°	1950 lm	3000 K	Антраците	261331

1,490 Kg/0,0057 m³
Длина проводов 500 mm

LED SMD OSRAM Драйвер не включен



Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
40W	30°	4850 lm	3000 K	Антраците	261355

2,460 Kg/0,0108 m³
Длина проводов 500 mm

OPTIONAL Не включен



	Отделка	Код
Аксессуар для заземления	18W Антраците	261362
	40W Антраците	261379

ON/OFF DRIVER Не включен/Необходимый

Мощнос.	Output	Размер	Код
40 W	24 Vdc	171 x 37 x 61 mm	272108
100 W	24 Vdc	220 x 68 x 39 mm	226200
185 W	24 Vdc	220 x 68 x 39 mm	226217




Starlight

Ориентируемый прожектор из алюминия с потолочным креплением или с креплением с кольшком; анодированная поверхность порошковой окраски тёмно-серого; встроенный LED энергоэффективности высокой цветопередачи; доступный с температурой цвета 3000К и 4000К; срок службы светодиода 50.000 часов. Светозащитный козырек по желанию.

PRO

Высокотехнологичное изделие из высококачественных материалов, предназначенный для профессионального использования.




0,280 Kg/0,0005 м³

Источник	LED COB	CRI	≥80
Мощность	5,5W / 10W	Длительность	50.000 h
Драйвер	No	LED	
включен		Класса	III
Драйверы	On/Off	изоляция	
доступны		IP	68
CCT	3000 K / 4000 K	Материал	Алюминий

LED COB CITIZEN Драйвер не включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
5,5W	30°	700 lm	3000 K	Тёмн.-сер.	248394
		750 lm	4000 K	Тёмн.-сер.	245041



0,950 Kg/0,0014 м³

LED COB CITIZEN Драйвер не включен

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
10W	33°	1150 lm	3000 K	Тёмн.-сер.	248387
		1200 lm	4000 K	Тёмн.-сер.	245072

OPTIONAL Не включен



	Отделка	Код
Аксессуар для заземления	5,5W Тёмн.-сер.	245096
	10W Тёмн.-сер.	245102
Токоспровод IP68	Чёрный	248615
Козырёк	Тёмн.-сер.	245089

ON/OFF DRIVER Не включен/Необходимый

Мощнос.	Output	Размер	Код
20 W	24 Vdc	118 x 35 x 26 mm	226187
35 W	24 Vdc	148 x 40 x 30 mm	226194
100 W	24 Vdc	220 x 68 x 39 mm	226200
185 W	24 Vdc	220 x 68 x 39 mm	226217





Minitommy

Корпус света и рассеиватель из высокоэффективной смолы: коррозионноустойчивый как от атмосферных факторов, так и химических элементов, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до $+90^{\circ}$. Рассеиватель ориентируемый.


LED

Лампочки LED GU10 3,5W
3000/4000 К включены.

120218



120201



0,360 Kg / 0,0027 m³
GU10 max 1x6W

120218 ■ 4000K Белый
247199 ■ 3000K Чёрный
120201 ■ 4000K Чёрный

108292 3000K
253497 4000K



P. 700



Tommy

Корпус света и рассеиватель из высокоэффективной смолы: коррозионноустойчивый как от атмосферных факторов, так и химических элементов, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до $+90^{\circ}$ C. Рассеиватель ориентируемый.




145310



145334



145358



0,730 Kg / 0,0044 m³
GX53 max 1x10W



Лампочки LED GX53 7W
3000/4000 К включены.

145310 4000K Белый
145334 4000K Серый
247175 3000K Чёрный
145358 4000K Чёрный

123936 3000K
154008 4000K



P. 701



Terra

Арматура из литого окрашенного алюминия. Корпус света регулируемый. Рассеиватель из прозрачного стекла Pyrex.



106205




033037



163727



046211



155

250

415


IP65

1,230 Kg / 0,0086 m³
E27 max 1x 60W

033044 ■ Антраци.

4000 K
600 lm

151960



80

150

295

IP65

0,520 Kg / 0,0038 m³
GU10 max 1x 35W

106205 ■ Белый
033037 ■ Антраци.
046211 ■ Чёрный
163727 ■ Coffee

4000 K
500 lm


253497



P. 702

Inside

Арматура из литого алюминия порошковой окраски с антрацит, кофейным или серым покрытием. Корпус света регулируемый. Рассеиватель из прозрачного стекла Ругех. Снабжен штырем для земли.



IP54

0,370 Kg / 0,0019 m³
G9 max 1x 15W

115412 ■ Антраци.
115429 ■ Чёрный
247045 ■ Coffee


4000 K
390 lm

209036



Zenith

Арматура из литого алюминия порошковой окраски в антрацит отделке. Корпус света ориентируемый. Рассеиватель из пластикового материала.



IP65

0,650 Kg / 0,0039 m³
GU10 max 1x 11W

108407 ■ Антраци.

4000 K
500 lm

253497




P. 754




Ulex

Ориентируемый прожектор для установки на поверхность, он подходит для общего освещения или освещения акцентирования для улицы. Корпус из литого алюминия, рассеиватель из прозрачного стекла. Источник света с встроенным LED, доступный в двух мощностях. Степень защиты IP65, сопротивление удару IK06, температура цвета 3000K; срок службы светодиода 50.000 часов. Доступный по желанию с базой проводки, аксессуаром для заземления или светозащитным козырьком.

PRO Высокотехнологичное изделие из высококачественных материалов, предназначенный для профессионального использования.



0,660 Kg/0,0024 м³
Длина проводов 2000 mm



1,190 Kg/0,0042 м³
Длина проводов 2000 mm

Источник	LED SMD	CRI	≥80
Мощность	8,5W / 15W	Длительность	50.000 h
Драйвер включен	On/Off	LED	
Драйверы доступны	No	Класса изоляции	I
CCT	3000 K	IP	65
		Материал	Алюминий

LED SMD OSRAM Драйвер ON/OFF включ.

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
8,5W	30°	640 lm	3000 K	Антраците ■	261287

LED SMD OSRAM Драйвер ON/OFF включ.

Мощнос.	Угол	Lumen	CCT	Отделка	Код
15W	30°	1280 lm	3000 K	Антраците ■	261294

OPTIONAL Не включен



		Отделка	Код
Вох	8,5W	Антраците ■	268156
	15W	Антраците ■	268187



		Отделка	Код
Козырёк	8,5W	Антраците ■	268163
	15W	Антраците ■	268194



		Отделка	Код
Аксессуар для заземления	8,5W	Антраците ■	268170
	15W	Антраците ■	268200






Krypton

Корпус света из почищенной стали. Встроенный LED.
 Рассеиватель регулируемый по направлению потока света.

LED Светодиодный источник света
 3000/4000 К, 15.000 часов
 продолжительности службы.



IP65

3,090 Kg / 0,0024 m³
LED 7W / 530/620 lm


269290 ■ Стальной **3000K**
121970 ■ Стальной **4000K**



Alien

Ориентируемый корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из прозрачного терпированного стекла.


LED Светодиодный источник света
3000 К, 50.000 часов
продолжительности службы.



IP65

0,950 Kg / 0,0024 m³
LED 6W / 1030 lm


255866 ■ Алюмини.



IP65

0,700 Kg / 0,0018 m³
LED 4W / 690 lm

255859 ■ Алюмини.



Драйвер
Не включен
Необходимый

276212 7W
276526 10W



Наружные

Встраиваемые

Оглавление в алфавитном порядке

Bit	788
Ceci	796
Cecilia	797
Floor	793
Indio	790
Leo	790
Leti	791
Park	794
Park-Led	795
Rocket	799
Rocket-Mini	798
Taurus	792
Way	799
Wire	789

Оглавление по типологии



Bit 788



Wire 789



Indio 790



Leo 790



Leti Round 791



Leti Square 791



Taurus 792



Floor 793



Park Round 794



Park Square 794



Park Led 795



Ceci Round 796



Ceci Square 796



Cecilia 797



Rocket Mini 798



Rocket Mini 798



Rocket Mini 798



Rocket 799



Rocket 799



Way 799



Way 799



Way 799



Bit

Встраиваемый корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из прозрачного temperированного стекла. Доступен в антрацит или белом покрытии.

LED



Светодиодный источник света
3000/4000 К, 35.000 часов
продолжительности службы.



269023



269009



IP65

0,300 Kg / 0,0006 m³
LED 2W / 215/230 lm

Драйвер
Не включен
Необходимый

- 269023 Белый 3000K
- 269030 Белый 4000K
- 269009 Антраци. 3000K
- 269016 Антраци. 4000K

276205



Wire

Встраиваемый корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из прозрачного терпированного стекла. Доступен в антрацит или белом покрытии.


LED

Светодиодный источник света
3000 К, 20.000 часов
продолжительности службы.



255521


268996



IP65

0,460 Kg / 0,0018 m³
LED 4W / 200 lm

268989 ■ Белый
255514 ■ Антраци.



IP65


0,220 Kg / 0,0009 m³
LED 1,5W / 55 lm

268996 ■ Белый
255521 ■ Антраци.

Indio

Встраиваемый корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из белого темперированного и трафаретной печати стекла.

LED Светодиодный источник света
3000 К, 35.000 часов
продолжительности службы.



IP65

IP65

1,090 Kg / 0,0023 m³
LED 8W / 1170 lm

0,540 Kg / 0,0011 m³
LED 5W / 585 lm

255804 ■ Белый


255781 ■ Белый



Leo

Встраиваемый корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из белого темперированного и трафаретной печати стекла с рамкой из почищенной нержавеющей стали.

LED Светодиодный источник света
3000/4000 К, 50.000 часов
продолжительности службы.



IP65

0,960 Kg / 0,0044 m³
LED 8W / 370/390 lm

261409 ■ Стальной 3000K

268224 ■ Стальной 4000K





Leti

Корпус света и рассеиватель из высокоэффективной смолы: коррозионноустойчивый как от атмосферных факторов, так и химических элементов, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до + 90°.

LED Лампочки LED GX53 3W 4000 K включены.





<p>096575</p>	<p>096599</p>
IP66	IP66
0,400 Kg / 0,0025 m³ GX53 max 1x10W	0,400 Kg / 0,0025 m³ GX53 max 1x10W
<p>096544 Белый 096568 Серый 096551 Чёрный</p>	<p>096575 Белый 096599 Серый 096582 Чёрный</p>
4000 K 1000 lm 154008	4000 K 1000 lm 154008





Taurus

Встраиваемый ориентируемый спот для установки на пол, на стену и под потолком. Корпус из литого алюминия, шайба из нержавеющей стали 316L, рассеиватель из прозрачного стекла. Источник света с встроенным LED, доступный в версии с 1,2 или 3 модулями LED отдельно ориентируемыми $\pm 30^\circ$ через внешний стержень, чтобы увеличить, ограничить или направить общий луч света. Проходимый, степень защиты IP67, сопротивление удару IK09/IK10, температура цвета 3000К.





4,400 Kg / 0,0242 m³
LED 20W / 1950 Lm

277035 ■ Стальной





3,250 Kg / 0,0133 m³
LED 13,5W / 1300 Lm

277028 ■ Стальной



1,980 Kg / 0,0071 m³
LED 10W / 860 Lm

277011 ■ Стальной



1,460 Kg / 0,0129 m³
LED 5,5W / 430 Lm

277004 ■ Стальной



Светодиодный источник света
3000 К, 50.000 часов
продолжительности службы.




Floor


Наружный встраиваемый артикул из литого алюминия с круглой крышкой, доступный в трёх размерах, подходит для заземления и установки на пол. Краска из анодированного алюминия с рассеивателем из светово-теперированного стекла. Встроенные LED охлаждены пассивно с оптикой 30°; доступный в температуре цвета 3000K и CRI ≥ 80; степень защиты IP 67; IK10.



Светодиодный источник света
3000 К, 30.000 часов
продолжительности службы.



140




110




0,960 Kg / 0,0049 m³
LED 12W / 1560 Lm

255682 ■ Стальной



120



90




0,640 Kg / 0,0015 m³
LED 6W / 780 Lm

255668 ■ Стальной



90



90



0,390 Kg / 0,0010 m³
LED 3W / 390 Lm

255651 ■ Стальной



Park

Встраиваемый спот вровную.
 Внешний корпус света из материала ПВХ. Параболический отражатель из алюминия. Рамка фиксирующая стекло из стали.
 Стекло прозрачное.

1,210 Kg / 0,0066 m³ E27 max 1x60W	0,580 Kg / 0,0032 m³ GU10 max 1x20W	0,900 Kg / 0,0031 m³ G9 max 1x15W
032825 ■ Стальной	032832 ■ Стальной	117881 ■ Стальной
4000 K 980 lm	4000 K 500 lm	4000 K 390 lm
153964	253497	209036



Park Led

Рассеиватель из прозрачного закаленного стекла. Проходимый. Источник света встроенным LED. Отсутствие винтов на виду. Доступный с двумя версиями ящика по разным высотам для большей универсальности установки.

LED Светодиодный источник света 4000 К, 50.000 часов продолжительности службы.

IP68 Степень защиты IP68.


S316 Артикул из нержавеющей стали 316.





2,150 Kg / 0,0028 m³
LED 11,5W / 1350 lm



1,270 Kg / 0,0018 m³
LED 4,8W / 520 lm



Драйвер
Не включен
Необходимый



Драйвер
Не включен
Необходимый

222851 ■ Стальной **60°**

222868 ■ Стальной **15°**

222875 ■ Стальной **60°**

226187 **20W**

226194 **35W**

226200 **100W**

226217 **185W**



Ceci

Корпус света и рассеиватель из высокоэффективной смолы: коррозионноустойчивый как от атмосферных факторов, так и химических элементов, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60°C до + 90°C. Выдерживает до 5000 кг.

LED

Лампочки LED GU10 3,5W и LED GX53 10W 4000 K включены.

IP67	IP67	IP67	IP67
0,670 Kg / 0,0043 m³ GX53 max 1x 10W	0,270 Kg / 0,0019 m³ GU10 max 1x 6W	0,700 Kg / 0,0044 m³ GX53 max 1x 10W	0,270 Kg / 0,0019 m³ GU10 max 1x 6W
120324 ■ Чёрный	120249 ■ Чёрный	120386 ■ Чёрный	120317 ■ Чёрный
4000 K 1000 lm	4000 K 500 lm	4000 K 1000 lm	4000 K 500 lm
154008	253497	154008	253497



Cecilia

Корпус света и рассеиватель из высокоэффективной смолы: коррозионноустойчивый как от атмосферных факторов, так и химических элементов, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60°C до $+90^{\circ}\text{C}$. Выдерживает до 5000 кг.

LED Лампочки LED GU10 3,5W и LED GX53 10W 4000 K включены.



120362



120287




0,740 Kg / 0,0043 m³
GX53 max 1x10W

120362 ■ Чёрный

4000 K
1000 lm

154008



0,260 Kg / 0,0020 m³
GU10 max 1x6W

120287 ■ Чёрный

4000 K
500 lm

253497




Rocket Mini

Рассеиватель из
темперированного стекла.
Проходимый. Источник света
встроенным LED. Отсутствие
винтов на виду. Доступный в
версиях с 1, 2 светами на уровне
пола или с единственным
центральным светом.

LED Светодиодный источник света
4000 K, 50.000 часов
продолжительности службы.


IP68 Степень защиты IP68.

S316 Артикул из нержавеющей стали
316.




IP68

0,280 Kg / 0,0008 m³
LED 2W / 169 lm




IP68

0,330 Kg / 0,0008 m³
LED 2W / 160 lm



Драйвер
Не включен
Необходимый



Драйвер
Не включен
Необходимый

212623 ■ Стальной **15°** **222820** ■ Стальной
212647 ■ Стальной **40°** **222837** ■ Стальной



226187 **20W**
226194 **35W**

226200 **100W**
226217 **185W**

Rocket

Встраиваемый проходимый светильник. Корпус света из почищенного стали. Рассеиватель из терпированного стекла.

LED Светодиодный источник света 3000/4000 К, 50.000 часов продолжительности службы.



0,560 Kg / 0,0034 m³
LED 3W / 270/290 lm

0,560 Kg / 0,0034 m³
LED 3W / 270/290 lm




247144 ■ Стальной 3000K 247151 ■ Стальной 3000K
122014 ■ Стальной 4000K 122021 ■ Стальной 4000K



Way

Проходимый встраиваемый артикул. Корпус света и рассеиватель из высокоэффективной смолы: коррозионностойкий, цвета защищены от ультрафиолетового света, устойчивый к перепадам температур от -60° до +90° C. Цвет: чёрный.

LED Лампочки LED G9 1,7W 3000/4000 К включены. Код 270104/270111



0,100 Kg / 0,0007 m³
G9 max 1x1,7W

0,080 Kg / 0,0007 m³
G9 max 1x1,7W

0,080 Kg / 0,0007 m³
G9 max 1x1,7W

269726 ■ ч 3000K
269733 ■ ч 4000K

269504 ■ ч 3000K
269696 ■ ч 4000K

269702 ■ ч 3000K
269719 ■ ч 4000K

270104 3000K
270111 4000K

270104 3000K
270111 4000K

270104 3000K
270111 4000K





Лампочки* и аксессуары

new



E14 802

new



E27 804

new



G4 810

new



G9 810

new



GX53 811

new



R7s 811

new



GU10 812

new



Strip 814



Kit Emergency 815

new



Ceiling Cups 816

new



Bulb Holders 818



Cables 818




Cables Holders 818


* На указанную цену лампочек и светодиодных лент невозможно применить дополнительные предложения.




Лампочки E14



Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code
E14	4 W	480 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101200
E14	4 W	470 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188935
E14	4 W	520 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153926
E14	4 W	420 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271620




E14	4 W	300 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151656
-----	-----	--------	--------	----	--	----------	----	--------




E14	4 W	420 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101217
E14	4 W	340 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	289229
E14	4 W	470 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253411
E14	4 W	340 lm	3000 K	90		25.000 h	10	289212

new


new



E14	6 W	600 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151731
E14	6 W	600 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151946




E14	4 W	210 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101262
-----	-----	--------	--------	----	--	----------	----	--------




E14	4 W	300 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101255
-----	-----	--------	--------	----	--	----------	----	--------


Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code
-------------	-------	------	-----	-----	----------	------	----------	------



E14	4 W	430 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101248
E14	4 W	520 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188911
E14	4 W	460 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153940




E14	4 W	400 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151663
-----	-----	--------	--------	----	--	----------	----	--------




E14	4 W	380 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151793
-----	-----	--------	--------	----	--	----------	----	--------


Лампочки E14




Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code
E14	4W	450 lm	2700 K	80		25.000 h	10	270944
E14	4W	470 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101224
E14	4W	340 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188928
E14	4W	490 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153933
E14	4W	430 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271644



E14	4W	370 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151649
-----	----	--------	--------	----	--	----------	----	--------



E14	4W	370 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101231
-----	----	--------	--------	----	--	----------	----	--------



E14	6W	520 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151748
E14	6W	520 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151953



151663



151793



101224



151649



101231





















101200



101262






Лампочки E27

		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code
		E27	4 W	490 lm	2700 K	80		25.000 h	10	271637
		E27	4 W	430 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101279
		E27	4 W	370 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188942
		E27	4 W	490 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153957
		E27	4 W	320 lm	3000 K	90		25.000 h	10	289236
		E27	4 W	380 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151861
		E27	4 W	340 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101286
		E27	6 W	600 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151755
		E27	6 W	600 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151960
		E27	4 W	480 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101293
		E27	4 W	520 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253428
		E27	8 W	930 lm	2700 K	80		25.000 h	10	270951
		E27	8 W	910 lm	3000 K	80		25.000 h	10	119571
		E27	8 W	880 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188973
		E27	8 W	980 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153964
		E27	8 W	880 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271613
		E27	10 W	1300 lm	3000 K	80		25.000 h	10	256528
		E27	10 W	1380 lm	4000 K	80		25.000 h	10	270920
		E27	4 W	370 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151687
		E27	8 W	900 lm	3000 K	80		25.000 h	10	123899
		E27	8 W	860 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	252209
		E27	8 W	1030 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253459
		E27	8 W	780 lm	3000 K	90		25.000 h	10	289250
		E27	10 W	1000 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151762
		E27	10 W	1000 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151991
		E27	8 W	770 lm	3000 K	80		25.000 h	10	123882

new

new

Лампочки E27

	Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code
	E27	26 W	2350lm	3000 K	80		30.000 h	1	189147
	E27	35 W	3100lm	3000 K	80		30.000 h	1	189154
	E27	48 W	4300lm	3000 K	80		30.000 h	1	189161



101279



151861



101293




123882




189154




Лампочки E27




Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code
E27	8 W	1120 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101323
E27	8 W	880 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188966
E27	8 W	1120 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153971
E27	8 W	860 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271606



E27	4 W	500 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151717
E27	4 W	350 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	10	223933




E27	4 W	200 lm	2200 K	80		15.000 h	10	204475
-----	-----	--------	--------	----	--	----------	----	--------




E27	8 W	950 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101330
E27	8 W	860 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	252186
E27	8 W	1050 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253442
E27	8 W	770 lm	3000 K	90		25.000 h	10	289243


new



E27	15 W	1820 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151779
E27	15 W	1820 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151977



E27	8 W	1050 lm	3000 K	80		25.000 h	10	157597
-----	-----	---------	--------	----	--	----------	----	--------



E27	9 W	930 lm	3000 K	80		25.000 h	10	135526
-----	-----	--------	--------	----	--	----------	----	--------



101330



157597



135526

Лампочки E27



Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code
E27	8 W	1020 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101347
E27	8 W	880 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188959
E27	8 W	1070 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153988
E27	8 W	860 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271590
E27	4 W	480 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151724
E27	4 W	350 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	10	223926
E27	4 W	200 lm	2200 K	80		15.000 h	10	204468
E27	8 W	900 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101354
E27	8 W	1030 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253435
E27	18 W	2180 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151786
E27	18 W	2180 lm	4000 K	80		25.000 h	10	152004
E27	8 W	1050 lm	3000 K	80		25.000 h	10	157580



101347

















151724



204468





















Лампочки E27

		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code
		E27	4 W	330 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151700
		E27	4 W	440 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151694
		E27	4 W	290 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	10	223919
		E27	4 W	360 lm	2200 K	80		15.000 h	10	201283
		E27	4 W	360 lm	2200 K	80		15.000 h	10	201269
		E27	4 W	360 lm	2200 K	80		15.000 h	10	201290
		E27	4 W	360 lm	2200 K	80		15.000 h	10	201276



151700 151694 201283 201269 201290 201276

Лампочки E27

	Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code
									
	E27	6 W	580 lm	2200 K	80		15.000 h	10	201252
									
	E27	4 W	320 lm	2200 K	80		15.000 h	1	130170
									
	E27	4 W	320 lm	2200 K	80		15.000 h	1	129877
									
	E27	4 W	390 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	1	223940
									
	E27	4 W	400 lm	2200 K	80		25.000 h	1	130187
									
	E27	4 W	390 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	1	223834
									
	E27	4 W	360 lm	2200 K	80		25.000 h	1	237251
									
	E27	8 W	700 lm	2200 K	80		25.000 h	1	130163
									
	E27	4 W	320 lm	2200 K	80		15.000 h	1	129860



201252

130170

129877

130187



237251

130163

129860



Лампочки G4






Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code
G4	1,5W	200lm	3000K	80		15.000 h	20	188980
G4	1,5W	170lm	3000K	90		15.000 h	20	288345
G4	2W	160lm	3000K	80		20.000 h	20	222257
G4	2W	180lm	3000K	80	Phase-cut	25.000 h	20	266282

new

new

Лампочки G9




Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code
G9	1,7W	150lm	3000K	80		25.000 h	20	270104
G9	1,7W	150lm	4000K	80		25.000 h	20	270111
G9	2,5W	200lm	3000K	80		20.000 h	20	122168
G9	2,5W	210lm	4000K	80		20.000 h	20	253381
G9	2,5W	300lm	4000K	80	TRIAC	25.000 h	20	253473
G9	3W	350lm	2700K	80		15.000 h	20	270968
G9	3W	370lm	3000K	80		15.000 h	20	209043
G9	3W	300lm	3000K	80	TRIAC	15.000 h	20	288215
G9	3W	390lm	4000K	80		15.000 h	20	209036
G9	3W	370lm	3000K	90		15.000 h	20	288208

new


new

Лампочки GX53

101385




Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code
GX53	7W	560 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101385
GX53	7W	600 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253404
GX53	9W	910 lm	3000 K	80		25.000 h	10	123936
GX53	9W	760 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	252551
GX53	9W	1000 lm	4000 K	80		25.000 h	10	154008
GX53	9W	800 lm	4000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	252568
GX53	9W	760 lm	3000 K	90		25.000 h	10	288383




new

Лампочки R7s


189109



Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code
R7s	6W	380 lm	3000 K	80		20.000 h	10	189109
R7s	6W	400 lm	3000 K	80	TRIAC	20.000 h	10	266770
R7s	6W	450 lm	4000 K	80		20.000 h	10	272375
R7s	6W	430 lm	4000 K	80	TRIAC	20.000 h	10	272382
R7s	7W	560 lm	3000 K	80		20.000 h	10	189093
R7s	8W	580 lm	3000 K	80	TRIAC	20.000 h	10	266763
R7s	7W	640 lm	4000 K	80		20.000 h	10	253480
R7s	8W	640 lm	4000 K	80	TRIAC	20.000 h	10	266756



Лампочки GU10





Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Beam	Dimm.	Life	Min Qty.	Code
GU10	5W	480 lm	3000 K	80	31°		15.000 h	10	108292
GU10	5W	470 lm	3000 K	80	31°	TRIAC	15.000 h	10	266251
GU10	5W	500 lm	4000 K	80	31°		15.000 h	10	253497
GU10	5W	500 lm	4000 K	80	31°	TRIAC	15.000 h	10	285566
GU10	7W	630 lm	3000 K	80	41°		25.000 h	10	123943
GU10	7W	670 lm	3000 K	80	47°	TRIAC	25.000 h	10	288239
GU10	7W	720 lm	4000 K	80	41°		25.000 h	10	224367
GU10	7W	540 lm	3000 K	90	47°		25.000 h	10	288222
GU10	7W	560 lm	3000 K	80	108°		25.000 h	10	101378
GU10	7W	630 lm	4000 K	80	108°		25.000 h	10	117652
GU10	8W	800 lm	3000 K	80	32°		25.000 h	10	189062
GU10	8W	840 lm	4000 K	80	32°		25.000 h	10	270975

new

new

new

new



108292









101378



189062

Лампочки GU10

	Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Beam	Dimm.	Life	Min Qty.	Code	
 	GU10	12 W	960 lm	3000 K	80	23°		25.000 h	10	242040	
	GU10	12 W	900 lm	3000 K	80	23°	TRIAC	25.000 h	10	266305	new
	GU10	12 W	1190 lm	4000 K	80	23°		25.000 h	10	285573	new
 	GU10	12 W	1120 lm	3000 K	80	46°		25.000 h	10	183794	
	GU10	12 W	1240 lm	4000 K	80	46°		25.000 h	10	253466	
	GU10	13 W	1300 lm	3000 K	80	46°	TRIAC	25.000 h	10	266299	new
 	GU10	10 W	800 lm	3000 K	80	20°		15.000 h	10	189031	
	GU10	10 W	820 lm	4000 K	80	20°		15.000 h	10	253398	
	GU10	13 W	950 lm	3000 K	80	24°	TRIAC	15.000 h	10	288543	new



242040



183794




189031




Strip LED and Drivers new

Volt 24 Vdc
 MacAdam SDCM 3
 Beam 115°
 LED life 35.000 h




SMD 2835 120 LED/m CRI ≥90

Power	IP	Flux	CCT	Length	Code	
14,4 W/m	IP20	1370 lm/m	2700 K	5000 mm	272498	new
		1400 lm/m	3000 K	5000 mm	272481	new
		1450 lm/m	4000 K	5000 mm	272474	new
	IP65	1400 lm/m	3000 K	5000 mm	272504	new
		1450 lm/m	4000 K	5000 mm	287959	new



SMD 2835 240 LED/m CRI ≥90

Power	IP	Flux	CCT	Length	Code	
19,2 W/m	IP20	1600 lm/m	2700 K	5000 mm	272535	new
		1650 lm/m	3000 K	5000 mm	272528	new
		1700 lm/m	4000 K	5000 mm	272511	new
	IP65	1650 lm/m	3000 K	5000 mm	272542	new
		1700 lm/m	4000 K	5000 mm	287966	new



SMD 2835 180 LED/m CRI ≥90

Power	IP	Flux	CCT	Length	Code
39 W/m	IP20	3700 lm/m	3000 K	3000 mm	253886
		3900 lm/m	4000 K	3000 mm	253893

814

Только для внутренней установки



Driver	Power	Output	Class	Measure	Code
On-Off	30 W	24 Vdc	□	140 x 45 x 28 mm	124070
	60 W	24 Vdc	□	186 x 50 x 33 mm	124087
	100 W	24 Vdc	⊕	127 x 97 x 30 mm	124100
	150 W	24 Vdc	⊕	159 x 97 x 30 mm	124117
	200 W	24 Vdc	⊕	215 x 115 x 30 mm	153001
1-10V/Push	36 W	24 Vdc	□	175 x 44 x 30 mm	244556
	75 W	24 Vdc	⊕	295 x 43 x 30 mm	244570
	150 W	24 Vdc	⊕	273 x 57 x 37 mm	244594
DALI/Push	36 W	24 Vdc	□	175 x 44 x 30 mm	244549
	75 W	24 Vdc	⊕	295 x 43 x 30 mm	244563
	150 W	24 Vdc	⊕	273 x 57 x 37 mm	244587



Kit emergency

Комплект экстренного света для модулей ЛЕД. Включены инвертор и батарейка. Автономность от двух до трех часов и время заряда соответственно 12 и 24 часов. Функционирование в экстренном случае или в постоянном свете (постоянный свет вместе с электронными источниками питания и диммируемыми электронными источниками питания). Защищен в классе II.



INVERTER





IP20

0,185 Kg / 0,0009 m³

① 52 mm

GROUP BATTERY



0,305 Kg / 0,0010 m³

① 65 mm

221595 Белый

Для дополнительной информации пожалуйста свяжитесь с техническим отделом.



Потолочная

Магнитные потолочные чаши

1 провод						
		244235	244259	249315	249308	244242
8 проводов						
		272429	new 272436	new 272443	new 272450	new 272467

All in потолочные чаши

3 провода						
		285733	new 285740	new 285771	new 285764	new 285757
6 проводов						
		285788	new 285795	new 285825	new 285818	new 285801
12 проводов						
		285832	new 285849	new 285870	new 285863	new 285856

Стандартные потолочные чаши

1 провод						
		122823	122830	249278	249261	123295
3 провода						
		285580	new 285597	new 285627	new 285610	new 285603 new
5 проводов						
		285634	new 285641	new 285672	new 285665	new 285658 new


Линейные потолочные чаши

3 провода						
		122854	122861	249292	249285	123301
5 проводов						
		285689	new 285696	new 285726	new 285719	new 285702 new



Аксессуары

Патроны




249186

249193

249223

249216

249209



242569

249230

249254

249247

242576

Провода

Ø 5 x 1000 mm
2 x 0,75 mm²
FEP T180°
PVC T90°



128849

038940

249179

249162

128832

Крепежи



143200

143224

249339

249322

143217



285887

new 285894

new 285924

new 285917

new 285900

new





Оглавление с указан. кодов

deal lux



Оглавление с указанием кодов

SKU	Pag	009483	387	020228	702	031668	322	036021	285	051987	346
		009513	345	020556	203	031743	179	036045	322	052359	127
000206	441	009537	345	020723	118	031750	179	038025	358	052366	127
000251	443	009681	186	020747	118	031996	146	038940	818	052373	127
000268	443	009698	186	020822	234	032009	146	041742	486	052786	145
000305	377	009704	227	020839	234	032016	146	041827	205	052793	162
000619	425	009933	346	020846	420	032023	279	042794	479	052809	162
000657	318	009940	346	020853	461	032030	279	043562	156	052816	162
001197	479	009957	346	020877	505	032047	279	044163	414	052991	326
001814	139	010861	277	020891	287	032078	440	044187	192	053004	326
001821	139	012865	234	021416	248	032122	156	044194	192	053011	326
002408	223	012872	234	021430	248	032139	156	044200	192	053448	129
002705	386	012889	461	022222	324	032351	182	044248	228	057187	225
002774	386	012902	420	022239	324	032368	449	044255	228	057194	225
002880	505	012919	132	022277	396	032375	449	044279	273	057200	417
003399	211	013046	423	022987	505	032382	495	044286	273	059129	321
003528	478	013060	423	023021	129	032436	452	044293	273	059136	321
004099	227	013244	132	023038	129	032467	452	044422	229	059143	321
004716	706	013657	439	024097	770	032504	217	044453	229	059181	192
004723	758	014166	347	024134	730	032825	794	044491	465	059211	417
004730	758	014395	223	025032	211	032832	794	044590	445	059228	504
005041	122	014432	373	025278	123	033013	712	044606	445	059235	208
005294	362	014609	494	025285	123	033020	712	044767	203	059242	208
005379	370	014623	423	025308	123	033037	780	044774	203	059259	467
005386	370	014630	423	025315	123	033044	780	044910	419	059266	467
005454	362	014814	360	025438	183	033532	205	044927	222	059679	142
005881	225	015101	424	026473	361	033662	152	044934	222	059808	360
005898	225	015118	424	026480	361	033679	152	045030	439	059815	360
005911	244	015125	424	026558	362	033952	129	045047	439	059822	360
006161	377	015132	424	026787	130	034546	344	045115	153	059839	280
006321	304	015286	478	026954	758	034706	216	045122	153	060491	419
006338	304	015965	467	026961	758	034713	216	045139	442	060507	222
007021	370	016122	321	026978	706	034720	216	045191	392	060514	222
007038	370	016399	400	026985	758	034935	454	045207	392	060620	358
007045	370	016863	178	026992	758	034942	454	045214	392	061115	480
007069	370	016931	138	027005	706	035185	345	045627	366	061122	480
007533	248	017082	361	027081	363	035369	503	045634	366	061139	480
007960	286	017297	371	027098	363	035574	210	045726	288	061160	437
007977	286	017303	371	027104	363	035581	210	045733	288	061191	437
007984	286	017310	371	027289	475	035604	218	046167	702	061450	708
007991	286	017327	373	027357	126	035611	218	046181	702	061467	708
008349	194	017334	373	027364	126	035628	218	046211	780	061474	708
008356	462	017440	128	027418	217	035635	218	046471	486	061580	721
008363	194	017518	349	027821	217	035642	418	046723	486	061597	721
008370	330	017617	358	027852	400	035659	418	047799	152	062211	203
008455	330	018089	321	027876	400	035666	133	049229	347	062273	489
008608	287	018508	277	027906	140	035680	133	049236	347	066387	192
008615	287	018515	715	028460	417	035697	133	051406	465	066394	192
008622	287	018522	715	030326	130	035703	133	051444	349	066431	208
008851	373	018775	425	030784	324	035710	133	051741	489	066448	208
009087	156	018829	387	031071	386	035727	145	051765	489	066592	145
009131	441	018836	387	031095	386	035826	191	051840	363	066608	145
009148	156	018850	304	031361	347	035840	191	051857	363	066868	721
009155	441	019499	203	031460	377	035864	416	051864	363	068138	286
009223	279	019635	287	031477	377	035949	411	051932	346	068145	286
009360	108	019734	147	031484	367	035956	411	051949	346	068169	144
009377	387	019741	147	031491	367	035987	453	051956	346	068183	232
009391	108	019758	278	031507	373	036007	453	051963	346	068190	232
009407	108	019765	278	031651	322	036014	285	051970	346	068268	416

068275	503	081519	212	089584	304	094236	162	101101	138	109145	758
068299	190	081526	212	089591	304	094649	325	101125	147	110233	495
068305	463	081540	212	089669	127	094663	325	101132	278	110240	495
068459	167	081557	212	089775	761	094687	324	101163	181	110356	488
068466	167	081564	212	089805	493	094786	244	101170	324	110363	488
071015	142	081762	152	090337	342	095226	148	101187	324	110417	110
071022	142	082059	165	090481	166	095264	355	101194	324	110424	110
073132	236	082073	165	090863	284	095288	355	101200	802	110431	110
073149	236	082158	201	090900	284	095615	228	101217	802	110448	449
073187	320	082172	201	091006	273	095639	228	101224	802	110455	449
073255	320	082196	201	091013	273	095998	357	101231	802	110462	110
073262	320	082240	732	091112	153	096018	357	101248	802	110530	449
073408	466	082257	201	091129	347	096100	167	101255	802	110554	449
073422	466	082264	414	091136	347	096162	167	101262	802	110745	132
073439	466	082271	732	091518	702	096476	700	101279	804	110752	132
073521	384	082288	414	091525	702	096483	700	101286	804	110868	187
073545	384	082783	325	092188	722	096544	791	101293	804	111117	310
073569	384	082790	325	092195	722	096551	791	101323	804	111452	498
073583	300	083070	676	092201	722	096568	791	101330	804	111841	170
073712	306	083087	676	092218	715	096575	791	101347	804	111858	170
073729	224	083117	676	092225	766	096582	791	101354	804	111865	170
074139	166	083124	676	092300	712	096599	791	101378	812	111872	210
074245	131	083131	676	092317	712	096667	726	101385	811	111896	210
074313	131	083148	676	092324	689	096674	726	101491	731	111902	162
074337	131	083179	676	092355	721	096681	726	101514	771	111919	162
074344	131	083186	676	092393	724	096698	726	101552	731	111957	96
074702	444	083193	676	092409	724	096704	727	101606	97	112084	172
074726	444	083223	676	092416	725	096711	727	101613	97	112107	172
074740	310	083230	676	092423	725	096728	727	102047	121	112268	96
074900	412	083247	676	092430	725	096735	727	102054	121	112305	176
074917	412	083254	678	092447	725	097183	374	103112	141	112312	176
075150	218	086736	149	092751	225	097190	374	103136	141	112336	176
075181	218	086743	149	092782	225	097206	374	103174	177	112343	176
075211	421	086781	281	092836	394	097664	225	103204	411	112367	128
075389	320	086804	440	092850	89	097671	225	103242	184	112626	400
075402	320	087368	423	092881	89	098616	148	103266	284	112671	108
075419	320	087375	423	092911	202	098722	195	103273	284	112695	400
075471	408	087665	409	092942	89	098739	195	103723	98	112701	124
075488	501	087702	184	093000	245	099057	387	103792	329	112718	108
075495	185	087719	184	093024	151	099064	387	103983	178	112732	124
075501	185	087757	418	093048	199	099101	181	103990	138	113302	107
075518	185	087764	214	093062	199	100272	224	104928	70	113319	107
075525	451	087771	214	093079	245	100289	224	104935	70	113678	229
075532	451	087818	170	093086	414	100326	118	104942	70	113753	718
077734	466	087863	318	093093	318	100333	118	105628	184	113760	718
077741	466	087870	318	093475	329	100364	721	105659	485	113791	719
077758	466	087924	151	093505	307	100371	721	105710	359	113975	240
077765	504	087979	193	093512	307	100388	712	105727	359	113982	678
077796	325	088013	193	093659	121	100395	712	105734	359	113999	678
077802	325	088020	193	093697	121	100746	319	106175	761	114019	678
077819	325	088051	211	093963	282	100784	319	106182	761	114170	212
080291	323	088068	211	093994	233	100791	319	106205	780	114187	212
080338	323	088266	347	094007	233	100807	319	107691	679	114194	212
080345	323	088273	347	094014	282	100883	150	107707	679	114262	98
080352	323	088921	172	094045	228	100913	150	108094	436	114279	205
080932	325	088938	172	094120	228	100937	150	108117	436	114293	718
081434	273	089485	327	094137	162	100944	150	108292	812	114347	766
081441	273	089560	387	094182	357	100951	150	108407	781	114361	97
081502	212	089577	387	094229	162	101095	138	109138	758	114620	462

Оглавление с указанием кодов

SKU	Pag	120218	778	123981	658	132778	484	138886	740	142913	75
		120249	796	123998	658	133270	403	138893	740	142999	763
114675	329	120287	797	124001	658	133300	403	138978	676	143156	409
114682	329	120317	796	124018	658	133393	307	138985	676	143200	818
114729	205	120324	796	124025	658	133874	178	139012	674	143217	818
114736	205	120362	797	124070	814	133881	178	139029	674	143224	818
114743	205	120386	796	124087	814	134789	349	139098	117	144238	686
114811	97	120423	731	124100	814	134796	349	139425	106	144245	686
115061	750	120430	731	124117	814	134826	242	139432	106	144252	686
115078	750	120454	771	124124	566	134833	242	139470	754	144276	709
115085	750	120898	176	124131	566	134840	242	139685	107	144283	708
115092	750	120904	176	124155	566	134871	119	140179	287	144917	372
115108	750	121130	370	124162	412	134888	272	140186	287	145020	768
115115	750	121147	370	124179	412	134895	272	140193	287	145068	768
115290	716	121154	370	124421	754	134901	272	140230	151	145198	438
115306	716	121161	370	125503	317	135205	755	140339	233	145204	438
115313	716	121178	370	125510	317	135250	692	140599	419	145211	438
115320	716	121338	370	125565	317	135526	804	140605	226	145228	729
115337	716	121352	377	125824	119	135755	763	140612	226	145303	701
115344	716	121406	493	125831	119	135762	763	140629	226	145310	779
115351	720	121437	493	125886	342	135908	761	140711	154	145327	701
115368	720	121963	709	125923	342	135922	761	140728	154	145334	779
115375	720	121970	784	126531	566	135991	684	140759	154	145341	701
115382	733	122014	799	126548	566	136004	684	140827	239	145358	779
115412	781	122021	799	126883	356	136011	684	140841	293	146775	729
115429	781	122045	733	126890	356	136028	757	140872	293	146782	729
115481	384	122083	106	126906	73	136035	757	140902	293	146799	729
115498	240	122106	106	126913	73	136042	757	140933	293	147642	432
115504	240	122168	810	128207	460	136059	757	141046	418	147659	432
115511	420	122205	284	128832	818	136073	686	141053	214	147666	658
115580	680	122212	284	128849	818	136318	169	141060	214	147673	658
115597	680	122236	184	129082	110	136325	169	141268	354	147680	658
115610	680	122243	184	129099	110	136332	125	141275	354	147765	710
115801	96	122557	177	129433	714	136349	125	141794	70	147772	710
115962	422	122564	177	129440	714	136707	308	141800	70	147796	710
115979	238	122663	689	129457	714	136714	308	141817	70	147819	710
115986	238	122687	689	129464	703	136882	356	141855	70	148151	102
116006	238	122717	387	129471	703	136899	356	141893	169	148175	102
116099	272	122731	304	129488	703	136905	356	141909	169	148502	102
116112	277	122748	304	129495	690	136936	73	141923	239	148847	686
116228	202	122823	816	129501	690	137032	69	142050	387	148854	686
116235	202	122830	816	129518	690	137056	69	142067	304	148861	686
116457	109	122854	816	129570	458	137391	711	142081	387	148878	686
116464	109	122861	816	129600	241	137407	711	142098	304	148908	391
116570	443	122878	464	129709	206	137681	117	142197	272	148939	492
116587	443	122885	464	129860	804	137827	493	142203	272	149561	161
116716	768	122984	387	129877	804	138237	78	142241	379	149585	162
117652	812	123080	709	129921	206	138251	350	142258	379	149592	162
117737	198	123295	816	130163	804	138275	98	142265	367	149622	307
117867	343	123301	816	130170	804	138305	161	142272	367	149738	717
117881	794	123745	723	130187	804	138343	239	142289	367	149745	717
118659	706	123769	723	130903	243	138374	391	142296	367	150116	674
118666	709	123776	723	130910	243	138510	763	142302	717	150130	674
119427	390	123783	723	131788	246	138596	268	142579	379	150284	673
119465	390	123882	804	131795	246	138602	268	142586	379	150291	674
119502	390	123899	804	131924	151	138619	268	142616	502	150307	674
119571	804	123936	811	131962	349	138633	270	142692	376	150420	294
119786	387	123943	812	132365	140	138640	270	142708	376	150437	294
120201	778	123974	658	132389	140	138657	270	142906	75	150468	294

150475	294	156408	388	161846	690	168357	171	177199	500	189031	812
150581	343	156682	75	161853	690	168364	171	177205	500	189062	812
150635	72	156699	75	162201	94	168753	216	179292	353	189093	811
150673	72	156705	384	162478	94	168777	216	179308	353	189109	811
151649	802	156712	300	162492	764	168852	245	179315	353	189147	804
151656	802	156729	384	162737	207	168869	245	179322	353	189154	804
151663	802	156736	384	162751	207	168906	229	179643	401	189161	804
151687	804	156743	384	163109	106	168913	415	179681	366	189505	584
151694	804	156774	300	163123	106	168920	331	179858	168	189529	584
151700	804	156781	300	163154	106	168937	331	180045	717	189536	584
151717	804	157580	804	163161	106	168951	247	180298	389	189543	584
151724	804	157597	804	163321	393	168968	247	180304	389	189574	584
151731	802	157856	751	163338	393	169118	355	180922	241	189581	584
151748	802	158242	410	163369	476	169576	612	180946	492	189598	584
151755	804	158723	70	163536	721	169583	612	180953	746	189604	584
151762	804	158815	83	163543	721	169590	612	182179	190	189611	584
151779	804	158822	721	163550	721	169606	612	183794	812	189628	584
151786	804	158860	83	163598	722	169613	612	186795	83	189635	584
151793	802	158891	764	163604	712	169620	612	186801	83	189642	584
151861	804	158907	728	163611	712	169637	612	186955	764	189659	584
151946	802	159010	311	163628	712	169644	612	186979	764	189666	584
151953	802	159256	249	163635	712	169705	612	186986	672	189673	584
151960	804	159423	366	163642	689	169712	612	186993	672	189680	584
151977	804	159508	366	163666	689	169729	612	187006	396	189697	584
151991	804	159522	366	163727	780	169736	612	187327	751	189703	584
152004	804	159638	316	163741	758	169972	612	187341	717	189710	584
152776	247	159645	316	163758	758	169989	612	187358	717	189727	584
152851	411	159812	249	163789	176	170145	612	187365	347	189734	584
152875	285	159836	693	164823	357	170152	612	187525	767	189741	584
152899	285	159843	104	164847	357	170589	70	187532	767	189758	584
152912	285	159850	104	164878	75	170923	347	187549	767	189765	584
153001	814	159867	104	164953	222	172408	707	187556	767	189772	584
153162	752	159942	230	164960	222	172439	762	187662	75	189789	584
153179	752	159959	230	164977	201	172804	317	187877	765	189796	584
153193	752	159973	230	164984	201	172828	317	187884	765	189802	584
153209	752	159980	230	164991	319	173245	78	187891	765	189819	584
153438	125	159997	388	165004	319	173252	350	187976	612	189826	584
153445	125	160016	388	165011	190	174204	141	187983	612	189833	584
153926	802	160085	247	166247	198	174211	141	187990	612	189840	584
153933	802	160214	398	166285	330	174228	141	188003	612	189857	584
153940	802	160245	398	166322	197	174235	141	188010	612	189864	584
153957	804	160269	86	166360	197	174396	180	188027	612	189871	584
153964	804	160313	308	166544	224	174402	180	188058	612	189888	584
153971	804	160856	159	166551	224	174792	383	188065	612	189895	584
153988	804	160863	159	166889	213	174808	383	188072	612	189901	584
154008	811	161327	154	167121	385	174822	383	188089	612	189918	584
155142	299	161334	154	167152	385	174846	383	188096	612	189925	584
155227	299	161365	159	167244	220	174921	311	188102	612	189932	584
155722	673	161372	159	167251	220	174976	311	188119	612	189949	584
155791	295	161389	159	167268	220	175768	275	188126	612	189956	584
155869	295	161648	182	167398	220	175799	275	188195	612	189963	584
155968	99	161662	182	167404	220	175973	153	188911	802	189970	584
156026	99	161686	450	167411	220	176000	153	188928	802	189987	584
156033	99	161716	498	167497	102	176031	153	188935	802	189994	584
156316	99	161754	745	168036	691	176062	153	188942	804	190006	584
156323	99	161761	745	168050	691	176352	243	188959	804	190013	584
156330	99	161778	745	168111	691	176369	243	188966	804	190020	584
156347	99	161785	348	168135	691	176536	382	188973	804	190037	584
156392	388	161792	348	168326	171	176550	382	188980	810	190044	584



Оглавление с указанием кодов

SKU	Pag	192598	542	196688	386	200378	398	206011	292	211701	72
		192604	542	196695	386	200385	398	206028	292	211718	72
190051	584	192611	542	196701	301	200392	305	206035	292	211763	626
190068	584	192628	542	196718	301	200408	305	206042	292	211770	626
190075	584	192635	542	196770	112	200484	306	206196	666	211787	626
190082	584	192642	542	196787	112	200491	165	206202	666	211794	626
190099	584	192659	542	196794	112	200880	102	206219	666	211800	626
190105	584	192666	542	196800	112	200897	102	206226	666	211817	626
190181	584	192673	542	196985	82	200903	102	206233	666	211824	626
190259	584	192680	542	196992	82	200996	329	206240	666	211831	626
191171	542	192697	542	197302	92	201016	329	206387	80	211848	626
191188	542	192703	542	197319	92	201023	415	206394	80	211855	626
191416	542	192710	542	197326	92	201054	410	206622	237	211862	626
191423	542	192727	542	197333	92	201078	450	206639	237	211879	626
191430	542	192734	542	197500	235	201085	499	206806	105	211886	626
191447	542	192741	542	197524	235	201092	410	206820	105	211893	626
191454	542	192758	542	197654	179	201115	450	206875	105	212623	798
191461	542	193359	652	197661	179	201122	499	207155	415	212647	798
191478	542	193366	652	197708	417	201252	804	207162	329	213071	763
191485	542	193373	652	197715	208	201269	804	207186	329	213088	763
191492	542	193380	652	197722	208	201276	804	207216	204	213095	702
191508	542	193403	652	197739	208	201283	804	207483	215	213101	754
191577	744	193410	652	197746	208	201290	804	207582	490	213194	685
191584	744	193427	652	197753	467	201382	459	207599	490	213200	685
191607	744	193434	652	197920	160	201399	459	207834	87	213217	724
191614	743	193458	652	198095	134	202396	634	207841	87	213262	750
191621	743	193465	652	198125	88	202921	692	207858	87	213279	750
191638	743	193472	652	198132	314	202945	692	208152	191	213323	718
191980	542	193489	652	198149	314	203072	566	208398	164	213330	720
191997	542	193519	652	198156	314	203089	566	208497	191	213347	716
192277	634	193526	652	198620	760	203102	566	208541	626	213354	716
192284	634	193533	652	198637	760	203119	566	208558	626	213361	757
192291	634	193540	652	198644	760	203126	566	208565	626	213484	230
192307	634	193946	437	199375	231	203133	661	208572	626	213491	415
192314	634	193991	437	199382	231	203140	661	208589	626	213507	331
192321	634	194172	75	199405	231	203171	374	208596	626	213521	198
192338	634	194189	75	199412	231	203188	374	208640	626	213569	330
192345	634	194196	75	199870	369	203195	374	208657	626	213583	197
192352	634	194202	75	199894	369	204468	804	208664	626	214009	742
192376	634	194257	612	199917	369	204475	804	208671	626	214474	148
192383	634	194295	102	199931	369	204581	566	208688	626	214481	148
192406	634	194301	612	199993	196	204598	566	208695	626	214498	280
192420	542	194677	115	200002	196	204611	566	208701	626	214504	280
192437	542	194684	115	200064	196	204628	566	208718	626	214511	280
192444	542	194806	70	200071	196	204635	566	208725	626	214672	355
192451	542	195483	742	200118	93	204888	434	208732	626	214689	355
192468	542	195490	742	200125	93	204895	434	208749	626	214696	355
192475	542	195506	742	200132	399	204949	481	208794	402	215693	411
192482	542	195704	340	200149	399	204956	481	208817	85	215709	411
192499	542	195711	340	200194	302	205281	101	209036	810	215747	275
192505	542	195728	340	200200	302	205298	101	209043	810	215761	275
192512	542	195735	340	200217	302	205304	101	209845	705	215778	275
192529	542	195742	340	200231	302	205311	101	209852	705	215785	275
192536	542	195759	340	200248	302	205939	741	209906	749	215969	204
192543	542	195766	340	200255	302	205946	741	211381	63	216027	626
192550	542	195773	340	200330	398	205977	292	211398	63	216263	626
192567	542	196190	276	200347	398	205984	292	211404	63	216270	542
192574	542	196206	276	200354	305	205991	292	211459	72	216287	542
192581	542	196220	276	200361	305	206004	292	211466	72	216317	626

216324	626	222868	795	225005	368	231563	114	238173	120	243986	662
216416	542	222875	795	225029	368	231570	114	238210	120	243993	662
216423	542	222882	508	225364	576	231587	114	238241	95	244013	662
217253	634	222899	508	226026	158	231594	114	238333	312	244181	664
218724	693	222912	508	226033	158	231600	114	238746	175	244198	664
218823	652	222929	508	226040	158	231631	603	238838	175	244204	664
218830	652	222936	508	226187	795	231662	603	238920	175	244235	816
218854	652	222943	508	226194	795	232041	117	238944	404	244242	816
219875	180	222950	508	226200	795	232331	476	238951	404	244259	816
220604	100	222967	508	226217	795	232362	476	238975	404	244549	814
220611	100	222974	508	226712	67	232409	476	239521	413	244556	814
220772	652	222981	508	226729	67	232485	446	239545	413	244563	814
220789	652	222998	508	226736	67	232508	446	239576	413	244570	814
220796	652	223001	508	226743	67	232546	446	239590	413	244587	814
220802	652	223018	508	226750	67	232690	112	239606	413	244594	814
220826	542	223025	508	227580	612	232713	112	239613	413	244600	676
221373	230	223032	508	227597	612	232720	112	240367	268	244624	84
221489	115	223049	508	227672	612	232744	112	240374	270	244648	84
221496	115	223056	508	227689	612	232966	298	241012	165	244662	296
221502	705	223063	508	227825	258	232980	298	241036	165	244808	644
221519	705	223070	508	227832	258	233017	298	241050	306	244822	644
221595	815	223087	508	229010	385	233031	298	241296	328	244846	644
221649	626	223094	508	229027	385	233062	290	241340	160	244853	644
221656	626	223124	508	229034	385	233079	290	241357	160	244884	289
221663	626	223131	508	229041	385	233192	290	241364	160	245041	776
221670	626	223148	508	229058	301	233215	290	241517	136	245072	776
221687	626	223155	508	229065	301	233321	290	241524	136	245089	776
221694	626	223162	508	229072	301	233352	290	241968	79	245096	776
222097	63	223179	508	229089	301	233666	351	241975	79	245102	776
222103	63	223186	266	229461	60	233765	291	241982	79	245331	455
222110	63	223193	266	229478	60	233772	291	241999	79	245348	455
222257	810	223209	266	229485	60	233826	291	242002	79	245393	455
222509	576	223216	266	229492	60	233833	291	242019	351	245669	63
222523	576	223223	266	229508	60	233840	351	242040	812	245676	63
222530	576	223230	266	229515	60	233970	291	242347	86	245683	63
222547	576	223254	67	229638	302	234007	291	242378	308	245690	63
222554	576	223285	508	229645	302	235455	68	242385	398	245706	63
222561	576	223292	508	229676	603	235486	68	242392	398	245713	63
222578	576	223704	566	229683	603	235516	68	242569	818	246390	664
222585	576	223711	566	229706	602	235547	68	242576	818	246413	576
222592	576	223728	566	229720	602	236841	712	242705	612	246437	576
222608	576	223735	566	229768	602	236858	712	243160	382	246444	576
222615	576	223742	566	229782	602	236865	689	243238	612	246451	612
222622	576	223759	566	229997	674	236957	81	243245	612	246468	612
222639	576	223766	566	230580	674	236964	81	243252	612	246499	612
222646	576	223834	804	230702	256	237251	804	243269	612	246505	612
222653	576	223919	804	230726	256	237398	174	243283	612	246512	612
222660	576	223926	804	231129	358	237428	174	243450	293	246529	612
222677	576	223933	804	231228	109	237442	174	243498	329	246536	612
222684	576	223940	804	231259	109	237497	174	243528	204	246543	612
222691	576	224275	508	231273	109	237510	174	243566	329	246550	612
222707	576	224367	812	231297	109	237664	103	243597	204	246567	612
222714	576	224541	135	231341	84	237671	103	243665	542	246574	612
222745	508	224633	431	231372	84	237794	200	243818	676	246581	612
222752	508	224640	431	231396	84	237800	200	243825	676	246598	612
222769	508	224930	368	231433	84	237930	382	243849	676	246604	612
222820	798	224954	368	231471	296	238104	120	243924	293	246611	612
222837	798	224985	368	231495	296	238128	454	243931	293	246628	612
222851	795	224992	368	231556	114	238135	120	243948	293	246796	693



Оглавление с указанием кодов

SKU	Pag	248189	662	249629	612	251981	640	255996	612	259154	60
		248196	662	249643	576	251998	640	256030	612	259161	60
246802	693	248257	758	249650	576	252018	640	256047	612	259178	60
246819	730	248264	758	249674	576	252025	677	256061	612	259185	60
246826	730	248271	758	249681	576	252032	677	256078	612	259192	60
246833	770	248288	758	249698	576	252049	677	256085	612	259208	60
246840	770	248295	758	249704	576	252056	677	256092	612	259222	447
246857	705	248370	662	249711	664	252186	804	256115	612	259239	70
246864	705	248387	776	249728	664	252209	804	256122	612	259260	290
246871	749	248394	776	249810	681	252551	811	256146	612	259277	290
246888	761	248479	444	249827	681	252568	811	256429	130	259345	341
246895	612	248486	444	249834	681	252599	288	256436	130	259352	341
246901	612	248530	289	250106	381	252605	288	256443	130	259376	522
246918	755	248554	174	250113	381	252612	288	256528	804	259413	522
246925	707	248592	662	250120	381	252629	288	257235	341	259765	406
246932	762	248608	662	250137	381	252971	626	257242	341	259772	406
246949	707	248615	776	250274	738	252988	626	257617	522	259796	406
246956	762	248783	650	250281	738	252995	626	257624	522	259802	406
246963	750	248790	650	250304	162	253008	626	257631	522	259819	406
246970	750	248950	650	250311	162	253015	626	257648	522	259826	406
246987	751	248967	650	250328	162	253381	810	257655	522	259833	406
246994	751	248974	650	250335	162	253398	812	257662	522	259857	406
247007	612	248981	650	250342	162	253404	811	257686	522	259864	456
247045	781	248998	650	250359	162	253411	802	257709	522	259871	456
247083	717	249001	650	250403	592	253428	804	257716	522	259895	456
247144	799	249018	650	250410	592	253435	804	257730	522	259901	456
247151	799	249025	650	250427	592	253442	804	257747	522	259918	456
247168	701	249032	650	250434	592	253459	804	257792	522	259925	456
247175	779	249049	650	250441	592	253466	812	257792	522	259949	456
247182	700	249056	120	250458	592	253473	810	257822	522	259956	456
247199	778	249063	120	250816	753	253480	811	257839	522	259963	496
247229	56	249070	120	250823	753	253497	812	257846	522	259970	496
247236	56	249087	120	250854	733	253558	576	257877	522	259994	496
247243	56	249162	818	250878	739	253589	64	257990	522	260006	496
247250	56	249179	818	250885	739	253596	64	258003	522	260013	188
247267	56	249186	818	250946	719	253664	58	258027	522	260020	188
247274	56	249193	818	250953	756	253671	58	258140	522	260044	188
247281	56	249209	818	250977	756	253688	259	258157	522	260051	188
247298	183	249216	818	250991	704	253695	339	258171	522	260068	456
247304	183	249223	818	251004	704	253886	814	258232	522	260075	456
247618	612	249230	818	251011	704	253893	814	258249	522	260082	456
247625	612	249247	818	251028	704	254272	260	258256	522	260136	496
247632	612	249254	818	251103	88	254319	748	258270	660	260235	496
247649	612	249261	816	251110	88	254326	717	258287	297	260242	496
247779	316	249278	816	251127	447	254388	748	258300	558	260327	406
247847	664	249285	816	251226	747	254944	508	258461	645	260334	406
247854	664	249292	816	251257	747	255019	256	258478	645	260341	406
247861	576	249308	816	251295	747	255514	789	258751	62	260358	406
247878	576	249315	816	251516	688	255521	789	258768	62	260433	456
247885	576	249322	818	251523	688	255651	793	258775	62	260440	456
247939	576	249339	818	251530	688	255668	793	258874	474	260457	496
247946	576	249452	768	251547	688	255682	793	258881	433	260464	496
247953	576	249469	768	251554	688	255781	790	258898	77	260471	188
247960	576	249476	768	251561	688	255804	790	258904	474	260488	188
247977	576	249483	768	251578	688	255859	785	258911	433	260600	378
247984	576	249490	768	251592	688	255866	785	258928	77	260617	378
247991	576	249506	768	251943	640	255934	274	259017	73	260624	378
248165	662	249513	768	251950	640	255941	274	259048	405	260631	378
248172	662	249520	768	251967	640	255989	348	259062	405	260648	378

260655	378	266534	646	267746	566	269146	705	270180	552	271422	91
260662	378	266541	646	267760	348	269153	707	270197	552	271439	397
260679	378	266558	646	267777	592	269160	762	270203	552	271446	592
260853	522	266565	646	267784	592	269184	717	270210	552	271453	592
260860	522	266572	646	267791	592	269207	717	270241	260	271514	747
261164	278	266589	646	267807	592	269214	717	270258	260	271538	297
261188	278	266596	646	267821	289	269221	719	270265	260	271545	297
261195	168	266602	646	267838	289	269238	747	270272	260	271576	738
261287	782	266619	646	267869	666	269245	747	270289	260	271590	804
261294	782	266626	646	267876	666	269252	747	270296	260	271606	804
261331	774	266633	646	267883	666	269269	747	270302	260	271613	804
261355	774	266657	646	267890	666	269276	747	270319	260	271620	802
261362	774	266671	646	267906	666	269290	784	270326	260	271637	804
261379	774	266688	646	267913	666	269313	717	270333	260	271644	802
261409	790	266701	646	267920	662	269320	717	270340	260	271712	552
261508	689	266725	646	267937	662	269337	64	270357	260	271750	552
261522	689	266732	646	267944	662	269351	64	270364	260	271880	338
262369	542	266756	811	267951	662	269375	64	270371	260	271897	338
262376	542	266763	811	267968	634	269382	64	270388	260	272030	375
263434	74	266770	811	267975	634	269399	339	270395	260	272078	434
263441	74	267128	552	267982	666	269405	339	270401	260	272085	481
263519	283	267135	552	267999	666	269412	259	270449	560	272108	774
263632	136	267142	552	268002	666	269429	259	270456	560	272139	158
263649	136	267159	552	268071	351	269436	58	270463	560	272238	448
263656	136	267203	522	268088	660	269443	58	270470	560	272245	491
263663	74	267210	522	268095	351	269450	58	270487	560	272375	811
263670	74	267227	522	268101	297	269467	58	270494	560	272382	811
263687	74	267234	522	268118	79	269474	430	270500	560	272429	816
263700	74	267241	522	268149	79	269481	430	270517	560	272436	816
264509	143	267258	522	268156	782	269498	430	270524	560	272443	816
264523	143	267265	566	268163	782	269504	799	270531	560	272450	816
264547	143	267272	566	268170	782	269597	602	270548	560	272467	816
265278	437	267289	566	268187	782	269634	602	270586	260	272474	814
265285	437	267296	566	268194	782	269696	799	270593	260	272481	814
265292	482	267302	566	268200	782	269702	799	270661	256	272498	814
265308	482	267319	566	268217	79	269719	799	270678	256	272504	814
265315	483	267326	566	268224	790	269726	799	270692	542	272511	814
265322	483	267333	566	268231	79	269733	799	270715	260	272528	814
265575	364	267340	566	268293	719	269740	689	270845	747	272535	814
265643	364	267357	566	268309	719	269757	689	270876	542	272542	814
265896	522	267364	566	268316	719	269764	689	270883	542	273167	634
265957	60	267371	566	268347	733	269771	689	270920	804	273174	634
265971	254	267388	566	268354	733	269795	183	270937	542	273631	309
265988	254	267395	566	268361	733	269825	256	270944	802	273648	90
265995	254	267401	566	268422	748	269832	56	270951	804	273655	395
266008	254	267418	566	268439	748	269849	56	270968	810	273662	472
266015	254	267425	566	268989	789	269856	60	270975	812	273679	446
266022	254	267432	566	268996	789	269863	60	271002	260	273693	313
266121	522	267449	566	269009	788	269870	60	271125	560	273709	313
266145	522	267456	566	269016	788	269986	406	271187	556	273914	352
266183	522	267463	566	269023	788	270005	456	271194	556	273945	352
266251	812	267470	566	269030	788	270012	496	271200	556	274768	642
266282	810	267487	566	269061	704	270029	188	271217	556	274775	642
266299	812	267494	566	269078	704	270036	406	271293	137	274782	642
266305	812	267500	566	269092	704	270043	188	271309	137	275369	77
266497	646	267692	664	269108	704	270050	188	271316	137	275376	77
266503	646	267715	566	269115	692	270104	810	271385	91	275383	77
266510	646	267722	566	269122	692	270111	810	271392	91	275543	173
266527	646	267739	566	269139	705	270173	552	271408	91	275567	173

Оглавление с указанием кодов

SKU	Pag	281988	508	283258	604	285306	352	285894	818	287072	353
		281995	508	283524	604	285313	352	285900	818	287799	304
275581	173	282008	522	283531	604	285320	375	285917	818	287805	304
276182	600	282015	522	283548	604	285337	477	285924	818	287812	304
276205	788	282022	522	283555	604	285344	477	285993	522	287829	387
276212	785	282039	522	283562	604	285351	592	286006	522	287836	387
276243	600	282046	522	283579	604	285368	592	286051	522	287843	620
276267	604	282053	522	283586	604	285375	592	286068	522	287850	620
276274	604	282084	491	283593	604	285382	592	286075	522	287867	620
276281	604	282091	448	283609	604	285399	592	286082	522	287874	620
276304	552	282121	353	283616	604	285405	592	286099	522	287881	620
276311	552	282138	353	283623	604	285412	634	286105	522	287898	620
276328	522	282633	522	283630	604	285429	634	286112	522	287904	620
276335	542	282640	522	283647	604	285436	634	286129	522	287911	620
276342	542	282657	522	283654	604	285443	634	286150	522	287928	620
276366	508	282664	522	283661	604	285450	698	286167	522	287935	620
276489	738	282671	522	283678	604	285467	698	286174	522	287942	620
276526	785	282688	522	283685	604	285474	698	286181	522	287959	814
276564	66	282695	522	283692	604	285481	698	286198	522	287966	814
276571	66	282701	522	283708	604	285498	698	286204	522	288147	620
276588	66	282718	522	283715	604	285504	698	286211	522	288208	810
276595	66	282725	522	283722	604	285511	699	286228	522	288215	810
276601	66	282749	522	283739	604	285528	699	286235	522	288222	812
276618	66	282756	522	283746	604	285535	699	286242	522	288239	812
276625	66	282770	522	283753	604	285542	753	286259	522	288338	522
276632	66	282787	522	283760	604	285559	753	286266	522	288345	810
277004	792	282794	522	283777	604	285566	812	286273	522	288383	811
277011	792	282800	522	283784	397	285573	812	286280	522	288543	812
277028	792	282824	522	283791	91	285580	816	286297	522	288611	346
277035	792	282831	522	283807	91	285597	816	286303	522	288628	346
277219	353	282848	522	283814	91	285603	816	286310	522	289212	802
277226	353	282855	522	283821	91	285610	816	286327	522	289229	802
277233	353	282862	522	284729	346	285627	816	286334	522	289236	804
277240	353	282879	522	285009	387	285634	816	286341	522	289243	804
277257	353	282886	522	285016	387	285641	816	286358	522	289250	804
277417	295	282893	522	285061	60	285658	816	286365	522	289281	522
277912	542	282909	522	285078	60	285665	816	286372	522	289298	522
277929	542	282916	522	285085	76	285672	816	286389	522	289304	522
278704	295	282923	522	285092	76	285689	816	286396	522		
279596	620	282930	522	285108	364	285696	816	286402	522		
279602	620	282947	522	285115	364	285702	816	286419	522		
279626	620	282954	522	285122	113	285719	816	286426	522		
279633	620	282961	522	285139	116	285726	816	286433	522		
279640	620	282978	522	285146	116	285733	816	286440	522		
279671	620	282985	522	285153	116	285740	816	286457	522		
279688	620	282992	522	285160	116	285757	816	286464	522		
279695	620	283005	522	285177	143	285764	816	286471	522		
279701	620	283012	522	285184	143	285771	816	286488	522		
279718	620	283029	522	285191	143	285788	816	286495	522		
279725	620	283036	522	285207	283	285795	816	286501	522		
279770	113	283043	522	285214	290	285801	816	286518	522		
279794	113	283050	604	285221	291	285818	816	286525	522		
279800	477	283067	604	285238	295	285825	816	286532	522		
280233	620	283104	522	285245	313	285832	816	286549	522		
280240	620	283111	522	285252	313	285849	816	286594	600		
280998	380	283142	508	285269	338	285856	816	286600	600		
281001	380	283173	508	285276	338	285863	816	286662	486		
281568	116	283180	508	285283	352	285870	816	286679	486		
281582	116	283197	508	285290	352	285887	818	286686	486		

Технические изображения



Класс I Электрическая безопасность гарантирована основной изоляцией и защитным проводником (заземление), присоединённый к металлической структуре светильника. Заземление обязательное.



Класс II Электрическая безопасность гарантирована основной и двойной изоляцией, или же усиленной. Не должно иметь заземления.



Класс III Электрическая безопасность гарантирована подачей электроэнергии низкого напряжения (меньше чем 50 вольт). Не должно иметь заземления.



Прибор не подходит для непосредственного монтажа или встраивание на воспламеняющиеся поверхности.



Знак соответствия с общепринятыми европейскими нормами безопасности.

СИМВОЛЫ



Лампочка включена.



Артикулы с лампочкой LED: очень низкое потребление, свет яркий и концентрированный, прочность и надёжность в употреблении.



Светильник снабжен выключателем.



Светильник снабжен выключателем с помощью одним дотрагиванием: включается и регулируется с помощью дотрагиванием руки к светильнику.



Светильник снабжен регулятором мощности.



Артикул с встроенным выходом USB.



Непрямой свет в комплекте.



Высокотехнологичное изделие из высококачественных материалов, предназначенный для профессионального использования.



Изделие с UGR.



Артикул подходящий для краски и покраски.



Степень защиты.



Артикул из нержавеющей стали 316.



Светильник с детектором присутствия PIR (Passive InfraRed) в комплекте.



Светильник с аккумулятором в комплекте.

Примечание

-Ideal Lux s.r.l. имеет право в любой момент и без предупреждения внести изменения для улучшения качества продукции данного каталога.

-Наши артикулы в классе I и II работают с номинальным напряжением 220-240 Vac 50/60 Hz. Все наши артикулы соответствуют законодательству ЕС.

-Если куплен отдельно в качестве "опционального", ДИММИРУЕМЫЙ ДРАЙВЕР будет уже включен в артикуле вместо стандартного драйвера on-off: только один драйвер поставится.

-Watt, указанные в каталоге выражают НОМИНАЛЬНУЮ мощность изделия, включая источник и драйвер, если они включены.

Значения предназначены Люменам по светильникам с встроенными источниками ЛЕД должны считаться НОМИНАЛЬНЫМИ, то есть они относятся к источнику. Касательно действительных Люменов

одиночных осветительных устройств, мы просим пожалуйста проверить фотометрии.

-Значение UGR является характеристикой не прибора, а установки. UGR, показанные в этом каталоге были рассчитаны с учётом идеальной установки и сгруппированы в блоки <10 <13 <16 <19 <22. Рекомендуется рассчитать конкретный UGR в соответствии с вашей установкой.

-Срок службы светодиодных источников всех изделий в каталоге относится к значению L70B50, если не указано иное.

Контакты

IDEAL LUX s.r.l.

Via Taglio Destro, 32
30035 Mirano – Venezia
P.I. / C.F. 02420040277
8.00 - 12.00 / 13.30 - 17.30

IDEAL LUX Warehouse

Via delle Industrie, 8/D
30036 Santa Maria di Sala – Venezia
8.00 - 12.00 / 13.30 - 17.00

E info@ideal-lux.com

T +39 041 5790500

F +39 041 8872349

© [ideal.lux](https://www.ideal-lux.com)

f Ideal Lux

www.ideal-lux.com

Community Design Pending Nr. 001996372 002022038 002194993 002621862 002943449 003734342 004558609 006083655

Copyright 2022 © IDEAL LUX S.r.l. – All rights reserved – Tutti i diritti sono riservati



ideal lux
www.ideal-lux.com

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32
30035 Mirano — Venezia

IDEAL LUX Warehouse
Via delle Industrie, 8/D
30036 Santa Maria di Sala — Venezia

📍 ideal.lux
📘 Ideal Lux