ideal lux

Light up your 2022

IT EN FR DE ES RU

ideal lux®

Indice

Indice alfabetico 004

Indice icone 008

Introduzione azienda 030

Interni


Sospensioni 048


Lampade da soffitto 250


Lampade da parete 332


Lampade da tavolo 426


Lampade da terra 468


Sistemi 506


Proiettori e binari 574


Lampade da incasso 618

Esterni


Sospensioni e soffitto 682


Lampade da parete 694


Bollard e lampade da tavolo 734


Proiettori 772


Incassi 786

Lampadine


Lampadine e accessori 800


Indice per codice 820



Axel

Pag 491

Abc 87
Acqua 755
Admiral 323
Agos 748
Alfa 304
Alfa 387
Alfiere 452
Ali 362
Alien 785
A-Line 112
Alma 368
Almond 316
Amadeus 216
Amelia 760
Ampolla 102
Andromeda 721
Anfora 246
Anna 731
Anna 771
Apollo 711
Arca 508
Argo 719
Aria 142
Arizona 148
Arizona 280
Artù 236
Audi-10 178
Audi-20 138
Audi-61 178
Audi-77 203
Audi-80 179
Audi-B 361
Avion 169
Axel 448
Axel 491
Barber 388
Base 714
Basic 652
Basket 167
Bean 378
Bento 620
Bergen 175
Bijoux 327
Birds 90
Birds 309
Birds 395
Birds 446
Birds 472
Birillo 443
Bistrò 176
Bit 788
Blanche 210
Blossom 136
Blues 678
Boa 159
Bob Mini 388
Bollicine 151
Bon Bon 233
Bonjour 369
Book 383
Boulder 454
Bow 370
Box 345
Breeze 117
Bright 349
Brigitta 231
Brooklyn 125
Bubble 692
Bubble 728
Caesar 205
Caesar 329
Calypso 192
Calypso 414
Camerino 363
Canapa 242
Candy 149
Candy 281
Candy 440
Cantina 124
Cantina 400
Carlton 198
Carlton 331
Carlton 415
Carrara 425
Carta 158
Casanova 228
Cascina 224
Ceci 796
Cecilia 797
Celine 273
Cerchio 431
Chalet 240
Chalet 420
Chalet 460
Channel 661
Cico 373
Cima 730
Cima 770
Citrus 104
Clarissa 100
Classic Globe 767
Click 349
Clio 686
Clio 729
Clio 768
Clip 347
Cloe 183
Cloud 283
Clown 150
Cocktail 131
Coco 173
Colonna 500
Colossal 212
Cometa 732
Commodore 342
Compo 317
Cono 128
Continental 215
Copernico 92
Corda 243
Corte 225
Corte 417
Cosmopolitan 313
Cover 340
Cube 348
Cupcake 444

Indice alfabetico

Cylinder 183
Cylinder 498
Daddy 488
Daisy 316
Danieli 230
Dea 310
Deca 245
Deep 650
Denis 362
Desk 78
Desk 350
Diesis 113
Diesis 477
Disco 98
Display 604
Dna 164
Doc 106
Doge 229
Dolomiti 454
Dony 287
Doris 742
Dorothy 503
Dorsale 486
Double 373
Down 733
Dream Big 168
Driftwood 241
Driftwood 458
Driftwood 492
Dubai 204
Dubai 329
Dubai 415
Duchessa 465
Dust 97
Dynamic 626
Dynamite 84
Dynamite 296
Dynamo 377
Echo 352
Eclissi 405
Edison 107
Edison 391
Edo 445
Edo Outdoor 763
Ego 522
Ekos 187
Electric 243
Elica 358
Elis 386
Elisa 765
Elisir 196
Elvis 479
Eminent 490
Eos 600
Equinoxe 93
Equinoxe 399
Eris 120
Essence 76
Essence 364
Etere 707
Etere 762
Eternity 453
Etna 140
Eva 138
Evasione 203
Eye 672
Fade 137
Febe 733
Fiesta 693
Filo 74
Fiocco 423
Fiordi 122
Firenze 234
Firenze 420
Firenze 461
Firenze 505
Fish 82
Fisherman 119
Fix 343
Flam 126
Flash 355
Flash Gesso 355
Flat 272
Flex 377
Flood 704
Floor 793
Florian 218
Florian 418
Fluo 542
Flut 133
Fly 66
Fly 260
Focus 374
Foglia 248
Foglio 343
Folk 141
Forcola 502
Fox 592
Frame 64
Frame 256
Francy 723
Frida 106
Frida 393
Funky 676
Futura 434
Futura 481
Game 634
Gas 702
Gas 754
Gea 413
Geko 277
Gemini 56
Gemma 288
Giada 195
Gim 385
Gingle 276
Gioconda 222
Gioconda 419
Giove 722
Giudecca 217
Glim 302
Glim 603
Glory 147
Glory 278
Gocce 127
Goose 376
Grape 160
Gretel 177
Groove 658
Gru 432
Gun 689
Gun 712
Halo 67
Halo 266
Hangar 118
Harem 238
Harem 422
Haunt 249
Hilton 185
Hilton 408
Hilton 451
Hilton 501
Holiday 412
Holly 114
Hotel 411
Hub 747
Hugo 107
Hulahoop 62
Ice 103
Igor 89
Igor 394
Iguazù 127
Iko 715
Impero 223
Indio 790
Inside 781
Io 375
Itaca 746
Jar 741
Jazz 676
Justine 235
Kali 455
Karma 140
Karol 258
Karousel 80
Kate 464
Kelly 436
Ken 172
Keope 710
Kepler 94
Kepler 396
King 193
King 320
Klimt 493
Konse 99
Kool 354
Kraken 485
Krypton 784
Kuky 129
Lana 144
Lana 286
Lawyer 439
Le Roy 466
Leaves 96
Led Panel 664
Lena 145
Leo 790
Leti 791
Level 278
Liberty 224
Lido 171
Lika 289
Lika 666
Line 367
Lingotto 88
Lingotto 314
Lingotto 447
Link 612
Linus 79
Linus 351
Lite 381
Live 740
Livia 689
Logos 275
Loko 160
Lolita 738
London 182
London 449
London 495
Look 70

Indice alfabetico

Look 290
Look 357
Look 603
Lord 136
Lounge 676
Luce Max 152
Lucia 726
Lugano 105
Luna 685
Luna 744
Luxor 202
Luxury 410
Luxury 450
Luxury 499
Madame 180
Maddi 727
Magnolia 328
Mama 142
Manhattan 132
Mapa Bianco 156
Mapa Bianco 280
Mapa Bianco 360
Mapa Bianco 441
Mapa Fade 154
Mapa Max 153
Mapa Max 442
Mapa Plus 151
Mapa Riga 159
Mapa Sat 153
Maracas 305
Maracas 398
Marte 766
Martinez 197
Martinez 330
Mercurio 766
Metro 117
Mib 692
Microphone 446
Microphone 476
Milk 130
Millennium 206
Minimal 108
Minimal 392
Minimal 476
Minitommy 700
Minitommy 778
Minor 68
Mint 174
Miramare 232
Mirror-10 371
Mirror-20 373
Moby 121
Monet 207
Mood 293
Moonlight 325
Moris 344
Mouse 300
Mouse 384
Mouse 602
Mr Jack 109
Multiflex 169
Multiflex 311
Nabucco 200
Napoleon 220
Navy 118
Nawa 239
Negresco 214
Negresco 418
Nemo 162
Nemo Plus 161
Neve 324
Newton 400
Newton 478
Nitro 292
Nodi 165
Nodi 306
Nodi 396
Nodi Crystal 307
Nodino 307
Nordik 182
Nordik 410
Nordik 450
Nordik 498
Norma 244
Nova 662
Oak 72
Oak 294
Oby 301
Oby 386
Ocean 273
Octopus 311
Off 646
Office 556
Oil 110
Olimpia 132
Omega Round 698
Omega Square 699
One 642
Onion 101
Opera 190
Opera 416
Opera 463
Opera 503
Oracle 63
Oracle Slim 60
Oracle Slim 254
Orangerie 247
Origami 134
Orion 192
Orion 321
Ovalino 166
Ovalino 282
Ovalino 358
Oz 58
Oz 259
Oz 339
Oz 430
Page 379
Pagoda 489
Pan 85
Pan 402
Pantheon 211
Paris 467
Park 794
Park Led 795
Pashà 201
Pashà 319
Pashà 414
Path 753
Paul 358
Pauline 96
Pauline 310
Pegaso 208
Pegaso 417
Pegaso 467
Pegaso 504
Peggy 341
Perlage 91
Perlage 397
Peter 421
Petit 298
Phoenix 181
Pipe 380
Play 297
Play 660
Plissè 143
Plumber 308
Polka 680
Polly 480
Pop 83
Posta 346
Pouche 341
Prato 444
Privè 366
Probe 382
Provence 211
Provence 505
Pulsar 761
Puzzle 345
Quadro 322
Quark 645
Queen 466
Queen 504
Quick 576
Radio 390
Rain 194
Rain 330
Rain 462
Read 382
Regol 494
Relax 274
Retrò 372
Rex-1 724
Rex-2 725
Rex-3 725
Rhapsody 81
Rialto 227
Riflesso 367
Ring 288
Ritz 285
Rocket 799
Rocket Mini 798
Roma 199
Roma 318
Roma 414
Roma 462
Rondo 247
Room-33 640
Room-65 677
Rose 213
Royal 326
Rubik 717
Rudy 301
Rudy 385
Sailor 123
Sally 437
Sally 483
Samba 674
Santa 423
Sasso 745
Scacchi 424
Sem 225
Set Up 188
Set Up 406
Set Up 456
Set Up 496
Shell 287
Sheraton 412
Shower 401
Simply 286

Sirio 750
Sky 73
Sky 291
Sky 356
Slem 304
Slem 387
Slot 566
Smarties 146
Smarties 279
Smarties 360
Smarties 440
Smile 584
Snake 386
Snell 459
Snif Round 708
Snif Square 709
Soda 359
Soft 170
Sole 684
Sole 743
Soul 679
Spark 95
Spark 312
Spike 295
Spot 300
Spot 384
Spot 602
Stage 484
Stand Up 475
Stardust 739
Starlight 776
Steel 552
Stella 245
Stones 424
Strauss 226
Strauss 419
Style 705
Style 749
Sunglasses 690
Sunrise 403
Swan 191
Swan 416
Swing 676
Syntesi 338
Tall 112
Taurus 792
Techo 688
Terra 702
Terra 780
Tesi 558
Tesla 752
Tetris-1 718
Tetris-2 719
Thor 774
Tick 404
Tiepolo 216
Tifone 756
Titano 751
Toby 297
Tokyo 167
Tolomeo 139
Tommy 701
Tommy 779
Tonic 359
Torre 764
Totem 275
Tower 295
Triade 115
Triplo 361
Tristan 130
Triumph 86
Triumph 308
Triumph 398
Tronco 706
Tronco 758
Truman 438
Tube 72
Tudor 363
Twin 720
Ulex 782
Ulisse 148
Ultrathin 75
Umile 135
Union 272
Universal R. 268
Universal S. 270
Up 716
Up And Down 125
Urano 691
Vanity 237
Vega 757
Vela 342
Venus 761
Versus 69
Virgin 321
Virtus 348
Virus 644
Vision 560
V-Line 77
Vortex 97
Walky 681
Wally 437
Wally 482
Way 799
Wheel 186
Wheel 285
Winery 299
Winery 389
Wire 789
Woody 184
Woody 284
Woody 409
World 99
Xeno 690
Xeno 703
Yoko 77
Yoko 433
Yoko 474
York 493
Yurta 116
Zenith 754
Zenith 781
Zeno 172
Zephyr 673
Zig Zag 353



Syntesi

Pag 338





Perlage

Pag 091

Indice icone

Interni

Sospensioni


Gemini 056


Oz 058

new

Oracle Slim 060

Hulahoop 062

Oracle 063


Frame 064

Fly 066

Halo 067


Minor 068


Versus 069

Look 070

Tube 072


Oak 072

Sky 073

new

Filo 074

Ultrathin 075

new

Essence 076


Yoko 077

new


V-Line 077

Desk 078


Linus 079


Karousel 080


Rhapsody 081


Fish 082


Pop 083

Dynamite 084


Pan 085


Triumph 086


Abc 087


Lingotto 088


Igor 089

new

Birds 090

new

Perlage 091


Copernico 092


Equinoxe 093


Kepler 094


Spark 095


Leaves 096


Pauline 096


Vortex 097


Dust 097


Disco 098


Konse 099


World 099


Clarissa 100


Onion 101


Ampolla 102


Ice 103


Citrus 104

Interni

Sospensioni


Lugano 105


Frida 106


Doc 106


Edison 107


Hugo 107


Minimal 108


Mr Jack 109


Holly 114


Triade 115

new


Yurta 114


Metro 117


Breeze 117


Hangar 118


Navy 118


Sailor 123


Cantina 124


Brooklyn 125


UpandDown 125


Flam 126


Iguazù 127


Gocce 127

Cocktail 131

Olimpia 132

Manhattan 132

Flut 133

Origami 134


Umile 135


Blossom 136

Tolomeo 139


Karma 140


Etna 140

Folk 141

Aria 142


Mama 142

new


Plissè 143

Ulisse 148

Arizona 148

Candy 149

Clown 150


Bollicine 151

Mapa Plus 151


Luce Max 152

new

Carta 158

Boa 159

Mapa Riga 159

Grape 160


Loko 160


Nemo Plus 161


Nemo 162


Tokyo 167


Dream Big 168


Avion 169


Multiflex 169

Soft 170


Lido 171


Ken 172


Oil 110


Tall 112


A-Line 112

new

Diesis 113


Fisherman 119


Eris 120


Moby 121


Fiordi 122


Cono 128


Kuky 129

Milk 130

Tristan 130


Lord 136

new

Fade 137


Audi-20 138


Eva 138

Lana 144

Lena 145


Smarties 146

Glory 147


Mapa Sat 153


Mapa Max 153


Mapa Fade 154

Mapa Bianco 156


Dna 164


Nodi 165

Ovalino 166

Basket 167


Zeno 172

new

Coco 173


Mint 174


Bergen 175



Fade

Pag 137





Plissè

Pag 143






Bistrò 176 Gretel 177 Audi-61 178 Audi-10 178





Woody 184 Hilton 185 Wheel 186 Ekos 187






Giada 195 Elisir 196 Martinez 197 Carlton 198






Caesar 205 Millennium 206 Monet 207 Pegaso 208






Tiepolo 216 Amadeus 216 Giudecca 217 Florian 218






Strauss 226 Rialto 227 Casanova 228 Doge 229






Vanity 237 Harem 238 Nawa 239 Chalet 240

Interni

Sospensioni


Audi-80 179

Madame 180

Phoenix 181


London 182


Nordik 182

Cylinder 183

Cloe 183


Set Up 188


Opera 190


Swan 191


Calypso 192


Orion 192


King 193


Rain 194


Roma 199


Nabucco 200


Pashà 201


Luxor 202


Evasione 203


Audi-77 203


Dubai 204


Blanche 210


Pantheon 211


Provence 211


Colossal 212


Rose 213


Negresco 214


Continental 215


Napoleon 220


Gioconda 222


Impero 223


Liberty 224


Cascina 224


Corte 225


Sem 225


Danieli 230


Brigitta 231


Miramare 232

Bon Bon 233


Firenze 234


Justine 235


Artù 236


Driftwood 241


Canapa 242


Electric 243


Corda 243


Norma 244


Stella 245


Deca 245


Anfora 246


Orangerie 247


Rondo 247


Foglia 248


Haunt 249

Interni

Lampade da soffitto

new


Oracle Slim 254

Frame 256


Karol 258


Oz 259

Fly 260

Halo 266

Universal R. 268


Ocean 273


Relax 274

Totem 275


Logos 275

Gingle 276

Geko 277

Glory 278

Candy 281

Ovalino 282

new


Cloud 283

Woody 284


Wheel 285

Ritz 285

Simply 286


Ring 288


Lika 289

Look 290

Sky 291


Nitro 292


Mood 293

Oak 294

new

Toby 297

Petit 298


Winery 299


Mouse 300


Spot 300


Rudy 301

Oby 301


Nodi 306


Nodino 307


Nodi Crystal 307


Triumph 308


Plumber 308

new


Birds 309


Dea 310

new


Cosmopolitan 313


Lingotto 314

Almond 316


Daisy 316

Compo 317


Roma 318


Pashà 319


Admiral 323


Neve 324


Moonlight 325


Royal 326


Bijoux 327


Magnolia 328


Dubai 329

Universal S. 270

Union 272

Flat 272

Celine 273


Level 278

Smarties 279


Arizona 280

Mapa Bianco 280

Lana 286

Dony 287

Shell 287

Gemma 288

Tower 295

new


Spike 295


Dynamite 296


Play 297


Glim 302

new


Alfa 304

new


Slem 304

new


Maracas 305


Pauline 310


Multiflex 311


Octopus 311


Spark 312


King 320


Virgin 321


Orion 321


Quadro 322


Caesar 329


Rain 330


Martinez 330


Carlton 331



Oracle Slim

Pag 254



IO

Pag 375



new



Syntesi 338



Oz 339

Cover 340



Puzzle 345

Box 345

new



Posta 346

new

Echo 352

new

Zig Zag 353



Kool 354

Soda 359

Tonic 359

Smarties 360

new



Essence 364



Privè 366



Line 367



Cico 373



Double 373



Focus 374



Lite 381



Probe 382



Read 382



Elis 386

new



Alfa 387

new



Slem 387

Interni

Lampade da parete

Peggy 341

Pouche 341

Vela 342

Commodore 342

Fix 343

Foglio 343

Moris 344


Clip 347

Cube 348


Virtus 348

Click 349

Bright 349

Desk 350

Linus 351


Flash 355

FlashGesso 355

Sky 356

Look 357

Paul 358

Elica 358

Ovalino 358

MapaBianco 360

Triplo 361


Audi-B 361


Ali 362


Denis 362

Tudor 363


Camerino 363

Riflesso 367

Alma 368


Bonjour 369


Bow 370


MIrror-10 371


Retrò 372


Mirror-20 373

new


IO 375


Goose 376


Flex 377


Dynamo 377


Bean 378


Page 379

new

Pipe 380


Book 383


Mouse 384

Spot 384


Gim 385


Rudy 385


Oby 386


Snake 386


Barber 388


Bob Mini 388

Winery 389


Radio 390


Edison 391


Minimal 392


Frida 393

Interni

Lampade da parete


Igor 394

new

Birds 395


Nodi 396


Kepler 396

new

Perlage 397


Triumph 398

new

Maracas 398


Newton 400


Shower 401


Pan 402

Sunrise 403

Tick 404


Eclissi 405


Set Up 406


Luxury 410


Nordik 410


Hotel 411


Holiday 412


Sheraton 412


Gea 413


Calypso 414


Carlton 415


Dubai 415


Opera 416


Swan 416


Corte 417


Pegaso 417


Negresco 418


Strauss 419


Firenze 420


Chalet 420


Peter 421


Harem 422


Santa 423


Fiocco 423


Carrara 425





Equinoxe 399 Cantina 400





Hilton 408 Woody 409





Roma 414 Pashà 414





Florian 418 Gioconda 418





Stones 424 Scacchi 425



Perlage

Pag 397

Axel

Pag 448


Maria Cristina Finucci HELP
JOHN JAMES AUDUBON
THE BIRDS OF AMERICA
TATTOO
TASCHEN

Interni

Lampade da tavolo


Oz 430

Cerchio 431

Gru 432


Yoko 433

new


Futura 434


Kelly 436

new


Sally 437

new


Wally 437


Truman 438


Lawyer 439

Smarties 440

Candy 440

Mapa Bianco 441


Mapa Max 442

Birillo 443

Prato 444

Cupcake 444

Edo 445


Microphone 446

new


Birds 446


Lingotto 447

new


Axel 448


London 449


Luxury 450


Nordik 450


Hilton 451


Alfiere 452


Eternity 453


Dolomiti 454


Boulder 454


Kali 455


Set Up 456


Driftwood 458


Snell 459


Chalet 460


Firenze 461


Roma 462


Rain 462


Opera 463


Kate 464


Duchessa 465


Queen 466


Le Roy 466


Paris 467


Pegaso 467

Interni

Lampade da terra

new












new





Birds 472 | Yoko 474 | Stand Up 475 | Minimal 476 | Microphone 476 | Diesis 477 | Newton 478

new



new









Wally 482 | Sally 483 | Stage 484 | Kraken 485 | Dorsale 486 | Daddy 488

new













Axel 491 | Driftwood 492 | York 493 | Klimt 493 | Regol 494 | London 495 | Set Up 496













Colonna 500 | Hilton 501 | Forcola 502 | Dorothy 503 | Opera 503 | Queen 504 | Pegaso 504





new



Elvis 479 Polly 480 Futura 481



Pagoda 489 Eminent 490





Cylinder 498 Nordik 498 Luxury 499





Provence 505 Firenze 505

Birds

Pag 472

One

Pag 642



Sistemi

new 
Arca 508

new 
Ego 522


Fluo 542


Steel 552


Office 556


Tesi 558


Vision 560

Slot Recessed 568

Slot Surface 570

Slot Angular 572

Proiettori e binari


Quick 576


Smile 584

new 
Fox 592

new 
Eos 600

new 
Mouse 602

new 
Spot 602


Glim 603


Look 603

new 
Display 604


Link 612

Interni

Lampade da incasso

new



Bento 620



Dynamic 626

new

Game 634



Room-33 640

new



One 642



Virus 644

Quark 645



Off 646



Deep 650

Basic 652

Groove 658



Play 660



Channel 661



Nova 662

Led Panel 664

Lika 666

Eye 672

Zephyr 673

Samba 674



Jazz 676



Swing 676



Lounge 676



Funky 676

Room-65 677



Blues 678



Soul 679



Soul 679



Polka 680



Walky 681



Gun

Pag 712

Sospensioni e soffitto

Sole 684

Luna 685



Clio 686



Clio 686



Clio 686



Clio 686



Clio 686



Clio 686



Techo 688



Gun 689



Livia 689



Sunglasses 690



Xeno 690



Urano 691

Bubble 692

Mib 692



Fiesta 693

Esterni

Lampade da parete

new



Omega R. 698

new



Omega S. 699



Minitommy 700



Tommy 701



Terra 702



Gas 702



Xeno 703



Flood 704



Style 705



Tronco 706



Etere 707



Snif R. 708



Snif S. 709



Keope 710



Apollo 711



Gun 712



Base 714



Iko 715



Up 716



Rubik 717



Tetris-1 718



Tetris-2 719



Argo 719



Twin 720



Andromeda 721



Giove 722



Francy 723



Rex-1 724



Rex-2 725



Rex-3 725



Lucia 726



Maddi 727

Bubble 728



Clio 729



Clio 729



Clio 729



Cima 730



Anna 731



Cometa 732



Down 733



Febe 733

Esterni

Bollard e lampade da tavolo

new



Lolita 738



Stardust 739

Live 740

Live 740

Live 740

Jar 741

Doris 742

Sole 743

Luna 744

Sasso 745

Itaca 746



Hub 747



Agos 748



Style 749



Sirio 750



Titano 751



Tesla 752

new



Path 753



Gas 754



Zenith 754



Acqua 755



Tifone 756



Vega 757



Tronco 758



Amelia 760



Pulsar 761



Venus 761



Etere 762

Edo Outdoor 763



Torre 764



Elisa 765



Marte 766



Mercurio 766



Classic Globe 767



Clio 768



Clio 768



Clio 768



Cima 770



Anna 771

Proiettori



Thor 774



Starlight 776



Minitommy 778



Tommy 779



Terra 780



Inside 781



Zenith 781



Ulex 782



Krypton 784



Alien 785

Incassi



Bit 788



Wire 789

Indio 790



Leo 790



Leti 791



Taurus 792



Floor 793



Park 794



Park Led 795



Ceci 796



Cecilia 797



Rocket Mini 798



Rocket 799



Way 799



Lolita

Pag 738

“C’è un gesto quotidiano
che ognuno di noi compie
al sopraggiungere del buio.
Un rito familiare che
rappresenta gioia, sicurezza,
momento dedicato allo
stare insieme.

**Accendere una luce è
un’azione semplice,
ma carica di significati.
Da qui inizia la nostra storia.”**




ideal lux

Light up your moments

Ideal lux **si impegna ogni giorno per diventare** il punto di riferimento nella scelta di una lampada che esprima la propria personalità attraverso un complemento d'arredo unico e attuale.

Tutto nasce nel 1974, dall'intuizione di ideare complementi d'arredo illuminotecnici attuali e accessibili. Da allora, ideal lux si impegna ad ascoltare le necessità di tutti, proponendo un'ampissima varietà di stili di illuminazione e **venendo incontro** a ogni esigenza funzionale. Che sia una famiglia, un'attività commerciale o una persona all'inizio della sua avventura in una nuova casa, ideal lux promette **componenti all'altezza di esigenze e sogni**.

Il punto di forza, irrinunciabile quando si parla di vicinanza tra azienda e persone, è un catalogo che va incontro a qualunque tipo di esigenza: **più di 3.000 complementi d'arredo** che spaziano tra tantissime linee prodotto, dai complementi da interno ed esterno, fino ad arrivare a quelli più tecnici.



Giving shape to light

Quando si parla di soluzioni da interno, l'obiettivo di ideal lux è quello di **creare scenografie** versatili per tutti gli ambienti, lasciando **vivere ogni momento** con la giusta atmosfera e offrendo a tutti la possibilità di **sperimentare con la propria idea di casa**. Anche fuori, le soluzioni proposte per gli spazi esterni non rinunciano a estetica e sicurezza, restando un piacevole **elemento di design** anche nei momenti in cui si ha bisogno di un po' d'aria.

Per gli spazi professionali, che richiedono **un'attenzione tecnica particolare**, ideal lux ha pensato di lavorare su tantissime proposte che aiutano a distribuire la luce nella giusta direzione dando maggiore resa ai colori, senza mai perdere di vista il design e **rendendo unici** anche gli spazi in cui si creano relazioni professionali.


Ma se da una parte garantire la scelta e proporre un catalogo vasto costituisce un obiettivo commerciale molto importante, dall'altra, anche **la relazione con i clienti** è un aspetto che ideal lux coltiva con meticolosa cura. Come lo fa? Assicurando la possibilità di acquistare un prodotto di design, aggiornato alle tendenze più attuali e, soprattutto, accessibile a tutti. Che lo stile preferito sia industrial, minimal, classico, contemporaneo, moderno o eclettico... chiunque lo desideri può **entrare nel mondo ideal lux**.








DO
GOOD





Novello Bar
Montemurlo, PO



Per ideal lux una lampada è molto più di un oggetto. L'illuminazione ha il potere di **influenzare la quotidianità**, donando **carattere e personalità uniche agli ambienti**. Per questo, ogni giorno ideal lux si impegna ad ascoltare le persone e le loro storie, con l'obiettivo di coltivare un **rapporto autentico e spontaneo**, e trovando nel racconto nuovi punti di vista, nuove ispirazioni Il **Customer Care** costituisce un ramo importante dell'azienda, distinguendosi per la cura e per l'attenzione che dedica ai clienti e facendo dell'affidabilità uno dei principi più importanti.

L'attenzione per le persone è centrale. Con ideal lux la luce diventa quell'elemento della quotidianità capace di **trasformare l'ordinario in straordinario**. Perché accada, è importante scegliere l'illuminazione adatta alle proprie esigenze, perché con la luce giusta ogni ambiente può assumere **tutta un'altra forma, un'altra storia**.

The ordinary is extraordinary

Un brand, tante persone.

Credere nelle persone è una scelta che facciamo ogni giorno. Valorizziamo i dipendenti, crescendo giorno dopo giorno assieme a loro, e costruiamo relazioni durature e trasparenti con clienti e fornitori.

Il design alla portata di tutti.


Vogliamo far entrare il design nella quotidianità delle persone, con soluzioni luminose esteticamente belle e funzionali, ma a costi contenuti.

Saper ascoltare.

Ci impegniamo a comprendere le necessità e i sogni dei clienti e a trasformare le difficoltà in occasioni, con l'obiettivo di migliorare costantemente in questa direzione.

Non c'è qualità senza garanzia.

Abbiamo esteso la garanzia di tutti i nostri complementi illuminotecnici a 5 anni, per assicurare in ogni momento una qualità elevata di prodotto e servizio.


Un brand,
tante persone.
Saper
ascoltare.
Non c’è
qualità senza
garanzia.
Il design
alla portata
di tutti.

Cliente


Y&G
Y&G

Your projects,

Projects — Restaurant & Bar

Murcia, Spain

Restaurant
Yakk and Grill

Products:
Winery
Triumph








our products.

Projects — Working spaces

Cremona, Italy

Company
Nicro S.p.A.

Products:
Nova





Projects — Restaurant & Bar

Backery
Strobino

Novara, Italy

Products:
Look
Nova



Projects — Home spaces

Private house

Spain

Products:
Equinoxe







Interni

Sospensioni

Indice alfabetico

Abc	87	Carlton	198	Edison	107
A-Line	112	Carta	158	Ekos	187
Amadeus	216	Casanova	228	Electric	243
Ampolla	102	Cascina	224	Elisir	196
Anfora	246	Chalet	240	Equinoxe	93
Aria	142	Citrus	104	Eris	120
Arizona	148	Clarissa	100	Essence	76
Artù	236	Cloe	183	Etna	140
Audi-10	178	Clown	150	Eva	138
Audi-20	138	Cocktail	131	Evasione	203
Audi-61	178	Coco	173	Fade	137
Audi-77	203	Colossal	212	Filo	74
Audi-80	179	Cono	128	Fiordi	122
Avion	169	Continental	215	Firenze	234
Basket	167	Copernico	92	Fish	82
Bergen	175	Corda	243	Fisherman	119
Birds	90	Corte	225	Flam	126
Bistrò	176	Cylinder	183	Florian	218
Blanche	210	Danieli	230	Flut	133
Blossom	136	Deca	245	Fly	66
Boa	159	Desk	78	Foglia	248
Bollicine	151	Diesis	113	Folk	141
Bon Bon	233	Disco	98	Frame	64
Breeze	117	Dna	164	Frida	106
Brigitta	231	Doc	106	Gemini	56
Brooklyn	125	Doge	229	Giada	195
Caesar	205	Dream Big	168	Gioconda	222
Calypso	192	Driftwood	241	Giudecca	217
Canapa	242	Dubai	204	Glory	147
Candy	149	Dust	97	Gocce	127
Cantina	124	Dynamite	84	Grape	160



Filo

Pag 074

Indice alfabetico

Gretel 177
Halo 67
Hangar 118
Harem 238
Haunt 249
Hilton 185
Holly 114
Hugo 107
Hulahoop 62
Ice 103
Igor 89
Iguazù 127
Impero 223
Justine 235
Karma 140
Karousel 80
Ken 172
Kepler 94
King 193
Konse 99
Kuky 129
Lana 144
Leaves 96
Lena 145
Liberty 224
Lido 171
Lingotto 88
Linus 79
Loko 160
London 182
Look 70
Lord 136
Luce Max 152
Lugano 105
Luxor 202
Madame 180
Mama 142
Manhattan 132
Mapa Bianco 156
Mapa Fade 154
Mapa Max 153
Mapa Plus 151
Mapa Riga 159
Mapa Sat 153
Martinez 197
Metro 117
Milk 130
Millennium 206
Minimal 108
Minor 68
Mint 174
Miramare 232
Moby 121
Monet 207
Mr Jack 109
Multiflex 169
Nabucco 200
Napoleon 220
Navy 118
Nawa 239
Negresco 214
Nemo 162
Nemo Plus 161
Nodi 165
Nordik 182
Norma 244
Oak 72
Oil 110
Olimpia 132
Onion 101
Opera 190
Oracle 63
Oracle Slim 60
Orangerie 247
Origami 134
Orion 192
Ovalino 166
Oz 58
Pan 85
Pantheon 211
Pashà 201
Pauline 96
Pegaso 208
Perlage 91
Phoenix 181
Plissè 143
Pop 83
Provence 211
Rain 194
Rhapsody 81
Rialto 227
Roma 199
Rondo 247
Rose 213
Sailor 123
Sem 225
Set Up 188
Sky 73
Smarties 146
Soft 170
Spark 95
Stella 245
Strauss 226
Swan 191
Tall 112
Tiepolo 216
Tokyo 167
Tolomeo 139
Triade 115
Tristan 130
Triumph 86
Tube 72
Ulisse 148
Ultrathin 75
Umile 135
Up And Down 125
Vanity 237
Versus 69
V-Line 77
Vortex 97
Wheel 186
Woody 184
World 99
Yoko 77
Yurta 116
Zeno 172

Interni

Indice icone


Gemini 056


Oz 058

new
Oracle Slim 060

Hulahoop 062

Oracle 063


Frame 064

Fly 066

Halo 067


Minor 068


Versus 069

Look 070

Tube 072


Oak 072

Sky 073

new
Filo 074

Ultrathin 075


new
Essence 076


Yoko 077



new
V-Line 077

Desk 078


Linus 079


Karousel 080


Rhapsody 081


Fish 082


Pop 083

Dynamite 084



Pan 085


Triumph 086


Abc 087


Lingotto 088


Igor 089


new
Birds 090


new
Perlage 091


Copernico 092


Equinoxe 093


Kepler 094


Spark 095


Leaves 096


Pauline 096


Vortex 097


Dust 097


Disco 098


Konse 099


World 099


Clarissa 100


Onion 101


Ampolla 102


Ice 103


Citrus 104


Lugano 105


Frida 106


Doc 106


Edison 107


Hugo 107


Minimal 108


Mr Jack 109

Interni

Indice icone


Oil 110


Tall 112


A-Line 112

new

Diesis 113


Holly 114


Triade 115

new

Yurta 114


Navy 118


Fisherman 119


Eris 120


Moby 121


Fiordi 122


Sailor 123


Cantina 124


Iguazù 127


Gocce 127


Cono 128


Kuky 129

Milk 130

Tristan 130

Cocktail 131

Origami 134


Umile 135


Blossom 136


Lord 136

new

Fade 137


Audi-20 138


Eva 138

Folk 141

Aria 142


Mama 142

new

Plissè 143

Lana 144

Lena 145


Smarties 146

Candy 149

Clown 150


Bollicine 151

Mapa Plus 151


Luce Max 152


Mapa Sat 153


Mapa Max 153

Boa 159

Mapa Riga 159

Grape 160


Loko 160


Nemo Plus 161


Nemo 162


Dna 164


Tokyo 167


Dream Big 168


Avion 169


Multiflex 169

Soft 170


Lido 171


Ken 172



Metro 117



Breeze 117



Hangar 118



Brooklyn 125



UpandDown 125



Flam 126

Olimpia 132



Manhattan 132

Flut 133

Tolomeo 139



Karma 140



Etna 140

Glory 147

Ulisse 148

Arizona 148



Mapa Fade 154

Mapa Bianco 156

new

Carta 158



Nodi 165

Ovalino 166

Basket 167



Zeno 172


new



Coco 173



Mint 174



Diesis

Pag 113



Coco

Pag 173






Bergen 175 Bistrò 176 Gretel 177 Audi-61 178



Cloe 183 Woody 184 Hilton 185 Wheel 186






Rain 194 Giada 195 Elisir 196 Martinez 197






Dubai 204 Caesar 205 Millennium 206 Monet 207






Continental 215 Tiepolo 216 Amadeus 216 Giudecca 217






Sem 225 Strauss 226 Rialto 227 Casanova 228






Artù 236 Vanity 237 Harem 238 Nawa 239

Interni

Indice icone


Audi-10 178


Audi-80 179

Madame 180

Phoenix 181


London 182


Nordik 182

Cylinder 183


Ekos 187


Set Up 188


Opera 190


Swan 191


Calypso 192


Orion 192


King 193


Carlton 198


Roma 199


Nabucco 200


Pashà 201


Luxor 202


Evasione 203


Audi-77 203


Pegaso 208


Blanche 210


Pantheon 211


Provence 211


Colossal 212


Rose 213


Negresco 214


Florian 218


Napoleon 220


Gioconda 222


Impero 223


Liberty 224


Cascina 224


Corte 225


Doge 229


Danieli 230


Brigitta 231


Miramare 232

Bon Bon 233


Firenze 234


Justine 235


Chalet 240


Driftwood 241


Canapa 242


Electric 243


Corda 243


Norma 244


Stella 245


Deca 245


Anfora 246


Orangerie 247


Rondo 247


Foglia 248


Haunt 249




Gemini

Rosone e paralume in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusore in policarbonato opale. Cavo in pvc trasparente. Disponibile nelle finiture bianco, nero o ottone spazzolato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.





IP20

2,060 Kg / 0,0774 m³
LED 60W / 6200 lm

€ 418

247274 Bianco
247281 Nero
269849 Ottone

IP20

1,710 Kg / 0,0462 m³
LED 48W / 4950 lm

€ 319

247250 Bianco
247267 Nero
269832 Ottone

IP20

1,290 Kg / 0,0230 m³
LED 38W / 3900 lm

€ 231

247229 Bianco
247236 Nero
247243 Ottone




Oz

Base e montatura in metallo verniciato a polveri o placcato. Cavi in pvc. Diffusore in gomma opale. Disponibile nelle finiture bianco, nero o ottone spazzolato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.






IP20

1,920 Kg / 0,1215 m³
LED 59W / 6000 lm

€ 379,50

253664 Bianco
269450 Nero
269467 Ottone



IP20

1,630 Kg / 0,0676 m³
LED 47W / 5000 lm

€ 319

253671 Bianco
269436 Nero
269443 Ottone


P. 259 P. 339 P. 430

Oracle Slim new

Lampada a sospensione costituita da una montatura sottile in alluminio verniciato bianco o nero opaco e diffusore opale in policarbonato. Disponibile nel modello circolare o quadrato in quattro dimensioni diverse. LED integrati, disponibile in temperatura di colore 3000 K e 4000 K per il modello circolare, CRI ≥ 80, durata utile LED 17.500 h , protezione IP20, classe isolamento II.

Sorgente	LED SMD	**Durata LED**	17.500 h
Potenza	30W / 66W	**Classe**	II
Driver incluso	On/Off	**isolamento**	
Driver disponibili	No	**IP**	20
Angolo	115°	**Materiale**	Alluminio
CCT	3000 K / 4000 K		
CRI	≥80		






LED SMD **Driver ON/OFF incluso**

Dimensioni	Peso	Volume	Potenza	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
ø 500	1,400 Kg	0,0130 m³	30 W	2350 lm	3000 K	Bianco		229461	198	
					3000 K	Nero		229492	198	
				2480 lm	4000 K	Bianco		269856	198	
ø 700	1,660 Kg	0,0252 m³	35 W	3050 lm	3000 K	Bianco		229485	242	
					3000 K	Nero		229515	242	
				3220 lm	4000 K	Bianco		269863	242	
ø 900	1,800 Kg	0,0652 m³	51 W	4060 lm	3000 K	Bianco		229478	297	
					3000 K	Nero		229508	297	
				4280 lm	4000 K	Bianco		269870	297	
ø 1500	2,480 Kg	0,4096 m³	66 W	6250 lm	3000 K	Bianco		265957	484	new
					3000 K	Nero		285061	484	new
				6600 lm	4000 K	Bianco		285078	484	new

Lunghezza cavo 2500 mm



LED SMD **Driver ON/OFF incluso**

Dimensioni	Peso	Volume	Potenza	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
500 x 500	1,730 Kg	0,0422 m³	33 W	3080 lm	3000 K	Bianco		259154	209
						Nero		259161	209
700 x 700	2,000 Kg	0,0819 m³	41 W	3950 lm	3000 K	Bianco		259178	253
						Nero		259185	253
900 x 900	2,100 Kg	0,1317 m³	51 W	5250 lm	3000 K	Bianco		259192	308
						Nero		259208	308


Lunghezza cavo 2500 mm

P. 254










Hulahoop

Rosone e montatura in metallo verniciato a polveri con finitura bianca. Diffusore in gomma opale. Cavi in acciaio con supporti a soffitto. Cavo elettrico in pvc trasparente.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 17.500 h di durata.



IP20

2,700 Kg / 0,1603 m³
LED 50W / 5000 lm

€ 308

258751 Bianco

IP20

1,800 Kg / 0,1060 m³
LED 40W / 4000 lm

€ 275

258768 Bianco

IP20

1,400 Kg / 0,0628 m³
LED 30W / 3000 lm


€ 187

258775 Bianco

Oracle Round

Rosone e corpo luce in alluminio verniciato a polveri di colore bianco o nero. Diffusore in materiale plastico color opale. Sorgente luminosa a led integrati.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.




IP20

2,160 Kg / 0,0353 m³
LED 43W / 3850 lm

€ 478,50

211381 Bianco
222110 Nero




IP20

1,870 Kg / 0,0260 m³
LED 38W / 3300 lm

€ 412,50

211398 Bianco
222103 Nero



IP20

1,640 Kg / 0,0169 m³
LED 31W / 2850 lm

€ 346,50


211404 Bianco
222097 Nero



Oracle Square

Rosone e corpo luce in alluminio verniciato a polveri di colore bianco o nero. Diffusore in materiale plastico color opale. Sorgente luminosa a led integrati.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.




IP20

3,400 Kg / 0,0306 m³
LED 43W / 3900 lm

€ 528

245706 Bianco
245713 Nero




IP20

2,870 Kg / 0,0220 m³
LED 39W / 3500 lm

€ 434,50

245683 Bianco
245690 Nero



IP20

2,460 Kg / 0,0169 m³
LED 35W / 3200 lm

€ 368,50

245669 Bianco
245676 Nero







Frame

Base e montatura in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco. Diffusori in materiale plastico colore opale. Cavi regolabili in lunghezza. Emissione luce diretta.


LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.



269337



253596




IP20

3,500 Kg / 0,1050 m³
LED 82W / 8000 lm

€ 363

269351 Bianco
269337 Nero




IP20

4,270 Kg / 0,0689 m³
LED 80W / 8600 lm

€ 533,50

253596 Bianco
269375 Nero



IP20

4,300 Kg / 0,2100 m³
LED 93W / 9600 lm

€ 544,50

253589 Bianco
269382 Nero

P. 256




Fly

Lampada a sospensione con base circolare e corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in PMMA microprismatizzato con controllo dell'abbagliamemnto (UGR < 19). Sorgente luminosa a LED integrati; CRI ≥ 90; protezione IP40, classe isolamento I.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 50.000 h di durata.

IP40 Grado di protezione IP40.

P. 260




IP40

8,400 Kg / 0,0919 m³
LED 68W / 10400/10800 Lm

€ 1210

276625	3000K
276632	4000K




IP40

6,000 Kg / 0,0439 m³
LED 50W / 8000/8400 Lm

€ 645,50

276601	3000K
276618	4000K




IP40

5,200 Kg / 0,0266 m³
LED 26W / 4000/4200 Lm

€ 467,50

276588	3000K
276595	4000K



IP40

4,500 Kg / 0,0176 m³
LED 18W / 2600/2800 Lm

€ 363

276564	3000K
276571	4000K




Halo

Lampada a sospensione con base circolare e corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore opale in policarbonato. Sorgente luminosa a LED integrati con binning iniziale ≤ 2-Step MacAdam; CRI ≥ 80.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 35.000 h di durata.

Luce indiretta inclusa.

P. 266




IP20

7,100 Kg / 0,0583 m³
LED 44W / 4300/5000 Lm

€ 577,50

226743 Bianco 3000K
226750 Bianco 4000K




IP20

4,930 Kg / 0,0329 m³
LED 31W / 2800/3200 Lm

€ 424,60

226729 Bianco 3000K
226736 Bianco 4000K



IP20

3,250 Kg / 0,0194 m³
LED 25W / 2200/2500 Lm

€ 327,80


226712 Bianco 3000K
223254 Bianco 4000K



Minor

Montatura in metallo verniciato a polveri. Cavo elettrico in pvc. Sorgenti luminose a LED sostituibili.

LED Lampadine LED GX53 7W 3000 K incluse. Cod. **101385**



IP20 INCLUSA


3,440 Kg / 0,1200 m³
GX53 max 8 x 15W

€ 478,50

235547 Nero

3000 K
560 lm

101385 **€ 7,37**



IP20 INCLUSA


2,250 Kg / 0,0564 m³
GX53 max 5 x 15W

€ 324,50

235516 Nero

3000 K
560 lm

101385 **€ 7,37**



IP20 INCLUSA


2,210 Kg / 0,0203 m³
GX53 max 6 x 15W

€ 324,50

235486 Nero

3000 K
560 lm

101385 **€ 7,37**



IP20 INCLUSA

1,650 Kg / 0,0135 m³
GX53 max 4 x 15W

€ 247,50

235455 Nero

3000 K
560 lm

101385 **€ 7,37**




Versus

Montatura in metallo cromato. Elementi decorativi con catenine metalliche a maglia quadrata. Cavi in acciaio regolabili in altezza da dispositivi blocca cavo automatici.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.





IP20

4,450 Kg / 0,0445 m³
LED 43,2W / 4300 lm

€ 742,50

137056 Cromo

IP20

3,200 Kg / 0,0370 m³
LED 33,6W / 3300 lm

€ 544,50

137032 Cromo





Look

Rosone e diffusore in metallo con varie finiture. Cavo in tessuto regolabile in lunghezza. Monta lampadine sostituibili. Modello con finitura cromo sfumato con diffusore in vetro.

LED Lampadine LED GU10 5W e GU10 13W 3000 K incluse.







IP20


2,950 Kg / 0,0092 m³
GU10 max 1 x 50W

€ 132

158723 Nero

3000 K
950 lm

189031 € 16,50



IP20


0,990 Kg / 0,0029 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 71,50

104935 Bianco
104942 Cromo
104928 Nero

3000 K
480 lm

108292 € 4,95



IP20

0,990 Kg / 0,0029 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 93,50

194806 Trasparen.
141800 Argento
141817 Oro
259239 Ottone Sat.
141794 Brunito
141855 Rame
170589 Corten

3000 K
480 lm


108292 € 4,95

P. 290 P. 357 P. 603

Tube

Rosone e corpo luce in alluminio verniciato a polveri di colore bianco o nero. Cavo in tessuto. Sorgente luminosa a led integrati.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 35.000 h di durata.




IP20

0,960 Kg / 0,0073 m³
LED 9W / 1200 lm

€ 202,40

211701 Bianco
211718 Nero




IP20

0,680 Kg / 0,0048 m³
LED 9W / 1200 lm


€ 141,90

211459 Bianco
211466 Nero



Oak

Rosone in metallo rifinito con vernice opaca. Diffusore in cemento. Cavo in tessuto nero.



IP20


1,220 Kg / 0,0055 m³
GU10 max 1 x 35W

€ 82,50

150635 Cemento

3000 K
480 lm

108292 **€ 4,95**



IP20

1,720 Kg / 0,0055 m³
GU10 max 1 x 35W

€ 82,50

150673 Cemento

3000 K
480 lm

108292 **€ 4,95**

P. 294






Sky

Rosone e diffusore in metallo placcato, verniciato opaco o decorato in foglia d'oro o d'argento.

LED Lampadine LED GU10 5W 3000 K incluse. Cod. **108292**



126906 **126913** **136936** **259017**



IP20

0,950 Kg / 0,0043 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 95,70

126906 Bianco
126913 Nero
136936 Oro
259017 Ottone Sat.

3000 K
480 lm

108292 **€ 4,95**




P. 291 P. 356




Filo new

Base e corpi luci in metallo verniciato a polveri o placcato. Cavi elettrici in pvc nero. Colori: bianco, nero oppure ottone satinato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.






IP20

8,600 Kg / 0,1232 m³
LED 23W / 2400 lm

€ 687,50

263441	Bianco	new	
263434	Nero	new	
263663	Ottone	new	




IP20

0,530 Kg / 0,0142 m³
LED 3,5W / 400 lm

€ 121

263687	Bianco	new	
263670	Nero	new	
263700	Ottone	new	



Ultrathin


Rosone e diffusore in metallo placcato cromo o rifinito con vernice opaca bianco o nera. Cavo elettrico in tessuto.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.





142913, 156699 194196, 194202




IP20

0,670 Kg / 0,0036 m³
LED 11,5W / 1000 lm / 51°

€ 121

142906 Bianco
164878 Cromo
142913 Nero




IP20

0,860 Kg / 0,0036 m³
LED 11,5W / 1000 lm / 51°

€ 176

194172 Bianco
194196 Nero




IP20

0,460 Kg / 0,0036 m³
LED 11,5W / 1000 lm / 51°

€ 93,50

156682 Bianco
187662 Cromo
156699 Nero



IP20

0,450 Kg / 0,0019 m³
LED 11,5W / 1000 lm / 51°

€ 148,50

194189 Bianco
194202 Nero




Essence new

Rosone e corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in materiale acrilico opale. Cavi in pvc. Colori: bianco o nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.





IP20

0,880 Kg / 0,0414 m³
LED 17W / 1600 lm

€ 275


285085 Bianco new
285092 Nero new

P. 364

Yoko

Rosone, montatura e supporto per il cavo in metallo verniciato opaco. Diffusore in policarbonato opale. Cavo in pvc trasparente. Colori: bianco o nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 17.500 h di durata.



IP20

0,700 Kg / 0,0383 m³
LED 17W / 1500 lm

€ 151,80

258898 Bianco
258928 Nero


P. 433 P. 474



V-Line new

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri o placcato. Diffusore in silicone opale. Cavi d'acciaio con supporti cromati. Cavo elettrico in pvc. Colori: bianco, nero oppure ottone spazzolato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



IP20

1,050 Kg / 0,0058 m³
LED 25W / 1450 lm

€ 206,80

275369 Bianco new
275376 Nero new
275383 Ottone Sat. new





Desk


Corpo luce e rosone in alluminio rifinito con vernice a polveri color bianco o nero opaco.Sospensione con cavi elettrici regolabili in lunghezza.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

138237



173245



IP20

1,890 Kg / 0,0196 m³
LED 32W / 2100 lm

€ 336,60

138237 Bianco
173245 Nero

P. 350




Linus

Lampada lineare in alluminio con illuminazione diretta e indiretta. La lampada è modulare e può essere proposta singolarmente oppure in linea continua. LED integrati; binning iniziale ≤ 3-Step MacAdam; CRI ≥ 80; protezione IP20, classe isolamento I. Alimentatore dimmerabile 1-10V integrato di serie.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 50.000 h di durata.

Luce indiretta inclusa.

P. 351




IP20

2,550 Kg / 0,0158 m³
LED 34W / 3850 lm

€ 220

241968	Bianco	3000K
268231	Bianco	4000K
241975	Nero	3000K
268217	Nero	4000K




IP20

0,260 Kg / 0,0023 m³
LED 3W / 350 lm

€ 45,10

241999	Bianco	3000K
268149	Bianco	4000K
242002	Nero	3000K
268118	Nero	4000K



Connector
Non incluso
Optional

€ 5,50

241982



Karousel

Montatura in metallo rifinito in ottone satinato. Diffusori in vetro incamiciato bianco, soffiato e acidato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**





IP20 INCLUSA


4,340 Kg / 0,1739 m³
G9 max 10 x 15W

€ 770

206394 Ottone Sat.

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



IP20 INCLUSA

2,810 Kg / 0,1055 m³
G9 max 6 x 15W

€ 511,50

206387 Ottone Sat.

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**




Rhapsody

Montatura in metallo con rosone rifinito ottone satinato e bracci nero opaco. Cavi in pvc. Diffusori in vetro soffiato bianco acidato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**





IP20 INCLUSA


5,020 Kg / 0,2040 m³
G9 max 16 x 15W

€ 759

236964 Nero

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



IP20 INCLUSA

3,510 Kg / 0,1400 m³
G9 max 12 x 15W

€ 528

236957 Nero

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**




Fish

Rosone, asta e diffusore in metallo verniciato bianco o nero opaco. Cavo in acciaio con supporto in metallo cromato. Led integrato con schermo opale.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



196985 **196992**



IP20

6,790 Kg / 0,0377 m³
LED 37W / 2800 lm

€ 660

196985 Bianco
196992 Nero



Pop


Rosone, montatura e copri portalampade in metallo rifinito con vernice opaca bianca o nera. Cavi regolabili in lunghezza.



186795



158815



IP20


2,920 Kg / 0,0147 m³
E27 max 10 x 60W

€ 291,50

186801 Bianco
158860 Nero

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,70**



IP20

1,670 Kg / 0,0096 m³
E27 max 6 x 60W

€ 183,70

186795 Bianco
158815 Nero

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,70**



Dynamite

Montatura in metallo rifinito con vernice a polveri o placcato e spazzolato. Diffusori orientabili. Cavo elettrico in tessuto. Sospensioni con incluso kit per installazione anche a plafone.

LED Lampadine LED GU10 5W 3000 K incluse. Cod. **108292**



231433




231396



244648



P. 296



IP20


2,700 Kg / 0,0360 m³
GU10 max 6 x 28W

€ 418

231433 Bianco
231396 Nero
244648 Ottone Sat.

3000 K
480 lm

108292 **€ 4,95**



IP20

2,310 Kg / 0,0243 m³
GU10 max 4 x 28W

€ 308

231372 Bianco
231341 Nero
244624 Ottone Sat.


3000 K
480 lm

108292 **€ 4,95**



Pan

Montatura in metallo. Diffusori con elementi decorativi a tubi metallici di diverse misure. Cavi d'acciaio regolabili.



IP20

13,920 Kg / 0,1355 m³
E27 max 5 x 60W

€ 825

208817 Oro

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



P. 402



Triumph


Base, bracci e copri porta lampade in metallo con finitura ottone invecchiato.



242347



160269



IP20

3,640 Kg / 0,0470 m³
E27 max 8 x 60W

€ 533,50

242347 Nero
160269 Ottone

2200 K
370 lm


151687 **€ 6,05**

P. 308 P. 398



Abc

Rosone, copri portalamapade e struttura decorativa interamente in metallo rifinito ottone satinato. Cavo in tessuto nero.



IP20


0,590 Kg / 0,0117 m³
E27 max 1 x 70W

€ 116,60

207834 Ottone

2200 K
440 lm

151694 **€ 7,70**



IP20


0,570 Kg / 0,0100 m³
E27 max 1 x 70W

€ 116,60

207841 Ottone

2200 K
330 lm

151700 **€ 6,05**



IP20

0,610 Kg / 0,0100 m³
E27 max 1 x 70W

€ 116,60

207858 Ottone

2200 K
500 lm

151717 **€ 9,79**



Lingotto

Montatura in metallo verniciato: base nera opaca e telaio ottone opaco. Diffusori in vetro incamiciato bianco, soffiato e acidato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse nei modelli: **251110** e **251103**. Cod. **209043**





IP20


4,530 Kg / 0,0564 m³
E14 max 3 x 40W

€ 290,40

198125 Ottone

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,30**



IP20 INCLUSA


2,260 Kg / 0,0442 m³
G9 max 3 x 28W

€ 240,90

251110 Ottone

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



IP20 INCLUSA

0,660 Kg / 0,0105 m³
G9 max 1 x 28W

€ 91,30

251103 Ottone

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



P. 314




P. 447



Igor

Montatura in metallo rifinito con vernice opaca nera. Diffusore con lastre di vetro trasparente.

P. 394



IP20


8,810 Kg / 0,0941 m³
E27 max 4 x 60W

€ 372,90

092942 Nero

2200 K
440 lm

151694 **€ 7,70**



IP20


7,100 Kg / 0,0682 m³
E27 max 3 x 60W

€ 290,40

092881 Nero

2200 K
440 lm

151694 **€ 7,70**



IP20

2,600 Kg / 0,0281 m³
E27 max 1 x 60W

€ 145,20

092850 Nero

2200 K
440 lm


151694 **€ 7,70**



Birds new

Montatura in metallo verniciato con disco decorativo in ottone satinato. Diffusori in vetro soffiato bianco acidato. Cavo in pvc con interruttore e spina. Colore: nero opaco con dettaglio ottone satinato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

2,750 Kg / 0,1353 m³
G9 max 5 x 15W

€ 275

273648 Nero new

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**


P. 309 P. 395 P. 446 P. 472



Perlage new

Montatura in metallo con struttura lineare a sezione tonda o circolare a sezione quadrata. Diffusori in vetro soffiato. Cavi in acciaio gommati. Cavo elettrico in pvc. Colori: nero opaco oppure ottone satinato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 LED INCLUSA

3,400 Kg / 0,1140 m³
G9 max 14 x 15W

€ 610,50

271385 Nero
283814 Ottone Sat.

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**

IP20 LED INCLUSA

2,800 Kg / 0,0887 m³
G9 max 11 x 15W

€ 517

new **271392** Nero
new **283807** Ottone Sat.

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**

IP20 LED INCLUSA

2,200 Kg / 0,0777 m³
G9 max 10 x 15W

€ 379,50

new **271408** Nero
new **283791** Ottone Sat.

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**

IP20 LED INCLUSA

1,400 Kg / 0,0393 m³
G9 max 6 x 15W

€ 253

new **271422** Nero new
new **283821** Ottone Sat. new

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**

P. 397



Copernico

Montatura in metallo verniciato bianco o nero opaco con dettagli in ottone. Diffusori in vetro incamiciato bianco soffiato e acidato.


LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



197302



197319



IP20 LAMPADINA INCLUSA


10,270 Kg / 0,1340 m³
G9 max 20 x 40W

€ 1045

197326 Bianco
197333 Nero

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



IP20 LAMPADINA INCLUSA

6,870 Kg / 0,0970 m³
G9 max 12 x 40W

€ 627

197302 Bianco
197319 Nero

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**




Equinoxe

Montatura a bracci in metallo con finitura cromo o ottone antico. Diffusori in vetro soffiato trasparente.


LED Lampadine LED G4 2W 3000 K incluse.
Cod. **222257**



200118



200125



IP20

5,540 Kg / 0,1304 m³
G4 max 12 x 2W

€ 907,50

200118 Cromo
200125 Ottone

3000 K
170 lm


222257 **€ 4,95**

P. 399



Kepler

Catena e montatura in metallo verniciato nero opaco. Diffusori in vetro soffiato trasparente ambrato.



IP20


5,300 Kg / 0,1296 m³
E27 max 18 x 40W

€ 786,50

162478 Nero

3000 K
430 lm

101279 **€ 3,30**



IP20

3,630 Kg / 0,1010 m³
E27 max 12 x 40W

€ 533,50

162201 Nero

3000 K
430 lm

101279 **€ 3,30**




P. 396



Spark

Rosone e montatura in metallo verniciato nero opaco con portalampade placcati. Cavo elettrico rivestito in tessuto.



IP20

3,000 Kg / 0,0885 m³
E27 max 24 x 25W

€ 479,60

238241 Nero

3000 K
1120 lm

101323 € 8,25




P. 312

Leaves

Montatura in metallo bianco. Elementi decorativi in vetro soffiato bianco e modellato a mano. Cavi d'acciaio regolabili in lunghezza.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20


5,800 Kg / 0,1123 m³
G9 max 12 x 40W

€ 880

112268 Bianco

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



IP20

3,700 Kg / 0,0702 m³
G9 max 8 x 40W

€ 583

111957 Bianco

3000 K
370 lm


209043 **€ 4,29**



Pauline

Montatura in metallo cromato. Elementi decorativi in vetro soffiato e modellato a mano. Sospensioni con cavi d'acciaio regolabili in lunghezza.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20

6,300 Kg / 0,0596 m³
G9 max 8 x 40W

€ 638

115801 Fumè

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**




P. 310



Vortex

Montatura in metallo verniciato bianco opaco. Elementi decorativi in metallo modellato artigianalmente e dipinti a mano con oro o argento.



IP20

2,500 Kg / 0,2344 m³
E14 max 6 x 40W

€ 236,50

101613 Argento
101606 Oro

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,30**



101613




101606



Dust

Montatura in tubolare di alluminio argentato lavorato e modellato artigianalmente. Cavo elettrico regolabile in lunghezza.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA


2,280 Kg / 0,2421 m³
G9 max 12 x 40W

€ 732,60

114361 Argento

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



IP20 INCLUSA


1,450 Kg / 0,1250 m³
G9 max 8 x 40W

€ 443,30

114811 Argento

3000 K
370 lm


209043 **€ 4,29**





Disco

Montatura con elementi decorativi circolari rotanti e posizionabili a piacere. Disponibile in metallo verniciato in bianco o nero opaco oppure in legno naturale sagomato.



IP20


1,240 Kg / 0,0447 m³
E27 max 1 x 60W

€ 214,50

138275 Legno

3000 K
950 lm

101330 € 8,80



IP20

2,660 Kg / 0,0365 m³
E27 max 1 x 60W

€ 258,50

103723 Bianco
114262 Nero

3000 K
950 lm

101330 € 8,80



138275


103723



114262

Konse

Montatura ed elementi decorativi interamente in metallo. Finitura con vernice oro scuro satinato.



IP20


4,600 Kg / 0,7203 m³
E27 max 7 x 60W

€ 1078

156033 Oro

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



IP20


3,510 Kg / 0,1201 m³
E27 max 6 x 60W

€ 682

156026 Oro

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



IP20

1,930 Kg / 0,1175 m³
E27 max 1 x 60W

€ 319

155968 Oro


3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



World

Montatura in metallo con finitura brunito o cromo. Diffusore in vetro soffiato trasparente. SP4 con paralumi in PVC rivestiti in tessuto. Copricatena in velluto.



IP20


13,020 Kg / 0,5011 m³
E14 max 4 x 40W

€ 1320

156347 Cromo
156330 Brunito

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,30**



IP20

4,870 Kg / 0,0771 m³
E14 max 3 x 40W

€ 660

156323 Cromo
156316 Brunito

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,30**




156323


156316






Clarissa


Rosone, copri portalampade e diffusore interamente in metallo verniciato bianco opaco o rifinito in rame lucido.



220604



220611



IP20

3,000 Kg / 0,3169 m³
E27 max 1 x 60W

€ 242

220604 Bianco
220611 Rame

3000 K
1120 Lm

101323 € 8,25



Onion

Struttura in metallo con finitura in vernice marrone ad effetto metallico. Cavo in tessuto.



IP20


5,050 Kg / 0,2383 m³
E27 max 1 x 60W

€ 401,50

205311 Marrone

2200 K
480 lm

151724 € 10,89



IP20


3,520 Kg / 0,1325 m³
E27 max 1 x 60W

€ 269,50

205304 Marrone

2200 K
480 lm

151724 € 10,89



IP20


2,380 Kg / 0,0705 m³
E27 max 1 x 60W

€ 176

205298 Marrone

2200 K
500 lm

151717 € 9,79



IP20

1,260 Kg / 0,0169 m³
E27 max 1 x 60W

€ 93,50

205281 Marrone

2200 K
500 lm

151717 € 9,79




200903

167497

Ampolla

Rosone porta lampade e struttura decorativa in metallo con finitura bianco e nero. Cavo elettrico regolabile in lunghezza.



IP20


0,950 Kg / 0,0709 m³
E27 max 1 x 60W

€ 115,50

194295 Bianco
148502 Nero

2200 K
500 lm

151717 € 9,79



IP20


0,590 Kg / 0,0480 m³
E27 max 1 x 60W

€ 104,50

200880 Bianco
148151 Nero

2200 K
370 lm

151687 € 6,05



IP20


0,720 Kg / 0,0480 m³
E27 max 1 x 60W

€ 181,50

200897 Bianco
148175 Nero

2200 K
440 lm

151694 € 7,70



IP20

1,470 Kg / 0,0709 m³
E27 max 1 x 60W

€ 203,50

200903 Bianco
167497 Nero

2200 K
440 lm

151694 € 7,70



Ice


Rosone e montatura in metallo verniciato bianco o nero opaco. Copri porta lampade in metallo rifinito ottone satinato. Cavo elettrico in pvc.



237671



237664



IP20

2,920 Kg / 0,0345 m³
E27 max 5 x 60W

€ 225,50

237671 Bianco
237664 Nero


3000 K
340 lm

101286 **€ 3,30**



Citrus

Rosone in legno naturale. Corpo luce con elementi in multistrato di legno verniciato. Cavo in tessuto nero.



IP20


0,660 Kg / 0,0174 m³
E27 max 1 x 60W

€ 151,80

159843 Legno

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



IP20

0,720 Kg / 0,0242 m³
E27 max 1 x 60W

€ 158,40

159850 Legno

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



IP20

0,510 Kg / 0,0148 m³
E27 max 1 x 60W

€ 133,10

159867 Legno

3000 K
910 lm


119571 **€ 7,70**



Lugano

Rosone in metallo verniciato opaco. Cavo in tessuto con portalampade in metallo brunito. Diffusore in ceramica.





IP20


2,950 Kg / 0,0618 m³
E27 max 3 x 60W

€ 385

206875 Bianco

3000 K
900 lm

123899 € 7,70



IP20


0,850 Kg / 0,0090 m³
E27 max 1 x 60W

€ 137,50

206806 Bianco

3000 K
900 lm

123899 € 7,70



IP20

0,860 Kg / 0,0068 m³
E27 max 1 x 60W

€ 137,50


206820 Bianco

3000 K
900 lm

123899 € 7,70

Frida

Rosone e copriportalampada in metallo con finitura placcata o in vernice opaca. Cavo in tessuto nero.



IP20

0,320 Kg / 0,0015 m³
E27 max 1 x 60W

€ 36,30

139432 Cromo
139425 Nero
122106 Rame
122083 Brunito

2200 K
500 lm

151717 **€ 9,79**

P. 393






Doc

Rosone e copriportalampada in metallo con finiture varie. Cavo in tessuto nero. Interruttore incorporato al portalampade.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

0,220 Kg / 0,0015 m³
E27 max 1 x 60W

€ 66

163123 Rame
163154 Ottone
163109 Brunito
163161 Piombo

2200 K
350 lm

223933 **€ 8,25**






Edison

Rosone e copri porta lampada in metallo rifinito con vernice opaca bianca o nera. Cavo elettrico in tessuto.

LED Lampadine LED E27 8W Globo D125 trasparente 3000 K incluse.
Cod. **101347**



IP20 INCLUSA

0,320 Kg / 0,0098 m³
E27 max 1 x 60W

€ 66

113302 Bianco
113319 Nero

3000 K
1020 lm


101347 **€ 9,35**

P. 391



Hugo

Rosone e corpo luce in metallo con finitura in vernice opaca nera. Cavo elettrico rivestito in tessuto.



IP20

0,380 Kg / 0,0099 m³
E27 max 1 x 60W

€ 38,50

139685 Nero

3000 K
1020 lm

101347 **€ 9,35**






Minimal

Montatura in metallo rifinito in smalto colorato. Cavo elettrico con rivestimento in tessuto. Sospensioni SPl fornite con due metri di cavo.

LED Lampadine LED E27 8W Globo D125 trasparente 3000 K incluse.
Cod. **101347**





IP20


0,900 Kg / 0,0171 m³
E27 max 2 x 60W

€ 126,50

112718 Bianco
112671 Nero

3000 K
1020 lm

101347 **€ 9,35**



IP20

0,470 Kg / 0,0099 m³
E27 max 1 x 70W

€ 66

009360 Bianco
009407 Nero
009391 Oro

3000 K
1020 lm

101347 **€ 9,35**



P. 392 P. 476




Mr Jack

Montatura e diffusore sferico in metallo rifinito in bianco, cromo o nero. Cavo elettrico rivestito in tessuto.

LED Lampadine LED GU10 5W 3000 K incluse. Cod. **108292**





IP20


0,890 Kg / 0,0090 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 93,50

231273 Bianco
116464 Cromo
231297 Nero

3000 K
480 lm

108292 **€ 4,95**



IP20

0,520 Kg / 0,0040 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 82,50

231228 Bianco
116457 Cromo
231259 Nero

3000 K
480 lm

108292 **€ 4,95**








Oil

Montatura in metallo con finitura nero opaco. Diffusore in cemento. Per il modello 110462 12 metri di cavo rivestito in tessuto e fornito con sei ganci di fissaggio e spina italiana che può essere sostituita al rosone.





IP20


1,780 Kg / 0,0130 m³
E27 max 1 x 15W

€ 115,50

110417 Cemento

3000 K
430 lm

101279 € 3,30



IP20


1,180 Kg / 0,0119 m³
E27 max 1 x 15W

€ 115,50

110424 Cemento

3000 K
430 lm

101279 € 3,30



IP20


1,810 Kg / 0,0130 m³
E27 max 1 x 15W

€ 115,50

110431 Cemento

3000 K
430 lm

101279 € 3,30



IP20


1,650 Kg / 0,0165 m³
E27 max 1 x 15W

€ 115,50

129082 Cemento

3000 K
430 lm

101279 € 3,30



IP20


1,760 Kg / 0,0236 m³
E27 max 1 x 15W

€ 115,50

129099 Cemento

3000 K
430 lm

101279 € 3,30



IP20

1,490 Kg / 0,0111 m³
GU10 max 1 x 15W

€ 137,50

110462 Cemento

3000 K
480 lm

108292 € 4,95

Tall

Diffusore e dettagli in metallo verniciato bianco o nero opaco. Modello 196794 e 196800 con led integrato e schermo opale. Modello 196770 e 196787 aperto e con lampadina sostituibile.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K nel modello **196794** e **196800**, 20.000 h di durata.



IP20

0,550 Kg / 0,0036 m³
E27 max 1 x 42W

€ 129,80

196770 Bianco
196787 Nero



IP20

0,500 Kg / 0,0024 m³
LED 4,5W / 510lm

€ 150,70

196794 Bianco
196800 Nero

3000 K
340 lm


101286 **€ 3,30**



A-Line

Rosone in metallo verniciato a polveri. Diffusore in metallo verniciato bianco o nero opaco con interno bianco. Cavo rivestito in tessuto.

LED Lampadine LED GU10 5W 3000 K incluse nei modelli: **232690** e **232713**. Cod. **108292**



IP20


1,080 Kg / 0,0491 m³
E27 max 1 x 60W

€ 73,70

232720 Bianco
232744 Nero

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,70**



IP20 INCLUSA

0,330 Kg / 0,0114 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 51,70

232690 Bianco
232713 Nero

3000 K
480 lm

108292 **€ 4,95**






Diesis new

Rosone e diffusore in metallo verniciato a polveri o placcato. Cavo in pvc nero. Colori: nero, nichel satinato oppure ottone satinato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.





IP20

0,450 Kg / 0,0054 m³
LED 7W / 660 lm

€ 93,50

285122	**Nickel**	new
279770	**Nero**	new
279794	**Ottone Sat.**	new




P. 477



Holly

Rosone e diffusori in metallo con finitura ottone spazzolato o verniciato a polveri con finitura bianca o nera. Cavi rivestiti in tessuto.





IP20

2,740 Kg / 0,0254 m³
E27 max 3 x 60W

€ 181,50

231587 Bianco
231594 Nero
231600 Ottone Sat.

3000 K
900 lm

123899 € 7,70

IP20

0,780 Kg / 0,0064 m³
E27 max 1 x 60W

€ 71,50

231556 Bianco
231563 Nero
231570 Ottone Sat.

3000 K
900 lm

123899 € 7,70



Triade

Rosone e diffusore in metallo verniciato a polveri con interno bianco. Elemento decorativo a sfera dorato.



IP20

2,630 Kg / 0,0797 m³
E27 max 3 x 42W

€ 253

194677 Grigio Scuro

3000 K
900 lm

123899 € 7,70



IP20


0,960 Kg / 0,0169 m³
E27 max 1 x 42W

€ 71,50

221489 Grigio Scuro

3000 K
900 lm

123899 € 7,70



IP20


0,750 Kg / 0,0090 m³
E27 max 1 x 42W

€ 71,50

221496 Grigio Scuro

3000 K
900 lm

123899 € 7,70



IP20

1,020 Kg / 0,0105 m³
E27 max 1 x 42W

€ 71,50

194684 Grigio Scuro

3000 K
900 lm

123899 € 7,70



Yurta new

Rosone e paralume in metallo verniciato a polveri. Cavo in pvc. Colori: tutto bianco o nero con interno bianco.



IP20

1,760 Kg / 0,0687 m³
E27 max 1 x 60W

€ 110

285160 Bianco new
281582 Nero new

3000 K
900 lm

123899 € 7,70



IP20

1,000 Kg / 0,0277 m³
E27 max 1 x 60W

€ 77

285153 Bianco new
285139 Nero new

3000 K
340 lm

101286 € 3,30



IP20

0,740 Kg / 0,0138 m³
E27 max 1 x 60W

€ 66

285146 Bianco new
281568 Nero new

3000 K
340 lm

101286 € 3,30




285146



281568

Metro

Montatura e diffusore in metallo.
Interno smaltato in bianco. Cavo elettrico regolabile in lunghezza.



IP20

0,970 Kg / 0,0261 m³
E27 max 1 x 60W

€ 66

139098 Grigio Scuro

3000 K
900 lm

101354 **€ 9,35**



Breeze

Montatura e diffusore in metallo.
Interno smaltato in bianco. Cavo elettrico regolabile in lunghezza.



IP20


3,490 Kg / 0,0707 m³
E27 max 1 x 60W

€ 187

232041 Grigio Scuro

3000 K
900 lm

101354 **€ 9,35**



IP20

0,790 Kg / 0,0206 m³
E27 max 1 x 60W

€ 60,50

137681 Grigio Scuro


3000 K
950 lm

101330 **€ 8,80**



Hangar

Montatura e diffusore in alluminio anodizzato. Interno smaltato bianco. Cavo elettrico regolabile in lunghezza.



IP20

1,800 Kg / 0,0442 m³
E27 max 1 x 60W

€ 195,80

100326 Alluminio
100333 Nero


3000 K
900 lm

101354 **€ 9,35**



Navy

Montatura e diffusore in metallo con finitura brunito e rame. Interno smaltato bianco. Cavo elettrico regolabile in lunghezza.



IP20

0,800 Kg / 0,0235 m³
E27 max 1 x 60W

€ 104,50

020747 Rame
020723 Brunito

3000 K
900 lm

101354 **€ 9,35**






Fisherman

Corpo luce interamente in metallo con finitura in cromo, rame o in vernice nera opaca. Diffusore in lastra di vetro serigrafato bianco.









IP20

5,040 Kg / 0,0899 m³
E27 max 1 x 60W

€ 385

125824 Cromo
125831 Nero
134871 Rame


3000 K
1120 lm

101323 € 8,25



Eris

Montatura in metallo con rosone e diffusore verniciati bianco o nero opaco, dettagli in finitura oro satinato. Cavo elettrico intrecciato con rivestimento in tessuto.



IP20

0,630 Kg / 0,0102 m³
E27 max 1 x 60W

€ 71,50

238104 Bianco
249056 Nero

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,30**



IP20


1,080 Kg / 0,0257 m³
E27 max 1 x 60W

€ 82,50

238135 Bianco
249063 Nero

3000 K
950 lm

101330 **€ 8,80**



IP20


0,740 Kg / 0,0126 m³
E27 max 1 x 60W

€ 71,50

238173 Bianco
249070 Nero

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,30**



IP20

0,960 Kg / 0,0231 m³
E27 max 1 x 60W

€ 82,50

238210 Bianco
249087 Nero

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,30**



238104



249056



Moby

Montatura e diffusore in metallo con interno bianco. Disponibile nelle finiture alluminio, bianco, nero o rame.



IP20

1,200 Kg / 0,0356 m³
E27 max 1 x 60W

€ 126,50

102047	Bianco
102054	Alluminio
093659	Nero
093697	Rame

3000 K
950 lm

101330 **€ 8,80**



102047



102054



093659




093697



Fiordi

Corpo luce in metallo, disponibile con finitura in brunito. Diffusore in vetro trasparente soffiato e rifinito artigianalmente.



IP20

2,370 Kg / 0,0464 m³
E27 max 1 x 60W

€ 258,50

005041 Brunito

3000 K
910 lm


119571 **€ 7,70**



Sailor

Corpo luce a cupola in metallo con finitura brunito e rame e smaltato bianco all'interno. Diffusore in vetro soffiato con effetto rustico.





IP20

2,920 Kg / 0,1060 m³
E27 max 1 x 60W

€ 275

025315 Rame
025285 Brunito

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



IP20

1,700 Kg / 0,0467 m³
E27 max 1 x 60W

€ 170,50

025278 Rame
025308 Brunito

3000 K
910 lm


119571 **€ 7,70**



Cantina

Montatura, diffusore e copriportalampada in metallo disponibile con finitura brunito o rame. Cavo elettrico rivestito in tessuto e intrecciato.





IP20

0,810 Kg / 0,0189 m³
E27 max 1 x 60W

€ 93,50

112732 Rame
112701 Brunito


3000 K
910 lm

119571 € 7,70

P. 400

Brooklyn

Montatura in metallo con finitura in brunito. Diffusore in cemento. Sospensioni con cavo in tessuto nero.



IP20


1,930 Kg / 0,0288 m³
E27 max 1 x 60W

€ 148,50

153445 Cemento

2200 K
440 lm

151694 **€ 7,70**



IP20

1,070 Kg / 0,0154 m³
E27 max 1 x 60W

€ 121

153438 Cemento


2200 K
440 lm

151694 **€ 7,70**



Up and Down

Montatura in metallo rifinito con vernice nera opaca. Copri portalampade e viti in metallo brunito. Diffusori regolabili in altezza individualmente con sistema a contrappeso.



IP20


6,760 Kg / 0,0582 m³
E27 max 3 x 60W

€ 437,80

136349 Nero

2200 K
370 lm

151687 **€ 6,05**



IP20

1,940 Kg / 0,0151 m³
E27 max 1 x 60W

€ 148,50

136332 Nero

2200 K
370 lm


151687 **€ 6,05**





Flam

Montatura in metallo cromato.
Diffusore in vetro pirex trasparente, smerigliato nella zona centrale.



IP20


1,330 Kg / 0,0164 m³
E27 max 1 x 60W

€ 66

027364 Bianco

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



IP20

0,810 Kg / 0,0115 m³
E27 max 1 x 60W

€ 60,50

027357 Bianco

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**

Iguazù

Montatura in metallo cromato.
Diffusore in vetro pirex e
pendenti con ottagoni di cristallo.
Sospensioni con cavi a lunghezza
regolabile da dispositivi ferma cavo
automatici.



IP20


3,950 Kg / 0,0524 m³
E14 max 4 x 40W

€ 297

052373 Cromo

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,30**



IP20


2,940 Kg / 0,0364 m³
E14 max 3 x 40W

€ 224,40

052366 Cromo

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,30**



IP20

0,950 Kg / 0,0126 m³
E14 max 1 x 40W

€ 92,40

052359 Cromo

3000 K
470 lm


101224 **€ 3,30**



Gocce

Montatura in metallo cromato.
Diffusore in tubolare di vetro pirex.
Elementi decorativi con ottagoni
e gocce in cristallo molato. Cavi
elettrici regolabili in lunghezza.

LED Lampadine LED GU10 5W 3000 K
incluse. Cod. **108292**



IP20 INCLUSA

1,140 Kg / 0,0123 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 126,50

089669 Cromo

3000 K
480 lm


108292 **€ 4,95**





Cono

Montatura e copri porta lampade in metallo cromato. Diffusore in vetro soffiato a mano. Disponibile in cromo con vetro tutto trasparente.



IP20


4,110 Kg / 0,0763 m³
E14 max 3 x 40W

€ 295,90

112367 Cromo

3000 K
300 lm

101255 **€ 4,95**



IP20

1,420 Kg / 0,0243 m³
E14 max 1 x 40W

€ 116,60

017440 Cromo

3000 K
300 lm

101255 **€ 4,95**




Kuky

Montatura in metallo cromato.
Disponibile con vetro pirex smerigliato a sabbia nella zona centrale o vetro bianco soffiato e acidato.



023021 053448



IP20


4,580 Kg / 0,0766 m³
E27 max 4 x 60W

€ 250,80

023038 Trasparen.

3000 K
910 lm

119571 € 7,70



IP20


2,510 Kg / 0,0464 m³
E27 max 3 x 60W

€ 168,30

033952 Trasparen.

3000 K
910 lm

119571 € 7,70



IP20

0,980 Kg / 0,0165 m³
E27 max 1 x 60W

€ 57,20


023021 Trasparen.
053448 Bianco

3000 K
910 lm

119571 € 7,70

Milk

Base ellittica in metallo smaltato bianco. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato. Cavi elettrici regolabili in lunghezza.



IP20


4,220 Kg / 0,1024 m³
E27 max 3 x 60W

€ 264

030326 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,70**



IP20

1,270 Kg / 0,0354 m³
E27 max 1 x 60W

€ 104,50

026787 Bianco

3000 K
900 lm


123899 **€ 7,70**



Tristan

Rosone e corpo luce in metallo verniciato a polveri. Paralume in acrilico trasparente rigato. Diffusore in policarbonato satinato. Cavo in pvc trasparente. Disponibile nelle finiture bianco, nero o oro metallizzato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



IP20

0,430 Kg / 0,0099 m³
LED 5W / 540 lm

€ 121

256429 Bianco
256436 Nero
256443 Oro



256429 **256436** **256443**






Cocktail

Diffusore in vetro soffiato incamiciato e acidato. Bianco all'interno e colorato all'esterno. Sospensioni con cavi a lunghezza regolabile.

074337



074344



IP20


3,740 Kg / 0,0708 m³
E14 max 3 x 40W

€ 247,50

074245 Bianco

3000 K
420 lm

101217 € 3,30



IP20


3,200 Kg / 0,1259 m³
E27 max 1 x 60W

€ 291,50

074313 Bianco

3000 K
900 lm

123899 € 7,70



IP20

1,180 Kg / 0,0257 m³
E14 max 1 x 40W

€ 104,50


074337 Bianco
074344 Nero

3000 K
420 lm

101217 € 3,30

Olimpia

Montatura in cromo. Diffusore in vetro colorato soffiato e incamiciato. Cavo elettrico regolabile in lunghezza.



IP20

1,080 Kg / 0,0374 m³
E27 max 1 x 60W

€ 144,10

013244 Bianco
012919 Nero

3000 K
900 lm

123899 € 7,70




013244 012919



Manhattan

Rosone e diffusore in metallo rifinito con vernice opaca bianca o nera e con dettaglio in legno naturale. Cavo in tessuto.



IP20

0,560 Kg / 0,0061 m³
E14 max 1 x 40W

€ 74,80

110745 Bianco
110752 Nero

3000 K
480 lm

101200 € 3,30




110745 110752






Flut

Diffusore in vetro soffiato incamiciato e acidato, bianco all'interno e colorato all'esterno. Cavo a lunghezza regolabile.





IP20


1,570 Kg / 0,0422 m³
E27 max 1 x 60W

€ 137,50

035666 Bianco
035680 Nero

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,70**



IP20

0,930 Kg / 0,0179 m³
E14 max 1 x 40W

€ 72,60

035697 Bianco
035710 Nero
035703 Rosso


3000 K
420 lm

101217 **€ 3,30**



Origami

Montatura in metallo verniciato opaco. Diffusori in vetro bianco soffiato e acidato con effetto piegature in rilievo.



IP20

3,740 Kg / 0,0642 m³
E27 max 3 x 60W

€ 280,50

198095 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,70**



Umile

Rosone ed elementi decorativi in metallo con finitura oro satinato. Diffusori in vetro soffiato bianco acidato. Led integrati.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



IP20


8,600 Kg / 0,2150 m³
LED 60,2W / 5300 lm

€ 412,50

224541 Bianco

Blossom

Montatura e rosone in metallo cromato. Diffusore in vetro soffiato trasparente con finitura ambra o fumè. Cavo elettrico in pvc trasparente.



IP20

1,890 Kg / 0,0705 m³
E27 max 1 x 60W

€ 170,50

241517 Fumè
241524 Ambra

3000 K
900 lm

101354 € 9,35



241517




241524



Lord

Rosone e montatura in metallo verniciato a polveri con finitura nera. Cavo in pvc nero. Diffusore in vetro soffiato con decori in rilievo. Disponibile con vetro ambra, trasparente o fumè.



IP20

1,430 Kg / 0,0389 m³
E27 max 1 x 60W

€ 104,50

263632 Trasparen.
263649 Fumè
263656 Ambra

3000 K
910 lm

119571 € 7,70



263632 263649 263656




Fade new

Rosone e montatura in metallo. Paralume in vetro soffiato trasparente con sfumatura galvanica. Diffusore interno in vetro soffiato bianco acidato. Cavo in pvc nero. Colori paralumi: trasparente con sfumatura ambra, cromo o rame.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**





IP20

1,900 Kg / 0,0370 m³
G9 max 1 x 15W

€ 198

271293	**Cromo**	new
271316	**Ambra**	new
271309	**Rame**	new


3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**

Audi-20

Elemento centrale portalampada in metallo cromato. Diffusore in vetro soffiato trasparente o cromo sfumato. Cavo in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivo ferma cavo automatico.

LED Lampadine LED E27 8W Globo D125 3000 K incluse. Cod. **101347/101354**



IP20

4,370 Kg / 0,1017 m³
E27 max 1 x 60W

€ 278,30

016931 Trasparen.
103990 CromoSfum.

3000 K
900 lm

101354 **€ 9,35**



016931




103990



Eva

Montatura in metallo cromato. Diffusore in vetro soffiato in vetro trasparente con effetto fumè. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivi automatici.



IP20


5,750 Kg / 0,1201 m³
E27 max 1 x 60W

€ 389,40

101095 Fumè

3000 K
1020 lm

101347 **€ 9,35**



IP20

3,600 Kg / 0,0741 m³
E27 max 1 x 60W

€ 302,50

101101 Fumè

3000 K
1020 lm

101347 **€ 9,35**






Tolomeo

Diffusore in vetro soffiato, incamiciato e decorato a mano. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivi ferma cavo automatici.







IP20

3,390 Kg / 0,0871 m³
E27 max 1 x 60W

€ 273,90


001814 Bianco
001821 Grigio

3000 K
900 lm

101354 **€ 9,35**

Karma

Montatura in metallo cromato. Diffusore in vetro soffiato bianco incamiciato e acidato. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivi ferma cavo automatici.



IP20


4,310 Kg / 0,1185 m³
E27 max 1 x 60W

€ 247,50

132365 Bianco

3000 K
900 lm

101354 **€ 9,35**



IP20

3,700 Kg / 0,0693 m³
E27 max 1 x 60W

€ 247,50

132389 Bianco


3000 K
900 lm

101354 **€ 9,35**



Etna

Montatura in metallo con finitura nickel satinato. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato.



IP20

4,390 Kg / 0,1072 m³
E27 max 1 x 60W

€ 342,10

027906 Bianco

3000 K
900 lm

101354 **€ 9,35**






Folk

Rosone e diffusore in metallo decorato con effetto ossidato oppure con vernice opaca bianca. Parabola interna ondulata e smaltata bianca. Cavo in tessuto.



174228

103136



IP20


2,190 Kg / 0,0255 m³
E27 max 3 x 60W

€ 236,50

174235 Corten

3000 K
340 lm

101286 € 3,30



IP20


3,070 Kg / 0,0843 m³
E27 max 1 x 60W

€ 280,50

174228 Corten
103136 Bianco

3000 K
900 lm

101354 € 9,35



IP20


1,980 Kg / 0,0420 m³
E27 max 1 x 60W

€ 154

174211 Corten
103112 Bianco

3000 K
950 lm

101330 € 8,80



IP20

0,530 Kg / 0,0072 m³
E27 max 1 x 60W

€ 82,50


174204 Corten

3000 K
900 lm

123899 € 7,70

Aria

Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivi ferma cavo automatici.



IP20

4,080 Kg / 0,0847 m³
E27 max 1 x 60W

€ 280,50

059679 Bianco

3000 K
950 lm

101330 **€ 8,80**



Mama

Montatura e anello sul bordo inferiore in metallo rifinito con smalto bianco satinato. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivi automatici.



IP20

4,170 Kg / 0,1223 m³
E27 max 3 x 60W

€ 371,80

071022 Bianco

3000 K
900 lm

101354 **€ 9,35**



IP20

2,810 Kg / 0,0722 m³
E27 max 1 x 60W

€ 195,80

071015 Bianco

3000 K
950 lm

101330 **€ 8,80**





Plissè new


Montatura in metallo placcato. Diffusore in vetro soffiato bianco acidato, con decoro in rilievo. Cavo elettrico in pvc trasparente. Colori: cromo oppure ottone satinato.



264509



285177



IP20

3,300 Kg / 0,1208 m³
E27 max 1 x 60W

€ 242

264523 Cromo
285191 Ottone Sat.

3000 K
900 lm

123899 € 7,70



IP20


2,060 Kg / 0,0705 m³
E27 max 1 x 60W

€ 176

new285184 Cromo
new264547 Ottone Sat.

3000 K
900 lm

123899 € 7,70



IP20

1,200 Kg / 0,0394 m³
E14 max 1 x 40W

€ 88

new264509 Cromo new
new285177 Ottone Sat. new


3000 K
420 lm

101217 € 3,30



Lana

Diffusore in vetro trasparente con decorazioni serigrafate all'interno e sabbiato all'esterno. Ganci ferma vetro in metallo cromato.



IP20

2,720 Kg / 0,0533 m³
E27 max 1 x 60W

€ 115,50

068169 Bianco

3000 K
950 lm

101330 **€ 8,80**

P. 286



Lena

Montatura in metallo cromato.
Diffusore con doppio vetro: smerigliato e colorato quello esterno, bianco quello interno.
Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivi automatici.


035727



066592



066608



IP20


8,310 Kg / 0,1785 m³
E27 max 3 x 60W

€ 407

052786 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,30**



IP20

6,600 Kg / 0,1304 m³
E27 max 3 x 60W

€ 346,50

035727 Bianco
066592 Grigio
066608 Marrone


3000 K
340 lm

101286 **€ 3,30**



Smarties

Montatura in metallo verniciato bianco. Diffusore in vetro bianco soffiato. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivi ferma cavo automatici.



IP20


5,280 Kg / 0,1479 m³
E27 max 5 x 60W

€ 280,50

031996 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,30**



IP20


3,740 Kg / 0,1009 m³
E27 max 3 x 60W

€ 192,50

032009 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,30**



IP20

2,930 Kg / 0,0645 m³
E27 max 3 x 60W

€ 170,50

032016 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,30**


P. 279 P. 360 P. 440



Glory

Montatura rifinita in nickel satinato. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato. Sospensioni con cavi in acciaio regolabili in lunghezza con dispositivi automatici.

P. 278



IP20

5,780 Kg / 0,1715 m³
E27 max 5 x 60W

€ 368,50

019741 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,30**

IP20

3,260 Kg / 0,0832 m³
E27 max 3 x 60W

€ 214,50

019734 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,30**

IP20

2,200 Kg / 0,0686 m³
E27 max 3 x 60W

€ 187


101125 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,30**

Ulisse

Montatura in metallo verniciato bianco opaco. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato. Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivi automatici.



IP20

5,010 Kg / 0,1177 m³
E27 max 3 x 60W

€ 294,80

098616 Bianco

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



IP20

3,110 Kg / 0,0720 m³
E27 max 3 x 60W

€ 217,80

095226 Bianco

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



Arizona

Montatura in metallo rifinito in ottone satinato. Diffusore in vetro bianco soffiato, acidato e con rigature decorative in rilievo.

LED Lampadine LED GX53 9W 3000 K incluse. Cod. **123936**



IP20 INCLUSA

6,190 Kg / 0,1288 m³
GX53 max 5 x 15W

€ 511,50

214481 Bianco

3000 K
910 lm

123936 **€ 7,15**



IP20 INCLUSA

3,260 Kg / 0,0740 m³
GX53 max 3 x 15W

€ 379,50

214474 Bianco

3000 K
910 lm

123936 **€ 7,15**




P. 280



Candy

Montatura in metallo con finitura nickel satinato. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivi ferma cavo automatici.



IP20

4,200 Kg / 0,1547 m³
E27 max 1 x 60W

€ 345,40

086743 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,70**



IP20

3,100 Kg / 0,0778 m³
E27 max 1 x 60W

€ 205,70

086736 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,70**

P. 281 P. 440



Clown

Montatura in metallo con diffusori in vetro soffiato e modellato a mano. Disponibile con montatura in cromo e vetri multicolor o cromati o con montatura e vetri bianchi.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**




100944



100883



100913



IP20 INCLUSA

6,000 Kg / 0,1860 m³
G9 max 12 x 28W

€ 742,50

100951 Color

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



IP20 INCLUSA


5,700 Kg / 0,1442 m³
G9 max 8 x 28W

€ 511,50

100944 Color
100883 Bianco
100913 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



IP20 INCLUSA

5,000 Kg / 0,1283 m³
G9 max 7 x 28W

€ 467,50

100937 Color


3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**

Bollicine

Elementi decorativi con bolle di vetro soffiato. Disponibile con bolle trasparenti e bianche o trasparenti e cromo.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

9,500 Kg / 0,2076 m³
G9 max 14 x 40W

€ 1210

087924 Bianco
093024 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



087924




093024



Mapa Plus

Montatura in metallo. Diffusore a sfera in vetro bianco soffiato e acidato. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile.



IP20


10,800 Kg / 0,1976 m³
E14 max 22 x 40W

€ 671

140230 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,30**



IP20

5,520 Kg / 0,1205 m³
E14 max 11 x 40W

€ 396

131924 Bianco

3000 K
420 lm


101217 **€ 3,30**





Luce Max

Montatura in cromo. Diffusore in vetro soffiato con decorazione interna in filo d'alluminio. Sospensioni con cavo in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivo ferma cavo automatico.



IP20

4,150 Kg / 0,0851 m³
E27 max 4 x 60W

€ 248,60

047799 Trasparen.

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**

IP20


2,150 Kg / 0,0458 m³
E27 max 3 x 60W

€ 200,20

081762 Trasparen.

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



IP20


2,460 Kg / 0,0732 m³
E27 max 1 x 60W

€ 119,90

033662 Trasparen.

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



IP20

1,500 Kg / 0,0334 m³
E27 max 1 x 60W

€ 83,60

033679 Trasparen.

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**

Mapa Sat

Montatura in metallo con finitura nickel o ottone. Diffusore in vetro soffiato trasparente con decoro interno in filo d'alluminio.



IP20


6,550 Kg / 0,1862 m³
E27 max 7 x 60W

€ 519,20

176062 Nickel
176000 Ottone

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



IP20

2,700 Kg / 0,1210 m³
E27 max 3 x 60W

€ 293,70

176031 Nickel
175973 Ottone


3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



Mapa Max

Montatura in cromo. Diffusore in vetro soffiato con decorazione interna in filo d'alluminio. Sospensioni con cavo in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivo ferma cavo automatico.



IP20


8,700 Kg / 0,2456 m³
E27 max 5 x 60W

€ 539

091112 Cromo

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



IP20


3,450 Kg / 0,1370 m³
E27 max 1 x 60W

€ 165

045122 Cromo

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



IP20

1,370 Kg / 0,0527 m³
E27 max 1 x 60W

€ 117,70

045115 Cromo

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**





P. 442






Mapa Fade

Rosone e montatura in metallo cromato. Diffusore a sfera in vetro soffiato trasparente rifinito con cromatura sfumata verso il basso. Cavo in pvc trasparente. Colore: cromo.





IP20


8,700 Kg / 0,2470 m³
E27 max 5 x 60W

€ 638

140759 CromoSfum.

3000 K
910 lm

119571 € 7,70



IP20


5,390 Kg / 0,2254 m³
E27 max 1 x 60W

€ 478,50

161327 CromoSfum.

3000 K
910 lm

119571 € 7,70



IP20


3,620 Kg / 0,1215 m³
E27 max 1 x 60W

€ 269,50

161334 CromoSfum.

3000 K
910 lm

119571 € 7,70



IP20


1,920 Kg / 0,0630 m³
E27 max 1 x 60W

€ 165

140728 CromoSfum.

3000 K
910 lm

119571 € 7,70



IP20

1,130 Kg / 0,0272 m³
E27 max 1 x 60W

€ 93,50

140711 CromoSfum.

3000 K
910 lm

119571 € 7,70






Mapa Bianco

Montatura in metallo bianco. Diffusore a sfera in vetro bianco soffiato e acidato. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile.





IP20


8,700 Kg / 0,2470 m³
E27 max 5 x 60W

€ 528

043562 Bianco

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



IP20

5,390 Kg / 0,2254 m³
E27 max 1 x 60W

€ 302,50

032122 Bianco

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



IP20

3,620 Kg / 0,1215 m³
E27 max 1 x 60W

€ 145,20

032139 Bianco

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



IP20


1,920 Kg / 0,0630 m³
E27 max 1 x 60W

€ 78,10

009087 Bianco

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



IP20

1,130 Kg / 0,0272 m³
E27 max 1 x 60W

€ 51,70

009148 Bianco

3000 K
910 lm


119571 **€ 7,70**

P. 280 P. 360 P. 441



Carta new

Montatura in metallo verniciato bianco opaco. Diffusore in policarbonato con rivestimento ad effetto carta. Cavo rivestito in tessuto.



IP20


2,750 Kg / 0,2746 m³
E27 max 1 x 60W

€ 456,50

272139 Bianco

3000 K
2180 lm

151786 € 8,80



IP20

1,780 Kg / 0,1662 m³
E27 max 1 x 25W

€ 335,50

new 226040 Bianco

3000 K
950 lm

101330 € 8,80



IP20

1,460 Kg / 0,0911 m³
E27 max 1 x 25W

€ 209

226033 Bianco

3000 K
950 lm

101330 € 8,80



IP20

0,860 Kg / 0,0428 m³
E27 max 1 x 25W

€ 104,50


226026 Bianco

3000 K
950 lm

101330 € 8,80

Boa

Montatura in metallo verniciato opaco bianco o nero. Cavo in tessuto da 12 metri con 6 supporti. Diffusore in vetro soffiato bianco acidato.



IP20

2,900 Kg / 0,0726 m³
E27 max 1 x 60W

€ 148,50

160863 Bianco
160856 Nero

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,70**

160863



160856



Mapa Riga

Montatura in metallo bianco. Diffusore a sfera in vetro soffiato bianco con decorazione dipinta. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile.



IP20


5,390 Kg / 0,2254 m³
E27 max 1 x 60W

€ 368,50

161365 Bianco

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



IP20


3,620 Kg / 0,1215 m³
E27 max 1 x 60W

€ 258,50

161372 Bianco

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



IP20

1,920 Kg / 0,0630 m³
E27 max 1 x 60W

€ 137,50

161389 Bianco

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



Grape

Montatura in metallo rifinito ottone satinato. Cavi rivestiti in tessuto. Diffusore in vetro soffiato bianco con striature satinate.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse nel modello **241340**. Cod. **209043**





IP20 INCLUSA

3,300 Kg / 0,0639 m³
G9 max 3 x 28W

€ 275

241340 Bianco

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



IP20

3,080 Kg / 0,1303 m³
E27 max 1 x 60W

€ 225,50

241364 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,70**



IP20

2,500 Kg / 0,0693 m³
E27 max 1 x 60W

€ 159,50

241357 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,70**

Loko

Montatura in metallo con finitura ottone satinato. Diffusore in vetro incamiciato bianco, soffiato e acidato.



IP20

2,970 Kg / 0,1290 m³
E27 max 1 x 60W

€ 247,50

197920 Bianco

3000 K
900 lm


123899 **€ 7,70**





Nemo Plus

Montatura in cromo. Diffusore in vetro soffiato con finitura in cromo sfumato. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivo ferma cavo automatico.



IP20


8,700 Kg / 0,2424 m³
E27 max 5 x 60W

€ 734,80

138305 CromoSfum.

3000 K
910 lm

119571 € 7,70



IP20

4,500 Kg / 0,0873 m³
E27 max 4 x 60W

€ 415,80

149561 CromoSfum.

3000 K
910 lm

119571 € 7,70





Nemo

Diffusore in vetro soffiato. Disponibile in versione fumé, trasparente, rame o cromo sfumato. Modello 052793 con copri lampada in vetro bianco soffiato e acidato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse nel modello **052793**. Cod. **209043**



052809


149592


094236


250335


111902



IP20


4,000 Kg / 0,2220 m³
E27 max 1 x 60W

€ 429

094137 Fumè

3000 K
1020 lm

101347 **€ 9,35**



IP20

3,490 Kg / 0,1227 m³
E27 max 1 x 60W

€ 269,50

052816 Trasparen.
250359 CromoSfum.
094229 Fumè
250342 Cromo
111919 Rame

3000 K
1020 lm

101347 **€ 9,35**



IP20


2,960 Kg / 0,0664 m³
E27 max 1 x 60W

€ 187

052809 Trasparen.
149592 CromoSfum.
094236 Fumè
250335 Cromo
111902 Rame

3000 K
1120 lm

101323 **€ 8,25**



IP20


1,300 Kg / 0,0241 m³
E27 max 1 x 60W

€ 93,50

149585 CromoSfum.
250311 Fumè
250304 Cromo
250328 Rame

3000 K
1120 lm

101323 **€ 8,25**



IP20 INCLUSA

1,080 Kg / 0,0241 m³
G9 max 1 x 40W

€ 93,50

052793 Trasparen.

3000 K
370 lm


209043 **€ 4,29**



Dna

Rosone e montatura in metallo dorato. Diffusori in vetro incamiciato bianco, soffiato e acidato. Cavi d'acciaio regolabili.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

4,930 Kg / 0,2034 m³
G9 max 25 x 15W

€ 1100

208398 Bianco

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



Nodi

Montatura in metallo cromato oppure in ottone satinato. Diffusori in vetro bianco soffiato, acidato o trasparente e cromato.



082073



200491




241012





P. 306 P. 396



IP20


8,000 Kg / 0,4651 m³
E14 max 15 x 40W

€ 610,50

082073 Bianco
241012 Ottone Sat.

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,30**



IP20


8,000 Kg / 0,4651 m³
E14 max 15 x 40W

€ 786,50

200491 Cromo

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,30**



IP20

5,300 Kg / 0,1479 m³
E14 max 9 x 40W

€ 423,50

082059 Bianco
241036 Ottone Sat.


3000 K
480 lm

101200 **€ 3,30**



Ovalino

Diffusore composto da elementi circolari in lastra di vetro curvata e acidata. Cavi in acciaio regolabili in lunghezza da dispositivi automatici.



IP20


6,700 Kg / 0,1448 m³
E27 max 8 x 60W

€ 319

090481 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,70**



IP20

4,810 Kg / 0,1184 m³
E27 max 5 x 60W

€ 250,80

074139 Bianco


3000 K
900 lm

123899 **€ 7,70**

P. 282 P. 358

Basket

Montatura in metallo cromato. Diffusore in spago ignifugo. Sospensione a sfera con cavo in acciaio regolabile in lunghezza da dispositivo automatico.



IP20


0,800 Kg / 0,0911 m³
E27 max 1 x 60W

€ 143

096162 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,70**



IP20

0,500 Kg / 0,0429 m³
E27 max 1 x 60W

€ 99

096100 Bianco


3000 K
900 lm

123899 **€ 7,70**



Tokyo

Montatura in metallo cromato regolabile in altezza. Diffusori in vetro soffiato bianco incamiciato e acidato.



IP20


5,200 Kg / 0,1519 m³
E14 max 8 x 40W

€ 346,50

068466 Cromo

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,30**



IP20

3,600 Kg / 0,1386 m³
E14 max 5 x 40W

€ 275

068459 Cromo

3000 K
420 lm


101217 **€ 3,30**





Dream Big

Rosone in metallo verniciato bianco opaco. Cavo in tessuto. Diffusore in vetro soffiato bianco acidato. Cesto in corda.



IP20

3,830 Kg / 0,1676 m³
E27 max 1 x 42W

€ 258,50

261195 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,70**



IP20

2,420 Kg / 0,1013 m³
E27 max 1 x 42W

€ 148,50


179858 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,70**

Avion

Corpo luce e rosone in legno dipinto con vernice opaca. Dettagli in metallo cromato. Diffusori in vetro soffiato bianco acidato.



IP20

2,440 Kg / 0,0618 m³
E14 max 3 x 40W

€ 181,50

136325 Azzurro
136318 Rosso


3000 K
420 lm

101217 **€ 3,30**



Multiflex

Montatura in metallo rifinito con vernice opaca. Bracci flessibili rivestiti di gomma. Cavo in acciaio regolabile in lunghezza da dispositivo automatico.



IP20

4,440 Kg / 0,0656 m³
E14 max 8 x 40W

€ 396


141893 Bianco
141909 Color

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,30**



141893



141909

P. 311






Soft

Montatura in metallo con finiture bianco e cromo. Diffusori in vetro soffiato bianco o fumè.

087818



111841



IP20


6,400 Kg / 0,1138 m³
E14 max 6 x 40W

€ 374

087818 Bianco
111841 Fumè

3000 K
420 lm

101217 € 3,30



IP20

3,000 Kg / 0,0657 m³
E14 max 3 x 40W

€ 214,50

111858 Bianco
111865 Fumè

3000 K
420 lm


101217 € 3,30



Lido

Montatura in metallo cromato. Cavo in tessuto. Diffusori in vetro soffiato trasparente fumè.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA


0,790 Kg / 0,0180 m³
G9 max 1 x 15W

€ 77

168326 Fumè

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



IP20 INCLUSA


0,790 Kg / 0,0156 m³
G9 max 1 x 15W

€ 77

168357 Fumè

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



IP20 INCLUSA

0,660 Kg / 0,0243 m³
G9 max 1 x 15W

€ 88


168364 Fumè

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**

Ken

Montatura in metallo cromato. Diffusore in vetro soffiato. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivi ferma cavo automatici.



IP20


3,050 Kg / 0,0862 m³
E27 max 1 x 60W

€ 313,50

112107 Cromo Sfum.

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



IP20

1,520 Kg / 0,0309 m³
E27 max 1 x 60W

€ 203,50

112084 Cromo Sfum.


3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



Zeno

Montatura in metallo cromato. Diffusore in vetro soffiato trasparente e colorato. Cavo elettrico regolabile in lunghezza.



IP20

1,370 Kg / 0,0231 m³
E27 max 1 x 60W

€ 115,50

088921 Trasparen.
088938 Fumè

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**






088921 **088938**



Coco new

Montatura in metallo verniciato a polveri con finitura nera. Diffusore in acrilico trasparente con bordo laterale satinato. Vetro soffiato trasparente con finitura fumè. Cavo in pvc.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



IP20

1,200 Kg / 0,0128 m³
LED 7W / 660 lm

€ 148,50

275567 Fumè




IP20

1,140 Kg / 0,0132 m³
LED 7W / 660 lm

€ 148,50

new 275581 Fumè



IP20

1,080 Kg / 0,0152 m³
LED 7W / 660 lm

€ 148,50

new 275543 Fumè new



Mint

Montatura in metallo con finitura ottone satinato e rosone nero opaco. Cavo rivestito in tessuto. Diffusore in vetro soffiato con rigatura in rilievo. Disponibile nelle finiture fumè o verde.



237510



237497



IP20

1,350 Kg / 0,0147 m³
E27 max 1 x 60W

€ 104,50

237442 Fumè
248554 Verde

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



IP20


1,560 Kg / 0,0532 m³
E27 max 1 x 60W

€ 126,50

237398 Fumè
237428 Verde

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



IP20

1,80 Kg / 0,0269 m³
E27 max 1 x 60W

€ 137,50

237510 Fumè
237497 Verde

3000 K
910 lm


119571 **€ 7,70**



Bergen

Rosone in metallo verniciato a polveri di colore nero. Montatura in legno naturale. Diffusore in vetro soffiato trasparente con motivo decorativo in rilievo e finitura fumè. Cavo rivestito in tessuto.





IP20

1,570 Kg / 0,0331 m³
E27 max 1 x 60W

€ 181,50

238838 Fumè

3000 K
910 lm

119571 € 7,70



IP20


1,840 Kg / 0,0439 m³
E27 max 1 x 60W

€ 181,50

238920 Fumè

3000 K
910 lm

119571 € 7,70



IP20

1,430 Kg / 0,0378 m³
E27 max 1 x 60W

€ 181,50

238746 Fumè

3000 K
910 lm

119571 € 7,70



Bistrò

Montatura in metallo verniciato nero. Diffusore in vetro, ambra, trasparente o fumè, soffiato e modellato artigianalmente.


112305



112312



163789



IP20


2,190 Kg / 0,0806 m³
E27 max 1 x 60W

€ 205,70

120898 Trasparen.
120904 Fumè

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



IP20


1,840 Kg / 0,0427 m³
E27 max 1 x 60W

€ 139,70

112305 Trasparen.
112312 Fumè
163789 Ambra

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



IP20

1,200 Kg / 0,0274 m³
E27 max 1 x 60W

€ 107,80

112336 Trasparen.
112343 Fumè


3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



Gretel

Montatura in metallo rifinito in vernice nera opaca con applicazione in legno naturale. Diffusori in vetro soffiato trasparente. Cavi in tessuto nero.



IP20


5,960 Kg / 0,1419 m³
E27 max 5 x 60W

€ 492,80

103174 Nero

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



IP20


4,090 Kg / 0,0983 m³
E27 max 4 x 60W

€ 404,80

122557 Nero

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



IP20

0,950 Kg / 0,0243 m³
E27 max 1 x 60W

€ 104,50

122564 Nero


3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**

Audi-61

Montatura in metallo cromato.
Catene di ottagoni in cristallo.
Diffusore in vetro soffiato.
Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivi automatici.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA


7,790 Kg / 0,1170 m³
G9 max 8 x 40W

€ 550

133881 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



IP20 INCLUSA

4,570 Kg / 0,0783 m³
G9 max 6 x 40W

€ 357,50

133874 Cromo

3000 K
370 lm


209043 **€ 4,29**



Audi-10

Montatura in metallo cromato.
Diffusore in vetro soffiato trasparente o fumè. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivi ferma cavo automatici.

LED Lampadine LED E27 8W Globo D95
3000 K incluse. Cod. **101330/101323**



IP20 INCLUSA

5,520 Kg / 0,1044 m³
E27 max 5 x 60W

€ 412,50

016863 Trasparen.
103983 Fumè

3000 K
950 lm

101330 **€ 8,80**



016863



103983





Audi-80

Montatura in metallo cromato. Elementi decorativi con sfere di vetro su fili di metallo. Diffusore in vetro soffiato trasparente o fumé. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile con ferma cavo automatici.


LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



031743



197661



IP20


9,560 Kg / 0,1289 m³
G9 max 8 x 40W

€ 605

031750 Trasparen.
197654 Fumè

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



IP20

5,890 Kg / 0,0876 m³
G9 max 5 x 40W

€ 412,50

031743 Trasparen.
197661 Fumè


3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



Madame

Rosone in metallo verniciato opaco bianco o nero. Cavo in tessuto. Diffusore con telaio metallico avvolto da nastro in tessuto di raso bianco, canvas o nero.



IP20

2,560 Kg / 0,2012 m³
E27 max 1 x 60W

€ 385

174396 Bianco
219875 Avorio
174402 Nero

3000 K
900 lm

101354 € 9,35

174396

219875



174402



Phoenix


Montatura in metallo cromato. Paralume con telaio in metallo e rivestimento in tessuto. Elementi decorativi con catene di ottagoni in cristallo molato. Sospensioni con cavi in acciaio regolabili in lunghezza da dispositivi automatici.



099101



101163



IP20

8,400 Kg / 0,1030 m³
E27 max 5 x 60W

€ 825


099101 Bianco
101163 Nero

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,70**

London

Montatura in metallo cromato. Paralume in lamina di PVC cromata e semi trasparente. Per la sospensione, cavi in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivi ferma cavo automatici.



IP20

2,950 Kg / 0,1055 m³
E27 max 5 x 60W

€ 225,50

032351 Cromo

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**





P. 449 P. 495



Nordik

Montatura in metallo verniciato nero opaco. Paralume in lamina di PVC dorato rivestito in tessuto nero.



IP20


1,760 Kg / 0,1694 m³
E27 max 6 x 60W

€ 275

161662 Nero

3000 K
1020 lm

101347 **€ 9,35**



IP20

1,500 Kg / 0,1064 m³
E27 max 4 x 60W

€ 209

161648 Nero

3000 K
1020 lm

101347 **€ 9,35**







P. 410 P. 450 P. 498



Cylinder

Montatura in metallo. Diffusore in vetro soffiato bianco acidato. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivi ferma cavo automatici.



IP20

4,040 Kg / 0,0729 m³
E27 max 1 x 60W

€ 225,50

025438 Bianco

3000 K
900 lm

101354 **€ 9,35**

P. 498



Cloe

Rosone e paralume in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusore in policarbonato opale. Cavo in pvc trasparente. Colori: bianco, nero o cromo spazzolato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.



IP20

2,040 Kg / 0,0622 m³
LED 43W / 2900 lm

€ 313,50

247298 Bianco
269795 Cromo
247304 Nero



247298 **269795** **247304**





Woody

Montatura in metallo cromato. Diffusore in PVC o in tessuto, chiuso sul fondo da vetro trasparente acidato. Sospensioni con cavi regolabili in lunghezza.



087719



IP20


6,150 Kg / 0,1352 m³
E27 max 5 x 60W

€ 247,50

103242 Bianco
105628 Nero
087719 Legno

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,70**



IP20

4,000 Kg / 0,0832 m³
E27 max 4 x 60W

€ 203,50

122236 Bianco
122243 Nero
087702 Legno

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,70**

P. 284




P. 409



Hilton

Montatura in cromo. Paralume in lamina di PVC rivestita in tessuto. Sul fondo, diffusore in vetro trasparente sabbiato. Sospensioni con cavi a lunghezza regolabile.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse nel modello **075495**. Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

2,850 Kg / 0,0374 m³
G9 max 4 x 40W

€ 214,50

075495 Bianco

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



IP20


5,980 Kg / 0,1183 m³
E27 max 6 x 60W

€ 253

075518 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,70**



IP20

3,480 Kg / 0,0817 m³
E27 max 4 x 60W

€ 187

075501 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,70**





P. 408 P. 451 P. 501



Wheel

Montatura circolare in metallo smaltato. Paralume in lamina di PVC rivestita di tessuto. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivi ferma cavo automatici.

P. 285



IP20


2,810 Kg / 0,1412 m³
E27 max 5 x 60W

€ 247,50

009698 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,70**



IP20

2,020 Kg / 0,0614 m³
E27 max 3 x 60W

€ 132

009681 Bianco

3000 K
900 lm


123899 **€ 7,70**



Ekos

Montatura in metallo con finitura bianco opaco. Paralumi in lamina di PVC rivestita di tessuto canvas.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

3,950 Kg / 0,0917 m³
G9 max 5 x 40W

€ 368,50

110868 Canvas

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



P. 406 P. 456 P. 496

Set up

Montature in metallo verniciato a polveri o placcato. Paralumi in pvc ignifugo rivestito di tessuto. Colori montature: bianco, nero oppure nichel satinato o ottone spazzolato. Colori paralumi: beige, bianco o nero.





260013



260044





260020





260051











IP20

0,350 Kg / 0,0019 m³
E27 max 1 x 60W

€ 27,50

260013 Bianco
260044 Nickel
260020 Nero
260051 Ottone

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,70**

1,260 Kg / 0,2131 m³

€ 115,50

260471 Bianco
270029 Nero
260488 Beige

0,047 Kg / 0,0768 m³

€ 82,50

260457 Bianco
270012 Nero
260464 Beige

0,700 Kg / 0,0259 m³

€ 55

270050 Trasparen.

0,280 Kg / 0,0108 m³

€ 33

270043 Trasparen.



Opera

Montatura in cromo. Paralume in lamina di PVC con riflessi metallizzati e rivestita da fili. Pendagli in cristallo molato. Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza regolabile.



IP20

7,340 Kg / 0,3322 m³
E27 max 10 x 60W

€ 836

165011 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,70**



IP20

4,889 Kg / 0,1652 m³
E27 max 6 x 60W

€ 495

068299 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,70**



IP20

3,166 Kg / 0,0646 m³
E27 max 4 x 60W

€ 363

182179 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,70**



P. 416



P. 463



P. 503



Swan

Montatura in cromo. Corpo luce in vetro soffiato e lavorato a mano. Elementi decorativi in cristallo molato. Paralume in tessuto d'organza plissettato. Copricatena in velluto.



035840



208497



IP20


6,420 Kg / 0,2708 m³
E14 max 6 x 40W

€ 568,70

035826 Bianco
208152 Argento

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,30**



IP20

4,770 Kg / 0,1632 m³
E14 max 3 x 40W

€ 394,90

035840 Bianco
208497 Argento

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,30**



P. 416

Calypso

Montatura in metallo cromato. Elementi decorativi in cristallo molato. Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivi ferma cavo automatici.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse nel modello **044187**. Cod. **209043**



IP20

6,410 Kg / 0,0893 m³
E27 max 5 x 60W

€ 671

044200 Cromo

3000 K
430 lm

101279 **€ 3,30**



IP20

4,000 Kg / 0,0566 m³
E27 max 3 x 60W

€ 528

044194 Cromo

3000 K
430 lm

101279 **€ 3,30**



IP20

1,130 Kg / 0,0138 m³
G9 max 1 x 40W

€ 154

044187 Cromo

3000 K
370 lm


209043 **€ 4,29**



P. 414

Orion

Diffusore composto da anelli in metallo cromato con ottagoni di cristallo incastonati all'interno. Sospensioni con cavi in acciaio regolabili in lunghezza da dispositivi automatici.



IP20

10,100 Kg / 0,2435 m³
E14 max 12 x 40W

€ 935

066394 Cromo

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,30**



IP20


6,800 Kg / 0,1476 m³
E14 max 8 x 40W

€ 605

066387 Cromo

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,30**



IP20


4,600 Kg / 0,0875 m³
E14 max 6 x 40W

€ 440

059181 Cromo

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,30**





P. 321



King

Diffusore composto da anelli in metallo cromato o dorato con ottagoni di cristallo incastonati all'interno. Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivi automatici.


LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



088013



088020



IP20


10,000 Kg / 0,1486 m³
G9 max 12 x 40W

€ 1045

088013 Cromo
088020 Oro

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



IP20

5,300 Kg / 0,0748 m³
G9 max 7 x 40W

€ 660

087979 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**




P. 320



Rain

Montatura in metallo cromato.
Pendagli con elementi in cristallo molato in varie forme e gocce finali.
Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza regolabile.



IP20

3,320 Kg / 0,0351 m³
E14 max 5 x 40W

€ 330

008363 Cromo

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,30**



IP20

1,870 Kg / 0,0131 m³
E14 max 3 x 40W

€ 209

008349 Cromo

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,30**



P. 330




P. 462



Giada

Montatura in metallo cromato.
Pendagli con elementi ottagonali
e puntali finali in cristallo molato.
Sospensioni con cavi in acciaio a
lunghezza regolabile.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

5,500 Kg / 0,0297 m³
G9 max 7 x 40W

€ 533,50

098739 Trasparen.

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**

IP20 INCLUSA

4,000 Kg / 0,0217 m³
G9 max 5 x 40W

€ 396

098722 Trasparen.

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



Elisir

Montatura in metallo. Elementi decorativi a prisma in cristallo molato trasparente nella versione cromo, ambra in quella ottone.


LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



200002



200071



IP20 INCLUSA


8,380 Kg / 0,0408 m³
G9 max 8 x 40W

€ 624,80

200002 Cromo
200071 Ottone

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



IP20 INCLUSA

6,370 Kg / 0,0325 m³
G9 max 6 x 40W

€ 544,50

199993 Cromo
200064 Ottone

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



Martinez


Montatura in metallo cromato o dorato. Elementi decorativi con catene di ottagoni e barre in cristallo molato trasparente.



166360



213583



IP20


17,600 Kg / 0,1129 m³
E14 max 8 x 40W

€ 742,50

166360 Cromo
213583 Oro

3000 K
470 lm

101224 € 3,30



IP20

14,490 Kg / 0,0723 m³
E14 max 6 x 40W

€ 632,50

166322 Cromo

3000 K
470 lm

101224 € 3,30



P. 330



Carlton


Montatura in metallo cromato o dorato. Elementi decorativi con catene di ottagoni e barre in cristallo molato trasparente.



166247



213521



IP20


12,800 Kg / 0,1614 m³
E14 max 12 x 40W

€ 660

166247 Cromo
213521 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,30**



IP20

10,000 Kg / 0,1136 m³
E14 max 8 x 40W

€ 550

117737 Cromo

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,30**



P. 331




P. 415



Roma

Montatura e dettagli in metallo cromato. Diffusore con elementi quadrati in cristallo molato sulla fascia laterale e vetro sabbiato sul fondo. Sospensioni con cavi a lunghezza regolabile.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

10,000 Kg / 0,1202 m³
G9 max 12 x 40W

€ 797,50

093062 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**

IP20 INCLUSA

7,100 Kg / 0,0890 m³
G9 max 9 x 40W

€ 632,50

093048 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**






P. 318 P. 414 P. 462



Nabucco

Montatura in metallo con finitura oro. Elementi decorativi in cristallo trasparente molato. Quadrati nella parte superiore e a losanga in quella inferiore.



IP20

18,730 Kg / 0,2127 m³
E14 max 16 x 40W

€ 880

237800 Oro

3000 K
480 lm

101200 € 3,30



IP20

13,810 Kg / 0,1703 m³
E14 max 12 x 40W

€ 770

237794 Oro


3000 K
480 lm

101200 € 3,30



Pashà

Montatura in metallo. Diffusore composto da filari di perle in cristallo molato e fondo chiuso da vetro circolare sabbiato. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivi fermacavo automatici.



IP20

13,000 Kg / 0,1777 m³
E14 max 14 x 40W

€ 1210

164977 Cromo
164984 Oro

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,30**

IP20

8,500 Kg / 0,1007 m³
E14 max 10 x 40W

€ 946

082196 Cromo
082257 Oro

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,30**

IP20

5,350 Kg / 0,0573 m³
E14 max 6 x 40W

€ 731,50

082158 Cromo
082172 Oro

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,30**



164977



164984




P. 319 P. 414



Luxor

Montatura in metallo cromato. Diffusore con elementi decorativi ottagonali e rettangolari in cristallo molato. Copricatena in velluto.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA


12,250 Kg / 0,3097 m³
G9 max 12 x 40W

€ 1320

116235 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



IP20 INCLUSA

8,780 Kg / 0,2054 m³
G9 max 8 x 40W

€ 935

116228 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



IP20 INCLUSA

8,340 Kg / 0,1260 m³
G9 max 6 x 40W

€ 715

092911 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**

Evasione

Pendagli in cristallo molato. Sospensioni con cavo in acciaio a lunghezza regolabile da dispositivo fermacavo automatico.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA


7,100 Kg / 0,1082 m³
G9 max 10 x 40W

€ 563,20

044767 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



IP20 INCLUSA


5,900 Kg / 0,0706 m³
G9 max 8 x 40W

€ 454,30

044774 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



IP20 INCLUSA

2,800 Kg / 0,0283 m³
G9 max 4 x 40W

€ 244,20

062211 Cromo

3000 K
370 lm


209043 **€ 4,29**



Audi-77

Pendagli ottagonali e tondi in cristallo molato. Sospensioni con cavi a lunghezza regolabile da dispositivi automatici.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

6,550 Kg / 0,1347 m³
G9 max 8 x 40W

€ 563,20

020556 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



IP20 INCLUSA

5,230 Kg / 0,1044 m³
G9 max 6 x 40W

€ 476,30

019499 Cromo

3000 K
370 lm


209043 **€ 4,29**





Dubai

Montatura in metallo con finitura cromo o ottone. Elementi decorativi con perle, ottagoni e prismi in cristallo molato trasparente.



IP20


20,000 Kg / 0,7875 m³
E14 max 24 x 40W

€ 1650

243597 Cromo
243528 Ottone

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,30**



IP20

9,170 Kg / 0,2859 m³
E14 max 10 x 40W

€ 1045

215969 Cromo
207216 Ottone

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,30**



243597



243528






P. 329 P. 415



Caesar

Montatura in metallo con finitura in oro o cromo. Elementi decorativi in cristallo molato ottagonali con finali a puntale.

Lampadine alogene G9 28W
2700 K incluse.



IP20 LED INCLUSA


9,600 Kg / 0,2965 m³
G9 max 12 x 40W

€ 1210

114279 Cromo
114743 Oro

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



IP20 LED INCLUSA


6,700 Kg / 0,1936 m³
G9 max 9 x 40W

€ 907,50

041827 Cromo
114736 Oro

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



IP20 LED INCLUSA

5,100 Kg / 0,1175 m³
G9 max 6 x 40W

€ 715

033532 Cromo
114729 Oro

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



114279



114743




P. 329



Millennium

Montatura e dettagli in metallo verniciato con effetto ruggine. Elementi decorativi centrali in legno naturale antichizzato.



IP20


8,330 Kg / 1,0291 m³
E14 max 8 x 40W

€ 1192,40

129709 Legno

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,30**



IP20

2,670 Kg / 0,2695 m³
E14 max 5 x 40W

€ 434,50

129921 Legno

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,30**



Monet

Montatura in metallo con fasce circolari decorate a sbalzo. Catene con perle in legno naturale. Finitura con vernice opaca bianca.



IP20


6,700 Kg / 0,0534 m³
E14 max 6 x 40W

€ 519,20

162751 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,30**



IP20

5,300 Kg / 0,0387 m³
E14 max 5 x 40W

€ 415,80

162737 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,30**



Pegaso

Montatura in metallo cromato oppure ottone satinato. Corpo centrale, bobeches e pendagli in cristallo molato. Paralumi in organza. Copricatena in velluto.






059242



197739



IP20


8,100 Kg / 0,3349 m³
E14 max 12 x 40W

€ 797,50

066431 Bianco
197746 Ottone Sat.

3000 K
370 lm

101231 **€ 3,30**



IP20


7,900 Kg / 0,2138 m³
E14 max 8 x 40W

€ 627

059242 Bianco
197739 Ottone Sat.

3000 K
370 lm

101231 **€ 3,30**



IP20

5,600 Kg / 0,1445 m³
E14 max 5 x 40W

€ 451

066448 Bianco
197722 Ottone Sat.

3000 K
370 lm

101231 **€ 3,30**



IP20

3,050 Kg / 0,0758 m³
E14 max 3 x 40W

€ 220

059235 Bianco
197715 Ottone Sat.

3000 K
370 lm

101231 **€ 3,30**





P. 417 P. 467 P. 504



Blanche


Montatura in metallo rifinito con smalto satinato bianco o nero. Paralumi in lamina di PVC rivestita di tessuto bianco o nero. Copricatena in velluto.



035581



111872



IP20


6,820 Kg / 0,1975 m³
E14 max 8 x 40W

€ 550

035574 Bianco
111896 Nero

3000 K
370 lm

101231 **€ 3,30**



IP20

4,800 Kg / 0,1451 m³
E14 max 6 x 40W

€ 440


035581 Bianco
111872 Nero

3000 K
370 lm

101231 **€ 3,30**

Pantheon

Montatura in metallo cromato o dorato. Elemento centrale con biglie in vetro. Pendagli e bobeche in cristallo molato. Paralume di tessuto con decorazione in rilievo e brillantini. Copricatena in velluto.



IP20

5,500 Kg / 0,0900 m³
E14 max 6 x 40W

€ 587,40

088051 Cromo
088068 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,30**



088051




088068



Provence

Corpo luce in legno tornito e bracci in metallo. Finitura con vernice opaca. Paralumi in lamina di PVC rivestita in tessuto a trama grossa.



IP20


3,100 Kg / 0,0700 m³
E14 max 6 x 40W

€ 387,20

003399 Bian. Ant.

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,30**



IP20

2,000 Kg / 0,0420 m³
E14 max 3 x 40W

€ 233,20

025032 Bian. Ant.

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,30**

P. 505






114170

081564

081526

Colossal

Montatura e dettagli in metallo cromato. Bracci in vetro soffiato trasparente o con interno di colore grigio o bianco avorio. Pendagli ed elementi decorativi in vetro trasparente e cristallo molato. Copricatena in velluto.



IP20


19,000 Kg / 0,2828 m³
E14 max 15 x 40W

€ 1210

114170 Trasparen.
081564 Avorio
081526 Grigio

3000 K
470 lm

101224 € 3,30



IP20


11,400 Kg / 0,1386 m³
E14 max 8 x 40W

€ 770

114187 Trasparen.
081557 Avorio
081519 Grigio

3000 K
470 lm

101224 € 3,30



IP20

9,200 Kg / 0,1095 m³
E14 max 6 x 40W

€ 605

114194 Trasparen.
081540 Avorio
081502 Grigio

3000 K
470 lm


101224 € 3,30



Rose

Lampadario in vetro soffiato
con dettagli in metallo cromato.
Ottagoni e gocce in cristallo molato.
Copricatena in velluto.





IP20

7,630 Kg / 0,1321 m³
E14 max 8 x 40W

€ 550

166889 Ambra

3000 K
430 lm

101248 **€ 3,30**



Negresco


Montatura in metallo con finitura in cromo o dorata. Bracci in vetro soffiato trasparente con interno dorato nella versione oro. Centrale composto da blocchi di cristallo molato. Elementi decorativi in vetro trasparente e cristallo molato. Copricatena in velluto.



141060



087771



IP20


14,400 Kg / 0,1687 m³
E14 max 10 x 40W

€ 990

141060 Trasparen.
087771 Oro

3000 K
430 lm

101248 **€ 3,30**



IP20

11,300 Kg / 0,1461 m³
E14 max 8 x 40W

€ 847

141053 Trasparen.
087764 Oro

3000 K
430 lm

101248 **€ 3,30**


P. 418



Continental

Montatura e dettagli in metallo cromato. Bracci in vetro soffiato. Pendagli ed elementi decorativi in vetro trasparente e cristallo molato. Copricatena in velluto.





IP20

14,900 Kg / 0,2574 m³
E14 max 12 x 40W

€ 1023

207483 Trasparen.


3000 K
470 lm

101224 **€ 3,30**

Tiepolo

Lampadario in vetro soffiato lavorato a mano con dettagli in metallo cromato. Pendagli con ottagoni e gocce in cristallo molato. Copricatena in velluto.





IP20


7,220 Kg / 0,1080 m³
E14 max 8 x 40W

€ 605

034720 Trasparen.

3000 K
370 lm

101231 € 3,30



IP20


5,120 Kg / 0,0791 m³
E14 max 5 x 40W

€ 495

034713 Trasparen.

3000 K
370 lm

101231 € 3,30



IP20

3,650 Kg / 0,0609 m³
E14 max 3 x 40W

€ 330

034706 Trasparen.


3000 K
370 lm

101231 € 3,30

Amadeus

Montatura in metallo cromato. Elementi decorativi in vetro soffiato e cristallo molato. Copricatena in velluto.





IP20


8,200 Kg / 0,1574 m³
E14 max 8 x 40W

€ 528

168777 Trasparen.

3000 K
470 lm

101224 € 3,30



IP20

6,700 Kg / 0,1202 m³
E14 max 6 x 40W

€ 440

168753 Trasparen.


3000 K
470 lm

101224 € 3,30



Giudecca

Lampadario in vetro soffiato lavorato a mano con dettagli in metallo cromato. Pendagli con ottagoni e gocce in cristallo molato. Copricatena in velluto. Disponibile nelle finiture trasparente, nero e rosso.



IP20

5,770 Kg / 0,1041 m³
E14 max 6 x 40W

€ 434,50

027821 Trasparen.
032504 Nero
027418 Rosso

3000 K
430 lm

101248 € 3,30



027821



032504



027418



Florian

Montatura in metallo con elementi decorativi in vetro. Pendagli con ottagoni e gocce finali in cristallo molato. Disponibile nelle versioni con vetro trasparente e metallo dorato o cromato.






035604



035611



IP20


17,200 Kg / 0,3482 m³
E14 max 18 x 40W

€ 1023

075150 Cromo
075181 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,30**



IP20


9,760 Kg / 0,2187 m³
E14 max 12 x 40W

€ 639,10

035604 Cromo
035611 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,30**



IP20

6,380 Kg / 0,1368 m³
E14 max 6 x 40W

€ 493,90

035628 Cromo
035635 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,30**

P. 418



Napoleon

Montatura in metallo cromato o dorato. Elementi decorativi in vetro soffiato e cristallo molato. Copricatena in velluto.






167244



167398



IP20

17,920 Kg / 0,4424 m³
E14 max 18 x 40W

€ 1001

167268 Cromo
167411 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,30**

IP20

11,260 Kg / 0,2633 m³
E14 max 12 x 40W

€ 629,20

167251 Cromo
167404 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,30**

IP20

9,070 Kg / 0,2156 m³
E14 max 8 x 40W

€ 592,90

167244 Cromo
167398 Oro


3000 K
470 lm

101224 **€ 3,30**



Gioconda

Corpo luce in fusione di metallo con finitura oro o argento antico. Pendagli ottagonali e tondi in cristallo molato. Copricatena in velluto.



IP20


18,100 Kg / 0,1360 m³
E14 max 12 x 40W

€ 1353

164953 Argento
164960 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,30**



IP20


9,060 Kg / 0,0809 m³
E14 max 8 x 40W

€ 957

044934 Argento
060514 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,30**



IP20

6,340 Kg / 0,0682 m³
E14 max 6 x 40W

€ 715

044927 Argento
060507 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,30**



164953



164960




P. 419



Impero

Corpo luce in fusione di metallo con finitura argento antico. Elementi decorativi in cristallo molato. Copricatena in velluto.





IP20


7,500 Kg / 0,0454 m³
E14 max 8 x 40W

€ 825

014395 Argento

3000 K
470 lm

101224 € 3,30



IP20

5,000 Kg / 0,0340 m³
E14 max 6 x 40W

€ 550


002408 Argento

3000 K
470 lm

101224 € 3,30

Liberty

Montatura in metallo verniciato color ruggine. Elementi decorativi in cristallo molato. Copricatena in velluto.



IP20


8,660 Kg / 0,2042 m³
E14 max 12 x 40W

€ 737

166551 Ruggine

3000 K
470 lm

101224 **€3,30**



IP20


5,300 Kg / 0,1160 m³
E14 max 6 x 40W

€ 495

073729 Ruggine

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,30**



IP20

3,800 Kg / 0,0643 m³
E14 max 4 x 40W

€ 363

166544 Ruggine


3000 K
470 lm

101224 **€3,30**



Cascina

Montatura ed elementi decorativi a foglia in metallo lavorato artigianalmente. Decorato a mano con vernice bianca e oro.



IP20


4,000 Kg / 0,2288 m³
E14 max 8 x 40W

€ 401,50

100289 Bian. Ant.

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,30**



IP20

2,300 Kg / 0,0851 m³
E14 max 5 x 40W

€ 253

100272 Bian. Ant.


3000 K
470 lm

101224 **€ 3,30**



Corte

Montatura completamente in metallo modellato con lavorazione artigianale. Finitura dipinta a mano con effetto antichizzato. Disponibile nella versione bianca o ruggine.



IP20


7,100 Kg / 0,6840 m³
E14 max 12 x 40W

€ 368,50

097664 Bian. Ant.
097671 Ruggine

3000 K
470 lm

101224 € 3,30



IP20


5,220 Kg / 0,3169 m³
E14 max 8 x 40W

€ 258,50

005898 Bian. Ant.
057194 Ruggine

3000 K
470 lm

101224 € 3,30



IP20

3,180 Kg / 0,1500 m³
E14 max 5 x 40W

€ 165

005881 Bian. Ant.
057187 Ruggine

3000 K
470 lm

101224 € 3,30





P. 417


005881

057187



Sem

Montatura completamente in metallo modellato con lavorazione artigianale. Rifinito con vernice satinata bianca.



IP20


4,300 Kg / 0,1593 m³
E14 max 8 x 40W

€ 489,50

092782 Bianco

3000 K
470 lm

101224 € 3,30



IP20

2,200 Kg / 0,0773 m³
E14 max 5 x 40W

€ 313,50

092751 Bianco

3000 K
470 lm


101224 € 3,30





Strauss

Montatura e dettagli in metallo con finitura oro. Bracci in vetro soffiato trasparente. Elementi decorativi in cristallo ambrato. Copricatena in velluto.



IP20


20,700 Kg / 0,4508 m³
E14 max 18 x 40W

€ 1320

140629 Oro

3000 K
430 lm

101248 **€ 3,30**



IP20


14,930 Kg / 0,3414 m³
E14 max 12 x 40W

€ 990

140612 Oro

3000 K
430 lm

101248 **€ 3,30**



IP20

7,410 Kg / 0,1420 m³
E14 max 6 x 40W

€ 550

140605 Oro

3000 K
430 lm

101248 **€ 3,30**




P. 419



Rialto

Lampadario in vetro trasparente soffiato e lavorato a mano, rifinito con ambra in pasta di vetro. La coppa interna è in metallo ottonato.





IP20

9,900 Kg / 0,1821 m³
E14 max 8 x 40W

€ 1100

004099 Ambra

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,30**

IP20

6,970 Kg / 0,1485 m³
E14 max 5 x 40W

€ 990

009704 Ambra


3000 K
480 lm

101200 **€ 3,30**



Casanova

Lampadario in vetro soffiato
e lavorato a mano con copri
portalampade e dettagli in metallo
cromato. Disponibile trasparente,
bianco o fumè.



IP20


15,960 Kg / 0,2445 m³
E14 max 16 x 40W

€ 1485

044248 Trasparen.
094120 Bianco
095639 Fumè

3000 K
480 lm

101200 € 3,30



IP20

9,210 Kg / 0,1592 m³
E14 max 8 x 40W

€ 715

044255 Trasparen.
094045 Bianco
095615 Fumè

3000 K
480 lm

101200 € 3,30



044255



094045



095615



Doge


Lampadario in vetro, trasparente o bianco, soffiato e lavorato a mano. Montatura e dettagli in metallo rifinito in cromo.



044422



113678



IP20


9,400 Kg / 0,3064 m³
E14 max 12 x 40W

€ 671

168906 Trasparen.

3000 K
470 lm

101224 € 3,30



IP20


6,660 Kg / 0,2229 m³
E14 max 9 x 40W

€ 550

044453 Trasparen.

3000 K
470 lm

101224 € 3,30



IP20

5,240 Kg / 0,1602 m³
E14 max 6 x 40W

€ 473

044422 Trasparen.
113678 Bianco


3000 K
470 lm

101224 € 3,30



Danieli

Montatura in metallo cromato o dorato. Elementi decorativi in vetro soffiato trasparente o ambrato. Copricatena in velluto.



IP20


10,180 Kg / 0,2477 m³
E14 max 12 x 40W

€ 880

213484 Trasparen.
221373 Ambra

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,30**



IP20


7,510 Kg / 0,2048 m³
E14 max 8 x 40W

€ 605

159980 Trasparen.
159973 Ambra

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,30**



IP20

3,840 Kg / 0,1759 m³
E14 max 6 x 40W

€ 550

159959 Trasparen.
159942 Ambra

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,30**



159980




159973



Brigitta

Lampadario in vetro soffiato trasparente o ambrato, lavorato artigianalmente con montatura in metallo e copricatena in velluto.



IP20

12,500 Kg / 0,2380 m³
E14 max 12 x 40W

€ 935

199375 Trasparen.
199405 Ambra

3000 K
480 lm

101200 € 3,30

IP20

7,700 Kg / 0,1797 m³
E14 max 8 x 40W

€ 693

199382 Trasparen.
199412 Ambra

3000 K
480 lm

101200 € 3,30



199382




199412



Miramare

Lampadario in vetro trasparente e bianco soffiato e lavorato a mano. Copri portalampade e dettagli in metallo cromato. Copricatena in velluto.



IP20

8,800 Kg / 0,1653 m³
E14 max 8 x 40W

€ 577,50

068190 Bianco

3000 K
470 lm

101224 € 3,30

IP20

8,100 Kg / 0,1437 m³
E14 max 6 x 40W

€ 500,50

068183 Bianco


3000 K
470 lm

101224 € 3,30



Bon Bon

Montatura con bracci in fusione di metallo rifinito con vernice opaca bianca o nera. Bobeche in vetro soffiato nella versione bianca, in metallo in quella nera. Copricatena in velluto.



IP20


11,710 Kg / 0,1953 m³
E14 max 8 x 40W

€ 880

094007 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,30**



IP20

8,110 Kg / 0,1547 m³
E14 max 6 x 40W

€ 605

093994 Bianco
140339 Nero

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,30**



093994




140339



Firenze

Corpo luce in resina. Bracci e foglie in metallo modellato artigianalmente. Decorato a mano con foglia d'oro e antichizzato.



IP20


6,440 Kg / 0,0842 m³
E14 max 8 x 40W

€ 495

012872 Bian. Ant.
020839 Oro

3000 K
430 lm

101248 € 3,30



IP20

4,360 Kg / 0,0609 m³
E14 max 5 x 40W

€ 385

012865 Bian. Ant.
020822 Oro

3000 K
430 lm

101248 € 3,30



012872



020839








P. 420 P. 461 P. 505



Justine

Rosone e montatura in metallo con bracci in fusione. Rifinito con vernice opaca bianca. Copricatena in velluto.



IP20

4,550 Kg / 0,3281 m³
E14 max 8 x 40W

€ 517

197524 Bianco

3000 K
430 lm

101248 **€ 3,30**

IP20

3,440 Kg / 0,2592 m³
E14 max 6 x 40W

€ 385

197500 Bianco


3000 K
430 lm

101248 **€ 3,30**



Artù

Montatura in nickel con finitura lucida. Alle estremità dei bracci, elementi decorativi in cristallo molato. Copricatena in velluto.



IP20


9,500 Kg / 0,4031 m³
E14 max 16 x 40W

€ 1100

073149 Nickel

3000 K
430 lm

101248 **€ 3,30**



IP20

8,120 Kg / 0,3587 m³
E14 max 12 x 40W

€ 880

073132 Nickel


3000 K
430 lm

101248 **€ 3,30**



Vanity

Montatura in metallo dorato con dettagli nero opaco. Elementi decorativi in cristallo molato. Copricatena in velluto.



IP20


8,850 Kg / 0,2878 m³
E14 max 15 x 40W

€ 621,50

206639 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,30**



IP20

4,940 Kg / 0,1454 m³
E14 max 8 x 40W

€ 402,60

206622 Oro


3000 K
470 lm

101224 **€ 3,30**



Harem

Montatura con decori in rilievo
in metallo brunito e ottagoni
in cristallo molato incastonati.
Diffusori in vetro soffiato
trasparente leggermente ambrato
con pendaglio a nappa. Copricatena
in velluto.



IP20

8,550 Kg / 0,2571 m³
E27 max 9 x 60W

€ 1159,40

116006 Brunito

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



IP20


3,150 Kg / 0,0604 m³
E27 max 3 x 60W

€ 413,60

115986 Brunito

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



IP20

0,980 Kg / 0,0228 m³
E27 max 1 x 60W

€ 168,30

115979 Brunito

3000 K
910 lm


119571 **€ 7,70**

P. 422



Nawa

Diffusore in metallo traforato con finitura effetto argento e ottagoni in cristallo incastonati.



IP20


2,760 Kg / 0,0852 m³
E27 max 3 x 60W

€ 468,60

141923 Argento

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



IP20


2,100 Kg / 0,0368 m³
E27 max 1 x 60W

€ 312,40

138343 Argento

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



IP20

1,350 Kg / 0,0368 m³
E27 max 1 x 60W

€ 220

140827 Argento


3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



Chalet

Montatura con struttura portante in metallo. Elementi decorativi in resina lavorata artigianalmente e dipinta a mano come fedele riproduzione di corna e legno intagliato.



IP20

14,650 Kg / 0,2039 m³
E14 max 12 x 40W

€ 990

113975 Beige

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,30**

IP20

8,350 Kg / 0,1535 m³
E14 max 8 x 40W

€ 825

115504 Beige

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,30**

IP20

5,700 Kg / 0,2270 m³
E14 max 6 x 40W

€ 550

115498 Beige

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,30**


P. 420 P. 460



Driftwood

Rosone in metallo. Struttura sospesa di rami naturali. Copri portalampade in metallo spazzolato.





IP20

4,500 Kg / 0,1402 m³
E27 max 6 x 60W

€ 416,90

180922 Legno

2200 K
370 lm

151687 € 6,05

IP20

1,240 Kg / 0,0599 m³
E27 max 1 x 60W

€ 293,70

129600 Legno

2200 K
370 lm

151687 € 6,05

P. 458 P. 492



Canapa

Montatura in metallo verniciato.
Cavi elettrici e diffusori rivestiti in corda di canapa naturale.





IP20

2,190 Kg / 0,0944 m³
E27 max 1 x 15W

€ 167,20

134833 Corda

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



IP20


0,650 Kg / 0,0063 m³
E27 max 2 x 15W

€ 58,30

134840 Corda

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



IP20

2,410 Kg / 0,0254 m³
E27 max 6 x 15W

€ 165


134826 Corda

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**

Electric

Montatura in metallo rifinito corten. Cavo in tessuto. Portalampade in ceramica smaltata. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile.



IP20


3,000 Kg / 0,0162 m³
E27 max 8 x 60W

€ 290,40

176369 Corten

2200 K
370 lm

151687 **€ 6,05**



IP20

1,800 Kg / 0,0093 m³
E27 max 4 x 60W

€ 194,70

176352 Corten


2200 K
370 lm

151687 **€ 6,05**



Corda

Montatura e dettagli in metallo verniciato nero opaco con parti rivestite in corda di canapa naturale.



IP20


4,550 Kg / 0,2084 m³
E14 max 6 x 40W

€ 335,50

130910 Corda

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,30**



IP20

3,580 Kg / 0,1273 m³
E14 max 3 x 40W

€ 236,50

130903 Corda

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,30**





Norma


Montatura in metallo con finitura in cromo o in brunito. Diffusore composto da lastre di vetro trasparente con bordo molato. Copricatena in velluto.



094786



005911



IP20

2,620 Kg / 0,0286 m³
E27 max 1 x 60W

€ 212,30


094786 Cromo
005911 Brunito

3000 K
430 lm

101279 € 3,30

Stella

Montatura in metallo modellata artigianalmente. Diffusore composto di lastre di vetro trasparente incastonate nella struttura metallica. Porzione apribile per la sostituzione della lampadina.



IP20


3,100 Kg / 0,0968 m³
E27 max 1 x 60W

€ 301,40

093079 Cromo

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



IP20

1,600 Kg / 0,0226 m³
E27 max 1 x 60W

€ 168,30

093000 Cromo


3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



Deca

Montatura in metallo con finitura in brunito. Diffusore in lastre di vetro trasparente, apribile per sostituzione lampadina.



IP20


6,720 Kg / 0,2288 m³
E27 max 1 x 60W

€ 416,90

168869 Brunito

2200 K
480 lm

151724 **€ 10,89**



IP20

2,580 Kg / 0,0589 m³
E27 max 1 x 60W

€ 222,20

168852 Brunito

2200 K
500 lm


151717 **€ 9,79**





Anfora

Montatura in metallo sagomato artigianalmente e smaltato nero. Diffusore in vetro trasparente soffiato a mano.



IP20


3,340 Kg / 0,0846 m³
E27 max 1 x 42W

€ 169,40

131795 Nero

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



IP20

1,940 Kg / 0,0461 m³
E27 max 1 x 42W

€ 136,40


131788 Nero

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**

Orangerie

Montatura in metallo rifinito brunito. Diffusore in lastre di vetro trasparente. Cavo in tessuto nero.



IP20


5,000 Kg / 0,1221 m³
E27 max 1 x 60W

€ 374

160085 Brunito

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



IP20

2,200 Kg / 0,0414 m³
E27 max 1 x 60W

€ 264

152776 Brunito


3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



Rondo

Montatura in metallo con finitura in brunito. Diffusore in lastre di vetro trasparente. Cavo in acciaio regolabile in lunghezza.



IP20


3,910 Kg / 0,1237 m³
E27 max 1 x 60W

€ 456,50

168968 Brunito

2200 K
480 lm

151724 **€ 10,89**



IP20

1,970 Kg / 0,0403 m³
E27 max 1 x 60W

€ 236,50

168951 Brunito

2200 K
500 lm


151717 **€ 9,79**





Foglia

Montatura in metallo decorato a mano di colore nero. Diffusore in vetro centrifugato con decorazioni in rilievo dipinte a mano.



IP20


3,270 Kg / 0,1362 m³
E27 max 2 x 60W

€ 214,50

021416 Bian. Ant.

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



IP20


4,810 Kg / 0,0816 m³
E27 max 1 x 60W

€ 103,40

021430 Bian. Ant.

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



IP20

3,290 Kg / 0,0566 m³
E27 max 1 x 60W

€ 92,40

007533 Bian. Ant.


3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



Haunt

Rosone in metallo verniciato bianco opaco. Cavo in tessuto. Diffusore con cesto in vimini al naturale o verniciato in bianco.



IP20

0,460 Kg / 0,0622 m³
E27 max 1 x 60W

€ 170,50

159256 Bianco
159812 Legno

3000 K
1020 lm

101347 **€ 9,35**




159256



159812





Interni

Lampade da soffitto

Indice alfabetico

Admiral	323	Lika	289	Rain	330
Alfa	304	Lingotto	314	Relax	274
Almond	316	Logos	275	Ring	288
Arizona	280	Look	290	Ritz	285
Bijoux	327	Magnolia	328	Roma	318
Birds	309	Mapa Bianco	280	Royal	326
Caesar	329	Maracas	305	Rudy	301
Candy	281	Martinez	330	Shell	287
Carlton	331	Mood	293	Simply	286
Celine	273	Moonlight	325	Sky	291
Cloud	283	Mouse	300	Slem	304
Compo	317	Multiflex	311	Smarties	279
Cosmopolitan	313	Neve	324	Spark	312
Daisy	316	Nitro	292	Spike	295
Dea	310	Nodi	306	Spot	300
Dony	287	Nodi Crystal	307	Toby	297
Dubai	329	Nodino	307	Totem	275
Dynamite	296	Oak	294	Tower	295
Flat	272	Oby	301	Triumph	308
Fly	260	Ocean	273	Union	272
Frame	256	Octopus	311	Universal R.	268
Geko	277	Oracle Slim	254	Universal S.	270
Gemma	288	Orion	321	Virgin	321
Gingle	276	Ovalino	282	Wheel	285
Glim	302	Oz	259	Winery	299
Glory	278	Pashà	319	Woody	284
Halo	266	Pauline	310		
Karol	258	Petit	298		
King	320	Play	297		
Lana	286	Plumber	308		
Level	278	Quadro	322		



Toby

Pag 297

new 

Oracle Slim 254

Frame 256



Karol 258



Oz 259



Ocean 273



Relax 274

Totem 275



Logos 275

Candy 281

Ovalino 282

new 

Cloud 283

Woody 284



Ring 288



Lika 289

Look 290

Sky 291

new

Toby 297

Petit 298



Winery 299



Mouse 300



Nodi 306



Nodino 307



Nodi Crystal 307



Triumph 308

new 

Cosmopolitan 313



Lingotto 314

Almond 316



Daisy 316



Admiral 323



Neve 324



Moonlight 325



Royal 326

Interni

Indice icone

Fly 260

Halo 266

Universal R. 268

Universal S. 270

Union 272

Flat 272

Celine 273

Gingle 276

Geko 277

Glory 278


Level 278

Smarties 279


Arizona 280

MapaBianco 280


Wheel 285

Ritz 285

Simply 286

Lana 286

Dony 287

Shell 287

Gemma 288


Nitro 292


Mood 293

Oak 294

Tower 295

new

Spike 295


Dynamite 296


Play 297


Spot 300


Rudy 301

Oby 301


Glim 302

new

Alfa 304

new

Slem 304

new

Maracas 305


Plumber 308

new

Birds 309


Dea 310


Pauline 310


Multiflex 311


Octopus 311


Spark 312

Compo 317


Roma 318


Pashà 319


King 320


Virgin 321


Orion 321


Quadro 322


Bijoux 327


Magnolia 328


Dubai 329


Caesar 329


Rain 330


Martinez 330



Carlton 331




Oracle Slim new

Lampada da soffitto costituita da una montatura sottile in alluminio verniciato bianco o nero opaco e diffusore opale in policarbonato. Disponibile nel modello circolare in tre dimensioni diverse. LED integrati, disponibile in temperatura di colore 3000 K, CRI ≥ 80, durata utile LED 17.500 h , protezione IP20, classe isolamento II.


LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 17.500 h di durata.



265971



265988




IP20

1,700 Kg / 0,1345 m³
LED 51W / 4060 lm

€ 291,50

266015 Bianco
266022 Nero new




IP20

1,430 Kg / 0,0852 m³
LED 35W / 3050 lm

€ 236,50

265995 Bianco new
266008 Nero new




IP20

1,240 Kg / 0,0455 m³
LED 30W / 2350 lm

€ 192,50

265971 Bianco new
265988 Nero new


P. 060




Frame

Base e montatura in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco. Diffusori in materiale plastico colore opale. Emissione luce diretta.


LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.



230702



269825




IP20

1,600 Kg / 0,0458 m³
LED 40W / 2800 lm

€ 313,50

255019 Bianco
269825 Nero




IP20

1,430 Kg / 0,0530 m³
LED 35W / 3200 lm

€ 313,50

230702 Bianco
270678 Nero



IP20

1,240 Kg / 0,0264 m³
LED 31W / 2700 lm

€ 280,50

230726 Bianco
270661 Nero


P. 064



Karol

Corpo luce in metallo verniciato bianco opaco. Diffusore in materiale plastico colore opale.

LED Sorgente luminosa LED 4000 K, 10.000 h di durata.



IP20

3,430 Kg / 0,1185 m³
LED 90W / 8380 lm

€ 491,70

227832 Bianco



IP20

2,300 Kg / 0,0901 m³
LED 74W / 6900 lm

€ 363

227825 Bianco




Oz

Base e montatura in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusore in gomma opale. Disponibile nelle finiture bianco, nero o ottone spazzolato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.





IP20

2,010 Kg / 0,0676 m³
LED 49W / 5000 lm

€ 313,50

253688 Bianco
269412 Nero
269429 Ottone



P. 058 P. 339 P. 430

Fly

Famiglia di lampade a plafone con base circolare, disponibile in quattro diametri diversi (350 mm, 450 mm, 600 mm, 900 mm). Corpo luce in alluminio verniciato a polveri in finitura bianco RAL 9016, ottica arretrata con diffusore in PMMA microprismatizzato con controllo dell'abbagliamento (UGR < 19). La lampada è predisposta per essere integrata con il modulo accessorio uplight per la componente di illuminazione indiretta. Sorgente luminosa a LED integrati; disponibile in temperatura di colore 3000 K e 4000 K; CRI ≥ 80; durata utile LED 50.000 h ; protezione IP40, classe isolamento I. Driver incluso, integrato nel corpo illuminante, disponibile in versione dimmerabile 1-10V, DALI e Push. Sistema adatto per ambienti dove richiesta un'illuminazione professionale e uniforme, ad esempio UFFICI e spazi COMMERCIALI. L'elevata resa cromatica lo rende ideale anche per gli spazi espositivi e la valorizzazione della merce in showroom e aree vendita nel settore RETAIL.

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.

IP40 Grado di protezione IP40.


Sorgente	LED SMD
Potenza	18W / 26W / 50W / 68W
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	1-10V / DALI / Push
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥80
UGR	<19
Durata LED	50.000 h
Classe isolamento	I
IP	40
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni

P. 066





Fly




LED SMD SAMSUNG **Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
18 W	87°	2600 lm	3000 K	Bianco	270272	308
		2800 lm	4000 K	Bianco	270289	308

3,000 Kg/0,0160 m³

DIMMABLE DRIVER Non incluso/Optional

	Potenza	Output	Misura	Codice	€
1-10V/Push	20 W	500 mA	108 x 52 x 22 mm	270333	58,30
DALI	20 W	500 mA	108 x 52 x 22 mm	270364	79,20



LED SMD SAMSUNG **Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
26 W	87°	4000 lm	3000 K	Bianco	254272	412,50
		4200 lm	4000 K	Bianco	270296	412,50

3,700 Kg/0,0250 m³

DIMMABLE DRIVER Non incluso/Optional

	Potenza	Output	Misura	Codice	€
1-10V/Push	32 W	700 mA	94 x 67 x 21 mm	270586	67,10
DALI	32 W	700 mA	94 x 67 x 21 mm	270593	90,20


UPLIGHT Non incluso/Optional



Modello	Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Codice	€
ø 35	13 W	120°	900 lm	3000 K	270258	77
			1000 lm	4000 K	270395	77
ø 45	13 W	120°	900 lm	3000 K	270258	77
			1000 lm	4000 K	270395	77




Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2945	1,90
2	736	3,80
3	327	5,60
4	184	7,50
5	116	9,40



CRI≥83 18W 87° 2600lm 3000K



m	lx	øm
1	1562	1,90
2	390	3,70
3	174	5,60
4	98	7,50
5	62	9,40




CRI≥83 26W 87° 4000lm 3000K







Fly




4,500 Kg/0,0423 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Flux	CCT	Finitura		Codice	€
50 W	87°	8000 lm	3000 K	Bianco		270302	599,50
		8400 lm	4000 K	Bianco		270319	599,50

DIMMABLE DRIVER Non incluso/Optional

	Potenza	Output	Misura	Codice	€
1-10V	60 W	1400 mA	124 x 82 x 23 mm	270340	100,10
DALI / Push	60 W	1400 mA	125 x 85 x 28 mm	270371	130,90



6,900 Kg/0,0903 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
68 W	87°	10400 lm	3000 K	Bianco		270326	1155
		10800 lm	4000 K	Bianco		270241	1155

DIMMABLE DRIVER Non incluso/Optional

	Potenza	Output	Misura	Codice	€
1-10V	68 W	1400 mA	130 x 75 x 25 mm	270357	113,30
DALI / Push	100 W	1400 mA	140 x 100 x 30 mm	270388	174,90


UPLIGHT Non incluso/Optional



Modello	Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Codice	€
ø 60	20 W	120°	1900 lm	3000 K	270401	134,20
			2000 lm	4000 K	270265	134,20
ø 90	28 W	120°	2700 lm	3000 K	271002	202,40
			2900 lm	4000 K	270715	202,40




Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2945	1,90
2	736	3,80
3	327	5,60
4	184	7,50
5	116	9,40



CRI≥83 50W 87° 8000lm 3000K



m	lx	øm
1	3991	1,90
2	998	3,90
3	443	5,80
4	249	7,80
5	160	9,70



CRI≥83 68W 87° 10400lm 3000K



Halo

Lampada a plafone con base circolare e corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore opale in policarbonato. Disponibile in tre diversi diametri di colore bianco. Sorgente luminosa a LED integrati con binning iniziale ≤ 2-Step MacAdam; disponibile in temperatura di colore 3000 K e 4000 K; CRI ≥ 80; durata utile LED 35.000 h; protezione IP20, classe isolamento I.

Sorgente	LED SMD	**Durata LED**	35.000 h
Potenza	25W / 31W / 44W	**Classe**	I
Driver incluso	On/Off	**isolamento**	
Driver disponibili	No	**IP**	20
CCT	3000 K / 4000 K	**Materiale**	Alluminio
CRI	≥80		
UGR	<22		

Luce indiretta inclusa.





LED SMD **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
25 W	110°	2200 lm	3000 K	Bianco	223186	294,80
		2500 lm	4000 K	Bianco	223193	294,80

2,750 Kg/0,0177 m³






LED SMD **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
31 W	110°	2800 lm	3000 K	Bianco	223209	391,60
		3200 lm	4000 K	Bianco	223216	391,60

4,430 Kg/0,0313 m³





LED SMD **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
44 W	110°	4300 lm	3000 K	Bianco	223223	544,50
		5000 lm	4000 K	Bianco	223230	544,50

6,600 Kg/0,0566 m³

P. 067



Universal Round

Plafoniera diffusiva per installazione a soffitto o parete in interni, adatta per un'illuminazione generale e uniforme. Scocca in acciaio verniciato con finitura bianca, diffusore in materiale plastico. Sorgente luminosa integrata a LED, disponibile in 4 potenze differenti. Durata utile LED 17.500 h; protezione IP20, classe isolamento II.


Sorgente	LED SMD	**Classe isolamento**	II
Potenza	13,5W / 32W		
Driver incluso	On/Off	**IP**	20
Driver disponibili	No	**Materiale**	Acciaio
CCT	3000 K		
CRI	≥80		
Durata LED	17.500 h		



LED SMD **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
13,5 W	110°	840 lm	3000 K	Bianco	138596	31,90


0,420 Kg/0,0015 m³



LED SMD **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
19 W	110°	1250 lm	3000 K	Bianco	138602	38,50


0,580 Kg/0,0025 m³



LED SMD **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
25 W	110°	1800 lm	3000 K	Bianco	138619	55

0,850 Kg/0,0045 m³



LED SMD **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
32 W	110°	3060 lm	3000 K	Bianco	240367	88


1,390 Kg/0,0068 m³



Universal Square

Plafoniera diffusiva per installazione a soffitto o parete in interni, adatta per un'illuminazione generale e uniforme. Scocca in acciaio verniciato con finitura bianca, diffusore in materiale plastico. Sorgente luminosa integrata a LED, disponibile in 4 potenze differenti. Durata utile LED 17.500 h; protezione IP20, classe isolamento II.


Sorgente	LED SMD	**Classe isolamento**	II
Potenza	13,5W / 32W	**IP**	20
Driver incluso	On/Off	**Materiale**	Acciaio
Driver disponibili	No		
CCT	3000 K		
CRI	≥80		
Durata LED	17.500 h		



LED SMD **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
13,5 W	110°	840 lm	3000 K	Bianco	138633	31,90


0,510 Kg/0,0015 m³



LED SMD **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
19 W	110°	1250 lm	3000 K	Bianco	138640	38,50


0,710 Kg/0,0025 m³



LED SMD **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
25 W	110°	1800 lm	3000 K	Bianco	138657	55

1,070 Kg/0,0045 m³



LED SMD **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
32 W	110°	3060 lm	3000 K	Bianco	240374	88

2,000 Kg/0,0068 m³




Union

Montatura in metallo rifinito con vernice opaca bianca. Diffusore con lastra di vetro trasparente acidato, fissato con magneti.

LED Lampadine LED GX53 9W 3000 K incluse. Cod. **123936**





IP20 INCLUSA

3,950 Kg / 0,0368 m³
GX53 max 3 x 15W


€ 244,20

142203 Bianco



3000 K
910 lm

123936 **€ 7,15**



IP20 INCLUSA

2,640 Kg / 0,0257 m³
GX53 max 2 x 15W


€ 162,80

142197 Bianco



3000 K
910 lm

123936 **€ 7,15**



IP20 INCLUSA

1,360 Kg / 0,0092 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 83,60

116099 Bianco

3000 K
910 lm


123936 **€ 7,15**

Flat

Montatura in metallo smaltato bianco opaco. Diffusore in lastra di acrilico satinato trasparente.

LED Lampadine LED GX53 9W 3000 K incluse. Cod. **123936**





IP20 INCLUSA


2,480 Kg / 0,0263 m³
GX53 max 4 x 15W

€ 220

134901 Bianco

3000 K
910 lm

123936 **€ 7,15**



IP20 INCLUSA


1,620 Kg / 0,0159 m³
GX53 max 4 x 15W

€ 132

134895 Bianco

3000 K
910 lm

123936 **€ 7,15**



IP20 INCLUSA

0,700 Kg / 0,0088 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 88

134888 Bianco


3000 K
910 lm

123936 **€ 7,15**

Celine

Base in metallo smaltato. Diffusore in vetro trasparente sabbiato. Viti ferma vetro in metallo cromato.





IP20


2,540 Kg / 0,0467 m³
E27 max 4 x 60W

€ 101,20

044293 Bianco

3000 K
340 lm

101286 € 3,30



IP20


1,740 Kg / 0,0296 m³
E27 max 3 x 60W

€ 59,40

044286 Bianco

3000 K
340 lm

101286 € 3,30



IP20

1,120 Kg / 0,0189 m³
E27 max 2 x 60W

€ 46,20

044279 Bianco


3000 K
340 lm

101286 € 3,30

Ocean

Diffusore composto da due lastre di vetro: sotto con bordo a specchio e smerigliato al centro, sopra con decorazione serigrafata e applicazioni di bottoni in vetro.





IP20


2,930 Kg / 0,0281 m³
E27 max 3 x 60W

€ 110

081441 Trasparen.
091013 Color

3000 K
340 lm

101286 € 3,30



IP20

1,930 Kg / 0,0160 m³
E27 max 2 x 60W

€ 72,60

081434 Trasparen.
091006 Color

3000 K
340 lm

101286 € 3,30



091013




0801441



Relax

Montatura in metallo rifinito con vernice opaca bianca. Diffusori in policarbonato opale. Doppia emissine luminosa: principale e laterale. Sorgente LED sostituibile. Alimentatore dimmerabile integrato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 17.500 h di durata.




IP20

8,190 Kg / 0,0740 m³
LED 84W / 8100 lm

€ 492,80

255941 Bianco



IP20

5,760 Kg / 0,0486 m³
LED 65W / 6100 lm


€ 382,80


255934 Bianco

Totem

Base in metallo sagomato a laser e verniciato bianco opaco. Sorgenti luminose a LED sostituibili.

LED Lampadine LED GX53 9W 3000 K incluse. Cod. **123936**





IP20 INCLUSA


5,320 Kg / 0,0470 m³
GX53 max 6 x 15W

€ 247,50

215785 Bianco

3000 K
910 lm

123936 **€ 7,15**



IP20 INCLUSA


3,890 Kg / 0,0322 m³
GX53 max 4 x 15W

€ 201,30

215778 Bianco

3000 K
910 lm

123936 **€ 7,15**



IP20 INCLUSA


2,960 Kg / 0,0227 m³
GX53 max 3 x 15W

€ 169,40

215761 Bianco

3000 K
910 lm

123936 **€ 7,15**



IP20 INCLUSA

0,960 Kg / 0,0055 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 73,70

215747 Bianco

3000 K
910 lm


123936 **€ 7,15**

Logos

Montatura in metallo con finitura in vernice bianca opaca. Sorgenti luminose a LED sostituibili.

LED Lampadine LED GX53 9W 3000 K incluse. Cod. **123936**





IP20 INCLUSA


2,850 Kg / 0,0278 m³
GX53 max 6 x 15W

€ 291,50

175799 Bianco

3000 K
910 lm

123936 **€ 7,15**



IP20 INCLUSA

1,450 Kg / 0,0160 m³
GX53 max 3 x 15W

€ 181,50

175768 Bianco

3000 K
910 lm


123936 **€ 7,15**



Gingle

Base e corpo luce in metallo verniciato a polveri. Sorgente luminosa a led integrati con emissione di luce riflessa.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 17.500 h di durata.




IP20

1,540 Kg / 0,0233 m³
LED 34W / 3550 lm

€ 302,50

196220 Bianco




IP20

1,000 Kg / 0,0139 m³
LED 26W / 2580 lm

€ 214,50

196206 Bianco



IP20

0,730 Kg / 0,0153 m³
LED 18W / 1940 lm


€ 159,50

196190 Bianco



Geko

Montatura in metallo smaltato bianco. Diffusore con vetro trasparente serigrafato in bianco. Elemento centrale fissa vetro in metallo cromato.



IP20

3,820 Kg / 0,0385 m³
E27 max 4 x 60W

€ 173,80

116112 Bianco

3000 K
340 lm

101286 € 3,30



IP20


2,000 Kg / 0,0203 m³
E27 max 3 x 60W

€ 118,80

018508 Bianco

3000 K
340 lm

101286 € 3,30



IP20

1,200 Kg / 0,0130 m³
E27 max 2 x 60W

€ 82,50

010861 Bianco


3000 K
340 lm

101286 € 3,30

Glory

Montatura in metallo con finitura nickel satinato. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato.





IP20


4,810 Kg / 0,1789 m³
E27 max 5 x 60W

€ 368,50

019765 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,30**



IP20


3,410 Kg / 0,0744 m³
E27 max 3 x 60W

€ 214,50

019758 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,30**



IP20

2,100 Kg / 0,0700 m³
E27 max 2 x 60W

€ 187

101132 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,30**

P. 147

Level

Base in metallo verniciato a polveri. Diffusore in vetro soffiato bianco acidato con sistema di fissaggio senza viti. Sorgente a led integrato facilmente sostituibile.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 17.500 h di durata.






IP20

5,120 Kg / 0,1122 m³
LED 24W / 2100 lm

€ 330

261188 Bianco



IP20

2,360 Kg / 0,0541 m³
LED 18W / 1600 lm


€ 176

261164 Bianco



Smarties

Montatura in metallo verniciato bianco. Diffusore in vetro bianco soffiato.



IP20


4,690 Kg / 0,1480 m³
E27 max 3 x 60W

€ 275

032023 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,30**



IP20


3,070 Kg / 0,1009 m³
E27 max 3 x 60W

€ 187

032030 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,30**



IP20


2,810 Kg / 0,0599 m³
E27 max 2 x 60W

€ 165

032047 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,30**



IP20

1,440 Kg / 0,0454 m³
E27 max 1 x 60W

€ 110

009223 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,30**


P. 146 P. 360 P. 440

Arizona

Montatura in metallo rifinito in ottone satinato. Diffusore in vetro bianco soffiato, acidato e con rigature decorative in rilievo.

LED Lampadine LED GX53 9W 3000 K incluse. Cod. **123936**





IP20


7,680 Kg / 0,1299 m³
GX53 max 5 x 15W

€ 489,50

214511 Bianco

3000 K
910 lm

123936 **€ 7,15**



IP20


3,050 Kg / 0,0744 m³
GX53 max 3 x 15W

€ 319

214504 Bianco

3000 K
910 lm

123936 **€ 7,15**



IP20

2,960 Kg / 0,0452 m³
GX53 max 2 x 15W

€ 223,30

214498 Bianco

3000 K
910 lm


123936 **€ 7,15**

P. 148

Mapa Bianco

Base e sistema di fissaggio in metallo bianco. Diffusore a sfera in vetro bianco soffiato e acidato.





IP20

2,590 Kg / 0,1290 m³
E27 max 1 x 60W

€ 188,10

059839 Bianco

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**

P. 156


P. 360

P. 441



Candy

Montatura in metallo con finitura nickel satinato. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato.



IP20

2,500 Kg / 0,0799 m³
E27 max 1 x 60W

€ 196,90

086781 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,70**

P. 149 P. 440



Ovalino

Montatura in metallo smaltato.
Diffusore con elementi in lastra di vetro curvata e acidata.



IP20


7,700 Kg / 0,1448 m³
E27 max 8 x 60W

€ 308

094014 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,70**



IP20

5,100 Kg / 0,1202 m³
E27 max 5 x 60W

€ 247,50

093963 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,70**

P. 166

P. 358



Cloud new

Montatura ed elementi decorativi in metallo rifinito con vernice opaca. Diffusori in acrilico opale. Emissione luce indiretta. Colore: bianco.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 17.500 h di durata.



IP20

4,700 Kg / 0,0792 m³
LED 51W / 3150 lm

€ 302,50

285207 Bianco new



IP20

3,200 Kg / 0,0647 m³
LED 25W / 2000 lm

€ 203,50

263519 Bianco new




122205 122212 090863

Woody

Montatura in metallo cromato.
Diffusore in PVC o in tessuto, chiuso sul fondo da vetro trasparente acidato.





IP20

6,000 Kg / 0,1352 m³
E27 max 5 x 60W

€ 255,20

122205 Bianco
122212 Nero
090863 Legno

3000 K
900 lm

123899 € 7,70



IP20

3,800 Kg / 0,0908 m³
E27 max 4 x 60W

€ 192,50

103266 Bianco
103273 Nero
090900 Legno

3000 K
900 lm

123899 € 7,70




P. 184 P. 409

Wheel

Base e telaio in metallo smaltato. Paralume in lamina di PVC ignifugo, rivestita di tessuto.





IP20

3,890 Kg / 0,1270 m³
E27 max 5 x 60W

€ 246,40

036021 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,70**



IP20

2,280 Kg / 0,0758 m³
E27 max 3 x 60W

€ 127,60

036014 Bianco

3000 K
900 lm


123899 **€ 7,70**

P. 186

Ritz

Base in metallo smaltato. Paralume e pannello diffusore inferiore in lamina di PVC rivestita di tessuto.





IP20


1,710 Kg / 0,0968 m³
E27 max 4 x 60W

€ 237,60

152912 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,70**



IP20


1,480 Kg / 0,0700 m³
E27 max 4 x 60W

€ 189,20

152899 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,70**



IP20

1,110 Kg / 0,0444 m³
E27 max 4 x 52W

€ 147,40

152875 Bianco


3000 K
900 lm

123899 **€ 7,70**

Simply

Diffusore in vetro trasparente sabbiato. Ganci ferma vetro in metallo cromato con sistema di bloccaggio a molla.





IP20


3,190 Kg / 0,0487 m³
E27 max 4 x 60W

€ 82,50

007991 Bianco

3000 K
340 lm

101286 € 3,30



IP20


1,670 Kg / 0,0284 m³
E27 max 3 x 60W

€ 53,90

007984 Bianco

3000 K
340 lm

101286 € 3,30



IP20


1,010 Kg / 0,0172 m³
E27 max 2 x 60W

€ 36,30

007977 Bianco

3000 K
340 lm

101286 € 3,30



IP20

0,670 Kg / 0,0131 m³
E27 max 1 x 60W

€ 27,50

007960 Bianco

3000 K
340 lm

101286 € 3,30

Lana

Diffusore in vetro trasparente con decorazioni serigrafate all'interno e sabbiato all'esterno. Ganci ferma vetro in metallo cromato.





IP20


1,500 Kg / 0,0279 m³
E27 max 3 x 60W

€ 67,10

068145 Bianco

3000 K
340 lm

101286 € 3,30



IP20

0,800 Kg / 0,0168 m³
E27 max 2 x 60W

€ 45,10

068138 Bianco

3000 K
340 lm


101286 € 3,30

P. 144

Dony

Diffusore in vetro trasparente soffiato ed acidato. Decorazioni serigrafate in bianco. Ganci ferma vetro in metallo cromato.





IP20


1,880 Kg / 0,0389 m³
E27 max 3 x 60W

€ 64,90

019635 Bianco

3000 K
340 lm

101286 € 3,30



IP20

1,100 Kg / 0,0179 m³
E27 max 2 x 60W

€ 42,90

020891 Bianco


3000 K
340 lm

101286 € 3,30

Shell

Diffusore di vetro trasparente lavorato in piastra e decorato all'interno con graniglia. Blocca vetro con dettaglio in metallo. Disponibile trasparente con dettaglio cromato o ambra con dettaglio ottonato.





IP20


8,850 Kg / 0,0943 m³
E27 max 6 x 60W

€ 287,10

008622 Trasparen.
140193 Ambra

3000 K
430 lm

101279 € 3,30



IP20


6,150 Kg / 0,0647 m³
E27 max 4 x 60W

€ 207,90

008615 Trasparen.
140186 Ambra

3000 K
430 lm

101279 € 3,30



IP20

3,940 Kg / 0,0381 m³
E27 max 3 x 60W

€ 134,20

008608 Trasparen.
140179 Ambra

3000 K
430 lm

101279 € 3,30




008622 140193

Gemma

Base in plastica con varie finiture.
Diffusore in policarbonato bianco opaco. Sitema di fissaggio rapido.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.




IP20

0,760 Kg / 0,0275 m³
LED 24W / 2880 lm

€ 45,10

252612 Bianco
252629 Nero



IP20

0,430 Kg / 0,0164 m³
LED 12W / 1440 lm

€ 34,10


252599 Bianco
252605 Nero



252612 **252629**

Ring

Montatura in metallo cromato.
Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato con fissaggio a baionetta.



IP20


2,020 Kg / 0,0370 m³
E27 max 3 x 60W

€ 130,90

045733 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,30**



IP20

1,220 Kg / 0,0217 m³
E27 max 2 x 60W

€ 96,80

045726 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,30**






Lika Surface

Famiglia di moduli LED rettangolari in alluminio pressofuso, verniciato nero o bianco con riflettore in policarbonato. Moduli disponibili con cinque lenti. Appositamente disegnato per evitare abbagliamenti (UGR<16), trova la sua migliore collocazione all'interno di UFFICI e spazi COMMERCIALI.







IP20

0,370 Kg / 0,0011 m³
LED 12,5W / 1100/1250 lm

€ 90,20

248530	Bianco	3000K
267838	Bianco	4000K
244884	Nero	3000K
267821	Nero	4000K

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 30.000 h di durata.

P. 666



Look new

Base di fissaggio in alluminio tornito. Diffusore cilindrico in metallo verniciato a polveri bianco o nero oppure in ottone satinato.

LED Lampadine LED GU10 5W 3000 K incluse. Cod. **108292**



IP20

3,070 Kg / 0,0061 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 85,80

259260 Bianco new
259277 Nero new

3000 K
480 lm

108292 **€ 4,95**



IP20


1,380 Kg / 0,0037 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 68,20

233352 Bianco
233321 Nero

3000 K
480 lm

108292 **€ 4,95**



IP20


0,740 Kg / 0,0025 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 56,10

233215 Bianco
233192 Nero

3000 K
480 lm

108292 **€ 4,95**



IP20

0,400 Kg / 0,0013 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 45,10

233079 Bianco
233062 Nero
285214 Ottone Sat. new

3000 K
480 lm

108292 **€ 4,95**


P. 070 P. 357 P. 603



Sky new

Corpo luce diffusore in metallo verniciato a polveri con finitura bianca o nera oppure in ottone satinato. Sistema di fissaggio senza viti a vista.

LED Lampadine LED GU10 5W 3000 K incluse. Cod. **108292**



IP20


1,940 Kg / 0,0047 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 101,20

234007 Bianco
233970 Nero

3000 K
480 lm

108292 **€ 4,95**



IP20


1,090 Kg / 0,0027 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 90,20

233833 Bianco
233826 Nero

3000 K
480 lm

108292 **€ 4,95**



IP20

0,600 Kg / 0,0016 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 71,50

233772 Bianco
233765 Nero
285221 Ottone Sat. new

3000 K
480 lm

108292 **€ 4,95**




P. 073 P. 356



Nitro

Corpo luce in alluminio verniciato bianco o nero opachi. Interno rifinito con mascherina in plastica. Sorgente luminosa a led integrato con lente.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.




IP20

0,910 Kg / 0,0030 m³
LED 15W / 1350 lm

€ 86,90

205977 Bianco
205984 Nero




IP20

0,390 Kg / 0,0013 m³
LED 10W / 900 lm

€ 63,80

205991 Bianco
206004 Nero




IP20

0,400 Kg / 0,0013 m³
LED 15W / 1350 lm

€ 86,90

206011 Bianco
206028 Nero



IP20

0,230 Kg / 0,0005 m³
LED 10W / 900 lm

€ 63,80

206035 Bianco
206042 Nero



206035



206042



Mood

Corpo luce in metallo disponibile con sezione quadra o tonda. Nero all'interno e bianco o nero all'esterno. Diffusore interno orientabile.


Lampadine alogene GU10 28W e GU10 50W 2700 K incluse.



140841



243924



IP20


1,210 Kg / 0,0061 m³
GU10 max 1 x 50W

€ 96,80

140872 Bianco
243450 Nero

3000 K
950 lm

189031 € 16,50



IP20


0,400 Kg / 0,0022 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 63,80

140841 Bianco
243924 Nero

3000 K
480 lm

108292 € 4,95



IP20


1,420 Kg / 0,0068 m³
GU10 max 1 x 50W

€ 96,80

140933 Bianco
243931 Nero

3000 K
950 lm

189031 € 16,50



IP20

0,460 Kg / 0,0023 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 63,80

140902 Bianco
243948 Nero

3000 K
480 lm

108292 € 4,95



Oak

Corpo luce in gesso o cemento.
Elemento portalampada centrale orientabile in metallo verniciato.

Articolo adatto alla pittura e verniciatura.

150475



150420





IP20


1,730 Kg / 0,0082 m³
GU10 max 1 x 35W

€ 75,90

150420 Bianco
150437 Cemento

3000 K
480 lm

108292 **€ 4,95**



IP20

2,210 Kg / 0,0078 m³
GU10 max 1 x 35W

€ 75,90

150468 Bianco
150475 Cemento

3000 K
480 lm

108292 **€ 4,95**




P. 072

Tower

Base di fissaggio in materiale plastico con sistema a baionetta. Corpo luce interamente in gesso. Monta lampadine GU10 sostituibili.

Articolo adatto alla pittura e verniciatura.





IP20


0,430 Kg / 0,0023 m³
GU10 max 1 x 35W

€ 38,50

155869 Bianco

3000 K
480 lm

108292 **€ 4,95**



IP20

0,620 Kg / 0,0023 m³
GU10 max 1 x 35W

€ 38,50

155791 Bianco

3000 K
480 lm


108292 **€ 4,95**

Spike new

Corpo luce e base in alluminio tornito verniciato a polveri o placcato. Sorgente luminosa a led sostituibile. Colori: bianco, nero oppure ottone satinato.

LED Lampadine LED GX53 9W 3000 K incluse. Cod. **123936**





IP20 INCLUSA

0,240 Kg / 0,0017 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 77

277417 Bianco new
278704 Nero new
285238 Ottone Sat. new

3000 K
910 lm

123936 **€ 7,15**




Dynamite

Montatura in metallo rifinito con vernice a polveri o placcato e spazzolato. Diffusori orientabili.

LED Lampadine LED GU10 5W 3000 K incluse. Cod.**108292**





IP20

0,430 Kg / 0,0037 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 96,80

231495 Bianco
231471 Nero
244662 Ottone Sat.

3000 K
480 lm


108292 € 4,95

P. 084

Play

Base, snodo e corpo luce orientabile in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in acrilico trasparente zigrinato. Disponibile nelle finiture nero oppure bianco con cover posteriore e ghiera frontale interna neri.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.



IP20

0,240 Kg / 0,0010 m³
LED 7W / 520 lm

€ 80,30

258287 Bianco
268101 Nero






P. 660



Toby new

Montatura in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusori orientabili in rotazione e inclinazione. Colori: bianco o nero.

LED Lampadine LED GU10 5W 3000 K incluse. Cod.**108292**



IP20 INCLUSA

0,220 Kg / 0,0008 m³
GU10 max 1 x 35W

€ 49,50

271538 Bianco new
271545 Nero new

3000 K
480 lm

108292 **€ 4,95**








Petit

Corpo luce in metallo placcato o verniciato opaco. Sistema di fissaggio senza viti a vista. Disponibile con finitura bianca, cromo, ottone e nero.

LED Lampadine LED E27 8W Globo D95 3000 K incluse. Cod. **101330**



232966 **233017** **232980** **233031**



IP20

0,790 Kg / 0,0071 m³
E27 max 1 x 60W

€ 36,30

232966 Bianco
233017 Cromo
232980 Nero
233031 Ottone Sat.

3000 K
950 lm

101330 **€ 8,80**



Winery


Corpo luce con portalampade incorporato interamente in ceramica con finitura in smalto lucido bianco o nero.



155227



155142





0,290 Kg / 0,0004 m³
E27 max 1 x 60W

€ 23,10

155227 Bianco
155142 Nero


3000 K
1120 lm

101323 € 8,25

P. 389

Mouse

Base, montatura e diffusori in metallo rifinito con vernice opaca e dettagli in cromo. Diffusori orientabili. Disponibile nelle finiture bianco o nero.



IP20

1,900 Kg / 0,0157 m³
GU10 max 4 x 50W

€ 258,50

073583 Bianco
156712 Nero

3000 K
480 lm


108292 € 4,95 P. 384 P. 602



073583 156712

Spot

Base, montatura e diffusori in metallo rifinito con vernice opaca e dettagli in cromo. Diffusori orientabili. Disponibile nelle finiture bianco o nero.



IP20

1,320 Kg / 0,0139 m³
GU10 max 4 x 50W

€ 99

156774 Bianco
156781 Nero

3000 K
480 lm

108292 € 4,95 P. 384 P. 602



156774 156781

Rudy

Montatura in alluminio pressofuso verniciato a polveri bianco o nero. Diffusori orientabili in rotazione e inclinazione.

LED Lampadine LED GU10 5W 3000 K incluse. Cod. **108292**



IP20

1,230 Kg / 0,0057 m³
GU10 max 4 x 35W

€ 181,50

229089 Bianco
229072 Nero

3000 K
480 lm

108292 **€ 4,95**



IP20

1,080 Kg / 0,0041 m³
GU10 max 3 x 35W

€ 126,50

229065 Bianco
229058 Nero

3000 K
480 lm

108292 **€ 4,95**

P. 385



Oby

Montatura in metallo verniciato bianco opaco, con snodi cromati. Corpo luce orientabile con diffusore in materiale plastico bianco.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



IP20

1,210 Kg / 0,0058 m³
LED 24W / 2200 lm

€ 258,50

196718 Bianco



IP20

0,870 Kg / 0,0038 m³
LED 18W / 1650 lm

€ 181,50

196701 Bianco

P. 386






Glim

Montatura interamente in metallo verniciato a polveri di colore bianco o nero. Diffusore orientabile con lampadina sostituibile.

LED Lampadine LED GU10 13W 3000 K incluse. Cod. **189031**







300

IP20

1,850 Kg / 0,0228 m³
GU10 max 4 x 50W

€ 280,50

229638 Bianco
229645 Nero

3000 K
950 lm

189031 € 16,50



655

IP20


1,270 Kg / 0,0202 m³
GU10 max 4 x 50W

€ 258,50

200217 Bianco
200255 Nero

3000 K
950 lm

189031 € 16,50



310

IP20

0,890 Kg / 0,0074 m³
GU10 max 2 x 50W

€ 137,50

200200 Bianco
200248 Nero

3000 K
950 lm

189031 € 16,50



130

IP20

0,480 Kg / 0,0034 m³
GU10 max 1 x 50W

€ 71,50

200194 Bianco
200231 Nero

3000 K
950 lm


189031 € 16,50

P. 603

Alfa new

Montatura in metallo con finitura in cromo, bianco satinato, nickel satinato od ottone satinato. Corpo luce posizionabile con rotazione dello stelo e snodo per l'inclinazione.

LED Lampadine LED GU10 5W 3000 K incluse. Cod. **108292**



IP20 INCLUSA


1,140 Kg / 0,0196 m³
GU10 max 6 x 50W

€ 132

122748 Bianco
089591 Cromo
006338 Nickel
287805 Ottone Sat. new

3000 K
480 lm

108292 € 4,95



IP20 INCLUSA

1,070 Kg / 0,0158 m³
GU10 max 4 x 50W

€ 88

122731 Bianco
089584 Cromo
006321 Nickel
287799 Ottone Sat. new

3000 K
480 lm

108292 € 4,95

P. 387




122731 089584 006321 287799

Slem new

Montatura in metallo con finitura in bianco, cromo, nickel satinato od ottone satinato. Corpo luce posizionabile con rotazione dello stelo e snodo per l'inclinazione.

LED Lampadine LED GU10 5W 3000 K incluse. Cod. **108292**



IP20 INCLUSA

1,070 Kg / 0,0152 m³
GU10 max 4 x 50W

€ 88

142098 Bianco
142067 Cromo
018850 Nickel
287812 Ottone Sat. new

3000 K
480 lm

108292 € 4,95

P. 387



142098 142067 018850 287812



Maracas new

Montatura interamente in metallo rifinito in bianco od ottone satinato. Diffusori orientabili in vetro soffiato trasparente.


LED Lampadine LED G4 2W 3000 K incluse.
Cod. **222257**



200392



200354



IP20 LED INCLUSA


1,280 Kg / 0,0242 m³
G4 max 6 x 2W

€ 374

200408 Bianco new
200361 Ottone

3000 K
170 lm

222257 **€ 4,95**



IP20 LED INCLUSA

0,960 Kg / 0,0142 m³
G4 max 4 x 2W

€ 268,40

200392 Bianco new
200354 Ottone

3000 K
170 lm

222257 **€ 4,95**




P. 398



Nodi

Montatura in metallo cromato oppure in ottone satinato. Diffusori in vetro bianco soffiato, acidato o trasparente e cromato.



IP20


3,200 Kg / 0,1012 m³
E14 max 5 x 40W

€ 207,90

073712 Bianco
241050 Ottone Sat.

3000 K
480 lm

101200 € 3,30



IP20

3,200 Kg / 0,1012 m³
E14 max 5 x 40W

€ 346,50

200484 Cromo

3000 K
480 lm


101200 € 3,30

P. 165 P. 396

Nodino

Montatura in metallo con finitura in cromo o in vernice opaca bianca. Diffusori in vetro bianco soffiato e acidato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

3,160 Kg / 0,3975 m³
G9 max 9 x 15W

€ 534,60

149622 Bianco
133393 Cromo

3000 K
370 lm


209043 **€ 4,29**



Nodi Crystal

Montatura in metallo cromato. Diffusori composti da anelli in metallo cromato con ottagoni di cristallo incastonati all'interno.

Lampadine alogene G9 28W 2700 K incluse.



IP20 INCLUSA


5,000 Kg / 0,2422 m³
G9 max 15 x 40W

€ 983,40

093512 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



IP20 INCLUSA

3,400 Kg / 0,1012 m³
G9 max 9 x 40W

€ 531,30

093505 Cromo


3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



Triumph

Base, bracci e copri porta lampade in metallo con finitura nero opaco o ottone invecchiato.



IP20

3,270 Kg / 0,0454 m³
E27 max 8 x 60W

€ 544,50

242378 Nero
160313 Ottone

2200 K
370 lm


151687 **€ 6,05**

P. 086 P. 398



Plumber

Montatura con elementi idraulici in metallo. Rifinito con vernice opaca nera.



IP20

5,570 Kg / 0,1076 m³
E27 max 8 x 42W

€ 407

136714 Nero

2200 K
370 lm

151687 **€ 6,05**



IP20

4,180 Kg / 0,0504 m³
E27 max 5 x 42W

€ 281,60

136707 Nero

2200 K
370 lm

151687 **€ 6,05**






Birds new

Montatura in metallo verniciato con disco decorativo in ottone satinato. Diffusori in vetro soffiato bianco acidato. Colore: nero opaco con dettaglio ottone satinato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20

2,800 Kg / 0,1535 m³
G9 max 5 x 15W

€ 269,50

273631 Nero new

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**




P. 090 P. 395 P. 446 P. 472

Dea

Montatura a semi-sfera e copri porta lampade in metallo cromato. Lampade a LED sostituibili.



LED Lampadine LED E27 2W Globo D125 trasparente 3000 K incluse.
Cod. **184470**



IP20 INCLUSA

3,300 Kg / 0,0777 m³
E27 max 10 x 20W

€ 335,50

074740 Cromo

3000 K
1020 lm


101347 **€ 9,35**

Pauline

Montatura in metallo cromato. Elementi decorativi in vetro trasparente modellato a mano e cromato.



LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

3,500 Kg / 0,0380 m³
G9 max 5 x 40W

€ 482,90

111117 Fumè

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**




P. 096

Multiflex

Montatura in metallo rifinito con vernice opaca. Bracci flessibili metallici, rivestiti in gomma.





IP20

4,330 Kg / 0,0353 m³
E14 max 8 x 40W

€ 399,30

159010 Color

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,30**


P. 169

Octopus

Base in metallo rifinito opaco. Bracci flessibili rivestiti di gomma di colore bianco o multicolor. Diffusori in vetro trasparente soffiato e sabbiato.

Lampadine alogene G9 28W 2700 K incluse.





IP20

3,000 Kg / 0,0390 m³
G9 max 6 x 28W

€ 338,80

174921 Bianco
174976 Color

3000 K
370 lm


209043 **€ 4,29**

174921 **174976**



Spark

Montatura in metallo verniciato nero opaco con portalampade placcati.



IP20

2,730 Kg / 0,0864 m³
E27 max 20 x 25W

€ 415,80

238333 Nero

3000 K
1120 lm

101323 € 8,25


P. 095



Cosmopolitan new

Montatura in metallo rifinito con vernice opaca. Diffusori in vetro soffiato bianco acidato. Colori: tutto bianco o nero con dettagli ottone satinato.


LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



285245



273693



IP20


7,600 Kg / 0,1787 m³
G9 max 12 x 15W

€ 660

285252 Bianco new
273709 Nero new

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



IP20

6,500 Kg / 0,1397 m³
G9 max 10 x 15W

€ 577,50

285245 Bianco new
273693 Nero new

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**




Lingotto

Montatura in metallo verniciato: base nera opaca e telaio ottone opaco. Diffusori in vetro incamiciato bianco, soffiato e acidato.







IP20


5,580 Kg / 0,0540 m³
E14 max 4 x 40W

€ 301,40

198156 Ottone

3000 K
420 lm

101217 € 3,30



IP20


3,370 Kg / 0,0451 m³
E14 max 2 x 40W

€ 201,30

198149 Ottone

3000 K
420 lm

101217 € 3,30



IP20

1,810 Kg / 0,0183 m³
E14 max 1 x 40W

€ 125,40

198132 Ottone

3000 K
420 lm

101217 € 3,30



P. 088



P. 447

Almond

Montatura in metallo verniciato bianco opaco. Elementi diffusori in vetro soffiato bianco incamiciato e acidato.



IP20

26,390 Kg / 0,3100 m³
E27 max 9 x 60W

€ 675,40

159645 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,70**



IP20

7,610 Kg / 0,1048 m³
E27 max 3 x 60W

€ 337,70

159638 Bianco


3000 K
900 lm

123899 **€ 7,70**



Daisy

Base in metallo rifinita con foglia oro. Diffusori in vetro soffiato bianco, acidato e con rigatura in rilievo.



IP20

12,000 Kg / 0,1711 m³
E27 max 6 x 60W

€ 435,60

247779 Oro

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,70**





Compo

Montatura in metallo cromato o verniciato bianco opaco. Elementi diffusori in vetro soffiato bianco incamiciato e acidato o trasparente fumè.

125503



172828



850

IP20


25,620 Kg / 0,5084 m³
E27 max 15 x 60W

€ 1375

125565 Bianco

3000 K
910 lm

119571 € 7,70



735

IP20


17,200 Kg / 0,3008 m³
E27 max 10 x 60W

€ 1017,50

125510 Bianco
172804 Fumè

3000 K
910 lm

119571 € 7,70



560

IP20

9,900 Kg / 0,1918 m³
E27 max 6 x 60W

€ 550

125503 Bianco
172828 Fumè

3000 K
910 lm

119571 € 7,70



Roma

Montatura e dettagli in metallo cromato. Diffusore con elementi quadrati in cristallo molato sulla fascia laterale e vetro sabbiato sul fondo.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

9,600 Kg / 0,1220 m³
G9 max 12 x 40W

€ 605

087870 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



IP20 INCLUSA


6,800 Kg / 0,0905 m³
G9 max 9 x 40W

€ 543,40

087863 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



IP20 INCLUSA


4,800 Kg / 0,0588 m³
G9 max 6 x 40W

€ 380,60

000657 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



IP20 INCLUSA

2,500 Kg / 0,0390 m³
G9 max 4 x 40W

€ 260,70

093093 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**





P. 199 P. 414 P. 462



Pashà

Montatura in metallo. Diffusore composto da filari di perle in cristallo molato e fondo chiuso da vetro circolare sabbiato.



164991



165004





P. 201 P. 414



IP20

13,000 Kg / 0,1809 m³
E14 max 14 x 40W

€ 1144

164991 Cromo
165004 Oro

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,30**



IP20


8,800 Kg / 0,1040 m³
E14 max 10 x 40W

€ 979

100746 Cromo
100791 Oro

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,30**



IP20

6,200 Kg / 0,0529 m³
E14 max 6 x 40W

€ 781

100784 Cromo
100807 Oro

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,30**

King

Diffusore composto da anelli in metallo cromato o dorato con ottagoni di cristallo incastonati all'interno.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



073255



073262



P. 193



IP20 LAMPADINE INCLUSE


6,250 Kg / 0,0946 m³
G9 max 9 x 40W

€ 645,70

073255 Cromo
073262 Oro

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



IP20 LAMPADINE INCLUSE


3,200 Kg / 0,0487 m³
G9 max 5 x 40W

€ 368,50

075419 Cromo
073187 Oro

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



IP20 LAMPADINE INCLUSE

1,750 Kg / 0,0240 m³
G9 max 3 x 40W

€ 213,40

075389 Cromo
075402 Oro

3000 K
370 lm


209043 **€ 4,29**

Virgin

Montatura in metallo cromato. Elementi decorativi di cristallo molato in forma di perle e quadrati di varie misure.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**





IP20 INCLUSA


6,100 Kg / 0,0721 m³
G9 max 6 x 40W

€ 573,10

016122 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



IP20 INCLUSA

3,700 Kg / 0,0470 m³
G9 max 5 x 40W

€ 404,80

018089 Cromo

3000 K
370 lm


209043 **€ 4,29**

Orion

Diffusore composto da anelli in metallo cromato con ottagoni di cristallo incastonati all'interno.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**





IP20 INCLUSA


9,500 Kg / 0,1879 m³
G9 max 12 x 40W

€ 974,60

059129 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



IP20 INCLUSA


3,250 Kg / 0,0451 m³
G9 max 5 x 40W

€ 280,50

059143 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



IP20 INCLUSA

1,950 Kg / 0,0282 m³
G9 max 3 x 40W

€ 157,30

059136 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**




P. 192

Quadro

Base quadrata ed elementi porta lampade in metallo cromato. Corpo luce cubico con facciate di reticolo a maglia larga con spessore di 2,5 mm in fusione d'alluminio.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**





IP20 INCLUSA


9,900 Kg / 0,1097 m³
G9 max 11 x 40W

€ 720,50

036045 Alluminio

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



IP20 INCLUSA


13,750 Kg / 0,1309 m³
G9 max 12 x 40W

€ 869

031651 Alluminio

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



IP20 INCLUSA

6,840 Kg / 0,0564 m³
G9 max 8 x 40W

€ 495

031668 Alluminio

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



Admiral

Diffusore composto da anelli in metallo saldati tra loro e da elementi in cristallo molato incastonati all'interno.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**





IP20 INCLUSA


8,490 Kg / 0,1000 m³
G9 max 10 x 40W

€ 917,40

080291 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



IP20 INCLUSA


7,050 Kg / 0,0731 m³
G9 max 8 x 40W

€ 742,50

080352 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



IP20 INCLUSA


4,580 Kg / 0,0486 m³
G9 max 6 x 40W

€ 496,10

080345 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



IP20 INCLUSA

3,000 Kg / 0,0318 m³
G9 max 4 x 40W

€ 336,60

080338 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**




101187 022239

Neve

Montatura in metallo. Elementi decorativi con sfere di vetro fissate a fili di nylon. Disponibile con montatura cromata e sfere trasparenti o con montatura in bianco opaco e sfere bianche e trasparenti.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse. Cod. **209043**



IP20 INCLUSA


11,250 Kg / 0,1524 m³
G9 max 15 x 40W

€ 731,50

101194 Bianco
030784 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



IP20 INCLUSA


7,420 Kg / 0,0920 m³
G9 max 12 x 40W

€ 495

101187 Bianco
022239 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



IP20 INCLUSA


3,590 Kg / 0,0344 m³
G9 max 8 x 40W

€ 291,50

101170 Bianco
022222 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



IP20 INCLUSA

1,500 Kg / 0,0149 m³
G9 max 5 x 40W

€ 148,50

094687 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**




077802

082783

Moonlight

Montatura in metallo con finitura disponibile in cromo o dorato. Pendagli con ottagoni e sfere in cristallo molato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20


11,800 Kg / 0,1524 m³
G9 max 15 x 40W

€ 874,50

077819 Cromo
082790 Oro

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



IP20


6,000 Kg / 0,0933 m³
G9 max 12 x 40W

€ 602,80

077802 Cromo
082783 Oro

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



IP20


2,900 Kg / 0,0398 m³
G9 max 8 x 40W

€ 337,70

077796 Cromo
080932 Oro

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



IP20

1,500 Kg / 0,0144 m³
G9 max 5 x 40W

€ 169,40

094649 Cromo
094663 Oro

3000 K
370 lm


209043 **€ 4,29**



Royal

Montatura circolare e portalampade in metallo cromato. Pendagli con elementi in cristallo molato ottagonali, quadrati, rettangolari e gocce finali.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA


9,830 Kg / 0,1491 m³
G9 max 15 x 40W

€ 834,90

053011 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



IP20 INCLUSA


5,900 Kg / 0,0881 m³
G9 max 12 x 40W

€ 588,50

053004 Cromo

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



IP20 INCLUSA

2,840 Kg / 0,0379 m³
G9 max 8 x 40W

€ 306,90

052991 Cromo

3000 K
370 lm


209043 **€ 4,29**



Bijoux

Montatura circolare e portalampade in metallo cromato. Elementi decorativi con catene di ottagoni e pendagli finali a sfera in cristallo molato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20

2,370 Kg / 0,0181 m³
G9 max 5 x 40W

€ 202,40

089485 Cromo

3000 K
370 lm


209043 **€ 4,29**



Magnolia

Montatura in metallo con finitura oro. Elementi decorativi in cristallo molato trasparente. Nella parte superiore si alternano elementi traparenti ed elementi fumè.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

9,780 Kg / 0,0984 m³
G9 max 7 x 15W

€ 620,40

241296 Oro


3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**

Dubai

Montatura in metallo con finitura cromo o ottone. Elementi decorativi con perle, ottagoni e prismi in cristallo molato trasparente.





IP20


14,290 Kg / 0,4438 m³
E14 max 24 x 40W

€ 1375

243566 Cromo
243498 Ottone

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,30**



IP20

6,310 Kg / 0,2028 m³
E14 max 6 x 40W

€ 935

207186 Cromo
201016 Ottone

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,30**



IP20

3,010 Kg / 0,0721 m³
E14 max 3 x 40W

€ 473

207162 Cromo
200996 Ottone

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,30**


207186


201016



P. 204




P. 415

Caesar

Montatura in metallo con finitura in oro o cromo. Elementi decorativi in cristallo molato ottagonali con finali a puntale.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse. Cod. **209043**





IP20 IN.LUCE


5,920 Kg / 0,0975 m³
G9 max 6 x 40W

€ 808,50

093475 Cromo
114682 Ottone

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



IP20 IN.LUCE

3,820 Kg / 0,0632 m³
G9 max 5 x 40W

€ 654,50

103792 Cromo
114675 Ottone

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



P. 205



093475


114682

Rain

Montatura in metallo cromato.
Pendagli con elementi in cristallo molato in varie forme e gocce finali.





IP20


3,820 Kg / 0,0225 m³
E14 max 5 x 40W

€ 335,50

008455 Cromo

3000 K
470 lm

101224 € 3,30



IP20

1,800 Kg / 0,0094 m³
E14 max 3 x 40W

€ 165

008370 Cromo

3000 K
470 lm

101224 € 3,30



P. 194



P. 462

Martinez

Montatura in metallo cromato o dorato. Elementi decorativi con catene di ottagoni e barre in cristallo molato trasparente.





IP20

17,500 Kg / 0,0807 m³
E14 max 8 x 40W

€ 770

166285 Cromo
213569 Oro

3000 K
470 lm

101224 € 3,30



P. 197



166285



213569



Carlton

Montatura in metallo cromato o dorato. Elementi decorativi con catene di ottagoni e barre in cristallo molato trasparente.



168937



213507



IP20


13,840 Kg / 0,1563 m³
E14 max 12 x 40W

€ 687,50

168937 Cromo
213507 Ottone

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,30**



IP20

10,200 Kg / 0,1066 m³
E14 max 8 x 40W

€ 605

168920 Cromo

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,30**



P. 198



P. 415



Interni

Lampade da parete

Indice alfabetico

Alfa	387	Eclissi	405	Luxury	410	Retro'	372
Ali	362	Edison	391	Mapa Bianco	360	Riflesso	367
Alma	368	Elica	358	Maracas	398	Roma	414
Audi-B	361	Elis	386	Minimal	392	Rudy	385
Barber	388	Equinoxe	399	Mirror-10	371	Santa	423
Bean	378	Essence	364	Mirror-20	373	Scacchi	424
Birds	395	Fiocco	423	Moris	344	Set Up	406
Bob Mini	388	Firenze	420	Mouse	384	Sheraton	412
Bonjour	369	Fix	343	Negresco	418	Shower	401
Book	383	Flash	355	Newton	400	Sky	356
Bow	370	Flash Gesso	355	Nodi	396	Slem	387
Box	345	Flex	377	Nordik	410	Smarties	360
Bright	349	Florian	418	Oby	386	Snake	386
Calypso	414	Focus	374	Opera	416	Soda	359
Camerino	363	Foglio	343	Ovalino	358	Spot	384
Cantina	400	Frida	393	Oz	339	Stones	424
Carlton	415	Gea	413	Page	379	Strauss	419
Carrara	425	Gim	385	Pan	402	Sunrise	403
Chalet	420	Gioconda	419	Pasha'	414	Swan	416
Cico	373	Goose	376	Paul	358	Syntesi	338
Click	349	Harem	422	Pegaso	417	Tick	404
Clip	347	Hilton	408	Peggy	341	Tonic	359
Commodore	342	Holiday	412	Perlage	397	Triplo	361
Corte	417	Hotel	411	Peter	421	Triumph	398
Cover	340	Igor	394	Pipe	380	Tudor	363
Cube	348	Io	375	Posta	346	Vela	342
Denis	362	Kepler	396	Pouche	341	Virtus	348
Desk	350	Kool	354	Prive'	366	Winery	389
Double	373	Line	367	Probe	382	Woody	409
Dubai	415	Linus	351	Puzzle	345	Zig Zag	353
Dynamo	377	Lite	381	Radio	390		
Echo	352	Look	357	Read	382		

Essence

Pag 364





new




Syntesi 338 | Oz 339 | Cover 340



new



Puzzle 345 | Box 345 | Posta 346

new

new



Echo 352 | Zig Zag 353 | Kool 354

Soda 359 | Tonic 359 | Smarties 360

new





Essence 364 | Privè 366 | Line 367





Cico 373 | Double 373 | Focus 374





Lite 381 | Probe 382 | Read 382

new



new



new



Elis 386 | Alfa 387 | Slem 387

Interni

Indice icone

Peggy 341

Pouche 341

Vela 342

Commodore 342

Fix 343

Foglio 343

Moris 344


Clip 347

Cube 348


Virtus 348

Click 349

Bright 349

Desk 350

Linus 351


Flash 355

FlashGesso 355

Sky 356

Look 357

Paul 358

Elica 358

Ovalino 358

MapaBianco 360

Triplo 361


Audi-B 361


Ali 362


Denis 362

Tudor 363


Camerino 363

Riflesso 367

Alma 368


Bonjour 369


Bow 370


MIrror-10 371


Retrò 372


Mirror-20 373

new


IO 375


Goose 376


Flex 377


Dynamo 377


Bean 378


Page 379

new

Pipe 380


Book 383


Mouse 384

Spot 384


Gim 385


Rudy 385


Oby 386


Snake 386


Barber 388


Bob Mini 388

Winery 389


Radio 390


Edison 391


Minimal 392


Frida 393

Interni

Indice icone


Igor 394

new

Birds 395


Nodi 396


Kepler 396

new

Perlage 397


Triumph 398

new

Maracas 398


Newton 400


Shower 401


Pan 402

Sunrise 403

Tick 404


Eclissi 405


Set Up 406


Luxury 410


Nordik 410


Hotel 411


Holiday 412


Sheraton 412


Gea 413


Calypso 414


Carlton 415


Dubai 415


Opera 416


Swan 416


Corte 417


Pegaso 417


Negresco 418


Strauss 419


Firenze 420


Chalet 420


Peter 421


Harem 422


Santa 423


Fiocco 423


Carrara 425



Equinoxe 399



Cantina 400



Hilton 408



Woody 409



Roma 414



Pashà 414



Florian 418



Gioconda 418



Stones 424



Scacchi 424

Birds

Pag 395






Syntesi new

Struttura e corpo luce in allumino verniciato a polveri. Diffusore orientabile con schermo in acrilico trasparente zigrinato. Colore: bianco o nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.






IP20

1,140 Kg / 0,0696 m³
LED 5W / 500 lm

€ 495

285276 Bianco new
271897 Nero new



IP20

0,200 Kg / 0,0047 m³
LED 3W / 300 lm

€ 302,5

285269 Bianco new
271880 Nero new



Oz


Base e montatura in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusore in gomma opale. Disponibile nelle finiture bianco, nero o ottone spazzolato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.


269399


269405


253695



IP20

1,140 Kg / 0,0248 m³
LED 30W / 3000 lm

€ 187

253695 Bianco
269399 Nero
269405 Ottone


P. 058 P. 259 P. 430



Cover

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri di colore bianco o nero. Diffusore in materiale plastico opale. Sorgente luminosa a led integrati con emissione di luce riflessa.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 17.500 h di durata.




IP20

0,690 Kg / 0,0028 m³
LED 11W / 1100 lm

€ 99

195711 Bianco
195759 Nero




IP20

0,860 Kg / 0,0028 m³
LED 11W / 1100 lm

€ 99

195735 Bianco
195773 Nero




IP20

0,390 Kg / 0,0018 m³
LED 9,5W / 950 lm

€ 84,70

195704 Bianco
195742 Nero



IP20

0,510 Kg / 0,0018 m³
LED 9,5W / 950 lm


€ 84,70

195728 Bianco
195766 Nero

Peggy

Base e montatura in metallo verniciato a polveri con finitura bianca. Diffusore in acrilico satinato. Emissione luce indiretta.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.




IP20

0,710 Kg / 0,0068 m³
LED 15W / 1980 Lm

€ 161,70

257242 Bianco



IP20

0,520 Kg / 0,0030 m³
LED 10,5W / 1240 Lm

€ 104,50


257235 Bianco



Pouche

Montatura in metallo rifinito con vernice a polveri di colore bianco. Diffusore in acrilico trasparente satinato. Emissione luce indiretta.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.




IP20

1,440 Kg / 0,0067 m³
LED 14W / 1300 Lm

€ 106,70

259352 Bianco



IP20

1,120 Kg / 0,0067 m³
LED 14W / 1300 Lm

€ 106,70


259345 Bianco



Vela

Base in metallo verniciato bianco opaco. Diffusore-dissipatore in lastra curva d'alluminio da 6 mm di spessore.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 15.000 h di durata.



IP20

0,450 Kg / 0,0057 m³
LED 5W / 420 Lm

€ 91,30


090337 Bianco



Commodore

Corpo luce interamente in metallo con finitura in vernice bianca opaca. Sorgente LED sostituibile.

LED Lampadine LED GX53 9W 3000 K incluse. Cod. **123936**



IP20 INCLUSA

1,170 Kg / 0,0069 m³
GX53 max 2 x 15W

€ 117,70

125923 Bianco

3000 K
910 lm

123936 **€ 7,15**



IP20 INCLUSA

0,640 Kg / 0,0034 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 85,80

125886 Bianco

3000 K
910 lm


123936 **€ 7,15**



Fix

Base in metallo con finitura bianca opaca. Diffusore-dissipatore in lastra d'alluminio da 6 mm di spessore. LED integrati.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



IP20

0,390 Kg / 0,0050 m³
LED 5W / 420 lm

€ 93,50


117867 Bianco



Foglio

Articolo da incasso per finitura a scomparsa. Corpo luce interamente in gesso. Emette luce indiretta.

Articolo adatto alla pittura e verniciatura.



IP20

4,000 Kg / 0,0292 m³
E14 max 1 x 40W

€ 99

150581 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,30**






Moris

Montatura in metallo cromato.
Diffusore in vetro soffiato bianco.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

0,520 Kg / 0,0071 m³
G9 max 2 x 40W

€ 88

034546 Bianco


3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**

Puzzle

Montatura in metallo con finitura cromo. Diffusore in vetro soffiato bianco, incamiciato e acidato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20

0,520 Kg / 0,0061 m³
G9 max 1 x 40W

€ 55

035185 Bianco

3000 K
370 lm


209043 **€ 4,29**



Box

Montatura in metallo cromato. Diffusore in vetro soffiato, incamiciato e acidato. Bianco all'interno e colorato all'esterno.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20

0,660 Kg / 0,0100 m³
G9 max 2 x 40W

€ 77

009537 Bianco
009513 Nero

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



009537 **009513**



Posta new

Corpo luce in metallo disponibile in alluminio spazzolato, in cromo, smaltato bianco o placcato ottone. Diffusore composto di tre vetri trasparenti smerigliati.



IP20

1,560 Kg / 0,0156 m³
E14 max 4 x 40W

€ 93,50

051987 Bianco
009957 Alluminio
051956 Cromo
288628 Ottone new

3000 K
480 lm

101200 € 3,30



IP20

1,270 Kg / 0,0136 m³
E14 max 3 x 40W

€ 82,50

051970 Bianco
009933 Alluminio
051949 Cromo
288611 Ottone new

3000 K
480 lm

101200 € 3,30

IP20

0,950 Kg / 0,0098 m³
E14 max 2 x 40W

€ 71,50

051963 Bianco
009940 Alluminio
051932 Cromo
284729 Ottone new

3000 K
480 lm

101200 € 3,30



Clip

Corpo luce interamente in lamina di metallo con varie finiture. Nella versione piccola, diffusori in vetro pirex sabbiato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse nei modelli: **049236**, **091136**, **049229**, **091129** e **170923**. Cod. **209043**




014166

088273

031361

088266

187365



IP20


1,210 Kg / 0,0161 m³
E27 max 2 x 60W

€ 104,50

014166 Bianco
088273 Argento
031361 Cromo
088266 Oro
187365 Corten

3000 K
430 lm

101279 **€ 3,30**



IP20 INCLUSA

0,730 Kg / 0,0035 m³
G9 max 2 x 40W

€ 93,50

049236 Bianco
091136 Argento
049229 Cromo
091129 Oro
170923 Corten

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**

Cube

Corpoluce dissipatore interamente in lastra d'alluminio da 6 mm di spessore. Rifinito con vernice a polveri. LED integrati.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 25.000 h di durata.




IP20

1,390 Kg / 0,0055 m³
LED 12W / 1200 lm

€ 192,50

161792 Bianco



IP20

0,800 Kg / 0,0028 m³
LED 6W / 600 lm

€ 143


161785 Bianco



Virtus

Montatura in metallo verniciato a polveri. Diffusore in acrilico satinato. Emissione luminosa diffusa, sopra, sotto e frontale. Colore: bianco.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 15.000 h di durata.



IP20

0,980 Kg / 0,0035 m³
LED 17W / 800/850 Lm

€ 110

267760 Bianco 3000K
255989 Bianco 4000K




Click

Corpo luce interamente in alluminio verniciato a polveri con finitura bianca. Struttura interna che riflette il fascio luminoso sia sopra che sotto.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.






IP20

0,600 Kg / 0,0040 m³
LED 12W / 1200 lm

€ 82,50

017518 Bianco



IP20

0,400 Kg / 0,0019 m³
LED 6W / 470 lm

€ 60,50


051444 Bianco

Bright

Corpo luce interamente in alluminio con finitura bianca. Fascio luminoso orientato sia verso l'alto che verso il basso.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.






IP20

1,660 Kg / 0,0101 m³
LED 22,5W / 1500 lm

€ 214,50

131962 Bianco




IP20

1,120 Kg / 0,0064 m³
LED 17W / 1100 lm

€ 159,50

134789 Bianco



IP20

0,930 Kg / 0,0051 m³
LED 12W / 800 lm

€ 121

134796 Bianco



Desk

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri con finitura bianca o nera. Diffusori in acrilico satinato. Emissione luce sopra e sotto.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

138251



173252



IP20

0,640 Kg / 0,0045 m³
LED 12,5W / 740 lm

€ 140,80

138251 Bianco
173252 Nero

P. 078




Linus

Lampada lineare in alluminio con illuminazione diretta e indiretta per applicazione a parete. La lampada è modulare e può essere proposta singolarmente oppure in linea continua. É disponibile in finitura bianca o nera. LED integrati; binning iniziale ≤ 3-Step MacAdam; disponibile in temperatura di colore 3000 K e 4000 K; CRI ≥ 80; protezione IP20, classe isolamento I. Alimentatore dimmerabile 1-10V integrato di serie.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 50.000 h di durata.



P. 079




IP20

1,250 Kg / 0,0158 m³
LED 34W / 3850 lm

€ 209


233840	Bianco	3000K
268095	Bianco	4000K
242019	Nero	3000K
268071	Nero	4000K



Connector
Non incluso
Optional

€ 5,50

233666




273914 285283 285290

Echo new

Base e diffusore interamente in alluminio verniciato a polveri o placcato. Emissione luce indiretta. Colori: bianco, nero, ottone satinato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.



IP20

0,930 Kg / 0,0051 m³
LED 30W / 2850 lm

€ 154


273945 Bianco
285306 Nero
285313 Ottone Sat.

IP20

0,640 Kg / 0,0032 m³
LED 20W / 2000 lm

€ 132

new 273914 Bianco new
new 285283 Nero new
new 285290 Ottone Sat. new



179292 179315 282121

Zig Zag new

Corpo luce dissipatore interamente in lastra d'alluminio da 6 mm di spessore. Rifinito con vernice a polveri di colore bianco o nero o placcato ottone. LED integrati.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 15.000 h di durata.



IP20

1,040 Kg / 0,0053 m³
LED 30W / 2850/3000 lm

€ 132

277219	Bianco	3000K	new
277257	Bianco	4000K	new
277226	Nero	3000K	new
287072	Ottone	3000K	new




IP20

0,590 Kg / 0,0029 m³
LED 22W / 2100/2200 lm

€ 99

179308	Bianco	3000K	
277240	Bianco	4000K	new
179322	Nero	3000K	
282138	Ottone	3000K	new



IP20

0,450 Kg / 0,0020 m³
LED 12W / 1150/1200 lm


€ 85,80

179292	Bianco	3000K	
277233	Bianco	4000K	new
179315	Nero	3000K	
282121	Ottone	3000K	new



Kool

Corpo luce in vero cemento.
Supporto di fissaggio in metallo non visibile. Emette luce sopra e sotto.



IP20


1,260 Kg / 0,0060 m³
GU10 max 2 x 15W

€ 94,60

141275 Cemento

3000 K
480 lm

108292 **€ 4,95**



IP20

0,700 Kg / 0,0036 m³
G9 max 1 x 15W

€ 63,80

141268 Cemento


3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**

Flash

Montatura in metallo rifinito in effetto corten o vernice opaca di colore bianco. Emette luce sopra e sotto.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 LAMP INCLUSA


0,360 Kg / 0,0012 m³
G9 max 2 x 40W

€ 60,50

095288 Bianco

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



IP20 LAMP INCLUSA

0,200 Kg / 0,0005 m³
G9 max 1 x 40W

€ 33

095264 Bianco
169118 Corten

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**




095264 **169118**

Flash Gesso

Base in metallo smaltato. Corpo luce interamente in gesso. Doppia emissione luminosa: sopra e sotto.

Articolo adatto alla pittura e verniciatura.



IP20


0,710 Kg / 0,0049 m³
G9 max 1 x 40W

€ 49,50

214689 Bianco

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



IP20


0,770 Kg / 0,0024 m³
G9 max 1 x 40W

€ 47,30

214672 Bianco

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



IP20

0,950 Kg / 0,0034 m³
G9 max 1 x 40W

€ 44

214696 Bianco

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



214689, 214672 **214696**




Sky

Base e diffusore in metallo placcato o verniciato opaco o decorato in foglia d'oro o d'argento.

LED Lampadine LED GU10 5W 3000 K incluse. Cod. **108292**



126883 **136905** **136882** **126890** **136899**



IP20

0,940 Kg / 0,0049 m³
GU10 max 2 x 28W

€ 115,50

126883 Bianco
136905 Cromo
136882 Argento
126890 Nero
136899 Oro

3000 K
480 lm

108292 **€ 4,95**



P. 073 P. 291




Look

Corpo luce in metallo con finitura rame, cromo, brunito o vernice opaca di colore bianco o nero.

LED Lampadine LED GU10 5W 3000 K incluse. Cod. **108292**



096018 **094182** **095998** **164847** **164823**



IP20

0,500 Kg / 0,0028 m³
GU10 max 2 x 28W

€ 79,20

096018 Bianco
094182 Cromo
095998 Nero
164847 Rame
164823 Brunito

3000 K
480 lm

108292 **€ 4,95**



P. 070 P. 290 P. 603

Paul

Base in metallo rifinito con vernice opaca. Diffusore in vetro soffiato, incamiciato e acidato. Disponibile con finitura bianca.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**




IP20

0,560 Kg / 0,0064 m³
G9 max 2 x 40W

€ 63,80

060620 Bianco




3000 K / 370 lm
209043 € 4,29

IP20

0,540 Kg / 0,0056 m³
G9 max 2 x 40W

€ 63,80

231129 Bianco



3000 K / 370 lm
209043 € 4,29

Elica

Montatura in metallo con finitura nickel satinato. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**




IP20

0,980 Kg / 0,0217 m³
G9 max 2 x 40W

€ 82,50

017617 Bianco



3000 K / 370 lm
209043 € 4,29

Ovalino


Diffusore composto da elementi circolari in lastra di vetro curvata e acidata.

IP20

1,800 Kg / 0,0563 m³
E27 max 2 x 60W

€ 123,20

038025 Bianco



3000 K / 340 lm
101286 € 3,30

P. 166 P. 282

Soda

Corpo luce in gesso bianco. Base in metallo smaltato bianco. Diffusore inferiore in vetro trasparente satinato. Emissione luce sia sopra che sotto.

Articolo adatto alla pittura e verniciatura.



IP20

2,630 Kg / 0,0154 m³
E14 max 2 x 40W

€ 99

105727 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,30**



IP20

1,100 Kg / 0,0068 m³
E14 max 1 x 40W

€ 62,70

105710 Bianco

3000 K
420 lm


101217 **€ 3,30**



Tonic

Corpo luce in gesso bianco. Base in metallo smaltato bianco. Diffusore inferiore in vetro trasparente satinato. Emissione luce sia sopra che sotto.

Articolo adatto alla pittura e verniciatura.



IP20


3,250 Kg / 0,0150 m³
E14 max 1 x 40W

€ 72,60

105734 Bianco

3000 K
420 lm


101217 **€ 3,30**



Smarties

Base in metallo. Diffusore in vetro soffiato bianco acidato con sistema di fissaggio senza viti.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse. Cod. **209043**



IP20

0,440 Kg / 0,0079 m³
G9 max 1 x 15W

€ 44

014814 Bianco

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**


P. 146 P. 279 P. 440

Mapa Bianco

Base e sistema di fissaggio in metallo bianco. Diffusore a sfera in vetro bianco soffiato e acidato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse nel modello **059808**. Cod. **209043**





IP20


1,660 Kg / 0,0647 m³
E27 max 1 x 60W

€ 88

059822 Bianco

3000 K
430 lm

101279 **€ 3,30**



IP20


0,900 Kg / 0,0259 m³
E27 max 1 x 60W

€ 49,50

059815 Bianco

3000 K
430 lm

101279 **€ 3,30**



IP20

0,380 Kg / 0,0115 m³
G9 max 1 x 15W

€ 44

059808 Bianco

3000 K
370 lm


209043 **€ 4,29**

P. 156 P. 280 P. 441

Triplo

Diffusore con triplo vetro, uno trasparente e piano alla base e due smerigliati ad acido e ricurvi sulla parte superiore. Elementi ferma vetro in metallo cromato.





IP20

2,170 Kg / 0,0283 m³
E27 max 2 x 60W

€ 70,40

026480 Bianco

3000 K
340 lm

101286 € 3,30



IP20

1,260 Kg / 0,0141 m³
E27 max 1 x 60W

€ 48,40

026473 Bianco

3000 K
340 lm


101286 € 3,30

Audi-B

Montatura in metallo cromato. Diffusore in lastra di vetro trasparente con spessore di 10 mm. Emette luce verso l'alto e verso il basso.

LED Lampadine LED R7s 6W 78 mm 3000 K incluse. Cod. **189109**





IP20 INCLUSA

1,610 Kg / 0,0105 m³
R7s max 1 x 100W

€ 108,90


017082 Trasparen.

3000 K
380 lm

20, € 15,95

Ali

Diffusore in vetro bianco acidato composto da tre elementi: due laterali e uno frontale. Viti fermavetro cromate.



IP20

1,410 Kg / 0,0204 m³
E27 max 2 x 60W

€ 56,10

026558 Bianco

3000 K
340 lm


101286 **€ 3,30**



Denis

Diffusore con triplo vetro. Due laterali in vetro trasparente acidato e uno frontale trasparente con decorazione bianca centrale serigrafata.

LED Lampadine LED R7s 7W 118 mm 3000 K incluse. Cod. **189093**



IP20 INCLUSA

1,070 Kg / 0,0169 m³
R7s max 1 x 100W

€ 71,50

005454 Bianco

3000 K
560 lm

189093 **€ 20,35**

IP20 INCLUSA

0,820 Kg / 0,0132 m³
R7s max 1 x 100W

€ 60,50

005294 Bianco

3000 K
560 lm


189093 **€ 20,35**



Tudor

Base in metallo cromato. Diffusore composto da cornice in vetro trasparente molato e mezzo tubo in vetro pirex sabbiato nella parte centrale.





IP20


1,900 Kg / 0,0214 m³
E14 max 4 x 40W

€ 102,30

051864 Trasparen.

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,30**



IP20


1,130 Kg / 0,0117 m³
E14 max 2 x 40W

€ 68,20

051857 Trasparen.

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,30**



IP20

0,700 Kg / 0,0077 m³
E14 max 1 x 40W

€ 50,60

051840 Trasparen.

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,30**

Camerino

Base in alluminio. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato, chiuso alle estremità da dischi in materiale acrilico trasparente.





IP20


1,170 Kg / 0,0157 m³
E14 max 4 x 40W

€ 96,80

027104 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,30**



IP20


0,960 Kg / 0,0123 m³
E14 max 3 x 40W

€ 85,80

027098 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,30**



IP20

0,780 Kg / 0,0097 m³
E14 max 2 x 40W

€ 74,80

027081 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,30**



Essence new


Base e corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in materiale acrilico opale. Emissione luce indiretta. Colori: bianco o nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

285115



285108



IP20

1,200 Kg / 0,0346 m³
LED 17W / 1850 lm

€ 236,50

265575 Bianco new
285108 Nero new

IP20

0,800 Kg / 0,0205 m³
LED 11W / 950 lm

€ 181,50

285115 Bianco new
265643 Nero new

P. 076

Privè

Corpo luce interamente in metallo con varie finiture. L'assenza di diffusore consente di montare una vasta gamma di lampade con attacco E14.





IP20

1,420 Kg / 0,0143 m³
E14 max 8 x 40W

€ 119,90

159522 Bianco
045634 Cromo

3000 K
420 lm

101217 € 3,30



IP20

1,100 Kg / 0,0095 m³
E14 max 6 x 40W

€ 97,90

159423 Bianco
045627 Cromo
159508 Nero
179681 Ottone

3000 K
420 lm


101217 € 3,30

Line

Montatura in metallo con finitura in cromo. Diffusore a LED con barra a sezione quadrata in acrilico satinato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

0,790 Kg / 0,0046 m³
LED 8,4W / 740 lm
€ 192,50
031491 Cromo

IP20

0,540 Kg / 0,0028 m³
LED 4,8W / 420 lm
€ 137,50
031484 Cromo




Riflesso

Montatura in metallo rifinito in cromo o vernice bianca opaca. Diffusore in materiale acrilico trasparente e satinato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

IP44 Grado di protezione IP44.



IP44

0,750 Kg / 0,0192 m³
LED 14W / 1350 lm
€ 193,60
142289 Bianco
142265 Cromo

IP44

0,600 Kg / 0,0143 m³
LED 11W / 900 lm
€ 151,80
142296 Bianco
142272 Cromo



142296 **142272**

Alma

Corpo luce in metallo rifinito ottone satinato, cromo o con vernice a polveri bianco. Diffusore fisso in materiale plastico colore opale.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.




224985



224930



224954




IP20

0,660 Kg / 0,0264 m³
LED 20W / 1620 lm

€ 159,50

225029 Bianco
224992 Cromo
225005 Ottone Sat.



IP20

0,650 Kg / 0,0162 m³
LED 12W / 1020 lm

€ 121

224985 Bianco
224930 Cromo
224954 Ottone Sat.



Bonjour

Montatura in metallo o bianco.
Diffusore inclinabile con schermo in materiale plastico. Led integrato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



199870



199894




IP20

0,530 Kg / 0,0407 m³
LED 12W / 900 lm

€ 205,70

199931 Bianco
199917 Cromo



IP20

0,480 Kg / 0,0265 m³
LED 8W / 650 lm

€ 167,20

199894 Bianco
199870 Cromo



005386

05379

121154


121338

Bow

Montatura in metallo con finitura disponibile in brunito, cromo, nickel o ottone satinato. Diffusore a LED inclinabile. Interruttore sulla base.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.




IP20

0,860 Kg / 0,0328 m³
LED 7,98W / 600 lm

€ 187

007021 Cromo
007069 Nickel
121130 Ottone Sat.
121147 Brunito




IP20

0,790 Kg / 0,0207 m³
LED 4,62W / 350 lm

€ 137,50

007045 Cromo
007038 Nickel
121178 Ottone Sat.
121161 Brunito



IP20

0,640 Kg / 0,0117 m³
LED 2,52W / 200 lm

€ 117,70


005386 Cromo
005379 Nickel
121154 Ottone Sat.
121338 Brunito



Mirror-10

Montatura in metallo con finitura
in brunito, cromo o nickel satinato.
Diffusore posizionabile.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20

1,090 Kg / 0,0181 m³
G9 max 4 x 40W

€ 137,50

017303 Cromo
017297 Nickel
017310 Brunito


3000 K
370 lm

209043 € 4,29



Retrò

Base braccio e diffusore interamente in metallo con finitura brunito. Diffusore orientabile.



IP20

0,790 Kg / 0,0152 m³
E14 max 2 x 28W

€ 115,50

144917 Brunito

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,30**

Mirror-20




Montatura in metallo con finitura disponibile in brunito, in cromo o in ottone. Diffusore regolabile.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**





017334 **031507** **017327**



IP20

0,550 Kg / 0,0077 m³
G9 max 2 x 40W

€ 93,50

017334 Cromo
031507 Ottone
017327 Brunito


3000 K / 370 lm
209043 **€ 4,29**

Cico



Montatura in metallo con finitura cromo. Diffusori indipendenti tra loro e posizionabili.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20

0,530 Kg / 0,0036 m³
G9 max 2 x 40W

€ 88

014432 Cromo


3000 K / 370 lm
209043 **€ 4,29**

Double



Montatura in metallo cromato. Diffusori in vetro pirex trasparente chiuso alle estremità e smerigliato a sabbia nelle parti centrali.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20

0,530 Kg / 0,0042 m³
G9 max 2 x 40W

€ 66

008851 Cromo

3000 K / 370 lm
209043 **€ 4,29**



Focus

Corpo luce in metallo con braccio flessibile orientabile rivestito in gomma. Rifinito in bianco o in nero opaco oppure in grigio con dettagli in cromo.


LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



097183 **097206** **097190**

203171 **203188** **203195**




IP20

0,400 Kg / 0,0025 m³
LED 3W / 210 lm

€ 68,20

097183 Bianco
097206 Cromo
097190 Nero



IP20

0,410 Kg / 0,0020 m³
LED 3W / 210 lm

€ 72,60

203171 Bianco
203188 Cromo
203195 Nero



IO new

Corpo luce da incasso con montatura in metallo verniciato a polveri. Braccio flessibile rivestito in gomma. Diffusore con schermo acrilico trasparente zigrinato. Interruttore incorporato. Colori: bianco o nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



285320



272030



IP20

0,240 Kg / 0,0027 m³
LED 3W / 300 lm

€ 126,50

285320 Bianco new
272030 Nero new

Goose

Montatura e diffusore in fusione d'alluminio verniciato a polveri con colori opachi. Braccio flessibile rivestito in gomma siliconica.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.


ON OFF Lampada con interruttore integrato.



142708



142692



IP20

0,430 Kg / 0,0040 m³
LED 3W / 200 lm

€ 143

142708 Bianco
142692 Nero

Flex

Montatura e braccio flessibile in metallo con finitura disponibile in cromo e nickel. Diffusore orientabile a piacere. Dotato di interruttore sulla base.

LED Lampadine LED GU10 5W 3000 K incluse. Cod.**108292**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

0,270 Kg / 0,0014 m³
GU10 max 1 x 50W

€ 36,30

000305 Cromo
006161 Nickel

3000 K
480 lm

108292 **€ 4,95**








000305 **006161**

Dynamo

Montatura e braccio flessibile in metallo con finitura disponibile in cromo, nickel e brunito. Diffusore orientabile a piacere. Dotato di interruttore sulla base.

LED Sorgente luminosa LED 4000 K, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

0,500 Kg / 0,0031 m³
LED 3W / 200 lm

€ 85,80

031460 Cromo
031477 Nickel
121352 Brunito









031460 **031477** **121352**



Bean

Base e diffusore orientabile in metallo placcato o verniciato a polveri. Colori bianco, nero oppure ottone o nickel con interruttore e snodo neri.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



260600



260631



260617



260624




IP20

0,180 Kg / 0,0008 m³
LED 3,5W / 220 lm

€ 47,30

260648 Bianco
260679 Nickel
260655 Nero
260662 Ottone



IP20

0,180 Kg / 0,0005 m³
LED 3,5W / 220 lm

€ 47,30

260600 Bianco
260631 Nickel
260617 Nero
260624 Ottone



Page

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri bianco o nero. Diffusore orientabile con lente e elemento snodato in metallo cromato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.


ON OFF Lampada con interruttore integrato.

142586



142579





IP20

0,280 Kg / 0,0030 m³
LED 3W / 210 lm

€ 99

142586 Bianco
142579 Nero



IP20

0,420 Kg / 0,0023 m³
LED 3W / 210 lm

€ 103,40

142258 Bianco
142241 Nero

Pipe new

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore orientabile con schermo acrilico zigrinato, fissato con ghiera. Interruttore incorporato. Colori: bianco o nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.


ON OFF Lampada con interruttore integrato.



280998



281001



IP20

0,400 Kg / 0,0009 m³
LED 7W / 660 lm

€ 99

280998 Bianco new
281001 Nero new



Lite

Base e corpo luce in alluminio con finitura bianco, nero, nickel o ottone. Diffusore orientabile. Interruttore incorporato. Installazione ad incasso su scatola di derivazione tipo 502, non inclusa.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



250106




250113



250137



250120



IP20

0,340 Kg / 0,0008 m³
LED 3W / 200 lm

€ 60,50

250106 Bianco
250137 Nickel
250113 Nero
250120 Ottone


Probe

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri bianco o nero. Doppio diffusore: superiore in acrilico e inferiore con braccetto flessibile.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

USB Lampada con presa USB integrata.



IP20

0,870 Kg / 0,0020 m³
LED 9W / 700 lm

€ 146,30

243160 Bianco
237930 Nero



243160 **237930**


Read

Montatura metallica verniciata a polveri con finitura bianca o nera. Diffusore orientabile con LED integrato. Presa USB.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 15.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

USB Lampada con presa USB integrata.



IP20

1,060 Kg / 0,0049 m³
LED 3W / 200 lm

€ 148,50

176536 Bianco
176550 Nero



176536 **176550**



Book


Montatura metallica verniciata a polveri. Diffusore in vetro satinato. Braccio flessibile gommato con LED. Doppio interruttore. Presa USB.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 15.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

USB Lampada con presa USB integrata.





IP20

1,570 Kg / 0,0125 m³
G9 max 1 x 28W +
LED 3W / 200 lm

€ 176

174792 Bianco
174808 Nero

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



IP20

1,570 Kg / 0,0125 m³
G9 max 1 x 28W +
LED 3W / 200 lm

€ 176


174822 Bianco
174846 Nero


3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**

Mouse

Base, montatura e diffusori in metallo rifinito con vernice opaca e dettagli in cromo. Diffusori orientabili. Disponibile nelle finiture bianco o nero.





IP20


0,910 Kg / 0,0067 m³
GU10 max 2 x 50W

€ 126,50

073545 Bianco
156705 Nero

3000 K
480 lm

108292 € 4,95



IP20

0,450 Kg / 0,0034 m³
GU10 max 1 x 50W

€ 71,50

073521 Bianco
073569 Nero

3000 K
480 lm

108292 € 4,95

P. 300 P. 602

073521

073569

Spot

Base, montatura e diffusori in metallo rifinito con vernice opaca e dettagli in cromo. Diffusori orientabili. Disponibile nelle finiture bianco o nero.





IP20


0,610 Kg / 0,0060 m³
GU10 max 2 x 50W

€ 51,70

156736 Bianco
156743 Nero

3000 K
480 lm

108292 € 4,95



IP20

0,410 Kg / 0,0037 m³
GU10 max 1 x 50W

€ 31,90

156729 Bianco
115481 Nero

3000 K
480 lm

108292 € 4,95

P. 300 P. 602

156729



115481



Gim

Montatura in alluminio verniciato a polveri. Diffusore ruotabile con schermo acrilico satinato. Interruttore incorporato. LED integrati.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 15.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

0,450 Kg / 0,0034 m³
LED 6W / 530 lm

€ 77


167152 Bianco
167121 Nero



Rudy

Montatura in alluminio pressofuso verniciato a polveri bianco o nero. Diffusori orientabili in rotazione e inclinazione.

LED Lampadine LED GU10 5W 3000 K incluse. Cod. **108292**



IP20 INCLUSA


0,570 Kg / 0,0046 m³
GU10 max 2 x 35W

€ 99

229041 Bianco
229034 Nero

3000 K
480 lm

108292 **€ 4,95**



IP20 INCLUSA

0,270 Kg / 0,0017 m³
GU10 max 1 x 35W

€ 49,50

229027 Bianco
229010 Nero

3000 K
480 lm

108292 **€ 4,95**

P. 301



Oby

Montatura in metallo verniciato bianco opaco, con snodi cromati. Corpo luce orientabile con diffusore in materiale plastico bianco.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



IP20



0,620 Kg / 0,0030 m³
LED 12W / 1100 lm

€ 121

196695 Bianco

IP20



0,310 Kg / 0,0020 m³
LED 6W / 550 lm

€ 60,50

196688 Bianco

P. 301

Snake

Montatura in metallo cromato. Corpo luce posizionabile. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato.



IP20




0,980 Kg / 0,0096 m³
E14 max 3 x 40W

€ 71,50

002774 Cromo

3000 K / 420 lm
101217 **€ 3,30**

IP20



0,380 Kg / 0,0029 m³
E14 max 1 x 40W

€ 27,50

002705 Cromo


3000 K / 420 lm
101217 **€ 3,30**

Elis

Montatura in metallo cromato. Corpo luce orientabile. Diffusore in vetro pirex trasparente e smerigliato a sabbia nella parte centrale.



IP20



0,920 Kg / 0,0064 m³
E14 max 3 x 40W

€ 93,50

031095 Cromo

3000 K / 420 lm
101217 **€ 3,30**

IP20



0,350 Kg / 0,0024 m³
E14 max 1 x 40W

€ 33


031071 Cromo

3000 K / 420 lm
101217 **€ 3,30**

Alfa new

Montatura in metallo con finitura in cromo, brunito, bianco satinato, nickel satinato od ottone satinato. Corpo luce posizionabile con rotazione dello stelo e snodo per l'inclinazione.

LED Lampadine LED GU10 5W 3000 K incluse. Cod. **108292**



IP20


0,390 Kg / 0,0031 m³
GU10 max 2 x 50W

€ 44

122717	Bianco	
089577	Cromo	
009483	Nickel	
287829	Ottone Sat.	new

3000 K
480 lm

108292 **€ 4,95**



IP20

0,170 Kg / 0,0010 m³
GU10 max 1 x 50W

€ 22

099057	Bianco	
089560	Cromo	
009377	Nickel	
285009	Ottone Sat.	new
119786	Brunito	

3000 K
480 lm

108292 **€ 4,95**

P. 304






099057 **089560** **009377** **285009** **119786**

Slem new

Montatura in metallo con finitura in bianco, cromo, nickel satinato od ottone satinato. Corpo luce posizionabile con rotazione dello stelo e snodo per l'inclinazione.

LED Lampadine LED GU10 5W 3000 K incluse. Cod. **108292**



IP20


0,400 Kg / 0,0025 m³
GU10 max 2 x 50W

€ 44

142081	Bianco	
142050	Cromo	
018836	Nickel	
287836	Ottone Sat.	new

3000 K
480 lm

108292 **€ 4,95**



IP20

0,200 Kg / 0,0010 m³
GU10 max 1 x 50W

€ 22

099064	Bianco	
122984	Cromo	
018829	Nickel	
285016	Ottone Sat.	new

3000 K
480 lm

108292 **€ 4,95**

P. 304






099064 **122984** **018829** **285016**

Barber

Base, snodo e copri portalampade interamente in metallo. Corpo luce inclinabile. Disponibile nella versione brunito o nickel.

LED Lampadine LED GU10 7W 3000 K incluse. Cod. **123943**





IP20

0,230 Kg / 0,0025 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 71,50

160016 Nickel
159997 Brunito

3000 K
630 lm

123943 **€ 4,95**

160016




159997



Bob Mini

Montatura in metallo decorato effetto ruggine. Diffusori orientabili con raccordo di cavo in tessuto e gabbietta metallica nera.





IP20


0,630 Kg / 0,0060 m³
GU10 max 2 x 25W

€ 99

156408 Corten

3000 K
480 lm

108292 **€ 4,95**



IP20

0,290 Kg / 0,0025 m³
GU10 max 1 x 25W

€ 55

156392 Corten

3000 K
480 lm

108292 **€ 4,95**

Winery

Corpo luce con portalampade incorporato interamente in ceramica smaltata bianca o nera. Modello AP con assetto inclinato verso il basso.



180298



180304



IP20

0,250 Kg / 0,0004 m³
E27 max 1 x 60W

€ 25,30

180298 Bianco
180304 Nero

3000 K
1120 lm

101323 € 8,25

P. 299

Radio

Rosone e montatura in metallo. Diffusore posizionabile. Cavo elettrico in tessuto. Disponibile con finitura in cromo o con vernice opaca bianca o nera.

LED Lampadine LED E27 8W Globo D125 trasparente 3000 K incluse.
Cod. **101347**




119427



119465



119502



IP20

0,450 Kg / 0,0119 m³
E27 max 1 x 60W

€ 69,30

119465 Bianco
119427 Cromo
119502 Nero

3000 K
1020 lm

101347 **€ 9,35**



Edison

Montatura in metallo rifinito con vernice opaca bianca o nera. Cavo elettrico in tessuto. Diffusore orientabile.



138374



148908



IP20

0,410 Kg / 0,0134 m³
E27 max 1 x 60W

€ 60,50

138374 Bianco
148908 Nero

3000 K
1020 lm

101347 € 9,35

P. 107



Minimal

Montatura in metallo rifinito in cromo o in smalto colorato. Cavo elettrico con rivestimento in tessuto.

LED Lampadine LED E27 8W Globo D125 trasparente 3000 K incluse.
Cod. **101347**


045207


045191


045214



IP20

0,720 Kg / 0,0164 m³
E27 max 1 x 60W

€ 77

045191 Bianco
045207 Cromo
045214 Nero

3000 K
1020 lm

101347 € 9,35


P. 108


P. 476



Frida

Montatura e copri porta lampade in metallo con finiture brunito e rame. Cavo in tessuto nero.



163338



163321



IP20

0,430 Kg / 0,0092 m³
E27 max 1 x 60W

€ 46,20

163338 Rame
163321 Brunito

2200 K
500 lm


151717 € 9,79

P. 106

Igor

Montatura in metallo rifinito con vernice opaca nera. Diffusore con lastre di vetro trasparente.





IP20

1,590 Kg / 0,0136 m³
E27 max 1 x 60W

€ 92,40

092836 Nero

2200 K
440 lm

151694 € 7,70




P. 089



Birds new

Montatura in metallo verniciato con disco decorativo in ottone satinato. Diffusori in vetro soffiato bianco acidato. Colore: nero opaco con dettaglio ottone satinato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 IK04

0,670 Kg / 0,0192 m³
G9 max 1 x 15W

€ 71,50

273655 Nero new

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**




P. 090 P. 309 P. 446 P. 472

Nodi

Montatura in metallo cromato. Elementi di giunzione ruotabili per una disposizione personalizzata. Diffusori in vetro bianco soffiato, acidato.

LED Lampadine LED G4 2W 3000 K incluse.
Cod. **222257**





IP20

1,400 Kg / 0,0245 m³
G4 max 5 x 2W

€ 203,50

022277 Bianco

3000 K
170 lm

222257 **€ 4,95**

P. 165 P. 306

Kepler

Montatura in metallo verniciato nero opaco. Diffusori in vetro soffiato trasparente ambrato.





IP20

0,900 Kg / 0,0428 m³
E27 max 3 x 60W

€ 242

187006 Nero

3000 K
430 lm

101279 **€ 3,30**

P. 094



Perlage new

Montatura in metallo con struttura lineare a sezione tonda. Diffusori in vetro soffiato trasparente. Colori: nero opaco oppure ottone satinato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**


ON OFF Lampada con interruttore integrato.



283784



271439



IP20

0,800 Kg / 0,0219 m³
G9 max 3 x 15W

€ 143

271439 Nero new
283784 Ottone Sat. new

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**


P. 091

Triumph

Montatura interamente in metallo con finitura nero o ottone invecchiato. Modelli AP con cavo in tessuto con interruttore e spina.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20


0,710 Kg / 0,0067 m³
E27 max 2 x 60W

€ 159,50

242385 Nero
160245 Ottone

2200 K
370 lm

151687 € 6,05



IP20

0,490 Kg / 0,0083 m³
E27 max 1 x 60W

€ 104,50

242392 Nero
160214 Ottone

2200 K
370 lm

151687 € 6,05



242392



160214


P. 086 P. 308

Maracas new

Montatura interamente in metallo rifinito in bianco od ottone satinato. Diffusori orientabili in vetro soffiato trasparente.

LED Lampadine LED G4 2W 3000 K incluse.
Cod. **222257**





IP20 EDGE LIGHT


0,550 Kg / 0,0049 m³
G4 max 2 x 2W

€ 137,50

200385 Bianco new
200347 Ottone

3000 K
170 lm

222257 € 4,95



IP20 EDGE LIGHT

0,280 Kg / 0,0034 m³
G4 max 1 x 2W

€ 71,50

200378 Bianco new
200330 Ottone

3000 K
170 lm

222257 € 4,95

P. 305



200378



200330




Equinoxe

Montatura a bracci in metallo con finitura cromo o ottone antico. Diffusori in vetro soffiato trasparente.

LED Lampadine LED G4 2W 3000 K incluse.
Cod. **222257**





IP20

0,990 Kg / 0,0243 m³
G4 max 1 x 2W

€ 126,50

200132 Cromo
200149 Ottone

3000 K
170 lm


222257 **€ 4,95**

P. 093

Cantina

Montatura, diffusore e copriportalampada in metallo disponibile con finitura brunito o rame. Cavo in tessuto.





IP20

0,520 Kg / 0,0184 m³
E14 max 1 x 40W

€ 77

112695 Rame
112626 Brunito



112695



112626

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,30**




P. 124

Newton

Montatura e diffusore in metallo. Disponibile con finitura in nickel satinato, brunito o con vernice nera opaca. Braccio regolabile. Diffusore orientabile smaltato bianco all'interno.





IP20

0,600 Kg / 0,0093 m³
E27 max 1 x 60W

€ 60,50

016399 Nickel
027852 Nero
027876 Brunito



016399



027852



027876

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,70**



P. 478



Shower

Montatura in metallo verniciato opaco nero. Elemento snodato in cromo. Diffusore orientabile. Cavo in tessuto con interruttore e spina.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

0,760 Kg / 0,0391 m³
E27 max 1 x 60W

€ 126,50

179643 Nero


3000 K
900 lm

123899 € 7,70



Pan

Diffusore con tubi decorativi di diverse misure in metallo placcato. Emissione luce sopra e sotto.



IP20

6,340 Kg / 0,0461 m³
E14 max 2 x 40W

€ 396

208794 Oro

3000 K
470 lm

101224 € 3,30




P. 085



Sunrise

Corpo luce interamente in metallo rifinito con vernice opaca nera, interno in foglia oro.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA


1,290 Kg / 0,0362 m³
G9 max 4 x 40W

€ 225,50

133300 Nero Oro

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



IP20 INCLUSA

0,850 Kg / 0,0224 m³
G9 max 3 x 40W

€ 192,50

133270 Nero Oro

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**

Tick

Corpo luce in metallo verniciato a polveri bianco o rifinito in foglia oro o argento. Diffusore inclinabile di 90°.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.




238951



238975



238944



IP20

0,440 Kg / 0,0029 m³
LED 6W / 600 lm

€ 62,70

238975 Bianco
238951 Argento
238944 Oro



Eclissi

Montatura in metallo rifinito con vernice a polveri e foglia oro. Il posizionamento variabile del diffusore superiore, consente una rifrazione luminosa più bianca o più dorata.


LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 17.500 h di durata.



259062



259048




IP20

5,600 Kg / 0,0615 m³
LED 28W / 2630 lm

€ 363

259062 Oro



IP20

1,400 Kg / 0,0131 m³
LED 11W / 940 lm

€ 110

259048 Bianco



P. 188 P. 456 P. 496

Set up

Montature in metallo verniciato a polveri o placcato. Applique a due luci con braccio flessibile rivestito in gomma, interruttori indipendenti e presa USB. Paralumi in pvc ignifugo rivestito di tessuto. Colori montature: bianco, nero oppure nichel satinato o ottone spazzolato con dettagli neri. Colori paralumi: beige, bianco o nero.




LED Sorgente luminosa LED 3000 K nel modello **259819**, **259826**, **259833** e **259857**, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato nei modelli: **259819**, **259826**, **259833** e **259857**.

USB Lampada con presa USB integrata nei modelli: **259819**, **259826**, **259833** e **259857**.



259765 **259796** **259772** **259802** **260068** **260075** **260082**



IP20


0,900 Kg / 0,0063 m³
E27 max 1 x 60W + LED 3W / 220 lm

€ 115,50

259819 Bianco
259833 Nickel
259826 Nero
259857 Ottone

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,70**



IP20


0,370 Kg / 0,0032 m³
E27 max 1 x 60W

€ 55

259765 Bianco
259796 Nickel
259772 Nero
259802 Ottone

3000 K
900 lm


123899 **€ 7,70**



0,023 Kg / 0,0238 m³

€ 55

260433 Bianco
270005 Nero
260440 Beige



0,012 Kg / 0,0180 m³

€ 27,50

260327 Bianco
269986 Nero
260334 Beige



0,013 Kg / 0,0180 m³

€ 27,50

260068 Bianco
260075 Nero
260082 Beige



0,011 Kg / 0,0180 m³

€ 24,20

260341 Bianco
270036 Nero
260358 Beige




Hilton

Montatura in cromo. Paralume in lamina di PVC rivestita in tessuto bianco, chiuso da vetro trasparente acidato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**





IP20

0,700 Kg / 0,0105 m³
G9 max 1 x 40W

€ 77

075471 Bianco

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



P. 185 P. 451 P. 501



Woody

Montatura in metallo cromato.
Diffusore in PVC o in tessuto,
chiuso sul fondo da vetro
trasparente acidato.


LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



143156



087665



IP20

0,460 Kg / 0,0100 m³
G9 max 1 x 40W

€ 74,80

143156 Bianco
087665 Legno

3000 K
370 lm


209043 **€ 4,29**

P. 184 P. 284

Luxury

Montatura in metallo rifinita in ottone o cromo. Base nera opaca. Paralume in pvc con bordi in tessuto.





IP20


1,220 Kg / 0,0371 m³
E27 max 1 x 60W

€ 247,50

201054 Cromo
201092 Ottone



201054



201092

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**





P. 450 P. 499


Nordik

Montatura in metallo verniciato nero opaco. Paralume in lamina di PVC dorato rivestito in tessuto nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 15.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

0,630 Kg / 0,0156 m³
E14 max 1 x 40W +
LED 1W / 55 lm

€ 110

158242 Nero

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,30**







P. 182 P. 450 P. 498




Hotel

Paralume rivestito in tessuto. Diffusori in vetro satinato. Modello AP2 con LED esterno orientabile e interruttore indipendente.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K nel modello **215693**, **035949**, **103204**, **215709** e **035956**, 15.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato nei modelli: **215693**, **035949**, **103204**, **215709** e **035956**.





IP20

1,410 Kg / 0,0166 m³
E27 max 1 x 60W +
LED 1W / 55 lm

€ 110

215693 Total White
035949 Bianco
215709 Total Black
035956 Nero
103204 Canvas

3000 K
900 lm

123899 € 7,70



IP20

1,230 Kg / 0,0166 m³
E27 max 1 x 60W

€ 82,50

152851 Bianco

3000 K
900 lm


123899 € 7,70

Holiday

Montatura in metallo verniciato opaco. Paralume con lamina di pvc rivestita in tessuto. Interruttore unico con controllo indipendente delle due sorgenti luminose.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 15.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

0,640 Kg / 0,0111 m³
E14 max 1 x 40W +
LED 1W / 55 lm

€ 110

124162 Bianco
124179 Nero

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,30**



124162



124179




Sheraton

Montatura in metallo cromato. Paralumi in lamina di PVC rivestita di tessuto. Applique con luci a controllo indipendente da interuttore unico.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 15.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

0,770 Kg / 0,0145 m³
E14 max 1 x 40W +
LED 1W / 45 lm

€ 121

074900 Bianco
074917 Marrone

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,30**



074900



074917





Gea

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri bianco o nero. Diffusore con led integrato orientabile. Paralume in pvc rivestito di tessuto. Presa USB. Interruttori indipendenti.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

USB Lampada con presa USB integrata.



239576




239613



239590



239606




IP20

0,500 Kg / 0,0022 m³
E27 max 1 x 60W + LED 3W / 200 lm

€ 121

239521 Bianco
239545 Nero



0,140 Kg / 0,0180 m³

€ 16,50

239576 Bianco
239613 Grigio
239590 Nero
239606 Canvas

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,70**


Calypso

Montatura in metallo con finitura cromo. Elementi decorativi quadrati in cristallo molato.



LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**

IP20 INCLUSA



1,420 Kg / 0,0125 m³
G9 max 2 x 40W

€ 154

044163 Cromo

3000 K / 370 Lm
209043 € 4,29



P. 192


Roma

Montatura e dettagli in metallo cromato. Diffusore con elementi quadrati in cristallo molato sulla fascia laterale e vetro sabbiato sul fondo.



LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**

IP20 INCLUSA



1,200 Kg / 0,0147 m³
G9 max 2 x 40W

€ 165

093086 Cromo

3000 K / 370 Lm
209043 € 4,29



P. 199



P. 318



P. 462

Pashà

Montatura in metallo. Diffusore composto da filari di perle in cristallo molato e fondo chiuso da vetro circolare sabbiato.



LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**

IP20 INCLUSA



1,110 Kg / 0,0076 m³
G9 max 3 x 40W

€ 209

082264 Cromo
082288 Oro

3000 K / 370 Lm
209043 € 4,29



P. 201



P. 319



082264




082288

Carlton

Montatura in metallo cromato o dorato. Elementi decorativi con catene di ottagoni e barre in cristallo molato trasparente.





IP20

2,570 Kg / 0,0154 m³
E14 max 3 x 40W

€ 165

168913 Cromo
213491 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,30**

P. 198 P. 331



168913


213491

Dubai

Montatura in metallo con finitura cromo o ottone. Elementi decorativi con perle, ottagoni e prismi in cristallo molato trasparente.





IP20

1,190 Kg / 0,0259 m³
E14 max 2 x 40W

€ 209

207155 Cromo
201023 Ottone

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,30**

P. 204 P. 329


207155


201023


Opera

Montatura in cromo. Paralume in lamina di PVC con riflessi metallizzati e rivestita da fili. Pendagli in cristallo molato.



LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 15.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

1,550 Kg / 0,0220 m³
E14 max 2 x 40W +
LED 1W / 45 Lm

€ 170,50

068268 Bianco

3000 K
420 Lm

101217 **€ 3,30**


P. 190


P. 463


P. 503

Swan

Montatura in cromo. Corpo luce in vetro soffiato e lavorato a mano. Elementi decorativi in cristallo molato. Paralume in tessuto d'organza plissettato.





IP20

2,468 Kg / 0,0517 m³
E14 max 2 x 40W

€ 205,70

035864 Bianco


3000 K
420 Lm

101217 **€ 3,30**


P. 191

Pegaso

Montatura in metallo cromato oppure ottone satinato. Corpo centrale, bobeches e pendagli in cristallo molato. Paralumi in organza.



IP20

1,600 Kg / 0,0302 m³
E14 max 2 x 40W

€ 154

059211 Bianco
197708 Ottone Satinato

3000 K
370 lm

101231 **€ 3,30**






P. 208 P. 467 P. 504



Corte

Montatura completamente in metallo modellato con lavorazione artigianale. Finitura dipinta a mano con effetto antichizzato. Disponibile nella versione bianca o ruggine.



IP20

1,060 Kg / 0,0329 m³
E14 max 2 x 40W

€ 79,20

028460 Bianco Antico
057200 Ruggine

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,30**


P. 225



Negresco

Montatura in metallo con finitura in cromo o dorata. Bracci in vetro soffiato trasparente con interno dorato nella versione oro. Centrale composto da blocchi di cristallo molato. Elementi decorativi in vetro trasparente e cristallo molato.





IP20

2,320 Kg / 0,0324 m³
E14 max 2 x 40W

€ 159,50

141046 Trasparen.
087757 Oro

3000 K
430 lm

101248 **€ 3,30**



P. 214



141046




087757

Florian

Montatura in metallo con elementi decorativi in vetro. Pendagli con ottagoni e gocce finali in cristallo molato. Disponibile nelle versioni con vetro trasparente e metallo dorato o cromato.





IP20

1,430 Kg / 0,0189 m³
E14 max 2 x 40W

€ 148,50

035642 Cromo
035659 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,30**



P. 218



035642




035659

Gioconda

Corpo luce in fusione di metallo con finitura oro o argento antico. Pendagli ottagonali e tondi in cristallo molato.





IP20

1,310 Kg / 0,0111 m³
E14 max 2 x 40W

€ 214,50

044910 Argento
060491 Oro



044910



060491

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,30**




P. 222

Strauss

Montatura e dettagli in metallo con finitura oro rosa. Bracci in vetro soffiato trasparente. Elementi decorativi in cristallo ambrato.





IP20

2,080 Kg / 0,0431 m³
E14 max 2 x 40W

€ 137,50

140599 Oro

3000 K
430 lm

101248 **€ 3,30**




P. 226

Firenze

Corpo luce in resina. Bracci e foglie in metallo modellato artigianalmente. Decorato a mano con foglia d'oro e antichizzato.





IP20

2,050 Kg / 0,0405 m³
E14 max 2 x 40W

€ 148,50

012902 Bianco Antico
020846 Oro

3000 K
430 lm

101248 **€ 3,30**





P. 234 P. 461 P. 505





012902 **020846**

Chalet

Montatura con struttura portante in metallo. Elementi decorativi in resina lavorata artigianalmente e dipinta a mano come fedele riproduzione di corna e legno intagliato.





IP20

1,770 Kg / 0,0759 m³
E14 max 2 x 40W

€ 198

115511 Beige

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,30**





P. 240 P. 460



Peter

Montatura in resina lavorata artigianalmente come fedele riproduzione del legno intagliato. Paralume in lamina di PVC rivestito in tessuto canvas.



IP20

4,160 Kg / 0,0371 m³
E14 max 2 x 40W

€ 220

075211 Canvas

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,30**

Harem

Montatura in metallo brunito con decori in rilievo e cristalli incastonati. Diffusore in vetro soffiato leggermente ambrato. Pendaglio a nappa.





IP20

0,900 Kg / 0,0273 m³
E27 max 1 x 60W

€ 192,50

115962 Brunito

3000 K
910 lm


119571 **€ 7,70**

P. 238

Santa

Lampadario in vetro trasparente soffiato e lavorato a mano. Dettagli in metallo cromato. Versione oro disponibile con graniglia sul vetro.





IP20


2,900 Kg / 0,0380 m³
E14 max 1 x 40W

€ 214,50

087368 Trasparen.
087375 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,30**



IP20

1,200 Kg / 0,0184 m³
E14 max 1 x 40W

€ 93,50

013060 Trasparen.
013046 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,30**



087368




087375

Fiocco

Diffusore di vetro trasparente lavorato in piastra con graniglia. Decoro centrale color ambra. Viti fermavetro in ottone satinato.





IP20


1,800 Kg / 0,0265 m³
E27 max 1 x 60W

€ 85,80

014630 Bianco

3000 K
430 lm

101279 **€ 3,30**



IP20

1,080 Kg / 0,0112 m³
E14 max 1 x 40W

€ 59,40

014623 Bianco

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,30**

Stones

Montatura in metallo smaltato bianco. Diffusore interamente realizzato con elementi in alabastro naturale, aperto sulle estremità superiore e inferiore.





IP20


4,110 Kg / 0,0207 m³
E27 max 2 x 60W

€ 126,50

015132 Alabastro

3000 K
340 lm

101286 € 3,30



IP20

2,660 Kg / 0,0141 m³
E27 max 1 x 60W

€ 82,50

015125 Alabastro


3000 K
340 lm

101286 € 3,30

Scacchi

Montatura in metallo smaltato bianco. Diffusore interamente realizzato con elementi in alabastro naturale, aperto sulle estremità superiore e inferiore.





IP20


3,010 Kg / 0,0167 m³
E27 max 2 x 60W

€ 121

015118 Alabastro

3000 K
340 lm

101286 € 3,30



IP20

1,950 Kg / 0,0111 m³
E27 max 1 x 60W

€ 77

015101 Alabastro

3000 K
340 lm


101286 € 3,30



Carrara

Diffusore interamente realizzato con elementi in alabastro, aperto sulle estremità superiore e inferiore.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**



IP20 INCLUSA


1,500 Kg / 0,0081 m³
G9 max 2 x 40W

€ 100,10

018775 Alabastro

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



IP20 INCLUSA

1,200 Kg / 0,0049 m³
G9 max 1 x 40W

€ 78,10

000619 Alabastro

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



Interni

Lampade da tavolo



Birds

Pag 446



Indice alfabetico

Alfiere	452	Oz	430
Axel	448	Paris	467
Birds	446	Pegaso	467
Birillo	443	Prato	444
Boulder	454	Queen	466
Candy	440	Rain	462
Cerchio	431	Roma	462
Chalet	460	Sally	437
Cupcake	444	Set Up	456
Dolomiti	454	Smarties	440
Driftwood	458	Snell	459
Duchessa	465	Truman	438
Edo	445	Wally	437
Eternity	453	Yoko	433
Firenze	461		
Futura	434		
Gru	432		
Hilton	451		
Kali	455		
Kate	464		
Kelly	436		
Lawyer	439		
Le Roy	466		
Lingotto	447		
London	449		
Luxury	450		
Mapa Bianco	441		
Mapa Max	442		
Microphone	446		
Nordik	450		
Opera	463		

Interni

Indice icone


Oz 430

Cerchio 431

Gru 432


Yoko 433

new

Futura 434


Kelly 436

new

Sally 437

new

Wally 437


Truman 438


Lawyer 439

Smarties 440

Candy 440

Mapa Bianco 441


Mapa Max 442

Birillo 443

Prato 444

Cupcake 444

Edo 445


Microphone 446

new

Birds 446


Lingotto 447

new

Axel 448


London 449


Luxury 450


Nordik 450


Hilton 451


Alfiere 452


Eternity 453


Dolomiti 454


Boulder 454


Kali 455


Set Up 456


Driftwood 458


Snell 459


Chalet 460


Firenze 461


Roma 462


Rain 462


Opera 463


Kate 464


Duchessa 465


Queen 466


Le Roy 466


Paris 467


Pegaso 467



Oz

Base e montatura in metallo verniciato a polveri o placcato. Cavi in pvc. Diffusore in gomma opale. Disponibile nelle finiture bianco, nero o ottone spazzolato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.


269481


269498


269474



IP20

0,890 Kg / 0,0096 m³
LED 23W / 2000 lm

€ 187

269474 Bianco
269481 Nero
269498 Ottone


P. 058


P. 259


P. 339



Cerchio


Corpo luce in metallo verniciato bianco o nero opaco. Diffusore in materiale plastico colore opale. Cavo in pvc con interruttore e alimentatore incorporati.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.







IP20

0,910 Kg / 0,0145 m³
LED 12W / 800 lm

€ 154

224633 Bianco
224640 Nero



Gru

Montatura interamente in metallo. Asta con finitura in cromo. Base e diffusore con finitura in vernice opaca bianca o nera. Diffusore ruotabile e regolabile in altezza.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 15.000 h di durata.


ON OFF Lampada con interruttore integrato.



147642



147659



IP20

2,220 Kg / 0,0084 m³
LED 6,3W / 400 lm

€ 198

147642 Bianco
147659 Nero



Yoko

Base e montatura in metallo verniciato opaco. Diffusore in policarbonato opale. Cavo in pvc con presa-alimentatore. Colori: bianco o nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 17.500 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

P. 077




P. 474



258881



258911



IP20

0,860 Kg / 0,247 m³
LED 5W / 430 lm

€ 95,70

258881 Bianco
258911 Nero



Futura new

Braccio in alluminio e plastica, snodato con cavo a vista in pvc. Diffusore orientabile a led e interruttore incorporato. Spina con alimentatore.


LED Sorgente luminosa LED 4000 K, 25.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

Lampada con dimmer.

Lampada con dimmer tattile.





IP20

1,830 Kg / 0,0069 m³
LED 10W / 750 lm

€ 137,50

272078 Bianco new
204895 Alluminio
204888 Nero



P. 481

Kelly

Lampada tecnica in metallo con
finitura bianco o nero opaco.
Braccio snodato e bilanciato a molle.
Diffusore orientabile.


ON OFF Lampada con interruttore integrato.



108117



108094





IP20

1,510 Kg / 0,0065 m³
E27 max 1 x 42W

€ 44

108117 Bianco
108094 Nero

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,30**





Sally new

Lampada tecnica in metallo con
finitura bianco o nero opaco.
Braccio snodato e bilanciato a molle.
Diffusore orientabile.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.







193946 265285 061160

IP20


2,600 Kg / 0,0132 m³
E27 max 1 x 42W

€ 88

193946 Bianco new
265285 Nero new
061160 Nero Rame

3000 K
900 lm

123899 € 7,70





P. 483

Wally new

Lampada tecnica in metallo con
finitura bianco o nero opaco.
Braccio snodato e bilanciato a molle.
Diffusore orientabile.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.









193991 265278 061191

IP20


2,450 Kg / 0,0111 m³
E27 max 1 x 42W

€ 88

193991 Bianco new
265278 Nero new
061191 Nero Rame

3000 K
340 lm

101286 € 3,30





P. 482




Truman

Montatura e diffusore in metallo rifinito con vernice opaca bianca, grigia o nera. Braccio snodato con raccordi in metallo brunito. Diffusore smaltato bianco all'interno. Cavo rivestito in tessuto vintage bianco e nero.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.







IP20

2,380 Kg / 0,0283 m³
E27 max 1 x 60W

€ 88

145198 Bianco
145204 Grigio
145211 Nero

3000 K
430 lm

101279 € 3,30



Lawyer

Montatura in metallo con finitura disponibile in ottone, in cromo o in brunito. Diffusore in vetro soffiato e incamiciato.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

1,850 Kg / 0,0373 m³
E27 max 1 x 60W

€ 104,50

045047 Cromo
013657 Ottone
045030 Brunito

3000 K
910 lm

119571 € 7,70




Smarties

Base in metallo. Diffusore in vetro soffiato acidato. Cavo elettrico con spina e interruttore.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20 INCLUSA

0,470 Kg / 0,0079 m³
G9 max 1 x 15W


€ 49,50

032078 Bianco

3000 K
370 Lm

209043 **€ 4,29**

P. 146 P. 279 P. 360



IP20 INCLUSA

1,200 Kg / 0,0287 m³
G9 max 1 x 40W

€ 101,20

086804 Bianco

3000 K
370 Lm

209043 **€ 4,29**

P. 149 P. 281




Mapa Bianco

Base e sistema di fissaggio in metallo bianco. Diffusore a sfera in vetro bianco soffiato e acidato.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

P. 156 P. 280 P. 360



IP20


3,520 Kg / 0,1354 m³
E27 max 1 x 60W

€ 165

000206 Bianco

3000 K
910 lm

119571 € 7,70



IP20

1,880 Kg / 0,0515 m³
E27 max 1 x 60W

€ 82,50

009131 Bianco

3000 K
910 lm

119571 € 7,70



IP20

1,050 Kg / 0,0214 m³
E27 max 1 x 60W

€ 49,50

009155 Bianco

3000 K
910 lm


119571 € 7,70



Mapa Max

Montatura in metallo cromato.
Diffusore in vetro soffiato con decorazione interna in filo d'alluminio.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

0,970 Kg / 0,0287 m³
E27 max 1 x 60W

€ 71,50

045139 Cromo

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



P. 153



Birillo

Lampada da tavolo o da terra con base in metallo cromato e diffusore in vetro soffiato bianco e acidato o fumè.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



000251



116570



IP20

2,310 Kg / 0,0454 m³
E27 max 1 x 60W

€ 148,50

000251 Bianco
116587 Fumè

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



IP20

1,240 Kg / 0,0248 m³
E27 max 1 x 60W

€ 93,50

000268 Bianco
116570 Fumè

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



Prato

Diffusore in vetro soffiato bianco incamiciato e acidato. Cavo elettrico con spina e interruttore.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20


1,380 Kg / 0,0219 m³
E27 max 1 x 60W

€ 77

074702 Bianco

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,30**



IP20

0,650 Kg / 0,0099 m³
E14 max 1 x 40W

€ 49,50

074726 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,30**

Cupcake

Base in resina smaltata bianca o rosa. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato. Cavo di alimentazione con interruttore.

LED Lampadine LED GX53 9W 3000 K incluse. Cod. **123936**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20 INCLUSA

1,120 Kg / 0,0270 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 99

248479 Bianco
248486 Rosa

3000 K
910 lm

123936 **€ 7,15**

248479




248486



Edo

Montatura interna in metallo cromato. Diffusore in vetro bianco soffiato, incamiciato e acidato.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20


1,150 Kg / 0,0172 m³
E27 max 1 x 60W

€ 66

044590 Bianco

3000 K
900 lm

123899 € 7,70



IP20

0,730 Kg / 0,0082 m³
E27 max 1 x 60W

€ 49,50

044606 Bianco

3000 K
340 lm

101286 € 3,30



Microphone

Base e montatura in metallo verniciato a polveri bianco, nero o placcato ottone. Cavo rivestito in tessuto con interruttore incorporato.

LED Lampadine LED E27 8W Globo D95 3000 K incluse. Cod. **101323**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

0,490 Kg / 0,0042 m³
E27 max 1 x 60W

€ 77

232508 Bianco
232485 Nero
232546 Ottone

3000 K
1120 lm

101323 **€ 8,25**



232508 **232485** **232546**



P. 476




Birds new

Montatura in metallo verniciato con disco decorativo in ottone satinato. Diffusori in vetro soffiato bianco acidato. Cavo in pvc con interruttore e spina. Colore: nero opaco con dettaglio ottone satinato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse. Cod. **209043**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

0,900 Kg / 0,0163 m³
G9 max 1 x 15W

€ 82,50

273679 Nero new

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**



P. 090



P. 309



P. 395



P. 472



Lingotto

Base e montatura in metallo verniciato opaco. Cavo in pvc nero con interruttore. Diffusore in vetro soffiato bianco e acidato. Colore nero e oro metallizzato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse nel modello **259222**. Cod. **209043**


ON OFF Lampada con interruttore integrato.



P. 088



P. 314



IP20


1,320 Kg / 0,0199 m³
E14 max 1 x 40W

€ 122,10

251127 Ottone

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,30**



IP20 INDOOR

0,750 Kg / 0,0084 m³
G9 max 1 x 28W

€ 86,90

259222 Ottone

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**

Axel new

Base e raccordi in metallo verniciato a polveri. Stelo in legno naturale. Paralume regolabile in altezza, in pvc rivestito di tessuto. Cavo in pvc con interruttore. Colori: bianco o nero.


ON OFF Lampada con interruttore integrato.



282091



272238



IP20

1,920 Kg / 0,0185 m³
E27 max 1 x 60W

€ 132

282091 Bianco new
272238 Nero new

3000 K
910 lm

119571 € 7,70

P. 491



London

Montatura in metallo rifinito in cromo o con vernice opaca bianca o nera. Paralume in lamina di PVC rivestito di tessuto, per la versione cromo in lamina di PVC cromata e semi trasparente.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

110530



032368



110554



IP20


1,910 Kg / 0,0645 m³
E27 max 1 x 60W

€ 110

110448 Bianco
032375 Cromo
110455 Nero

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



IP20

1,270 Kg / 0,0253 m³
E27 max 1 x 60W

€ 77

110530 Bianco
032368 Cromo
110554 Nero

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



P. 182



P. 495






Nordik

Montatura in metallo verniciato nero opaco. Paralume in lamina di PVC dorato rivestito in tessuto nero.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

1,220 Kg / 0,0504 m³
E27 max 1 x 60W

€ 110

161686 Nero

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



P. 182



P. 410




P. 498

Luxury

Montatura in metallo rifinita in ottone o cromo. Base nera opaca. Paralume in pvc con bordi in tessuto.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





201078



201115

IP20

2,890 Kg / 0,0333 m³
E27 max 1 x 60W

€ 308

201078 Cromo
201115 Ottone

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



P. 410



P. 499



Hilton

Montatura in cromo. Paralume in lamina di PVC rivestita in tessuto. Sul fondo, diffusore in vetro trasparente sabbiato.


LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse nel modello **075525**. Cod. **209043**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

P. 185


P. 408


P. 501



IP20


2,180 Kg / 0,0431 m³
E14 max 2 x 40W

€ 154

075532 Bianco

3000 K
420 Lm

101217 **€ 3,30**



IP20

0,830 Kg / 0,0109 m³
G9 max 1 x 40W

€ 104,50

075525 Bianco

3000 K
370 lm


209043 **€ 4,29**

Alfiere

Base in metallo cromato. Paralume in lamina di PVC ignifuga colore cromo e semitrasparente.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20


1,230 Kg / 0,0276 m³
E27 max 1 x 60W

€ 121

032436 Cromo

3000 K
910 lm

119571 € 7,70



IP20

0,920 Kg / 0,0139 m³
E27 max 1 x 60W

€ 99

032467 Cromo

3000 K
910 lm


119571 € 7,70



Eternity

Base in fusione di metallo. Finitura cromo con paralume di organza plissettata e riflessi metallizzati.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20


1,720 Kg / 0,0378 m³
E27 max 1 x 60W

€ 121

036007 Argento

3000 K
900 lm

123899 € 7,70



IP20

0,770 Kg / 0,0128 m³
E14 max 1 x 40W

€ 71,50

035987 Argento

3000 K
420 lm


101217 € 3,30



Dolomiti

Corpo luce con elementi in ceramica smaltati. Dettagli metallici in nickel satinato. Paralume in lamina di PVC rivestita di tessuto tipo lino di colore beige.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20


4,620 Kg / 0,1108 m³
E27 max 1 x 60W

€ 159,50

034942 Pietra

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,70**



IP20

2,300 Kg / 0,0643 m³
E27 max 1 x 60W

€ 104,50

034935 Pietra

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,70**



IP20

4,790 Kg / 0,0833 m³
E27 max 1 x 60W

€ 148,50

238128 Cemento

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



Boulder

Base in cemento lavorato artigianalmente. Paralume in pvc rivestito con tessuto. Cavo in tessuto con interruttore.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



Kalì

Corpo luce in ceramica con decori in rilievo. Paralume in pvc rivestito con tessuto. Cavo in pvc con interruttore integrato.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20


0,660 Kg / 0,0092 m³
E14 max 1 x 40W

€ 27,50

245331 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,30**



IP20


0,620 Kg / 0,0036 m³
E14 max 1 x 40W

€ 27,50

245348 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,30**



IP20

0,660 Kg / 0,0055 m³
E14 max 1 x 40W

€ 27,50

245393 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,30**



P. 188 P. 406 P. 496

Set up

Montature in metallo verniciato a polveri o placcato. Paralumi in pvc ignifugo rivestito di tessuto. Colori montature: bianco, nero oppure nichel satinato o ottone spazzolato. Colori paralumi: beige, bianco o nero.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





259918 259949 259925 259956 260068 260075 260082



IP20

1,130 Kg / 0,0055 m³
E27 max 1 x 60W

€ 77

259918 Bianco
259949 Nickel
259925 Nero
259956 Oro

3000 K
900 lm

123899 € 7,70



IP20


0,680 Kg / 0,0061 m³
E27 max 1 x 60W

€ 60,50

259864 Bianco
259895 Nickel
259871 Nero
259901 Oro

3000 K
900 lm


123899 € 7,70



0,023 Kg / 0,0238 m³

€ 55

260433 Bianco
270005 Nero
260440 Beige



0,012 Kg / 0,0180 m³

€ 27,50

260327 Bianco
269986 Nero
260334 Beige



0,013 Kg / 0,0180 m³

€ 27,50

260068 Bianco
260075 Nero
260082 Beige



0,011 Kg / 0,0180 m³


€ 24,20

260341 Bianco
270036 Nero
260358 Beige

Driftwood

Montatura in metallo. Elementi decorativi con rami di legno naturale. Diffusore in lamina di pvc rivestito con tessuto canvas.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

2,450 Kg / 0,0709 m³
E27 max 1 x 60W

€ 242

129570 Legno

2200 K
370 Lm

151687 € 6,05



P. 241 P. 492




Snell

Base in legno naturale. Corpo luce formato da rami veri. Paralume in lamina di pvc rivestita di tessuto.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20


1,400 Kg / 0,0733 m³
E27 max 1 x 60W

€ 247,50

201399 Bianco

3000 K
900 lm

123899 € 7,70



IP20

1,290 Kg / 0,0389 m³
E27 max 1 x 60W

€ 209

201382 Bianco

3000 K
900 lm


123899 € 7,70



Chalet

Montatura con struttura portante in metallo. Elementi decorativi in resina lavorata artigianalmente e dipinta a mano come fedele riproduzione di corna e legno intagliato.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

3,500 Kg / 0,1650 m³
E27 max 1 x 60W

€ 264

128207 Beige

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



P. 240



P. 420



Firenze

Corpo luce in resina. Bracci e foglie in metallo modellato artigianalmente. Decorato a mano con foglia d'oro e antichizzato.


ON OFF Lampada con interruttore integrato.



012889



020853



IP20

1,220 Kg / 0,0216 m³
E14 max 1 x 40W

€ 132

012889 Bianco Antico
020853 Oro

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,30**



P. 234



P. 420



P. 505



Roma

Montatura e dettagli in metallo cromato. Diffusore con elementi quadrati in cristallo molato sulla fascia laterale e vetro sabbiato sul fondo.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20 INCLUSA

1,930 Kg / 0,0182 m³
G9 max 1 x 40W

€ 143

114620 Cromo


3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**





P. 199 P. 318 P. 414



IP20

2,030 Kg / 0,0249 m³
E14 max 2 x 40W

€ 143

008356 Cromo

3000 K
470 lm

101224 **€ 3,30**




P. 194 P. 330

Rain

Montatura in metallo cromato. Pendagli con elementi in cristallo molato in varie forme e gocce finali.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





Opera

Montatura in cromo. Paralume in lamina di PVC con riflessi metallizzati e rivestita da fili. Pendagli in cristallo molato.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

1,750 Kg / 0,0392 m³
E27 max 1 x 60W

€ 143

068305 Bianco

3000 K
900 lm

123899 € 7,70





P. 190 P. 416 P. 503



Kate

Corpo luce con elementi di cristallo trasparente molato. Paralumi in tessuto doppio, plissettato.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



122878



122885



IP20

2,990 Kg / 0,0605 m³
E27 max 1 x 60W

€ 275

122878 Bianco

3000 K
900 lm

123899 € 7,70



IP20

2,810 Kg / 0,0605 m³
E27 max 1 x 60W

€ 275

122885 Bianco

3000 K
900 lm

123899 € 7,70



Duchessa

Base e dettagli in metallo cromato. Elementi decorativi in vetro soffiato e lavorato a mano. Paralume in tessuto di organza plissettato.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

3,000 Kg / 0,0652 m³
E27 max 1 x 60W

€ 154

044491 Trasparen.

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,70**



IP20

1,900 Kg / 0,0610 m³
E27 max 1 x 60W

€ 132

051406 Trasparen.

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,70**

Queen

Montatura in metallo dorato con elementi decorativi e base in cristallo molato. Paralume in lamina di PVC, rivestita in tessuto con decorazione trapuntata e brillantini dorati.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

2,300 Kg / 0,0886 m³
E27 max 1 x 60W

€ 203,50

077758 Oro

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



IP20

1,360 Kg / 0,0460 m³
E27 max 1 x 60W

€ 137,50

077741 Oro

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



IP20

0,900 Kg / 0,0137 m³
E27 max 1 x 60W

€ 121

077734 Oro

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



P. 504

Le Roy

Montatura e base in metallo cromato con elementi decorativi in cristallo molato. Paralume in lamina di PVC, rivestita in tessuto con decorazione trapuntata e brillantini argentati.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

2,300 Kg / 0,0919 m³
E27 max 1 x 60W

€ 192,50

073408 Cromo

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



IP20


1,360 Kg / 0,0456 m³
E27 max 1 x 60W

€ 126,50

073422 Cromo

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



IP20

0,900 Kg / 0,0234 m³
E27 max 1 x 60W

€ 110

073439 Cromo

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**

Paris

Montatura in nickel satinato.
Bobeches in cristallo molato.
Paralume in lamina di PVC rivestita da fili argentati.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

0,860 Kg / 0,0143 m³
E14 max 1 x 40W

€ 93,50

015965 Argento

3000 K
480 lm

101200 **€ 3,30**

Pegaso

Montatura in metallo cromato oppure ottone satinato. Corpo centrale, bobeches e pendagli in cristallo molato. Paralumi in organza.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

2,000 Kg / 0,0705 m³
E27 max 1 x 60W

€ 203,50

059259 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,70**



IP20

1,450 Kg / 0,0117 m³
E14 max 1 x 40W

€ 105,60

059266 Bianco
197753 Ottone Satinato

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,30**

P. 208 P. 417 P. 504



059266



197753



Interni

Lampade da terra



Indice alfabetico

Axel	491	Pegaso	504
Birds	472	Polly	480
Colonna	500	Provence	505
Cylinder	498	Queen	504
Daddy	488	Regol	494
Diesis	477	Sally	483
Dorothy	503	Set Up	496
Dorsale	486	Stage	484
Driftwood	492	Stand Up	475
Elvis	479	Wally	482
Eminent	490	Yoko	474
Firenze	505	York	493
Forcola	502		
Futura	481		
Hilton	501		
Klimt	493		
Kraken	485		
London	495		
Luxury	499		
Microphone	476		
Minimal	476		
Newton	478		
Nordik	498		
Opera	503		
Pagoda	489		

Wally

Pag 482



new



Birds 472



Yoko 474



Stand Up 475

new



Wally 482

new



Sally 483



Stage 484

new

Axel 491



Driftwood 492



York 493

Colonna 500



Hilton 501

Interni

Indice icone


Minimal 476


Microphone 476

new


Diesis 477


Newton 478


Elvis 479


Polly 480

new


Futura 481


Kraken 485

Dorsale 486


Daddy 488

Pagoda 489


Eminent 490


Klimt 493


Regol 494


London 495


Set Up 496

Cylinder 498


Nordik 498


Luxury 499


Forcola 502


Dorothy 503


Opera 503


Queen 504


Pegaso 504


Provence 505


Firenze 505




Birds new

Montatura in metallo verniciato con disco decorativo in ottone satinato. Diffusori in vetro soffiato bianco acidato. Cavo in pvc con interruttore e spina. Colore: nero opaco con dettaglio ottone satinato.

LED Lampadine LED G9 3W 3000 K incluse.
Cod. **209043**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

5,640 Kg / 0,1536 m³
G9 max 5 x 15W

€ 330

273662 Nero new

3000 K
370 lm

209043 **€ 4,29**






P. 090 P. 309 P. 395 P. 446





Yoko

Base e montatura in metallo verniciato opaco. Diffusore in policarbonato opale. Cavo in pvc con presa-alimentatore. Colori: bianco o nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 17.500 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

1,650 Kg / 0,0534 m³
LED 17W / 1500 lm

€ 176

258874 Bianco
258904 Nero

P. 077 P. 433



Stand Up

Montatura in metallo con finitura in cromo. Diffusore in vetro pirex smerigliato nella parte centrale.

LED Lampadine LED R7s 7W 118 mm 3000 K incluse. Cod. **189093**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20 INCLUSA

4,130 Kg / 0,0233 m³
R7s max 1 x 150W

€ 187

027289 Bianco

3000 K
560 lm

189093 **€ 20,35**




Minimal

Montatura in metallo rifinito in smalto colorato nero. Cavo elettrico con rivestimento in tessuto.

LED Lampadine LED E27 8W Globo D125 trasparente 3000 K incluse.
Cod. **101347**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20 NON INCLUSA

5,840 Kg / 0,0806 m³
E27 max 1 x 60W

€ 192,50

163369 Nero

3000 K
1020 lm

101347 **€ 9,35**




P. 108 P. 392



Microphone

Base e montatura in metallo verniciato a polveri bianco, nero o placcato ottone. Cavo rivestito in tessuto.

LED Lampadine LED E27 8W Globo D125 trasparente 3000 K incluse.
Cod. **101347**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20 NON INCLUSA

2,320 Kg / 0,0425 m³
E27 max 1 x 60W

€ 181,50

232362 Bianco
232331 Nero
232409 Ottone

3000 K
1020 lm

101347 **€ 9,35**



P. 446



Diesis new


Montatura in metallo verniciato a polveri o placcato. Diffusore orientabile in rotazione e inclinazione. Cavo in pvc con interruttore. Colori: nero, nichel satinato oppure ottone satinato.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



285337 **279800** **285344**



IP20

3,500 Kg / 0,0222 m³
LED 7W / 660 lm

€ 198

285337 Nickel new
279800 Nero new
285344 Ottone Sat. new



P. 113


Newton

Montatura e diffusore in metallo. Disponibile con finitura in nickel satinato o con vernice nera opaca. Braccio regolabile. Diffusore orientabile smaltato bianco all'interno.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

P. 400





IP20

5,270 Kg / 0,0323 m³
E27 max 1 x 60W

€ 115,50

015286 Nickel
003528 Nero

3000 K
900 lm

123899 € 7,70




Elvis

Montatura in metallo cromato.
Diffusore orientabile in metallo colorato e dettagli in cromo all'esterno, smaltato bianco all'interno.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

3,600 Kg / 0,0277 m³
E27 max 2 x 60W

€ 148,50

042794 Argento
001197 Nero

3000 K
910 lm


119571 € 7,70

Polly

Diffusori e base in metallo cromato, alluminio o smaltato nero. Dettagli e raccordi in metallo cromato. Diffusori orientabili.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

3,500 Kg / 0,0207 m³
E27 max 2 x 60W

€ 115,50

061122 Cromo
061115 Alluminio
061139 Nero

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



Futura new

Braccio in alluminio e plastica, snodato con cavo a vista in pvc. Diffusore orientabile a led e interruttore incorporato. Spina con alimentatore.

LED Sorgente luminosa LED 4000 K, 25.000 h di durata.

Lampada con dimmer.

Lampada con dimmer tattile.

P. 434





IP20

4,440 Kg / 0,0095 m³
LED 10W / 750 lm

€ 187

272085 Bianco new
204956 Alluminio
204949 Nero

Wally new

Montatura e paralume in metallo verniciato a polveri con dettagli in metallo nichelato. Struttura a braccio articolato regolabile. Interruttore incorporato sulla testa del paralume. Cavo in pvc. Colori: bianco o nero.


ON OFF Lampada con interruttore integrato.



265308



265292



IP20

9,200 Kg / 0,0845 m³
E27 max 1 x 42W

€ 385

265308 Bianco new
265292 Nero new

3000 K
950 lm

101330 € 8,80

P. 437


Sally new

Montatura e paralume in metallo verniciato a polveri con dettagli in metallo nichelato. Struttura a braccio articolato regolabile. Interruttore incorporato sulla testa del paralume. Cavo in pvc. Colori: bianco o nero.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.


265322


265315



IP20

9,400 Kg / 0,0943 m³
E27 max 1 x 42W

€ 385

265322 Bianco new
265315 Nero new

3000 K
950 lm

101330 € 8,80


P. 437



Stage

Corpo luce in metallo rifinito con vernice nera opaca. Treppiede con asta telescopica regolabile in altezza. Diffusore orientabile, decorato internamente in foglia oro.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

5,540 Kg / 0,1163 m³
E27 max 1 x 60W

€ 401,50

132778 Oro

3000 K
910 lm

119571 **€ 7,70**



Kraken

Treppiede in legno verniciato nero opaco. Dettagli e corpo luce in metallo cromato. Diffusore in vetro trasparente con alette interne per l'orientamento del flusso luminoso.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

8,030 Kg / 0,0917 m³
E27 max 1 x 60W

€ 797,50

105659 Cromo

3000 K
1120 lm

101323 **€ 8,25**



Dorsale


Montatura in metallo rifinito in cromo o con vernice opaca bianca o nera. Braccio a sezione quadrata composto da tre elementi. Paralume in lamina di PVC, disponibile in colore cromo o rivestita in tessuto bianco o nero.


ON OFF Lampada con interruttore integrato.

046471









IP20

12,000 Kg / 0,0856 m³
E27 max 1 x 60W

€ 599,50

286686 Bianco
286662 Cromo
286679 Nero

3000 K
1020 lm

101347 **€ 9,35**

0,430 Kg / 0,0708 m³

€ 71,50


046723 Bianco
041742 Cromo
046471 Nero

Daddy

Montatura in metallo. Disponibile in nero e bianco opaco con paralume rivestito in tessuto.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

7,250 Kg / 0,1287 m³
E27 max 1 x 60W

€ 330

110356 Bianco
110363 Nero

3000 K
1020 lm

101347 € 9,35




Pagoda

Montatura e base in metallo rifinito con smalto satinato. Paralume a inclinazione regolabile rivestito di tessuto.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

11,620 Kg / 0,1755 m³
E27 max 1 x 60W

€ 385

051741 Bianco
062273 Argento
051765 Nero

3000 K
1020 lm

101347 € 9,35

Eminent

Montatura in metallo verniciato a polveri di colore bianco o nero. Asta in legno naturale. Paralume in pvc rivestito con tessuto. Cavo rivestito in tessuto con interruttore.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

10,610 Kg / 0,1120 m³
E27 max 1 x 60W

€ 495

207582 Bianco
207599 Nero

3000 K
900 lm

101354 € 9,35




Axel new

Base e raccordi in metallo verniciato a polveri. Stelo in legno naturale. Paralume regolabile in altezza, in pvc rivestito di tessuto. Cavo in pvc con interruttore. Colori: bianco o nero.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

5,200 Kg / 0,0818 m³
E27 max 1 x 60W

€ 220

272245 Bianco new
282084 Nero new

3000 K
1020 lm

101347 € 9,35

P. 486




Driftwood

Montatura in metallo. Elementi decorativi con rami di legno naturale. Diffusore in lamina di pvc rivestito con tessuto canvas.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

5,830 Kg / 0,3487 m³
E27 max 1 x 60W

€ 632,50

148939 Legno

2200 K
370 lm

151687 € 6,05



IP20

24,000 Kg / 0,1753 m³
E27 max 2 x 60W

€ 715

180946 Legno

2200 K
370 lm

151687 € 6,05


P. 241 P. 458



York

Base in legno naturale con dettagli in metallo. Paralume in lamina di pvc rivestito in tessuto. Cavo esterno in tessuto. Disponibile anche con montatura e paralume bianchi o neri.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





121406 121437 089805

IP20

2,810 Kg / 0,0947 m³
E27 max 1 x 60W

€ 220

121406 Bianco
121437 Nero
089805 Legno


3000 K
1020 lm

101347 € 9,35

Klimt

Treppiede in legno naturale. Paralume in lamina di pvc rivestita in tessuto e con supporto in metallo cromato.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

3,870 Kg / 0,1284 m³
E27 max 1 x 60W

€ 385

137827 Legno

3000 K
1020 lm


101347 € 9,35



Regol

Montatura snodata in metallo. Diffusore regolabile ad altezze diverse. Disponibile con finitura nickel satinato e paralume rivestito in tessuto bianco.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

5,420 Kg / 0,0702 m³
E27 max 1 x 60W

€ 275

014609 Bianco

3000 K
1020 lm

101347 **€ 9,35**



London

Montatura in metallo rifinito in cromo o con vernice opaca bianca o nera. Paralume in lamina di PVC rivestito di tessuto, per la versione cromo in lamina di PVC cromata e semi trasparente.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



110233 **032382** **110240**



IP20

7,120 Kg / 0,1879 m³
E27 max 1 x 60W

€ 302,50

110233 Bianco
032382 Cromo
110240 Nero

3000 K
1020 lm

101347 **€ 9,35**

P. 182 P. 449



Set up


Montature in metallo verniciato a polveri o placcato. Paralumi in pvc ignifugo rivestito di tessuto. Colori montature: bianco, nero oppure nichel satinato o ottone spazzolato. Colori paralumi: beige, bianco o nero.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





259963 259994 259970 260006 260136 260235 260242



IP20


2,640 Kg / 0,0251 m³
E27 max 1 x 60W

€ 143

259963 Bianco
259994 Nickel
259970 Nero
260006 Ottone

3000 K
900 lm


123899 € 7,70



0,047 Kg / 0,0768 m³

€ 82,50

260457 Bianco
270012 Nero
260464 Beige



0,046 Kg / 0,0709 m³

€ 60,50

260136 Bianco
260235 Nero
260242 Beige






P. 188 P. 406 P. 456



Cylinder

Base in metallo verniciato bianco opaco. Diffusore in vetro soffiato bianco incamiciato e acidato.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

10,010 Kg / 0,1145 m³
E27 max 2 x 60W

€ 258,50

111452 Bianco

3000 K
900 lm

123899 **€ 7,70**


P. 183



Nordik

Montatura in metallo verniciato nero opaco. Paralume in lamina di PVC dorato rivestito in tessuto nero.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

3,620 Kg / 0,0897 m³
E27 max 1 x 60W

€ 236,50

161716 Nero

3000 K
1020 lm

101347 **€ 9,35**



P. 182



P. 410



P. 450



Luxury

Montatura in metallo rifinita in ottone o cromo. Base nera opaca. Paralume in pvc con bordi in tessuto.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



201085



201122



IP20

7,440 Kg / 0,2321 m³
E27 max 1 x 60W

€ 605

201085 Cromo
201122 Ottone

3000 K
1020 lm

101347 **€ 9,35**



P. 410



P. 450



Colonna

Montatura in metallo verniciato bianco o nero opaco. Diffusore in acrilico. Cavo in tessuto. Lampadine a LED sostituibili.

LED Lampadine LED GX53 9W 3000 K incluse. Cod. **123936**

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

177199



177205



IP20 INCLUSA

7,740 Kg / 0,0710 m³
GX53 max 4 x 15W

€ 330

177199 Bianco
177205 Nero

3000 K
910 lm

123936 **€ 7,15**




Hilton

Montatura in cromo. Paralume in lamina di PVC rivestita in tessuto. Sul fondo, diffusore in vetro trasparente sabbiato.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.





IP20

6,600 Kg / 0,0739 m³
E14 max 2 x 40W

€ 269,50

075488 Bianco

3000 K
420 lm

101217 **€ 3,30**

P. 185


P. 408



P. 451



Forcola

Montatura e dettagli in metallo cromato. Corpo luce in vetro trasparente soffiato e lavorato a mano. Diffusore in lamina di PVC rivestita di tessuto.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

8,480 Kg / 0,2518 m³
E27 max 1 x 60W

€ 495

142616 Bianco

3000 K
900 lm


101354 **€ 9,35**



Dorothy

Base e struttura centrale in metallo cromato. Elementi decorativi in vetro soffiato e lavorato a mano. Paralume in lamina di PVC, rivestita in tessuto.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

5,040 Kg / 0,1879 m³
E27 max 1 x 60W

€ 341

035369 Trasparen.

3000 K
900 lm


101354 **€ 9,35**



Opera

Montatura in cromo. Paralume in lamina di PVC con riflessi metallizzati e rivestita da fili. Pendagli in cristallo molato.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

5,720 Kg / 0,0770 m³
E27 max 1 x 60W

€ 297

068275 Bianco

3000 K
900 lm

101354 **€ 9,35**

P. 190 P. 416 P. 463



Queen

Montatura in metallo dorato con elementi decorativi e base in cristallo molato. Paralume in lamina di PVC, rivestita in tessuto con decorazione trapuntata e brillantini dorati.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

4,900 Kg / 0,0979 m³
E27 max 1 x 60W

€ 352

077765 Oro

3000 K
1020 lm

101347 **€ 9,35**


P. 466



Pegaso

Montatura in metallo cromato. Corpo centrale, bobeches e pendagli in cristallo molato. Paralumi in organza.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

5,450 Kg / 0,0985 m³
E27 max 1 x 60W

€ 330

059228 Bianco

3000 K
900 Lm

101354 **€ 9,35**

P. 208 P. 417 P. 467



Provence

Corpo luce in legno tornito e bracci in metallo. Finitura con vernice opaca. Paralumi in lamina di PVC rivestita in tessuto a trama grossa.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

4,900 Kg / 0,0989 m³
E27 max 1 x 60W

€ 275

022987 Bianco Antico

3000 K
1020 lm

101347 **€ 9,35**


P. 211



Firenze

Corpo luce in resina. Bracci e foglie in metallo modellato artigianalmente. Decorato a mano con foglia d'oro e antichizzato.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.



IP20

5,600 Kg / 0,1089 m³
E27 max 1 x 60W

€ 330

002880 Bianco Antico
020877 Oro

3000 K
1020 lm

101347 **€ 9,35**



002880



020877

P. 234 P. 420 P. 461


GRA
PHI
CDIA
LOG
UE
A Series of Visual Conversations
12 December 2012
10:00 – 18:00
Hong Chong Ip
Chao Siofeong
Helmut Schmid
Kenya Hara
Philipe Apeloig
April Greiman
David McCandless
Edward Tufte

Interni

Sistemi

Indice alfabetico

Arca	508
Ego	522
Fluo	542
Office	556
Slot	566
Steel	552
Tesi	558
Vision	560

Indice icone

new 




Arca Track 510 | Arca Accent 512 | Arca Wide 514 | Arca Pendant 516

new 
new 
new 
new 

Ego Single 524 | Ego Double 526 | Ego Accent 528 | Ego Wide 530

new 
new 




Ego Pendant 532 | Ego Wallwasher 532 | Fluo Accent 544 | Fluo Wide 546 | Fluo Biemission 548





Steel Accent 554 | Steel Wide 554 | Office 556




Tesi 558 | Vision Trimless 562 | Vision Trim 564

Slot Recessed 568 | Slot Surface 570 | Slot Angular 572

Arca new

Sistema lineare in alluminio estruso compatibile con un'ampia scelta di apparecchi illuminanti a fissaggio meccanico. Il sistema è anodizzato e verniciato. Disponibile in colore nero e nelle modalità d'installazione a plafone, a sospensione oppure a incasso a filo in soffitti di cartongesso. Moduli componibili a seconda della disposizione desiderata. Moduli track disponibili anche nella finitura ottone satinato. La sezione della scocca per le versioni a soffitto e a sospensione è larga 42 mm e alta 85 mm, mentre quella per la versione a incasso è larga 86 mm e alta 90 mm. Entrambi i modelli sono disponibili in due lunghezze: 1000 mm e 3000 mm. Possibilità di assemblaggio con diversi moduli sorgente: il modulo WIDE diffondente, il modulo ACCENT con controllo dell'UGR inferiore a 13, i moduli TRACK oppure PENDANT per un'illuminazione SPOT con differenti angoli di emissione. Il modulo CORNER per composizioni angolari. LED integrati, possibilità di temperatura di colore di 3000 K o di 4000 K, binning iniziale ≤3-Step MacAdam, protezione IP20, classe isolamento III, durata utile LED 50.000 h L70B50. L'alimentazione in 48Vdc conferisce grande versatilità e sicurezza, con composizioni reversibili e modificabili all'occorrenza. Sistema adatto per ambienti dove viene richiesta un'illuminazione professionale dal design minimale, come ad esempio UFFICI e spazi COMMERCIALI.

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.

UGR Articolo con UGR <13, <16 (Accent, Pendant).


Sorgente	LED COB / SMD
Driver incluso	No
Driver disponibili	On/Off
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000K / 4000K
CRI	≥80
UGR	<13, <16 (Accent, Pendant)
Durata LED	50.000h
Classe isolamento	III
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni





Arca Track





0,200 Kg/0,0015 m³

LED SMD CREE


Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
5 W	34°	500 lm	3000 K	Nero		222974	104,50
				Ottone Sat.		281995	104,50 new
		530 lm	4000 K	Nero		223056	104,50



LENS

Necessario	Angolo	Codice	€
No	20°	223087	7,70





0,460 Kg/0,0030 m³

LED COB CITIZEN

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
14 W	36°	1400 lm	3000 K	Nero		222967	137,50
				Ottone Sat.		281988	137,50 new
		1500 lm	4000 K	Nero		223049	137,50




LENS

Necessario	Angolo	Codice	€
No	18°	223094	7,70




Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	553	0,58
2	138	1,16
3	61	1,75
4	35	2,33
5	22	2,91



CRI≥80 5,5W 34° 440lm 3000K




m	lx	øm
1	2336	0,60
2	584	1,21
3	259	1,81
4	146	2,42
5	93	3,02



CRI≥80 14W 36° 1400lm 3000K








Arca Accent

LED SMD OSRAM UGR <13






0,440 Kg/0,0026 m³

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
15 W	35°	1700 lm	3000 K	Nero		222929	165
		1850 lm	4000 K	Nero		223001	165

LED SMD OSRAM UGR <13






0,700 Kg/0,0087 m³

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
29 W	35°	3200 lm	3000 K	Nero		222936	275
		3400 lm	4000 K	Nero		223018	275




Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2707	0,56
2	676	1,13
3	300	2,26
4	169	2,83
5	108	3,39




CRI≥90 15W 35° 1700lm 3000K




m	lx	øm
1	4826	0,60
2	1207	1,21
3	536	1,81
4	301	2,42
5	193	3,02



CRI≥90 29W 35° 3200lm 3000K





Arca Accent 300 mm





Arca Accent 600 mm



Arca Wide

LED SMD SAMSUNG







0,410 Kg/0,0025 m³

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
13 W	98°	1950 lm	3000 K	Nero		222943	99
		2100 lm	4000 K	Nero		223025	99

LED SMD SAMSUNG






0,700 Kg/0,0087 m³

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
25 W	98°	4000 lm	3000 K	Nero		222950	143
		4300 lm	4000 K	Nero		223032	143




Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	203	2,16
2	50	4,33
3	22	6,50
4	12	8,66
5	8	10,83



CRI≥80 13W 98° 1950lm 3000K



m	lx	øm
1	440	2,14
2	110	4,28
3	48	6,42
4	27	8,56
5	17	10,70



CRI≥80 25W 98° 4000lm 3000K





Arca Wide 300 mm




Arca Wide 600 mm



Arca Pendant





0,740 Kg/0,0056 m³

LED COB CITIZEN UGR <13

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
15 W	34°	1450 lm	3000 K	Nero		222981	165
		1500 lm	4000 K	Nero		223063	165


Lunghezza cavi 350 mm



LENS

Necessario	Angolo	Codice	€
No	18°	223285	7,70





1,080 Kg/0,0056 m³

LED COB CITIZEN UGR <16

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
21 W	30°	2650 lm	3000 K	Nero		222998	187
		2800 lm	4000 K	Nero		223070	187

Lunghezza cavi 350 mm




LENS

Necessario	Angolo	Codice	€
No	15°	223292	7,70




Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2410	0,59
2	602	1,19
3	268	1,78
4	151	2,38
5	96	2,98



CRI≥80 15W 34° 1450lm 3000K



m	lx	øm
1	4788	0,51
2	1197	1,03
3	532	1,55
4	299	2,06
5	191	2,58




CRI≥80 21W 30° 2650lm 3000K








Arca - Suspension








TRACK Lunghezza massima per punto di alimentazione: 25 metri

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
1000 mm	1,34 Kg	0,0273 m³	Nero	222745	115,50
3000 mm	4,02 Kg	0,0600 m³	Nero	222752	313,50






BLINDED CORNER RIGHT - LEFT Optional

Peso	Volume	Finitura	Codice	€
0,79 Kg	0,0090 m³	Nero	283180	104,50




	Necessario	Lunghezza cavi	Misura (L x H x P)	Codice	€
LINEAR CONNECTOR	Sì - 1 Kit x giunzione		100 x 18 x 38 mm	254944	24,20
ELECTRIFIED END CAP	Sì - 1 kit x punto di alimentaz. max 210W	2150 mm	100 x 2270 x 53 mm	223131	38,50
END CAP	Sì		20 x 85 x 42 mm	223148	15,40
SINGLE CABLE KIT	Sì - 1 Kit x 1000 mm	2000 mm	15 x 2000 mm	276366	12,10

Arca - Surface








TRACK Lunghezza massima per punto di alimentazione: 25 metri

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
1000 mm	1,34 Kg	0,0273 m³	Nero		222745	115,50
3000 mm	4,02 Kg	0,0600 m³	Nero		222752	313,50






BLINDED CORNER RIGHT - LEFT Optional

	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
	0,79 Kg	0,0090 m³	Nero		283180	104,50






BLINDED CORNER VERTICAL - HORIZONTAL Optional


	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
	0,79 Kg	0,0090 m³	Nero		283197	104,50

	Necessario	Lunghezza cavi	Misura (L x H x P)	Codice	€
LINEAR CONNECTOR	SÌ - 1 Kit x giunzione		100 x 18 x 38 mm	254944	24,20
ELECTRIFIED END CAP	SÌ - 1 kit x punto di alimentaz. max 210W	380 mm	86 x 80 x 42 mm	223124	22
END CAP	SÌ		20 x 85 x 42 mm	223148	15,40
KIT SURFACE	SÌ - 1 Kit x 1000 mm		1000 x 12 x 42 mm	222899	27,50

Arca - Recessed








TRACK Kit per montaggio profilo e tappi di chiusura inclusi
Lunghezza massima per punto di alimentazione: 25 metri

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
1000 mm	2,90 Kg	0,0269 m³	Nero	222769	181,50
3000 mm	8,70 Kg	0,0617 m³	Nero	222882	473






BLINDED CORNER RIGHT - LEFT Optional

Peso	Volume	Finitura	Codice	€
1,12 Kg	0,0090 m³	Nero	283142	137,50





BLINDED CORNER VERTICAL - HORIZONTAL Optional

Peso	Volume	Finitura	Codice	€
1,12 Kg	0,0090 m³	Nero	283173	137,50



	Necessario	Lunghezza cavi	Misura (L x H x P)	Codice	€
LINEAR CONNECTOR	Sì - 1 Kit x giunzione		100 x 18 x 38 mm	254944	24,20
ELECTRIFIED END CAP	Sì - 1 kit x punto di alimentaz. max 210W	380 mm	86 x 80 x 42 mm	223124	22



BLINDED COVER

Arca - Drivers and cover

DRIVER MEANWELL ON/OFF Necessario



Potenza	Output	Classe	Misura (L x H x P)	Codice	€
60 W	48 Vdc	⏚	171x62x37 mm	223155	132
90 W	48 Vdc	⏚	220x68x37 mm	223162	176
150 W	48 Vdc	⏚	228x68x37 mm	223179	198
240 W	48 Vdc	⏚	244x68x39 mm	224275	220

BLINDED COVER Optional



Materiale	Lunghezza	Colore	Codice	€
PC	990 mm	Nero	222912	7,70

Ego new

Sistema lineare composto da un profilo in alluminio estruso ed elementi di illuminazione a fissaggio magnetico con blocco meccanico di sicurezza. Il sistema è disponibile in colore nero, bianco oppure ottone satinato, nella modalità d'installazione a plafone, sospensione e incasso. La sezione del profilo è larga 26 mm e alta 27 mm o 52 mm, disponibile in due lunghezze 1000 mm e 2000 mm. Possibilità di assemblaggio con diversi moduli sorgente componibili a seconda della disposizione desiderata e modificabili all'occorrenza: i moduli TRACK SINGLE oppure DOUBLE per un'illuminazione spot, il modulo ACCENT con controllo dell'abbagliamento (UGR < 19), il modulo PENDANT TUBE per un'illuminazione localizzata e i moduli WIDE e WALL WASHER per un'illuminazione diffusa e uniforme. LED integrati con temperatura di colore di 3000 K e CRI 90, protezione IP20, classe isolamento III, alimentazione in 48 Vdc, durata utile LED 50.000 h L70B50; sistema disponibile anche in versione dimmerabile DALI. Ideale per l'illuminazione di piccoli e grandi ambienti dove viene richiesta ampia flessibilità e resa cromatica, ad esempio spazi MUSEALI, COMMERCIALI, RESIDENZIALI e RETAIL.

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.

UGR Articolo con UGR <19 (Accent, Pendant).


Sorgente	LED COB / SMD
Driver incluso	No
Driver disponibili	On/Off
Controllo	On/Off / DALI
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000K
CRI	≥90
UGR	<19 (Accent, Pendant)
Durata LED	50.000h
Classe isolamento	III
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni





Ego Track Single






0,080 Kg/0,0041 m³

LED SMD OSRAM

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Controllo	Finitura		Codice	€
3 W	30°	230 lm	3000 K	On-Off	Bianco		282978	82,50 new
					Nero		257617	82,50
					Ottone Sat.		282039	93,50 new
				DALI	Bianco		286402	137,50 new
					Nero		286396	137,50 new






0,150 Kg/0,0041 m³

LED COB CITIZEN

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Controllo	Finitura		Codice	€
8 W	30°	750 lm	3000 K	On-Off	Bianco		282985	104,50 new
					Nero		257631	104,50
					Ottone Sat.		282046	110 new
				DALI	Bianco		286426	154 new
					Nero		286419	154 new





0,190 Kg/0,0041 m³

LED COB CITIZEN

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Controllo	Finitura		Codice	€
12 W	30°	1000 lm	3000 K	On-Off	Bianco		282992	110 new
					Nero		257655	110
					Ottone Sat.		282053	115,50 new
				DALI	Bianco		286440	159,50 new
					Nero		286433	159,50 new




FILTER HONEYCOMB

Modello	Necessario	Codice	€
Ego 3 W	No	260853	4,40
Ego 8 W	No	260860	4,40
Ego 12 W	No	260860	4,40




Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	537	0,46
2	134	0,92
3	60	1,40
4	34	1,80
5	21	2,30




CRI≥90 3W 30° 230lm 3000K



m	lx	øm
1	2393	0,49
2	598	0,98
3	266	1,50
4	150	2,00
5	96	2,50



CRI≥90 8W 30° 750lm 3000K




m	lx	øm
1	2877	0,51
2	719	1,00
3	320	1,50
4	180	2,10
5	115	2,60



CRI≥90 12W 30° 1000lm 3000K








Ego Track Double






0,120 Kg/0,0041 m³

LED SMD OSRAM

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Controllo	Finitura		Codice	€
5 W	30°	450 lm	3000 K	On-Off	Bianco		282947	115,50 new
					Nero		257624	115,50
					Ottone Sat.		282008	126,50 new
				DALI	Bianco		286341	159,50 new
					Nero		286334	159,50 new






0,260 Kg/0,0041 m³

LED COB CITIZEN

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Controllo	Finitura		Codice	€
16 W	30°	1500 lm	3000 K	On-Off	Bianco		282954	154 new
					Nero		257648	154
					Ottone Sat.		282015	165 new
				DALI	Bianco		286365	198 new
					Nero		286358	198 new





0,340 Kg/0,0041 m³

LED COB CITIZEN

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Controllo	Finitura		Codice	€
24 W	30°	2200 lm	3000 K	On-Off	Bianco		282961	159,50 new
					Nero		257662	159,50
					Ottone Sat.		282022	176 new
				DALI	Bianco		286389	209 new
					Nero		286372	209 new




FILTER HONEYCOMB

Modello	Necessario	Codice	€
Ego 5 W	No	260853	4,40
Ego 16 W	No	260860	4,40
Ego 24 W	No	260860	4,40




Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	508	0,46
2	127	0,92
3	56	1,40
4	32	2,80
5	20	2,30




CRI≥90 5W 30° 450lm 3000K



m	lx	øm
1	2451	0,49
2	613	1,98
3	272	1,50
4	153	2,00
5	98	2,50



CRI≥90 16W 30° 1500lm 3000K



m	lx	øm
1	3051	0,51
2	763	1,00
3	339	1,50
4	191	2,10
5	122	2,60



CRI≥90 24W 30° 2200lm 3000K








Ego Accent






0,140 Kg/0,0013 m³

LED SMD OSRAM UGR <19

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Controllo	Finitura		Codice	€	
7 W	35°	750 lm	3000 K	On-Off	Bianco		282633	110	new
					Nero		257792	110	
				DALI	Bianco		286068	165	new
					Nero		286051	165	new






0,210 Kg/0,0019 m³

LED SMD OSRAM UGR <19

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Controllo	Finitura		Codice	€	
13 W	35°	1500 lm	3000 K	On-Off	Bianco		282640	145	new
					Nero		257686	145	
				DALI	Bianco		286082	159,50	new
					Nero		286075	159,50	new






0,470 Kg/0,0031 m³

LED SMD OSRAM UGR <19

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Controllo	Finitura		Codice	€	
13 W	35°	1500 lm	3000 K	On-Off	Bianco		282718	192,50	new
					Nero		257846	192,50	
				DALI	Bianco		286105	247,50	new
					Nero		286099	247,50	new



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	3121	0,61
2	780	1,20
3	347	1,80
4	195	2,40
5	125	3,00



CRI≥90 13W 35° 1500lm 3000K





EGO FLEXIBLE ACCENT


Ego Accent 192 mm



Ego Accent 284 mm




Ego Wide



0,200 Kg/0,0004 m³

LED SMD SAMSUNG


Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Controllo	Finitura		Codice	€
7 W	110°	600 lm	3000 K	On-Off	Bianco		283029	82,50 new
					Nero		257709	82,50
				DALI	Bianco		286501	137,50 new
					Nero		286495	137,50 new



0,340 Kg/0,0006 m³

LED SMD SAMSUNG


Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Controllo	Finitura		Codice	€
13 W	110°	1200 lm	3000 K	On-Off	Bianco		283036	115,50 new
					Nero		257716	115,50
				DALI	Bianco		286525	165 new
					Nero		286518	165 new



0,620 Kg/0,0013 m³

LED SMD SAMSUNG

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Controllo	Finitura		Codice	€
26 W	110°	2400 lm	3000 K	On-Off	Bianco		283043	165 new
					Nero		257730	165
				DALI	Bianco		286549	209 new
					Nero		286532	209 new




0,490 Kg/0,0032 m³

LED SMD SAMSUNG

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Controllo	Finitura		Codice	€
7 W	110°	600 lm	3000 K	On-Off	Bianco		282725	132 new
					Nero		257839	132
				DALI	Bianco		286129	181,50 new
					Nero		286112	181,50 new

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	619	2,50
2	155	4,90
3	69	7,40
4	39	9,80
5	25	12,00



CRI≥90 26W 110° 2400lm 3000K





EGO FLEXIBLE WIDE

Ego Wide 284 mm




Ego Wide 560 mm



Ego Wide 1120 mm




Ego Pendant and Wall Washer



0,540 Kg/0,0038 m³

LED COB CITIZEN UGR <19


Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Controllo	Finitura		Codice	€
12 W	30°	1000 lm	3000 K	On-Off	Bianco		282879	159,50 new
					Nero		257747	159,50
				DALI	Bianco		286327	203,50 new
					Nero		286310	203,50 new



0,320 Kg/0,0026 m³

LED SMD SAMSUNG

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Controllo	Finitura		Codice	€
7 W	-	650 lm	3000 K	On-Off	Bianco		283005	99 new
					Nero		257815	99
				DALI	Bianco		286464	154 new
					Nero		286457	154 new



0,560 Kg/0,0012 m³

LED SMD SAMSUNG


Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Controllo	Finitura		Codice	€
13 W	-	1300 lm	3000 K	On-Off	Bianco		283012	132 new
					Nero		257822	132
				DALI	Bianco		286488	181,50 new
					Nero		286471	181,50 new



Light beam: ACCENT




Light beam: ASYMMETRICAL



m	lx	øm
1	2877	0,51
2	719	1,00
3	320	1,50
4	180	2,10
5	115	2,60



CRI≥90 12W 30° 1000lm 3000K







CRI≥90 13W 1300lm 3000K







Ego - Suspension Low








TRACK LOW Lunghezza massima per punto di alimentazione: 25 metri

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€	
1000 mm	0,68 Kg	0,0013 m³	Bianco		282909	55	new
			Nero		257877	55	
2000 mm	1,36 Kg	0,0026 m³	Bianco		282916	110	new
			Nero		266121	110	





CONNECTOR HORIZONTAL LOW Optional

Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€	
0,07 Kg	0,0015 m³	On-Off	Bianco		282848	71,50	new
			Nero		257990	71,50	
		DALI	Bianco		286266	82,50	new
			Nero		286259	82,50	new



END CAP NO HOLE



END CAP WITH HOLE




SUSPENSION KIT




KIT SINGLE CABLE

Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura		Codice	€	
Sì	26 x 11 x 27 mm	Bianco		282688	4,40	new
		Nero		267241	4,40	
Sì	26 x 11 x 27 mm	Bianco		282671	4,40	new
		Nero		267258	4,40	
Sì - 1 kit x punto di alimentaz. max 210W	2000 mm	Bianco		282749	44	new
		Nero		276328	44	
Sì - 1 kit x 900 mm	2000 mm	Bianco		282756	13,20	new
		Nero		259376	13,20	

Ego - Suspension High








TRACK HIGH Lunghezza massima per punto di alimentazione: 25 metri

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€	
1000 mm	0,80 Kg	0,0023 m³	Bianco		282886	60.50	new
			Nero		258027	60.50	
2000 mm	1,60 Kg	0,0046 m³	Bianco		282893	121	new
			Nero		266145	121	





CONNECTOR HORIZONTAL HIGH Optional

Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€	
0,10 Kg	0,0015 m³	On-Off	Bianco		282824	71,50	new
			Nero		258140	71,50	
		DALI	Bianco		286228	82,50	new
			Nero		286211	82,50	new



END CAP NO HOLE



END CAP WITH HOLE




SUSPENSION KIT



KIT SINGLE CABLE

Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura		Codice	€	
Sì	26 x 11 x 52 mm	Bianco		282664	4,40	new
		Nero		267227	4,40	
Sì	26 x 11 x 52 mm	Bianco		282657	4,40	new
		Nero		267234	4,40	
Sì - 1 kit x punto di alimentaz. max 210W	2000 mm	Bianco		282749	44	new
		Nero		276328	44	
Sì - 1 kit x 900 mm	2000 mm	Bianco		282756	13,20	new
		Nero		259376	13,20	

Ego - Surface Low








TRACK LOW Kit di montaggio non necessario, fissaggio diretto a soffitto
Lunghezza massima per punto di alimentazione: 25 metri

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€	
1000 mm	0,68 Kg	0,0013 m³	Bianco		282909	55	new
			Nero		257877	55	
2000 mm	1,36 Kg	0,0026 m³	Bianco		282916	110	new
			Nero		266121	110	






CONNECTOR HORIZONTAL LOW Optional

Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€	
0,07 Kg	0,0015 m³	On-Off	Bianco		282848	71,50	new
			Nero		257990	71,50	
		DALI	Bianco		286266	82,50	new
			Nero		286259	82,50	new





CONNECTOR VERTICAL LOW Optional

Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€	
0,07 Kg	0,0015 m³	On-Off	Bianco		282855	71,50	new
			Nero		258003	71,50	
		DALI	Bianco		286280	82,50	new
			Nero		286273	82,50	new




END CAP NO HOLE




END CAP WITH HOLE

Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura		Codice	€	
Sì	26 x 11 x 27 mm	Bianco		282688	4,40	new
		Nero		267241	4,40	
Sì	26 x 11 x 27 mm	Bianco		282671	4,40	new
		Nero		267258	4,40	

Ego - Surface High








TRACK HIGH Kit di montaggio non necessario, fissaggio diretto a soffitto
Lunghezza massima per punto di alimentazione: 25 metri

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
1000 mm	0,80 Kg	0,0023 m³	Bianco		282886	60.50 new
			Nero	■	258027	60.50
2000 mm	1,60 Kg	0,0046 m³	Bianco		282893	121 new
			Nero	■	266145	121






CONNECTOR HORIZONTAL HIGH Optional

Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€
0,10 Kg	0,0015 m³	On-Off	Bianco		282824	71,50 new
			Nero	■	258140	71,50
		DALI	Bianco		286228	82,50 new
			Nero	■	286211	82,50 new





CONNECTOR VERTICAL HIGH Optional

Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€
0,10 Kg	0,0015 m³	On-Off	Bianco		282831	71,50 new
			Nero	■	258157	71,50
		DALI	Bianco		286242	82,50 new
			Nero	■	286235	82,50 new




END CAP NO HOLE



END CAP WITH HOLE

Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura		Codice	€
Sì	26 x 11 x 52 mm	Bianco		282664	4,40 new
		Nero	■	267227	4,40
Sì	26 x 11 x 52 mm	Bianco		282657	4,40 new
		Nero	■	267234	4,40


Ego - Recessed



TRACK Kit per montaggio profilo incluso

Lunghezza massima per punto di alimentazione: 25 metri






Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€	
1000 mm	1,13 Kg	0,0039 m³	Bianco	282923	71,50	new
			Nero	258171	71,50	
2000 mm	2,26 Kg	0,0078 m³	Bianco	282930	148,50	new
			Nero	266183	148,50	

CONNECTOR HORIZONTAL Optional






Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice	€	
0,13 Kg	0,0015 m³	On-Off	Bianco	282787	71,50	new
			Nero	258232	71,50	
		DALI	Bianco	286204	88	new
			Nero	286167	88	new

CONNECTOR VERTICAL 90° Optional






Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice	€	
0,10 Kg	0,0015 m³	On-Off	Bianco	282794	71,50	new
			Nero	258249	71,50	
		DALI	Bianco	286181	88	new
			Nero	286174	88	new

CONNECTOR VERTICAL 270° Optional





Peso	Volume	Controllo	Finitura	Codice	€	
0,14 Kg	0,0015 m³	On-Off	Bianco	282800	71,50	new
			Nero	259413	71,50	
		DALI	Bianco	286150	88	new
			Nero	286198	88	new



BLINDED COVER



END CAP NO HOLE



END CAP WITH HOLE



BLINDED COVER


Necessario	Misura (L x H x P)	Finitura		Codice	€	
Sì	36 x 4 x 52 mm	Bianco		282701	4,40	new
		Nero		267203	4,40	
Sì	36 x 4 x 52 mm	Bianco		282695	4,40	new
		Nero		267210	4,40	
No	1000 x 5 x 24 mm	Bianco		282770	13,20	new
		Nero		258256	13,20	

Ego - Connectors and drivers

SUSPENSION AND SURFACE LINEAR CONNECTOR

Necessario - 1 Kit x giunzione lineare






Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€	
0,16 Kg	0,0005 m³	On-Off	Bianco		285993	44	new
			Nero		283104	44	
		DALI	Bianco		288338	49,50	new
			Nero		289281	49,50	new

RECESSED LINEAR CONNECTOR

Necessario - 1 Kit x giunzione lineare






Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€	
0,16 Kg	0,0005 m³	On-Off	Bianco		286006	44	new
			Nero		283111	44	
		DALI	Bianco		289298	49,50	new
			Nero		289304	49,50	new

MAIN CONNECTOR

Necessario - 1 Kit x unto di alimentaz. max 210W





Lunghezza cavo 2000 mm

Peso	Volume	Controllo	Finitura		Codice	€	
0,16 Kg	0,0005 m³	On-Off	Bianco		282862	35,20	new
			Nero		265896	35,20	
		DALI	Bianco		286303	40,70	new
			Nero		286297	40,70	new

DRIVER MEANWELL

Necessario



Potenza	Output	Classe	Misura (L x H x P)	Codice	€
60 W	48 Vdc	⏚	171x62x37 mm	223155	132
90 W	48 Vdc	⏚	220x68x37 mm	223162	176
150 W	48 Vdc	⏚	228x68x37 mm	223179	198
240 W	48 Vdc	⏚	244x68x39 mm	224275	220



PROFILE LOW



PROFILE HIGH



Fluo


Sistema lineare di lampade con scocca in alluminio estruso di sezione larga 50 mm e alta 80 mm. Moduli disponibili in due lunghezze: 1200 mm e 1800 mm, componibili tra loro a seconda della disposizione desiderata. Il sistema è disponibile con tre diversi configurazioni: il modello WIDE diffondente, il modello BI-EMISSION con componente luminosa per l'illuminazione indiretta e il modello ACCENT con controllo dell'abbagliamento (UGR < 13); LED integrati, possibilità di temperatura di colore di 3000 K o di 4000 K; binning iniziale ≤3-Step MacAdam; protezione IP 20, classe isolamento I; durata utile LED 50.000 h L70B50. Il sistema è disponibile nei colori alluminio anodizzato, bianco, nero e nelle possibili modalità d'installazione singola o in linea continua, per applicazione a plafone, a sospensione oppure a incasso a filo in soffitti di cartongesso. Driver incluso, integrato nel corpo illuminante, disponibile in versione dimmerabile 1-10V, DALI e Push. Sistema adatto per ambienti dove è richiesta un'illuminazione professionale dal design minimale, ad esempio UFFICI e spazi COMMERCIALI.

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.

UGR Articolo con UGR <13 (Accent).

Sorgente	LED COB / SMD
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	1-10V / DALI
MacAdam	SDCM 3
Ottica	Accent / Wide / Bi-Emission
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥83
UGR	<13 (Accent)
Durata LED	50.000 h
Classe isolamento	I
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni





Fluo Accent





2,760 Kg/0,0183 m³
Lunghezza cavo 1800 mm

LED COB CREE Driver TRIDONIC ON/OFF incluso - UGR <13

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
30 W	30°	3000 lm	3000 K	Alluminio	192635	341
				Bianco	192611	341
				Nero	192581	341
		3300 lm	4000 K	Alluminio	192574	341
				Bianco	192543	341
				Nero	192529	341

DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V	35 W	700 mA	280 x 30 x 21 mm	216416	121
DALI/Push	35 W	700 mA	280 x 30 x 21 mm	216270	137,50





3,860 Kg/0,0269 m³
Lunghezza cavo 1800 mm

LED COB CREE Driver TRIDONIC ON/OFF incluso - UGR <13

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
30 W	30°	3000 lm	3000 K	Alluminio	192512	418
				Bianco	192499	418
				Nero	192475	418
		3300 lm	4000 K	Alluminio	192451	418
				Bianco	192444	418
				Nero	192420	418


DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V	35 W	700 mA	280 x 30 x 21 mm	216416	121
DALI/Push	35 W	700 mA	280 x 30 x 21 mm	216270	137,50

MOUNTING KIT Necessario - Pagina 551



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	8264	0,48
2	2066	0,96
3	918	1,45
4	516	1,93
5	330	2,42




CRI≥83 30W 30° 3300lm 4000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off. La connessione in linea è disponibile soltanto per le versioni on-off dei prodotti.






Fluo Accent 1200



Fluo Accent 1800



Lo spessore del singolo cappuccio finale è di 2,5 mm.

Fluo Wide





2,890 Kg/0,0183 m³
Lunghezza cavo 1800 mm

LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
27 W	105°	3450 lm	3000 K	Alluminio	191447	302,50
				Bianco	192437	302,50
				Nero	191997	302,50
		3650 lm	4000 K	Alluminio	192468	302,50
				Bianco	192482	302,50
				Nero	192505	302,50

DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V	35 W	500 mA	280 x 30 x 21 mm	216423	121
DALI/Push	35 W	500 mA	280 x 30 x 21 mm	216287	137,50





4,420 Kg/0,0269 m³
Lunghezza cavo 1800 mm

LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
36 W	105°	4750 lm	3000 K	Alluminio	192536	363
				Bianco	192550	363
				Nero	192567	363
		5050 lm	4000 K	Alluminio	192598	363
				Bianco	192604	363
				Nero	192628	363


DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V	35 W	700 mA	280 x 30 x 21 mm	216416	121
DALI/Push	35 W	700 mA	280 x 30 x 21 mm	216270	137,50

MOUNTING KIT Necessario - Pagina 551



Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	1042	2,50
2	260	5,00
3	115	7,50
4	65	10,00
5	41	12,50




CRI≥83 27W 105° 3650lm 4000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off. La connessione in linea è disponibile soltanto per le versioni on-off dei prodotti.






Fluo Wide 1200



Fluo Wide 1800



Lo spessore del singolo cappuccio finale è di 2,5 mm.

Fluo Bi-Emission*





2,890 Kg/0,0183 m³

Lunghezza cavo 1800 mm

LED SMD SAMSUNG

Up-light inclusa - Driver TRIDONIC ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
27 W	105°	3450 lm	3000 K	Alluminio	192659	412,50
				Bianco	192666	412,50
				Nero	192710	412,50
		3650 lm	4000 K	Alluminio	192734	412,50
				Bianco	192741	412,50
				Nero	192758	412,50

UP-LIGHT INFO

Potenza	Angolo	Lumen	CCT
13 W	105°	2200 lm	3000 K
		2350 lm	4000 K

KIT DIMMABLE DRIVER*

	Codice	€
1-10V	270692	215,50
DALI/Push	270876	253





4,420 Kg/0,0269 m³

Lunghezza cavo 1800 mm

LED SMD SAMSUNG

Up-light inclusa - Driver TRIDONIC ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
36 W	105°	4750 lm	3000 K	Alluminio	192727	544,50
				Bianco	192703	544,50
				Nero	192697	544,50
		5050 lm	4000 K	Alluminio	192680	544,50
				Bianco	192673	544,50
				Nero	192642	544,50

UP-LIGHT INFO


Potenza	Angolo	Lumen	CCT
18 W	105°	2950 lm	3000 K
		3100 lm	4000 K

KIT DIMMABLE DRIVER*

	Codice	€
1-10V	270883	215,50
DALI/Push	270937	253



Light beam: BI-EMISSION WIDE



m	lx	øm
1	512	2,10
2	128	4,21
3	56	6,32
4	32	8,43
5	20	10,54



CRI≥83 27+13W 105°+105° 3650+2350lm 3000K


MOUNTING KIT Necessario - Pagina 551

* Accensione separata dell'emissione diretta e indiretta (disponibile solo per versioni on-off). Regolazione in sincronia dell'emissione diretta e indiretta (versioni con dimmerazione 1-10V e Push). Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off. La connessione in linea è disponibile soltanto per le versioni on-off dei prodotti.






Fluo Bi-Emission 1200




Fluo Bi-Emission 1800




Lo spessore del singolo cappuccio finale è di 2,5 mm.

Fluo - Assembly plans


FLUO SUSPENSION



FLUO SURFACE



FLUO RECESSED




Fluo - Mounting kit

	Necessario	N° Cavi	Lunghezza cavi	Finitura	Codice	€
 KIT SUSPENSION	Sì - 1 kit x punto di alimentazione	1	2000 mm	Bianco	277929	30,80
				Nero	277912	30,80
		1	5000 mm	Bianco	276342	42,90
				Nero	276335	42,90
 KIT SINGLE CABLE	Sì - 1 Kit x 600 mm	1	2000 mm		220826	12,10
		1	5000 mm		243665	18,70
 KIT RECESSED	Sì - 1 Kit x 600 mm				191188	35,20
 KIT SURFACE	Sì - 1 Kit x 600 mm				191171	23,10

Fluo - Optional

CORNER Optional - Driver ON/OFF incluso - Compatibile con versione Wide






0,580 Kg/0,0023 m³

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
7,5 W	105°	810 lm	3000 K	Alluminio	191416	93,50
				Bianco	191423	93,50
				Nero	191430	93,50
		850 lm	4000 K	Alluminio	191980	93,50
				Bianco	191454	93,50
				Nero	191461	93,50

BLINDED CORNER Optional - Compatibile con versione Accent





0,610 Kg/0,0023 m³

Finitura	Codice	€
Alluminio	191478	60,50
Bianco	191485	60,50
Nero	191492	60,50

STRUCTURE CONNECTOR Lunghezza max per punto di alimentazione: 30 metri



Necessario	Codice	€
Sì - 1 Kit x giunzione	191508	6,60

THICK COVER Compatibile con versione Wide e Bi-Emission

Necessario	Materiale	Lunghezza	Codice	€
No	PMMA	1200 mm	262369	22
		1800 mm	262376	33

Steel

Lampada lineare in alluminio con illuminazione diretta e indiretta con controllo dell'abbagliamento. La componente di luce indiretta può essere accesa o spenta mediante interruttore a bordo dell'apparecchio. La lampada è disponibile nel modello WIDE con ottica downlight diffondente in PMMA microprismatizzato (UGR < 19) e nel modello ACCENT con riflettore nero (UGR < 16). Sorgenti LED integrati; disponibile in CCT 3000 K e 4000 K; CRI ≥ 90; lifetime 50.000 h L70B50; IP20. Adatta per uffici, spazi commerciali e retail.

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.

UGR Articolo con UGR <16 (Accent), <19 (Wide).


Sorgente	LED SMD
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	No
MacAdam	SDCM 3
Ottica	Accent/Wide
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<16 (Accent) / <19 (Wide)
Durata LED	50.000 h
Classe isolamento	I
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni





Steel





1,990 Kg/0,0178 m³


Lunghezza cavo 1800 mm

LED SMD SAMSUNG

Up-light inclusa - Driver OSRAM ON/OFF incluso - UGR <19

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
36 W	70°	2600 lm	3000 K	Bianco	267128	280,50
				Nero	270197	280,50
		2770 lm	4000 K	Bianco	270203	280,50
				Nero	267135	280,50





1,980 Kg/0,0178 m³

Lunghezza cavo 1800 mm

LED SMD SAMSUNG

Up-light inclusa - Driver OSRAM ON/OFF incluso - UGR <16

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
36 W	60°	2500 lm	3000 K	Bianco	270180	324,50
				Nero	267142	324,50
		2680 lm	4000 K	Bianco	267159	324,50
				Nero	270173	324,50


UP-LIGHT INFO

Angolo	Lumen	CCT
110°	1100 lm	3000 K
	1180 lm	4000 K

	Necessario	N° Cavi	Lunghezza cavi	Finitura	Codice	€
 KIT SUSPENSION	SÌ - 1 kit x punto di alimentazione	1	2000 mm	Bianco	276311	27,50
				Nero	276304	27,50
 KIT SINGLE CABLE	SÌ - 1 Kit x 500 mm	1	2000 mm		271750	12,10
 KIT SURFACE	SÌ - 1 Kit x 1000 mm				270210	30,80
 KIT CONTINUOS	SÌ - 1 Kit x giunzione				271712	6,60



Light beam: BI-EMISSION ACCENT




m	lx	øm
1	2216	1,20
2	554	2,40
3	246	3,60
4	139	4,80
5	89	6,10



CRI≥90 36W 70° 2770lm 4000K



Light beam: BI-EMISSION WIDE



m	lx	øm
1	1173	1,50
2	293	3,10
3	130	4,60
4	73	6,20
5	47	7,70




CRI≥90 36W 60° 2680lm 4000K






Steel Accent



Steel Wide




Office

Lampada lineare in alluminio con illuminazione diretta per applicazione a sospensione. Disponibile in finitura bianca o nera con riflettori di colore nero. Sorgenti LED integrate con controllo dell'abbagliamento (UGR < 16); disponibile in temperatura di colore 3000 K e 4000 K; CRI ≥ 80; 30.000 h di durata L70B50; protezione IP20, classe isolamento I.

Sorgente	LED SMD	**Durata LED**	30.000 h
Potenza	30W	**Classe**	I
Driver incluso	On/Off	**isolamento**	
Driver disponibili	No	**IP**	20
CCT	3000 K / 4000 K	**Materiale**	Alluminio
CRI	≥80		
UGR	<16		

UGR Articolo con UGR <16.




1,820 Kg/0,0041 m³

Lunghezza cavo 1500 mm

LED SMD **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
30 W	37°	2800 lm	3000 K	Bianco		271194	181,50
				Nero		271187	181,50
		3100 lm	4000 K	Bianco		271217	181,50
				Nero		271200	181,50


Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	6008	0,72
2	1502	1,40
3	668	2,20
4	376	2,90
5	240	3,60



CRI≥80 30W 37° 3100lm 4000K




271194 271187

Tesi

Nastro flessibile in acciaio per applicazione da parete a parete, utilizzato come supporto per applicazione di strip led, diventa una sorgente luminosa per illuminazione indiretta. Ha una lunghezza massima di 5 metri e con la sua sezione minimale scompare all'interno dell'ambiente per garantire un risultato di estrema pulizia formale. Ideale per ambienti dal carattere storico e architettonico già fortemente personalizzati.

STRIP LED SUPPORT




Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
5000 mm	0,35 Kg	0,0234 m³	Acciaio	258300	126,50

STRIP LED AND DRIVER Necessario - Pagina 814

RECOMMENDED STRIP LED AND DRIVER

STRIP LED SMD 2835 120 LED/m CRI ≥90



Potenza	IP	Lumen	CCT	Lunghezza	Codice	€
14,4 W/m	IP20	1370 lm/m	2700 K	5000 mm	272498	55,00
		1400 lm/m	3000 K	5000 mm	272481	55,00
		1450 lm/m	4000 K	5000 mm	272474	55,00
	IP65	1400 lm/m	3000 K	5000 mm	272504	71,50
		1450 lm/m	4000 K	5000 mm	287959	71,50

DRIVER ON/OFF

Driver	Potenza	Output	Classe	Misura (L x H x P)	Codice	€
On-Off	30 W	24 Vdc	⧈	140 x 45 x 28 mm	124070	19,25
	60 W	24 Vdc	⧈	186 x 50 x 33 mm	124087	33,00
	100 W	24 Vdc	⏚	127 x 97 x 30 mm	124100	49,50
	150 W	24 Vdc	⏚	159 x 97 x 30 mm	124117	55,00
	200 W	24 Vdc	⏚	215 x 115 x 30 mm	153001	71,50



Light beam: INDIRECT









Vision

Profilo in alluminio estruso con superficie anodizzata e verniciata a polveri, disponibile nelle finiture bianco e nero, diffusore in PMMA satinato. Sono disponibili barre in diverse lunghezze nella versione TRIM per installazione a incasso in pannelli o soffitti in cartongesso e nella versione TRIMLESS per installazione a parete e soffitto, disponibile kit per installazione a sospensione .I profili lineari sono disponibili nelle lunghezze di 2000 e 3000 mm, sono componibili a seconda del disegno desiderato e sono sezionabili a misura. Strip LED e driver devono essere abbinati per completare l'installazione: sorgenti luminose di potenza disponibili con temperatura di colore di 3000 K e 4000 K, CRI ≥90 e indice protezione IP20. Sistema dotato di ampia flessibilità, adatto per l'illuminazione generale degli ambienti COMMERCIALI e nelle aree vendita nel settore RETAIL.


Versione	Trim / Trimless
Lunghezza	2000 / 3000 mm
Materiale	Alluminio





Vision Trimless





PROFILE **Kit per montaggio incluso**

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
2000 mm	1,40 Kg	0,0032 m³	Bianco	270524	60,50
	1,40 Kg	0,0032 m³	Nero	270517	60,50
3000 mm	2,10 Kg	0,0048 m³	Bianco	270548	84,70
	2,10 Kg	0,0048 m³	Nero	270531	84,70

	Necessario	N° Cavi	Lunghezza cavi	Codice	€
 SUSPENSION KIT	No - 1 Kit x 2000 mm	2	3000 mm	270449	13,20
	No - 1 Kit x 2000 mm	2	5000 mm	270456	16,50
 STRUCTURE CONNECTOR	Sì - 1 Kit x giunzione			270463	4,40

STRIP LED AND DRIVER **Necessario - Pagina 814**

Strip LED consigliata max 39 W/m





563



Vision Trim





PROFILE **Kit per montaggio incluso**

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
2000 mm	1,26 Kg	0,0050 m³	Bianco		270487	60,50
	1,26 Kg	0,0050 m³	Nero		270470	60,50
3000 mm	1,89 Kg	0,0075 m³	Bianco		270500	93,50
	1,89 Kg	0,0075 m³	Nero		270494	93,50



STRUCTURE CONNECTOR

Necessario	Codice	€
Sì - 1 Kit x giunzione	271125	4,40

STRIP LED AND DRIVER **Necessario - Pagina 814**

Strip LED consigliata max 39 W/m







Slot

Profilo in alluminio estruso con superficie anodizzata o verniciata a polveri, disponibile nelle finiture bianco, nero e alluminio, diffusore in PMMA satinato. Sono disponibili barre in diverse sezioni e lunghezze nella versione RECESSED per installazione a incasso in soffitti in cartongesso e nella versione SURFACE per installazione a parete o soffitto. I modelli ANGULAR in versione tonda e quadrata sono concepiti con un angolo interno di inclinazione della sorgente luminosa per l'illuminazione ottimale all'interno di velette e gole luminose. I profili lineari sono disponibili nelle lunghezze di 1000, 2000 e 3000 mm, sono componibili a seconda del disegno desiderato e sono sezionabili a misura. Strip LED e driver devono essere abbinati per completare l'installazione: sorgenti luminose disponibile con temperatura di colore di 2700 K, 3000 K, 4000 K, CRI ≥80, ≥85 e ≥90, indice protezione IP20 e IP65.


Versione	Recessed / Surface / Angular
Larghezza	12 / 14 / 15 / 16 / 20 / 31 mm
Materiale	Alluminio






Slot Recessed





PROFILE 12 mm Kit per montaggio incluso


Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
1000 mm	0,15 Kg	0,0010 m³	Bianco	124155	14,30
2000 mm	0,35 Kg	0,0020 m³	Bianco	203102	24,20
3000 mm	0,54 Kg	0,0030 m³	Bianco	204611	36,30



PROFILE 15 mm Kit per montaggio incluso

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
2000 mm	0,48 Kg	0,0020 m³	Bianco	267265	27,50
	0,48 Kg	0,0020 m³	Nero	267289	27,50
3000 mm	0,72 Kg	0,0029 m³	Bianco	267272	38,50
	0,72 Kg	0,0029 m³	Nero	267296	38,50






PROFILE 14 mm

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
2000 mm	0,65 Kg	0,0020 m³	Bianco	223704	56,10
3000 mm	0,90 Kg	0,0029 m³	Bianco	223711	89,10





PROFILE 20 mm

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
2000 mm	0,60 Kg	0,0020 m³	Bianco	223728	66
3000 mm	0,90 Kg	0,0029 m³	Bianco	223735	96,80

KIT PROFILE 14 / 20 mm

	Necessario	Codice	€
 KIT LINEAR	Sì - 1 Kit x giunzione	223766	5,50
 KIT RIGHT-LEFT	Sì - 1 Kit x giunzione	223759	5,50
 KIT VERTICAL-HORIZONTAL	Sì - 1 Kit x giunzione	223742	5,50

STRIP LED AND DRIVER Necessario - Pagina 814

Strip LED consigliata max 14,4 W/m

223728
223735

223704
223711




Kit per montaggio PROFILE 12 mm.



223728
223735


Slot Surface



PROFILE 15 mm **Kit per montaggio incluso**

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
1000 mm	0,15 Kg	0,0010 m³	Bianco	124131	11
	0,15 Kg	0,0010 m³	Alluminio	124124	11
2000 mm	0,20 Kg	0,0020 m³	Bianco	203089	19,80
	0,20 Kg	0,0020 m³	Alluminio	203072	19,80
3000 mm	0,34 Kg	0,0030 m³	Bianco	204598	28,60
	0,34 Kg	0,0030 m³	Alluminio	204581	28,60





PROFILE 12 mm **Kit per montaggio incluso**

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
1000 mm	0,44 Kg	0,0010 m³	Bianco	267326	22
	0,44 Kg	0,0010 m³	Alluminio	267302	22
	0,44 Kg	0,0010 m³	Nero	267319	22
2000 mm	0,88 Kg	0,0020 m³	Bianco	267357	33
	0,88 Kg	0,0020 m³	Alluminio	267333	33
	0,88 Kg	0,0020 m³	Nero	267340	33
3000 mm	1,32 Kg	0,0029 m³	Bianco	267388	55
	1,32 Kg	0,0029 m³	Alluminio	267364	55
	1,32 Kg	0,0029 m³	Nero	267371	55

STRIP LED AND DRIVER **Necessario - Pagina 814**

Strip LED consigliata max 14,4 W/m






Kit per montaggio PROFILE 15 mm.



Slot Angular






ROUND 16x16

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
1000 mm	0,15 Kg	0,0010 m³	Bianco	126548	13,20
	0,15 Kg	0,0010 m³	Alluminio	126531	13,20
2000 mm	0,30 Kg	0,0020 m³	Bianco	203126	24,20
	0,30 Kg	0,0020 m³	Alluminio	203119	24,20
3000 mm	0,44 Kg	0,0030 m³	Bianco	204635	36,30
	0,44 Kg	0,0030 m³	Alluminio	204628	36,30






ROUND 16x18

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
2000 mm	0,30 Kg	0,0020 m³	Bianco	267401	20,90
	0,30 Kg	0,0020 m³	Alluminio	267395	20,90
3000 mm	0,45 Kg	0,0029 m³	Bianco	267425	33
	0,45 Kg	0,0029 m³	Alluminio	267418	33






SQUARE 16x18

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
2000 mm	0,30 Kg	0,0020 m³	Bianco	267449	20,90
	0,30 Kg	0,0020 m³	Alluminio	267432	20,90
3000 mm	0,45 Kg	0,0029 m³	Bianco	267463	33
	0,45 Kg	0,0029 m³	Alluminio	267456	33

STRIP LED AND DRIVER **Necessario - Pagina 814**

Strip LED consigliata `max 14,4 W/m`






ROUND 31x31

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
2000 mm	0,70 Kg	0,0020 m³	Bianco	267722	27,50
	0,70 Kg	0,0020 m³	Alluminio	267715	27,50
3000 mm	1,05 Kg	0,0029 m³	Bianco	267746	38,50
	1,05 Kg	0,0029 m³	Alluminio	267739	38,50





SQUARE 31x31

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
2000 mm	0,70 Kg	0,0020 m³	Bianco	267487	27,50
	0,70 Kg	0,0020 m³	Alluminio	267470	27,50
3000 mm	1,05 Kg	0,0029 m³	Bianco	267500	38,50
	1,05 Kg	0,0029 m³	Alluminio	267494	38,50

STRIP LED AND DRIVER **Necessario - Pagina 814**

Strip LED consigliata `max 19,2 W/m`





Kit per montaggio PROFILE 16x16 mm.







Interni

Proiettori e binari

Indice alfabetico

Display	604
Eos	600
Fox	592
Glim	603
Link	612
Look	603
Mouse	602
Quick	576
Smile	584
Spot	602

Indice icone



Quick 576



Smile 584

new



Fox 592

new



Eos 600

new



Mouse 602

new



Spot 602



Glim 603



Look 603

new



Display Accent 606

new



Display Wide 608

new



Display UGR 610



Link 612

Quick


Proiettore cilindrico in alluminio estruso adatto per installazione su binario trifase. Verniciatura a polveri bianco o nero, testata girevole 355° e orientabile 90°. Il driver di alimentazione incluso, trova alloggiamento nel corpo cilindrico del proiettore stesso. Disponibile anche in versione dimmerabile 1-10 V o DALI. Sorgente luminosa con tecnologia COB LED integrato per la massima efficienza, disponibile con temperatura di colore di 3000 K o 4000 K; LED efficienza energetica elevata resa cromatica fino a CRI ≥90; binning iniziale ≤3-Step MacAdam; ottica a fascio simmetrico con tre diversi angoli di emissione e controllo dell'abbagliamento (UGR <19). Montaggio e smontaggio senza utensili. Protezione IP20; classe isolamento I; durata utile LED 50.000 h L80B50. Ideale per l'illuminazione di grandi ambienti dove viene richiesta ampia flessibilità e resa cromatica, ad esempio spazi MUSEALI, COMMERCIALI e RETAIL.

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.

Sorgente	LED COB
Potenza	15W / 21W / 28W
Driver incluso	On/Off / 1-10V / DALI
Driver disponibili	No
Binario	Trifase (standard Eutrac)
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥80 / ≥90
Durata LED	50.000h
Classe isolamento	I
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni




Link - Pagina 612





Quick 15W





90° 355°

0,760 Kg/0,0038 m³

LED COB CITIZEN

CRI ≥80

Potenza	Angolo	Driver	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
15 W	30°	On-Off	1900 lm	3000 K	Bianco		222509	143
					Nero		222523	143
			2050 lm	4000 K	Bianco		222530	143
					Nero		222547	143
		1-10V	1900 lm	3000 K	Bianco		249643	198
					Nero		247861	198
		DALI	1900 lm	3000 K	Bianco		249681	231
					Nero		246437	231


CRI ≥90

Potenza	Angolo	Driver	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
15 W	30°	On-Off	1650 lm	3000 K	Bianco		222554	143
					Nero		222561	143
			1800 lm	4000 K	Bianco		222578	143
					Nero		222585	143

		Necessario	Angolo	Driver	Finitura		Codice	€
	FILTER HONEYCOMB	No			Nero		222608	8,80
	LENS*	No	15°		Trasparen.		222592	8,80
		No	45°		Trasparen.		253558	8,80
	SINGLE CONNECTION	No		On/Off	Bianco		170145	26,40
					Nero		170152	26,40
				DALI/1-10V	Bianco		247649	28,60
					Nero		247632	28,60



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	3451	0,51
2	862	1,02
3	383	1,53
4	215	2,04
5	138	2,55



CRI≥80 15W 30° 1900lm 3000K

* La lente deve essere ordinata contestualmente al prodotto e verrà montata nel prodotto al posto della lente standard inclusa.










Quick 21W





90° 355°

0,760 Kg/0,0038 m³

LED COB CITIZEN

CRI ≥80

Potenza	Angolo	Driver	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
21 W	30°	On-Off	2650 lm	3000 K	Bianco		247946	148,50
					Nero		247939	148,50
			2900 lm	4000 K	Bianco		247960	148,50
					Nero		247953	148,50
		1-10V	2650 lm	3000 K	Bianco		249650	214,50
					Nero		247878	214,50
		DALI	2650 lm	3000 K	Bianco		249698	247,50
					Nero		246444	247,50


CRI ≥90

Potenza	Angolo	Driver	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
21 W	30°	On-Off	2350 lm	3000 K	Bianco		247977	148,50
					Nero		225364	148,50
			2550 lm	4000 K	Bianco		247991	148,50
					Nero		247984	148,50

		Necessario	Angolo	Driver	Finitura		Codice	€
	FILTER HONEYCOMB	No			Nero		222608	8,80
	LENS*	No	15°		Trasparen.		222592	8,80
		No	45°		Trasparen.		253558	8,80
	SINGLE CONNECTION	No		On/Off	Bianco		170145	26,40
					Nero		170152	26,40
				DALI/1-10V	Bianco		247649	28,60
					Nero		247632	28,60



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	6576	0,57
2	1644	1,14
3	731	1,71
4	411	2,28
5	263	2,85



CRI≥80 21W 30° 2650lm 3000K

* La lente deve essere ordinata contestualmente al prodotto e verrà montata nel prodotto al posto della lente standard inclusa.










Quick 28W





90° 355°

1,200 Kg/0,0063 m³

LED COB CITIZEN

CRI ≥80

Potenza	Angolo	Driver	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
28 W	30°	On-Off	3850 lm	3000 K	Bianco		222615	176
					Nero		222622	176
			4100 lm	4000 K	Bianco		222639	176
					Nero		222646	176
		1-10V	3850 lm	3000 K	Bianco		249674	236,50
					Nero		247885	236,50
		DALI	3850 lm	3000 K	Bianco		249704	291,50
					Nero		246413	291,50


CRI ≥90

Potenza	Angolo	Driver	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
28 W	30°	On-Off	3400 lm	3000 K	Bianco		222653	176
					Nero		222660	176
			3600 lm	4000 K	Bianco		222677	176
					Nero		222684	176

		Necessario	Angolo	Driver	Finitura		Codice	€
	FILTER HONEYCOMB	No			Nero		222714	9,90
	LENS*	No	18°		Trasparen.		222691	9,90
		No	45°		Trasparen.		222707	9,90
	SINGLE CONNECTION	No		On/Off	Bianco		170145	26,40
					Nero		170152	26,40
				DALI/1-10V	Bianco		247649	28,60
					Nero		247632	28,60



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	8760	0,55
2	2190	1,11
3	973	1,67
4	547	2,22
5	350	2,78



CRI≥80 28W 30° 3850lm 3000K

* La lente deve essere ordinata contestualmente al prodotto e verrà montata nel prodotto al posto della lente standard inclusa.









Smile

Proiettore cilindrico in alluminio (estrusione + lavorazione CNC + forgiatura) adatto per installazione su binario trifase. Verniciatura a polveri in bianco o nero, testata girevole 350° e orient. 90°; il driver di alimentazione è incluso e trova alloggiamento nel corpo cilindrico del proiettore stesso.
Sorgente luminosa con tecnologia COB LED integrato, disponibile con una temperatura di colore di 3000 K o 4000K e con indice di resa cromatica fino a 90; binning iniziale ≤4-Step MacAdam; ottica a fascio simmetrico con tre diversi angoli di emissione e controllo dell'abbagliamento (UGR <19). Montaggio e smontaggio senza utensili. Protezione IP20; classe isolamento II; durata utile LED 50.000 h L70B50. Ideale per l'illuminazione di grandi ambienti dove viene richiesta ampia flessibilità e resa cromatica, ad esempio spazi MUSEALI, COMMERCIALI e RETAIL.

UGR Articolo con UGR <19.

Sorgente	LED COB
Potenza	15W / 20W / 30W
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	No
Binario	Trifase (standard Eutrac)
MacAdam	SDCM ≤4
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥82 / ≥92
Durata LED	50.000h
Classe isolamento	II
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni




Link - Pagina 612





Smile 15W





90° 350°

0,610 Kg/0,0050 m³

LED COB PHILIPS **Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

CRI ≥82


Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
15 W	24°	1600 lm	3000 K	Bianco		189574	115
				Nero		189581	115
		1700 lm	4000 K	Bianco		189611	115
				Nero		189628	115
	36°	1600 lm	3000 K	Bianco		189758	115
				Nero		189765	115
		1700 lm	4000 K	Bianco		189796	115
				Nero		189802	115
	50°	1600 lm	3000 K	Bianco		189932	115
				Nero		189949	115
		1700 lm	4000 K	Bianco		189956	115
				Nero		189963	115

CRI ≥92

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
15 W	24°	1200 lm	3000 K	Bianco		189598	115
				Nero		189604	115
	36°	1200 lm	3000 K	Bianco		189772	115
				Nero		189789	115
	50°	1200 lm	3000 K	Bianco		189970	115
				Nero		189987	115

		Necessario	Driver	Finitura		Codice	€
	FILTER HONEYCOMB	No		Nero		189536	5,50
	FILTER ELLIPTICAL	No		Trasparen.		189543	7,70
	RING	No		Bianco		189505	14,30
	SINGLE CONNECTION	No	On/Off	Bianco		170145	26,40
				Nero		170152	26,40

Light beam: SPOT




m	lx	øm
1	4362	0,47
2	1090	0,94
3	484	1,41
4	272	1,88
5	174	2,35



CRI≥82 15W 24° 1600lm 3000K

Light beam: ACCENT




m	lx	øm
1	2923	0,64
2	730	1,29
3	324	1,94
4	182	2,58
5	116	3,23



CRI≥82 15W 36° 1600lm 3000K

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	1611	0,89
2	402	1,79
3	179	2,69
4	100	3,59
5	64	4,49



CRI≥82 15W 50° 1600lm 3000K










Smile 20W





0,870 Kg/0,0050 m³

LED COB PHILIPS **Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

CRI ≥82

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
20 W	24°	2350 lm	3000 K	Bianco		189635	132
				Nero		189642	132
		2500 lm	4000 K	Bianco		189673	132
				Nero		189680	132
	36°	2350 lm	3000 K	Bianco		189819	132
				Nero		189826	132
		2500 lm	4000 K	Bianco		189857	132
				Nero		189864	132
	50°	2350 lm	3000 K	Bianco		189994	132
				Nero		190006	132
		2500 lm	4000 K	Bianco		190013	132
				Nero		190020	132


CRI ≥92

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
20 W	24°	2200 lm	3000 K	Bianco		189659	132
				Nero		189666	132
	36°	2200 lm	3000 K	Bianco		189833	132
				Nero		189840	132
	50°	2200 lm	3000 K	Bianco		189037	132
				Nero		190044	132

		Necessario	Driver	Finitura		Codice	€
	FILTER HONEYCOMB	No		Nero		190181	5,50
	FILTER ELLIPTICAL	No		Trasparen.		190259	8,80
	RING	No		Bianco		189529	12,10
	SINGLE CONNECTION	No	On/Off	Bianco		170145	26,40
				Nero		170152	26,40



Light beam: SPOT




m	lx	øm
1	8787	0,42
2	2196	0,85
3	976	1,28
4	549	1,71
5	351	2,14



CRI≥82 20W 24° 2350lm 3000K



Light beam: ACCENT




m	lx	øm
1	4526	0,64
2	1131	1,28
3	502	1,92
4	282	2,56
5	181	3,20



CRI≥82 20W 36° 2350lm 3000K



Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	2657	0,93
2	664	1,87
3	295	2,81
4	166	3,75
5	106	4,69



CRI≥82 20W 50° 2350lm 3000K










Smile 30W





0,870 Kg/0,0050 m³

LED COB PHILIPS **Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

CRI ≥82


Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
30 W	24°	3150 lm	3000 K	Bianco		189697	143
				Nero		189703	143
		3400 lm	4000 K	Bianco		189734	143
				Nero		189741	143
	36°	3150 lm	3000 K	Bianco		189871	143
				Nero		189888	143
		3400 lm	4000 K	Bianco		189895	143
				Nero		189901	143
	50°	3150 lm	3000 K	Bianco		190051	143
				Nero		190068	143
		3400 lm	4000 K	Bianco		190075	143
				Nero		190082	143

CRI ≥92

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
30 W	24°	2900 lm	3000 K	Bianco		189710	143
				Nero		189727	143
	36°	2900 lm	3000 K	Bianco		189918	143
				Nero		189925	143
	50°	2900 lm	3000 K	Bianco		189932	143
				Nero		190105	143

	Necessario	Driver	Finitura		Codice	€
FILTER HONEYCOMB	No		Nero		190181	5,50
FILTER ELLIPTICAL	No		Trasparen.		190259	8,80
RING	No		Bianco		189529	12,10
SINGLE CONNECTION	No	On/Off	Bianco		170145	26,40
			Nero		170152	26,40

Light beam: SPOT




m	lx	øm
1	12955	0,39
2	3238	0,79
3	1439	1,19
4	809	1,59
5	518	1,99



CRI≥82 30W 24° 3150lm 3000K

Light beam: ACCENT




m	lx	øm
1	6240	0,62
2	1560	1,24
3	693	1,86
4	390	2,48
5	249	3,10



CRI≥82 30W 36° 3150lm 3000K

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	3740	0,88
2	935	1,76
3	415	2,65
4	233	3,53
5	149	4,42



CRI≥82 30W 50° 3150lm 3000K





Fox new

Proiettore cilindrico in alluminio estruso, adatto per installazione su binario trifase. Verniciatura a polveri in bianco o nero, testata girevole 275° e orientabile fino a 90°; il driver di alimentazione è incluso e trova alloggiamento nel corpo cilindrico del proiettore stesso. Sorgente luminosa con tecnologia COB LED integrato, disponibile in tre diverse potenze con una temperatura di colore di 3000 K o 4000K e con indice di resa cromatica fino a 90; binning iniziale ≤2-Step MacAdam; ottica simmetrica a fascio di apertura medio. Montaggio e smontaggio senza utensili. Protezione IP20; classe isolamento I; durata utile LED 30.000 h L70B50. Ideale per l'illuminazione di piccoli e medi ambienti dove vengono richiesti ampia flessibilità di disposizione, ad esempio in spazi COMMERCIALI e RETAIL, e un rapporto ottimale tra prestazioni e prezzo.

Sorgente	LED COB
Potenza	8W / 15W / 25W
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	No
Binario	Trifase (standard Eutrac)
MacAdam	SDCM3
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥80 / ≥90
Durata LED	30.000 h
Classe isolamento	I
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni





Link - Pagina 612


Hot Drinks
Espresso 1.30 · 2.00
Espresso macchiato 1.00 · 2.30
Americano 1.00
Cappuccino 2.10
Caffè latte 2.20
Flat White 2.00
Chai Latte 2.00
Hot Chocolate 2.20
Cold Drinks
Mineral Water 0.33 l. 2.00
Afri Cola 0.2 l. 2.00
Seezüngle Lemo 0.33 l. 2.40
Homemade Tamarind-Lemonaid 0.33 l. 3.00
Juice 0.2 l. 2.00
Juice w. sparkling Water 0.33 l. 2.80
Lemonaid 0.33 l. 2.10
Club Mate 0.33 l. 2.20
Homemade Gingerbeer (no alcohol) 0.33 l. 3.00
Acai-Mango-Zinger, Honey-Vanilla-Chamomile, Sleepy-Time, Tension-Tamer, Authentic Green, Black-Cherry-Berry, Apple Cinnamon, Chai Bengal Spice
Fresh Tea 2.50
Ginger, Mint or Lemon

Fox 8W







90° 350°

0,300 Kg/0,0015 m³

LED COB BRIDGELUX **Driver ON/OFF incluso**

CRI ≥80

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
8 W	41°	950 lm	3000 K	Bianco		250410	47,30
				Nero		250403	47,30
		1050 lm	4000 K	Bianco		271453	47,30
				Nero		271446	47,30

CRI ≥90

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
8 W	41°	900 lm	3000 K	Bianco		285368	47,30 new
				Nero		285351	47,30 new




SINGLE CONNECTION

Necessario	Driver	Finitura		Codice	€
No	On/Off	Bianco		170145	26,40
		Nero		170152	26,40



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2067	0,77
2	517	1,54
3	230	2,30
4	129	3,07
5	83	3,84



CRI≥80 8W 41° 950lm 3000K










Fox 15W





0,380 Kg/0,0020 m³

LED COB BRIDGELUX **Driver ON/OFF incluso**

CRI ≥80

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
15 W	41°	1500 lm	3000 K	Bianco		250434	53,90
				Nero		250427	53,90
		1600 lm	4000 K	Bianco		267784	53,90
				Nero		267777	53,90

CRI ≥90

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
15 W	41°	1450 lm	3000 K	Bianco		285382	53,90 new
				Nero		285375	53,90 new




SINGLE CONNECTION

	Necessario	Driver	Finitura		Codice	€
	No	On/Off	Bianco		170145	26,40
			Nero		170152	26,40



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	3204	0,80
2	801	1,60
3	356	2,40
4	200	3,20
5	128	4,00



CRI≥80 15W 41° 1500lm 3000K










Fox 25W





0,540 Kg/0,0027 m³

LED COB BRIDGELUX **Driver ON/OFF incluso**

CRI ≥80

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
25 W	35°	2850 lm	3000 K	Bianco		250458	58,30
				Nero		250441	58,30
		3000 lm	4000 K	Bianco		267807	58,30
				Nero		267791	58,30

CRI ≥90

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
25 W	35°	2650 lm	3000 K	Bianco		285405	58,30 new
				Nero		285399	58,30 new




SINGLE CONNECTION

Necessario	Driver	Finitura		Codice	€
No	On/Off	Bianco		170145	26,40
		Nero		170152	26,40



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	8140	0,61
2	2035	1,22
3	904	1,82
4	509	2,43
5	326	3,04



CRI≥80 25W 35° 2500lm 3000K






Eos new

Sorgente	LED COB	**CRI**	≥90
Potenza	15W / 25W	**Durata LED**	30.000 h
Driver incluso	On/Off	**Classe isolamento**	I
Driver disponibili	No	**IP**	20
Binario	Trifase (standard Eutrac)	**Materiale**	Alluminio
MacAdam	SDCM 3	**Garanzia**	5 anni
CCT	3000 K		






0,710 Kg/0,0026 m³

LED COB BRIDGELUX Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
15 W	20-55°	1650 lm	3000 K	Bianco		286594	71,50	new
				Nero		276182	71,50	new





1,100 Kg/0,0033 m³

LED COB BRIDGELUX Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
25 W	20-55°	3200 lm	3000 K	Bianco		286600	88	new
				Nero		276243	88	new



SINGLE CONNECTION


Necessario	Driver	Finitura		Codice	€
No	On/Off	Bianco		170145	26,40
		Nero		170152	26,40



Link - Pagina 612




Light beam: from SPOT to WIDE



m	lx	øm
1	1774	1,10
2	444	2,20
3	197	3,30
4	111	4,40
5	71	5,50

CRI≥90 15W 20-55° 1650lm 3000K



m	lx	øm
1	3594	1,10
2	899	2,20
3	399	3,30
4	225	4,40
5	144	5,50

CRI≥90 25W 20-55° 3200lm 3000K














Spot Track - Mouse Track new

IP20 ALLUMINIO





0,250 Kg/0,0016 m³


GU10 Non inclusa - Lampadina consigliata 108292

Potenza	Finitura	Codice	€	
max 50W	Bianco	229706	44	
	Nero	229720	44	
	Ottone Sat.	269634	44	new

P. 300 P. 384

IP20 ALLUMINIO





0,300 Kg/0,0027 m³

GU10 Non inclusa - Lampadina consigliata 108292

Potenza	Finitura	Codice	€	
max 50W	Bianco	229768	44	
	Nero	229782	44	
	Ottone Sat.	269597	44	new



P. 300 P. 384



SINGLE CONNECTION

Necessario	Driver	Finitura		Codice	€
No	On/Off	Bianco		170145	26,40
		Nero		170152	26,40




Link - Pagina 612



Glim Track - Look Track





0,320 Kg/0,0180 m³

GU10 Lampadine LED GU10 13W 3000 K incluse. Cod. **189031**


IP20

Potenza	Finitura		Codice	€
max 50W	Bianco		229676	71,50
	Nero		229683	71,50



P. 302





0,930 Kg/0,0037 m³

GU10 Lampadine LED GU10 5W 3000 K incluse. Cod. **108292**

IP20

Potenza	Finitura		Codice	€
max 28W	Bianco		231662	82,50
	Nero		231631	82,50

P. 070

P. 290

P. 357



SINGLE CONNECTION

Necessario	Driver	Finitura		Codice	€
No	On/Off	Bianco		170145	26,40
		Nero		170152	26,40



Link - Pagina 612

Display new

Proiettore lineare in alluminio adatto per installazione su binario trifase (standard Eutrac), disponibile in tre differenti lunghezze e con verniciatura a polveri in finitura bianca o nera. Il driver di alimentazione integrato è alloggiato all'interno del binario per minimizzare l'ingombro del prodotto visibile. Disponibile nel modello WIDE con ottica piatta e diffondente in PMMA satinato, nel modello UGR con diffusore in PMMA microprismatizzato per il controllo dell'abbagliamento e nel modello ACCENT con riflettori neri (UGR < 16). Sorgenti LED integrate; disponibile in CCT 3000 K e 4000 K; CRI ≥ 80; durata utile LED 50.000 h L70B50; montaggio e smontaggio senza utensili. Adatto per l'illuminazione di UFFICI, spazi COMMERCIALI e aree ESPOSITIVE, ideale in combinazione con altri proiettori da binario a luce focalizzata.

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.

UGR Articolo con UGR <16 (Accent), <22 (UGR).

Sorgente	LED SMD
Potenza	14W / 40W
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	No
Binario	Trifase (standard Eutrac)
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥80
UGR	<16 (Accent) / <22 (UGR)
Durata LED	50.000 h
Classe isolamento	II
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni




Link - Pagina 612





Display Accent






0,400 Kg/0,0064 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver ON/OFF incluso - UGR <16**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
14 W	60°	1800 lm	3000 K	Bianco	283593	203,50 new
				Nero	283609	203,50 new
		1900 lm	4000 K	Bianco	283616	203,50 new
				Nero	283623	203,50 new






1,120 Kg/0,0112 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver ON/OFF incluso - UGR <16**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
28 W	60°	3500 lm	3000 K	Bianco	283524	319 new
				Nero	276267	319 new
		3700 lm	4000 K	Bianco	283531	319 new
				Nero	283548	319 new






1,570 Kg/0,0173 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver ON/OFF incluso - UGR <16**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
40 W	60°	5100 lm	3000 K	Bianco	283555	440 new
				Nero	283562	440 new
		5400 lm	4000 K	Bianco	283579	440 new
				Nero	283586	440 new




Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1330	1,20
2	332	2,40
3	148	3,50
4	83	4,70
5	53	5,90




CRI≥80 14W 60° 1800lm 3000K



m	lx	øm
1	2453	1,30
2	613	2,50
3	273	3,80
4	153	5,00
5	96	6,30



CRI≥80 28W 60° 3500lm 3000K




m	lx	øm
1	3598	1,30
2	900	2,50
3	400	3,80
4	225	5,00
5	144	6,30



CRI≥80 40W 60° 5100lm 3000K





Display Accent 535 mm



Display Accent 1065 mm




Display Accent 1595 mm



Display Wide






0,420 Kg/0,0067 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
21 W	125°	2400 lm	3000 K	Bianco	283753	165	new
				Nero	283760	165	new
		2500 lm	4000 K	Bianco	276274	165	new
				Nero	283777	165	new






0,770 Kg/0,0124 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
40 W	125°	4300 lm	3000 K	Bianco	283722	242	new
				Nero	283050	242	new
		4500 lm	4000 K	Bianco	283739	242	new
				Nero	283746	242	new


Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	473	5,20
2	118	6,50
3	53	9,70
4	30	13,00
5	19	16,00



CRI≥80 21W 125° 2400lm 3000K



m	lx	øm
1	897	3,10
2	224	6,10
3	100	9,20
4	56	12,00
5	36	15,00



CRI≥80 40W 125° 4300lm 3000K





Display Wide 565 mm




Display Wide 1125 mm



Display UGR






0,400 Kg/0,0064 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver ON/OFF incluso - UGR <22**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
14 W	70°	1600 lm	3000 K	Bianco	283685	181,50 new
				Nero	283692	181,50 new
		1700 lm	4000 K	Bianco	283708	181,50 new
				Nero	283715	181,50 new






1,120 Kg/0,0112 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver ON/OFF incluso - UGR <22**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
27 W	70°	3100 lm	3000 K	Bianco	283647	275 new
				Nero	283630	275 new
		3300 lm	4000 K	Bianco	276281	275 new
				Nero	283258	275 new






1,570 Kg/0,0173 m³

LED SMD SAMSUNG **Driver ON/OFF incluso - UGR <22**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
40 W	70°	4500 lm	3000 K	Bianco	283654	385 new
				Nero	283067	385 new
		4700 lm	4000 K	Bianco	283661	385 new
				Nero	283678	385 new




Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	854	1,40
2	213	2,80
3	95	4,20
4	53	5,70
5	34	7,10




CRI≥80 14W 70° 1600lm 3000K



m	lx	øm
1	1636	1,40
2	409	2,80
3	182	4,20
4	102	5,70
5	65	7,10



CRI≥80 27W 70° 3100lm 3000K




m	lx	øm
1	2419	1,40
2	605	2,80
3	269	4,20
4	151	5,70
5	97	7,10



CRI≥80 40W 70° 4500lm 3000K





Display UGR 535 mm



Display UGR 1065 mm



Display UGR 1595 mm




Link

Profilo di alluminio estruso per binari elettrificati trifase; verniciatura a polveri in bianco o nero, ottimizzato per proiettori standard Eutrac; disponibile nelle versioni a plafone, a sospensione oppure a incasso a filo su soffitti di cartongesso; adatto a sistemi di file continue, moduli standard da 2000 mm o 3000 mm. Ideale per l'installazione in grandi ambienti dove viene richiesta grande flessibilità, ad esempio spazi MUSEALI, COMMERCIALI e RETAIL. Garanzia 5 anni.






Link Trimless On/Off








TRACK

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
1000 mm	0,94 Kg	0,0016 m³	Bianco		243269	33
			Nero		243252	33
2000 mm	1,93 Kg	0,0032 m³	Bianco		187976	63,80
			Nero		187983	63,80
3000 mm	2,87 Kg	0,0048 m³	Bianco		187990	99
			Nero		188003	99

	Necessario	N° Cavi	Lunghezza cavi	Finitura	Codice	€
KIT SURFACE	SI - 1 Kit x 1000 mm			Bianco	169972	6,60
				Nero	169989	6,60
SUSPENSION KIT	SI - 1 Kit x 1000 mm	1	3000 mm	Bianco	242705	15,40
				Nero	243283	15,40
		1	5000 mm	Bianco	243245	17,60
				Nero	243238	17,60






MAIN CONNECTOR END

0,060 Kg/0,0002 m³

169583	L	€ 15,40	
169576	L	€ 15,40	
169590	R	€ 15,40	
169606	R	€ 15,40	






MAIN CONNECTOR MIDDLE

0,120 Kg/0,0004 m³

227580		€ 24,20			
227597		€ 24,20			






MAIN CONNECTOR CORNER

0,110 Kg/0,0005 m³

169705	L	€ 24,50			
169712	L	€ 24,50			
169736	R	€ 24,50			
169729	R	€ 24,50			






ELECTRIFIED CONNECTOR

0,030 Kg/0,0001 m³

169637		€ 7,70			
169644		€ 7,70			






END CAP

0,010 Kg/0,0001 m³

169613		€ 3,30			
169620		€ 3,30			






TRACK ADAPTOR


0,080 Kg/0,0002 m³

194257		€ 12,10			
194301		€ 12,10			

Link Trimless DALI - 1-10V







TRACK

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
1000 mm	0,94 Kg	0,0016 m³	Bianco		246468	36,30
			Nero	■	246451	36,30
2000 mm	1,93 Kg	0,0032 m³	Bianco		247007	69,30
			Nero	■	246901	69,30
3000 mm	2,87 Kg	0,0048 m³	Bianco		247625	102,30
			Nero	■	247618	102,30



KIT SURFACE



SUSPENSION KIT

Necessario	N° Cavi	Lunghezza cavi	Finitura	Codice	€
Sì - 1 Kit x 1000 mm			Bianco	169972	6,60
			Nero	169989	6,60
Sì - 1 Kit x 1000 mm	1	3000 mm	Bianco	242705	15,40
			Nero	243283	15,40
	1	5000 mm	Bianco	243245	17,60
			Nero	243238	17,60



MAIN CONNECTOR END

0,079 Kg/0,0002 m³


246529	L	€ 16,50	
246512	■ L	€ 16,50	
246543	R	€ 16,50	
246536	■ R	€ 16,50	



MAIN CONNECTOR MIDDLE

0,129 Kg/0,0004 m³


246581		€ 27,50
246574	■	€ 27,50



MAIN CONNECTOR CORNER

0,130 Kg/0,0006 m³

246604	L	€ 28,60	
246598	■ L	€ 28,60	
246628	R	€ 28,60	
246611	■ R	€ 28,60	



ELECTRIFIED CONNECTOR

0,041 Kg/0,0001 m³


246567		€ 11
246550	■	€ 11



END CAP

0,010 Kg/0,0001 m³

169613		€ 3,30
169620	■	€ 3,30




TRACK ADAPTOR


0,063 Kg/0,0003 m³

246505		€ 18,70
246499	■	€ 18,70

Link Trim On/Off







TRACK

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
2000 mm	2,11 Kg	0,0048 m³	Bianco		188010	68,20
			Nero		188027	68,20



KIT RECESSED

Necessario	Codice	€
SI - 1 Kit x 1000 mm	188195	5,50



MAIN CONNECTOR END

0,070 Kg/0,0002 m³

188072	L	€ 17,60
188089	L	€ 17,60
188058	R	€ 17,60
188065	R	€ 17,60



MAIN CONNECTOR MIDDLE

0,130 Kg/0,0004 m³

227689		€ 28,60
227672		€ 28,60



MAIN CONNECTOR CORNER

0,120 Kg/0,0006 m³

188119	L	€ 27,50
188126	L	€ 27,50
188096	R	€ 27,50
188102	R	€ 27,50



ELECTRIFIED CONNECTOR

0,030 Kg/0,0001 m³

169637		€ 7,70
169644		€ 7,70



END CAP

0,010 Kg/0,0001 m³

169613		€ 3,30
169620		€ 3,30




TRACK ADAPTOR


0,080 Kg/0,0002 m³

194257		€ 12,10
194301		€ 12,10

Link Trim DALI - 1-10V








TRACK

Lunghezza	Peso	Volume	Finitura		Codice	€
2000 mm	2,11 Kg	0,0048 m³	Bianco		246895	75,90
			Nero	■	249629	75,90



KIT RECESSED

Necessario	Codice	€
Sì - 1 Kit x 1000 mm	188195	5,50



MAIN CONNECTOR END

0,089 Kg/0,0004 m³


256085		L	€ 18,70
256078	■	L	€ 18,70
256146		R	€ 18,70
256122	■	R	€ 18,70



MAIN CONNECTOR MIDDLE

0,145 Kg/0,0005 m³


256115			€ 30,80
256092	■		€ 30,80



MAIN CONNECTOR CORNER

0,143 Kg/0,0006 m³

256030		L	€ 30,80
255996	■	L	€ 30,80
256061		R	€ 30,80
256047	■	R	€ 30,80



ELECTRIFIED CONNECTOR

0,041 Kg/0,0001 m³


246567			€ 11
246550	■		€ 11



END CAP

0,010 Kg/0,0001 m³

169613			€ 3,30
169620	■		€ 3,30



TRACK ADAPTOR

0,063 Kg/0,0003 m³

246505			€ 18,70
246499	■		€ 18,70



Interni

Lampade da incasso

Indice alfabetico

Basic	652
Bento	620
Blues	678
Channel	661
Deep	650
Dynamic	626
Eye	672
Funky	676
Game	634
Groove	658
Jazz	676
Led Panel	664
Lika	666
Lounge	676
Nova	662
Off	646
One	642
Play	660
Polka	680
Quark	645
Room-33	640
Room-65	677
Samba	674
Soul	679
Swing	676
Virus	644
Walky	681
Zephyr	673

Indice icone

new



Bento 620



Dynamic 626

new

Game 634



Room-33 640

new



One 642



Virus 644

Quark 645



Off 646



Deep 650

Basic 652

Groove 658



Play 660



Channel 661



Nova 662

Led Panel 664

Lika 666

Eye 672

Zephyr 673

Samba 674



Jazz 676



Swing 676



Lounge 676



Funky 676

Room-65 677



Blues 678



Soul 679



Soul 679



Polka 680



Walky 681

Bento new

Sistema componibile di elementi ad incasso costituito da sorgente orientabili, riflettore e ghiera, con lenti e accessori schermanti in opzione; finitura bianca e nera; ghiera a incasso disponibile in forma singola rotonda o quadrata, oppure rettangolare in versione doppia o tripla per l'installazione di sorgenti multiple e indipendenti; anello anti-abbagliamento opzionale per arretramento della sorgente in modalità non orientabile; tre diversi angoli di emissione a scelta. Sorgente luminosa con tecnologia COB LED integrato per la massima efficienza, disponibile con una temperatura di colore di 3000 K; LED ad efficienza energetica ad elevata resa cromatica; CRI ≥90; binning iniziale ≤3-Step MacAdam; classe isolamento II; durata utile LED 50.000 h L70B50. Disponibile in versione dimmerabile sia DALI che 1-10V. Per la sua dimensione compatta e grande versatilità è ottimale nelle installazioni di ambienti interni DOMESTICI, DIREZIONALI e RETAIL.


PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.

UGR Articolo con UGR <19.

Sorgente	LED COB
Potenza	9W / 13W
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	1-10V / DALI / Push
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K
CRI	≥90
UGR	<19
Durata LED	50.000 h
Classe isolamento	II
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni








		Necessario	Angolo	Finitura		Codice	€	
	LENS	No	18°	Trasparen.		287942	3,30	new
			45°	Trasparen.		279626	3,30	new
	FILTER HONEYCOMB	No		Nero		279718	3,30	new
	DIFFUSER	No		Nero		279725	2,75	new
	SNOOT	No		Nero		279701	2,75	new
	ANTI-GLARE RING	No		Bianco		288147	2,75	new
				Nero		279695	2,75	new

Bento - Source







0,180 Kg/0,0003 m³


LED COB CITIZEN **Necessario - Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
9 W	36°	850 lm	3000 K	Nero	279596	44 new

DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V	12 W	250 mA	122 x 40 x 25 mm	287843	44 new
DALI / Push	20 W	250 mA	120 x 51 x 29 mm	287850	71,50 new





0,200 Kg/0,0003 m³


LED COB CITIZEN **Necessario - Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
13 W	36°	1100 lm	3000 K	Nero	279602	49,50 new

DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V / Push	20 W	350 mA	108 x 52 x 22 mm	287867	60,50 new
DALI / Push	20 W	350 mA	120 x 51 x 29 mm	287874	71,50 new


Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1312	0,71
2	328	1,40
3	146	2,10
4	82	2,80
5	52	3,50



CRI≥90 9W 36° 850lm 3000K



m	lx	øm
1	1846	0,65
2	461	1,30
3	205	1,90
4	115	2,60
5	74	3,20




CRI≥90 13W 36° 1100lm 3000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.
** Lente 36° inclusa.

Bento - Frame and Reflector






68 mm

0,060 Kg/0,0007 m³

ROUND - FRAME SINGLE Necessario

Finitura	Codice	€	
Bianco	287898	11	new
Nero	287881	11	new






0,020 Kg/0,0001 m³

ROUND - REFLECTOR Necessario

Finitura	Codice	€	
Bianco	279633	5,50	new
Nero	279640	5,50	new






68 x 68 mm

0,050 Kg/0,0002 m³

SQUARE - FRAME SINGLE Necessario

Finitura	Codice	€	
Bianco	287911	13,20	new
Nero	287904	13,20	new






134 x 71 mm

0,110 Kg/0,0004 m³

SQUARE - FRAME TWIN Necessario

Finitura	Codice	€	
Bianco	287935	22	new
Nero	280233	22	new






197 x 71 mm

0,300 Kg/0,0006 m³

SQUARE - FRAME TRIPLE Necessario

Finitura	Codice	€	
Bianco	287928	27,50	new
Nero	280240	27,50	new





0,020 Kg/0,0001 m³

SQUARE - REFLECTOR Necessario

Finitura	Codice	€	
Bianco	279671	7,70	new
Nero	279688	7,70	new









Dynamic

Sistema componibile di elementi ad incasso in alluminio costituito da sorgente, riflettore e ghiera, con lenti e schermi in opzione; finitura bianca, cromo, nera, oro; incasso possibile di forma rotonda o quadrata, riflettore simmetrico o asimmetrico; tre diversi angoli di emissione a scelta. Sorgente luminosa con tecnologia COB LED integrato per la massima efficienza, disponibile con una temperatura di colore di 2700 K, 3000 K o 4000 K; LED ad efficienza energetica ad elevata resa cromatica; CRI ≥90; binning iniziale ≤3-Step MacAdam; protezione frontale IP54 (a prodotto installato); classe isolamento II; durata utile LED 50.000 h L70B50. Disponibile in versione dimmerabile sia DALI che 1-10V. Per la sua dimensione compatta e grande versatilità è ottimale nelle installazioni di ambienti interni DOMESTICI, DIREZIONALI e RETAIL.

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.


UGR Articolo con UGR <19.

IP54 Grado di protezione IP54.

Sorgente	LED COB
Potenza	9W / 10W / 15W
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	1-10V / DALI / Push
MacAdam	SDCM 3
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<19
Durata LED	50.000 h
Classe isolamento	II
IP	54
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni








		Necessario	Angolo	Finitura		Codice	€
	LENS	No	20°	Trasparen.		211763	6,60
			55°	Trasparen.		211770	6,60
	FILTER HONEYCOMB	No		Nero		208671	6,60
	FILTER ELLIPTICAL	No		Trasparen.		208688	6,60
	GU10 ADAPTOR WITH LAMPHOLDER INCLUDED - IP20	No		Bianco		208640	15,40
				Nero		208657	15,40




Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1653	0,72
2	413	1,44
3	184	2,16
4	103	2,88
5	66	3,60




CRI≥90 9W 35° 1000lm 3000K



m	lx	øm
1	1643	0,66
2	410	1,32
3	182	1,98
4	102	2,64
5	65	3,30



CRI≥90 10W 35° 1250lm 3000K




m	lx	øm
1	2294	0,64
2	573	1,29
3	254	1,93
4	143	2,58
5	91	3,23



CRI≥90 15W 35° 1600lm 3000K

Dynamic - Source





0,180 Kg/0,0030 m³


LED COB CITIZEN **Necessario - Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
9 W	35°	950 lm	2700 K	Nero		252971	44
		1000 lm	3000 K	Nero		252988	44
		1050 lm	4000 K	Nero		252995	44

DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V	12 W	200 mA	125 x 45 x 27 mm	253008	42,90
DALI	11 W	200 mA	135 x 30 x 20 mm	253015	63,80





0,150 Kg/0,0030 m³


LED COB CITIZEN **Necessario - Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
10 W	35°	1150 lm	2700 K	Nero		208541	64,90
		1250 lm	3000 K	Nero		208558	64,90
		1300 lm	4000 K	Nero		208565	64,90

DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V	10 W	250 mA	135 x 20 x 30 mm	216317	24,20
DALI/Push	17 W	250 mA	130 x 30 x 43 mm	216027	106,70





0,200 Kg/0,0030 m³

LED COB CITIZEN **Necessario - Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
15 W	35°	1500 lm	2700 K	Nero		208572	85,80
		1600 lm	3000 K	Nero		208589	85,80
		1700 lm	4000 K	Nero		208596	85,80


DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V	20 W	350 mA	101 x 29 x 51 mm	216324	48,40
DALI/Push	17 W	350 mA	130 x 30 x 43 mm	216263	114,40


* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off. ** Lente 35° inclusa.

Dynamic Round










REFLECTOR Necessario

SIMMETRICO

0,020 Kg/0,0002 m³

Finitura	Codice	€
Bianco	211787	7,70
Cromo	221649	8,80
Nero	211794	7,70
Oro	211800	7,70






ASIMMETRICO - 30°

0,020 Kg/0,0002 m³

Finitura	Codice	€
Bianco	211848	7,70
Cromo	221663	9,90
Nero	211855	7,70
Oro	211862	7,70





FRAME Necessario

⌀ 80 mm

0,060 Kg/0,0004 m³

Finitura	Codice	€
Bianco	208695	16,50
Cromo	221687	18,70
Nero	208701	16,50
Oro	208718	16,50











Dynamic Square










0,020 Kg/0,0002 m³

REFLECTOR Necessario

SIMMETRICO

Finitura	Codice	€
Bianco	211817	7,70
Cromo	221656	8,80
Nero	211824	7,70
Oro	211831	7,70






0,020 Kg/0,0002 m³

ASIMMETRICO - 30°

Finitura	Codice	€
Bianco	211879	7,70
Cromo	221670	9,90
Nero	211886	7,70
Oro	211893	7,70





⌀ 90 mm


0,050 Kg/0,0004 m³

FRAME Necessario

Finitura	Codice	€
Bianco	208725	18,70
Cromo	221694	22
Nero	208732	18,70
Oro	208749	18,70










Game new

Faretto ad incasso in alluminio pressofuso con ghiera rotonda o quadrata, adatto per installazione su soffitti in cartongesso. Finitura cromata opaca, bianca opaca RAL 9001, nera opaca RAL 9011, oro opaca RAL 1032. Tecnologia COB-Chip On Board per la massima efficienza; disponibile in temperatura di colore 2700 K, 3000 K o 4000 K. Montaggio e smontaggio senza utensili; protezione IP20; classe isolamento II; durata utile LED 30.000 h L70B50. In opzione dimmerabile 1-10V e DALI.

UGR Articolo con UGR <19.


Sorgente	LED COB
Potenza	11W / 20W
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	1-10V / DALI
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K
CRI	≥80 / ≥90
UGR	<19
Durata LED	30.000 h
Classe isolamento	II
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni





Game Round






⌀ 74 mm
0,280 Kg/0,0011 m³

LED COB CREE Driver ON/OFF incluso - CRI ≥80

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
11 W	36°	830 lm	2700 K	Bianco +	285429	45,10	new
		1000 lm	3000 K	Argento +	192284	45,10	
				Bianco +	192291	45,10	
				Nero +	192277	45,10	
				Oro +	192307	45,10	
			4000 K	Bianco +	267975	45,10	





⌀ 74 mm
0,280 Kg/0,0011 m³


LED COB CREE Driver ON/OFF incluso - CRI ≥80

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
11 W	36°	830 lm	2700 K	Nero +	285412	45,10	new
		1000 lm	3000 K	Argento +	192321	45,10	
				Bianco +	192338	45,10	
				Nero +	192314	45,10	
				Oro +	192345	45,10	
			4000 K	Nero +	267968	45,10	

DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V	12 W	250 mA	150 x 43 x 29 mm	217253	38,50
DALI	11 W	250 mA	135 x 20 x 30 mm	202396	55






⌀ 110 mm
0,660 Kg/0,0033 m³

LED COB BRIDGELUX Driver ON/OFF incluso - CRI ≥90

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€	
20W	24°	2350 lm	3000 K	Bianco +	273174	88	new
				Nero +	273167	88	new

Light beam: ACCENT




m	lx	øm
1	1545	0,69
2	386	1,38
3	171	2,07
4	96	2,77
5	61	3,46



CRI≥90 11W 36° 850lm 3000K

Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	8645	0,41
2	2161	0,83
3	961	1,20
4	540	1,70
5	346	2,10



CRI≥90 20W 24° 1850lm 3000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.










Game Square




75 x 75 mm
0,270 Kg/0,0011 m³

LED COB CREE Driver ON/OFF incluso - CRI ≥80

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
11 W	36°	830 lm	2700 K	Bianco	+	285443	45,10	new
		1000 lm	3000 K	Bianco	+	192376	45,10	
				Nero	+	192352	45,10	





75 x 75 mm
0,270 Kg/0,0011 m³

LED COB CREE Driver ON/OFF incluso - CRI ≥80


Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€	
11 W	36°	830 lm	2700 K	Nero	+	285436	45,10	new
		1000 lm	3000 K	Bianco	+	192406	45,10	
				Nero	+	192383	45,10	

DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V	12 W	250 mA	150 x 43 x 29 mm	217253	38,50
DALI	11 W	250 mA	135 x 20 x 30 mm	202396	55



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1545	0,69
2	386	1,38
3	171	2,07
4	96	2,77
5	61	3,46



CRI≥90 11W 36° 850lm 3000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.










Room-33

Sorgente	LED COB	**UGR**	<13
Potenza	11W	**Durata LED**	50.000 h
Driver incluso	On/Off	**Classe isolamento**	II
Driver disponibili	No	**IP**	44
MacAdam	SDCM 3	**Materiale**	Alluminio
CCT	2700 K	**Garanzia**	5 anni
CRI	≥80		






30° ⍝ 75 mm

0,290 Kg/0,0012 m³

LED COB Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
11 W	20°	930 lm	2700 K	Bianco		251943	55
				Nero		251950	55






30° ⍝ 75 mm

0,290 Kg/0,0012 m³

LED COB Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
11 W	20°	930 lm	2700 K	Bianco		251967	55
				Nero		251981	55





30° ⍝ 75 mm


0,290 Kg/0,0012 m³

LED COB Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
11 W	20°	930 lm	2700 K	Bianco		251998	55
				Nero		252018	55



ROOM 251943; 251950
Light beam: SPOT




m	lx	øm
1	2956	0,29
2	739	0,58
3	328	0,86
4	185	1,20
5	118	1,40



CRI≥80 9W 20° 930lm 2700K



ROOM 251967; 251981
Light beam: SPOT




m	lx	øm
1	3979	0,27
2	995	0,53
3	442	0,80
4	249	1,10
5	159	1,30



CRI≥80 9W 20° 930lm 2700K



ROOM 251998; 252018
Light beam: SPOT




m	lx	øm
1	4976	0,33
2	1244	0,67
3	533	0,10
4	311	1,30
5	199	1,70



CRI≥80 9W 20° 930lm 2700K








One new

Sorgente	LED SMD	**Durata LED**	30.000 h
Potenza	2W / 3W	**Classe isolamento**	II
Driver incluso	On/Off	**IP**	20
Driver disponibili	No	**Materiale**	Alluminio
CCT	3000 K	**Garanzia**	5 anni
CRI	≥95		






17 mm
0,050 Kg/0,0001 m³

LED SMD Driver ON/OFF incluso*

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
2 W	25°	130 lm	3000 K	Bianco	274768	30,80 new






25 mm
0,070 Kg/0,0001 m³

LED SMD Driver ON/OFF incluso*

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
2 W	30°	130 lm	3000 K	Bianco	274775	35,20 new






35 mm
0,100 Kg/0,0003 m³

LED SMD Driver ON/OFF incluso*

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
3 W	25°	270 lm	3000 K	Bianco	274782	39,60 new



Light beam: SPOT




m	lx	øm
1	372	0,40
2	93	0,81
3	41	1,20
4	23	1,60
5	15	2,00



CRI≥95 2W 25° 651lm 3000K



Light beam: SPOT




m	lx	øm
1	307	0,53
2	77	1,10
3	34	1,60
4	19	2,10
5	12	2,70



CRI≥95 2W 30° 701lm 3000K



Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	866	0,40
2	216	0,80
3	96	1,20
4	54	1,60
5	35	2,00



CRI≥95 3W 25° 651lm 3000K

* Misure L 38,3 x H 16,5 x P 19,3 mm












Virus

IP20 CRI ≥90 30.000 h ALLUMINIO






30 mm
0,070 Kg/0,0003 m³

LED SMD OSRAM AND DRIVER Incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
3 W	20°	210 lm	3000 K	Bianco	+	244808	30,80
				Oro	+	244822	30,80
				Nero	+	244846	30,80
				Oro	+	244853	30,80



Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	1374	0,30
2	344	0,60
3	153	0,91
4	86	1,20
5	55	1,50



CRI≥90 3W 20° 210lm 3000K

244808




244822



244846




244853



Quark

IP20 CRI ≥80 50.000 h ALLUMINIO






45 mm

0,170 Kg/0,0005 m³

LED COB CITIZEN AND DRIVER Incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
8 W	30°	550 lm	3000 K	Bianco		258478	57,20
				Nero		258461	57,20

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1446	0,54
2	362	1,10
3	161	1,60
4	90	2,20
5	56	2,70



CRI≥80 8W 30° 550lm 3000K

Off


Incasso fisso in alluminio pressofuso con ghiera rotonda in tre dimensioni, adatto per installazione su soffitti in cartongesso. Finitura nera opaca RAL 9005 e bianca opaca RAL 9016, LED integrati raffreddati passivamente; tecnologia COB (Chip on Board) per la massima efficienza; UGR < 19; binning iniziale ≤ 3-Step MacAdam; disponibile in temperatura di colore 3000 K e 4000 K; CRI ≥ 90; protezione frontale IP54 (a prodotto installato); classe isolamento II; in opzione dimmerabile 1-10V, DALI e Push; durata utile LED 50.000 h L80B50. Adatto per UFFICI e ambienti DIREZIONALI e in generale dove vi sia la presenza di videoterminali e la necessità di garantire un controllo dell'abbagliamento elevato. L'elevata resa cromatica lo rende ideale anche per gli spazi espositivi e la valorizzazione della merce in showroom e aree vendita nel settore RETAIL.

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.

UGR Articolo con UGR <19.

IP54 Grado di protezione IP54.


Sorgente	LED COB
Potenza	15W / 28W / 42W
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	1-10V / DALI / Push
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<19
Durata LED	50.000 h
Classe isolamento	II
IP	54
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni





Off






⌀ 50 mm
0,460 Kg/0,0021 m³

LED COB CITIZEN **Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
15 W	50°	1500 lm	3000 K	Bianco	266497	85,80
				Nero	266558	85,80
		1600 lm	4000 K	Bianco	266503	85,80
				Nero	266565	85,80






⌀ 150 mm
0,990 Kg/0,0045 m³

LED COB CITIZEN **Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
28 W	60°	3200 lm	3000 K	Bianco	266510	127,60
				Nero	266572	127,60
		3400 lm	4000 K	Bianco	266527	127,60
				Nero	266589	127,60





⌀ 195 mm
1,850 Kg/0,0094 m³

LED COB CITIZEN **Driver TRIDONIC ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
42 W	60°	4600 lm	3000 K	Bianco	266534	180,40
				Nero	266596	180,40
		4800 lm	4000 K	Bianco	266541	180,40
				Nero	266602	180,40




	Modello	Necessario	Finitura	Codice	€
REFLECTOR	Off 15W	No	Nero	266619	14,30
	Off 28 W	No	Nero	266626	23,10
	Off 42 W	No	Nero	266633	24,20

DIMMABLE DRIVER* Optional

Modello	Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
Off 15 W	1-10V/Push	20 W	350 mA	105 x 20 x 50 mm	266657	66
	DALI	20 W	350 mA	105 x 20 x 50 mm	266701	66
Off 28 W	1-10V/Push	32 W	700 mA	100 x 20 x 65 mm	266671	93,50
	DALI	32 W	700 mA	100 x 20 x 65 mm	266725	93,50
Off 42 W	1-10V	42 W	1050 mA	120 x 20 x 75 mm	266688	110
	DALI/Push	45 W	1050 mA	150 x 43 x 30 mm	266732	110




Light beam: WIDE



m	lx	ø m
1	1688	0,93
2	422	1,90
3	188	2,80
4	105	3,70
5	68	4,60




CRI≥90 15W 50° 1100lm 3000K



m	lx	ø m
1	2457	1,30
2	614	2,50
3	273	3,80
4	154	5,10
5	98	6,40



CRI≥90 28W 60° 2300lm 3000K



m	lx	ø m
1	3496	1,20
2	874	2,40
3	388	3,60
4	218	4,80
5	140	6,00



CRI≥90 42W 60° 4600lm 3000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.










Deep

Sorgente	LED SMD	**Durata LED**	30.000 h
Potenza	10W / 20W / 30W	**Classe isolamento**	II
Driver incluso	On/Off	**IP**	20
Driver disponibili	1-10V / DALI / Push	**Materiale**	Alluminio
CCT	3000 K / 4000 K	**Garanzia**	5 anni
CRI	≥80		






⌀ 90 mm
0,160 Kg/0,0014 m³

LED SMD Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
10 W	70°	1200 lm	3000 K	Bianco	249018	27,50
		1250 lm	4000 K	Bianco	249025	27,50






⌀ 145 mm
0,360 Kg/0,0037 m³

LED SMD Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
20 W	77°	2100 lm	3000 K	Bianco	249032	60,50
		2150 lm	4000 K	Bianco	249049	60,50





⌀ 200 mm
0,650 Kg/0,0053 m³

LED SMD Driver ON/OFF incluso


Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
30 W	77°	3200 lm	3000 K	Bianco	248783	82,50
		3250 lm	4000 K	Bianco	248790	82,50

DIMMABLE DRIVER* Optional

Modello	Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
Deep 10 W	1-10V	10 W	300 mA	135 x 30 x 20 mm	248950	41,80
	DALI	12 W	300 mA	135 x 30 x 20 mm	248967	56,10
Deep 20 W	1-10V/Push	25 W	500 mA	167 x 41 x 32 mm	248974	68,20
	DALI/Push	25 W	500 mA	167 x 41 x 32 mm	248981	95,70
Deep 30 W	1-10V/Push	30 W	750 mA	167 x 41 x 32 mm	248998	78,10
	DALI/Push	36 W	700 mA	167 x 39 x 30 mm	249001	103,40




Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	625	1,43
2	156	2,86
3	69	4,30
4	39	5,73
5	25	7,16




CRI≥80 10W 70° 1200lm 3000K



m	lx	øm
1	1056	1,60
2	264	3,20
3	117	4,81
4	66	6,41
5	42	8,01



CRI≥80 20W 77° 2100lm 3000K



m	lx	øm
1	1644	1,60
2	411	3,20
3	183	4,81
4	103	6,41
5	66	8,01



CRI≥80 30W 77° 3200lm 3000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.







Basic

Faretto a incasso in alluminio pressofuso con ghiera rotonda, adatto per installazione su soffitti in cartongesso. Finitura bianca opaca; tecnologia COB Chip on Board e SMD. Disponibile in temperatura di colore 3000 K e 4000 K e con tre diverse ottiche; CRI ≥80; protezione frontale IP44 (a prodotto installato); classe isolamento II; durata utile LED 30.000 h L70B50.

IP44 Grado di protezione IP44.


Sorgente	LED COB / SMD
Potenza	10W / 15W / 20W /30W
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	1-10V / DALI / Push
MacAdam	SDCM ≤4
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥80
Durata LED	30.000 h
Classe isolamento	II
IP	44
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni





Basic Accent






⌀ 90 mm
0,400 Kg/0,0017 m³

LED COB PHILIPS Driver PHILIPS ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
10 W	45°	1000 lm	3000 K	Bianco	193458	60,50
		1100 lm	4000 K	Bianco	193359	60,50






⌀ 125 mm
0,660 Kg/0,0027 m³

LED COB PHILIPS Driver PHILIPS ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
15 W	52°	1550 lm	3000 K	Bianco	193465	77
		1650 lm	4000 K	Bianco	193366	77
20 W		1900 lm	3000 K	Bianco	193472	82,50
		2100 lm	4000 K	Bianco	193373	82,50



⌀ 160 mm
1,250 Kg/0,0056 m³

LED COB PHILIPS Driver PHILIPS ON/OFF incluso


Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
30 W	46°	2900 lm	3000 K	Bianco	193489	132
		3150 lm	4000 K	Bianco	193380	132

DIMMABLE DRIVER* Optional

Modello	Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
Basic 10 W	1-10V	12 W	300 mA	150 x 43 x 29 mm	218823	30,80
	DALI/Push	10 W	300 mA	130 x 43 x 30 mm	220772	115,50
Basic 15 W	1-10V	15 W	450 mA	150 x 43 x 29 mm	218830	30,80
	DALI/Push	17 W	450 mA	130 x 43 x 30 mm	220796	121
Basic 20 W	DALI/Push	25 W	700 mA	130 x 43 x 30 mm	220789	132
Basic 30 W	1-10V	31 W	900 mA	150 x 43 x 29 mm	218854	41,80
	DALI/Push	45 W	900 mA	150 x 43 x 30 mm	220802	143




Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	533	0,81
2	133	1,62
3	59	2,44
4	33	3,25
5	21	4,07




CRI≥80 10W 45° 1000lm 3000K



m	lx	øm
1	719	0,98
2	179	1,96
3	79	2,95
4	44	3,93
5	28	4,92



CRI≥80 15W 52° 1550lm 3000K



m	lx	øm
1	1250	0,92
2	312	1,84
3	138	2,76
4	78	3,69
5	50	4,61



CRI≥80 30W 46° 2900lm 3000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.










Basic Wide






⌀ 90 mm
0,370 Kg/0,0017 m³

LED SMD SAMSUNG Driver PHILIPS ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
10 W	85°	1000 lm	3000 K	Bianco	193519	60,50
		1100 lm	4000 K	Bianco	193403	60,50






⌀ 125 mm
0,630 Kg/0,0027 m³

LED SMD SAMSUNG Driver PHILIPS ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
15 W	87°	1500 lm	3000 K	Bianco	193526	71,50
		1650 lm	4000 K	Bianco	193410	71,50
20 W		1900 lm	3000 K	Bianco	193533	77
		2100 lm	4000 K	Bianco	193427	77



⌀ 160 mm
1,130 Kg/0,0056 m³

LED SMD SAMSUNG Driver PHILIPS ON/OFF incluso


Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
30 W	90°	2900 lm	3000 K	Bianco	193540	126,50
		3150 lm	4000 K	Bianco	193434	126,50

DIMMABLE DRIVER* Optional

Modello	Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
Basic 10 W	1-10V	12 W	300 mA	150 x 43 x 29 mm	218823	30,80
	DALI/Push	10 W	300 mA	130 x 43 x 30 mm	220772	115,50
Basic 15 W	1-10V	15 W	450 mA	150 x 43 x 29 mm	218830	30,80
	DALI/Push	17 W	450 mA	130 x 43 x 30 mm	220796	121
Basic 20 W	DALI/Push	25 W	700 mA	130 x 43 x 30 mm	220789	132
Basic 30 W	1-10V	31 W	900 mA	150 x 43 x 29 mm	218854	41,80
	DALI/Push	45 W	900 mA	150 x 43 x 30 mm	220802	143




Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	188	1,84
2	47	3,69
3	20	5,54
4	11	7,39
5	7	9,24




CRI≥80 10W 85° 1000lm 3000K



m	lx	øm
1	318	1,72
2	79	3,44
3	35	5,17
4	19	6,89
5	12	8,61



CRI≥80 15W 87° 1500lm 3000K



m	lx	øm
1	591	1,84
2	147	3,69
3	65	5,53
4	36	7,38
5	23	9,23



CRI≥80 30W 90° 2900lm 3000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.








Groove

IP20 CRI ≥80 30.000 h ALLUMINIO






100 mm

0,220 Kg/0,0012 m³

LED SMD AND DRIVER Incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
10 W	110°	890 lm	3000 K	Bianco	123974	23,10
		1000 lm	4000 K	Bianco	147666	23,10






150 mm

0,410 Kg/0,0023 m³

LED SMD AND DRIVER Incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
20 W	110°	1550 lm	3000 K	Bianco	123998	30,80
		1750 lm	4000 K	Bianco	147673	30,80




205 mm

0,660 Kg/0,0036 m³

LED SMD AND DRIVER Incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
30 W	110°	2450 lm	3000 K	Bianco	124018	42,90
		2800 lm	4000 K	Bianco	147680	42,90




100 x 100 mm

0,270 Kg/0,0012 m³

LED SMD AND DRIVER Incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
10 W	110°	890 lm	3000 K	Bianco	123981	24,20




150 x 150 mm

0,540 Kg/0,0023 m³

LED SMD AND DRIVER Incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
20 W	110°	1550 lm	3000 K	Bianco	124001	33



205 x 205 mm

0,850 Kg/0,0036 m³

LED SMD AND DRIVER Incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
30 W	110°	2450 lm	3000 K	Bianco	124025	45,10



Light beam: WIDE










Play

IP20 CRI ≥90 50.000 h ALLUMINIO







90° 355° 45 mm
0,220 Kg/0,0014 m³

LED COB AND DRIVER Incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
7 W	17°	520 lm	3000 K	Bianco		258270	66
				Nero		268088	66




Light beam: SPOT



Channel

IP20 ALLUMINIO






0,490 Kg/0,0037 m³

GU10 Lampadine LED GU10 13W 3000 K incluse. Cod. **189031**

Potenza	Finitura	Codice	€
max 13W	Nero	203140	82,50





0,170 Kg/0,0017 m³


GU10 Lampadine LED GU10 5W 3000 K incluse. Cod. **108292**

Potenza	Finitura	Codice	€
max 7W	Nero	203133	49,50

Nova

Sorgente	LED COB	**Durata LED**	30.000 h
Potenza	12W / 30W	**Classe isolamento**	II
Driver incluso	On/Off	**IP**	20
Driver disponibili	1-10V / DALI / Push	**Materiale**	Alluminio
CCT	3000 K / 4000 K	**Garanzia**	5 anni
CRI	≥90		





90° 360° 90 mm
0,550 Kg/0,0016 m³


LED COB PHILIPS Driver ON/OFF incluso - UGR <19

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
12 W	38°	1000 lm	3000 K	Bianco		248165	71,50
				Nero		248189	71,50
			4000 K	Bianco		267937	71,50
				Nero		267920	71,50

DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V / Push	15 W	300 mA	167 x 41 x 31 mm	243993	55
DALI	12 W	300 mA	135 x 30 x 20 mm	243986	49,50





90° 360° 140 mm
1,160 Kg/0,0039 m³

LED COB PHILIPS Driver ON/OFF incluso - UGR <22

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
30 W	38°	3150 lm	3000 K	Bianco		248172	121
				Nero		248196	121
			4000 K	Bianco		267951	121
				Nero		267944	121

DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V / Push	36 W	750 mA	167 x 41 x 32 mm	248370	82,50
DALI/Push	36 W	700 mA	167 x 39 x 30 mm	248592	104,50




LENS

Modello	Necessario	Angolo	Codice	€
Nova 12W	No	15°	244013	5,50
Nova 30W	No	15°	248608	11




Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1768	0,66
2	442	1,32
3	196	1,97
4	111	2,63
5	71	3,29



CRI≥90 12W 38° 1000lm 3000K




m	lx	øm
1	4671	0,64
2	1168	1,28
3	519	1,93
4	292	2,57
5	187	3,21



CRI≥90 30W 38° 3150lm 3000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.










Led Panel

Sorgente	LED SMD	**UGR**	<19
Potenza	38,5W	**Durata LED**	25.000 h
Driver incluso	On/Off	**Classe isolamento**	II
Driver disponibili	1-10V / DALI / Push	**IP**	20
MacAdam	SDCM ≤4	**Materiale**	Alluminio
CCT	3000 K / 4000 K	**Garanzia**	5 anni
CRI	≥80 / ≥90		



2,200 Kg/0,0144 m³

Q.tà d'acquisto 2 pezzi

LED SMD Driver ON/OFF incluso

CRI ≥80

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
38,5 W	81°	4150 lm	3000 K	Bianco	249711	44
		4450 lm	4000 K	Bianco	249728	44

CRI ≥90

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
38,5 W	81°	3550 lm	3000 K	Bianco	246390	44
		3800 lm	4000 K	Bianco	244181	44


DIMMABLE DRIVER* Optional

	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
1-10V	42 W	1000 mA	125 x 83 x 26 mm	247854	33
DALI/Push	45 W	1000 mA	106 x 69 x 28 mm	247847	60,50

	Necessario	N° Cavi	Lunghezza cavi	Codice	€
 KIT PENDANT	No	4	1000 mm	244198	5,50
 KIT SURFACE	No			244204	5,50
 RECESSED FRAME**	No			267692	16,50



Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	1470	1,79
2	367	3,59
3	163	5,38
4	92	7,18
5	59	8,97



CRI≥80 38,5W 81° 3800lm 3000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.

**RECESSED FRAME 607 x 607 mm









Lika

Famiglia di moduli a incasso LED rettangolari in alluminio pressofuso verniciato nero o bianco, con riflettore in policarbonato nero lucido. Disponibili nelle versioni TRIM con cornice e TRIMLESS con bordo arretrato a scomparsa totale per installazione su soffitti in cartongesso. Moduli disponibili con due, cinque oppure dieci sorgenti luminose. Appositamente disegnato per evitare abbagliamenti (UGR<16), trova la sua migliore collocazione all'interno di UFFICI e spazi COMMERCIALI oppure in ambienti residenziali minimalisti. Sorgente luminosa a LED integrati; disponibile in temperatura di colore 3000 K e 4000 K; CRI ≥ 90; protezione IP20, classe isolamento II; durata utile LED 30.000 h L70B50.

UGR Articolo con UGR <16.

Sorgente	LED COB
Potenza	6W / 12,5W / 21W
Driver incluso	On/Off
Driver disponibili	DALI / Push
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<16
Durata LED	30.000 h
Classe isolamento	II
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni




P. 289



Lika Trim






68 x 37 mm
0,130 Kg/0,0005 m³

LED COB OSRAM Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
6 W	29°	440 lm	3000 K	Nero	+	206196	41,80
		500 lm	4000 K	Nero	+	267869	41,80






140 x 37 mm
0,240 Kg/0,0008 m³

LED COB OSRAM Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
12,5 W	29°	1100 lm	3000 K	Nero	+	206219	63,80
		1250 lm	4000 K	Nero	+	267876	63,80





273 x 37 mm
0,480 Kg/0,0016 m³

LED COB OSRAM Driver ON/OFF incluso


Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
21 W	29°	2200 lm	3000 K	Nero	+	206233	116,60
		2500 lm	4000 K	Nero	+	267883	116,60

DIMMABLE DRIVER* Optional

Modello	Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
Lika 6 W	DALI	10 W	700 mA	135 x 30 x 20 mm	267982	56,10
Lika 12,5 W	DALI	12 W	700 mA	135 x 30 x 20 mm	267999	56,10
Lika 21 W	DALI/Push	25 W	600 mA	167 x 41 x 32 mm	268002	103,40



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2091	0,58
2	523	1,16
3	232	1,74
4	131	2,32
5	70	2,90




CRI≥90 12,5W 29° 1100lm 3000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.










Lika Trimless






75 x 70 mm
0,220 Kg/0,0006 m³

LED COB OSRAM Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
6 W	29°	440 lm	3000 K	Nero		206202	57,20
		500 lm	4000 K	Nero		267890	57,20






145 x 70 mm
0,390 Kg/0,0013 m³

LED COB OSRAM Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
12,5 W	29°	1100 lm	3000 K	Nero		206226	93,50
		1250 lm	4000 K	Nero		267906	93,50





278 x 70 mm
0,720 Kg/0,0023 m³

LED COB OSRAM Driver ON/OFF incluso


Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
21 W	29°	2200 lm	3000 K	Nero		206240	150,70
		2500 lm	4000 K	Nero		267913	150,70

DIMMABLE DRIVER* Optional

Modello	Controllo	Potenza	Output	Misura (L x H x P)	Codice	€
Lika 6 W	DALI	10 W	700 mA	135 x 30 x 20 mm	267982	56,10
Lika 12,5 W	DALI	12 W	700 mA	135 x 30 x 20 mm	267999	56,10
Lika 21 W	DALI/Push	25 W	600 mA	167 x 41 x 32 mm	268002	103,40



Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2786	0,58
2	696	1,16
3	309	1,74
4	174	2,32
5	111	2,90



CRI≥90 12,5W 29° 1100lm 3000K

* Gli alimentatori dimmerabili devono essere ordinati contestualmente al prodotto e verranno già inclusi all'interno degli apparecchi in sostituzione degli alimentatori on-off.












Eye

IP20 CRI ≥80 30.000 h ALLUMINIO





LED COB AND DRIVER Incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
2,5 W	15°	270 lm	3000 K	Bianco		186986	82,50
				Nero		186993	82,50




Light beam: SPOT



Zephyr

IP20 GESSO






120 x 120 mm
0,880 Kg/0,0032 m³

GU10 **Non inclusa - Lampadina consigliata** 108292

Potenza	Finitura	Codice	€
max 35W	Bianco	150284	18,70





20° 110° 204 x 204 mm
1,350 Kg/0,0075 m³


GU10 **Non inclusa - Lampadina consigliata** 108292

Potenza	Finitura	Codice	€
max 35W	Bianco	155722	60,50

Samba

IP20 GESSO






83 x 83 mm

GU10 Non inclusa - Lampadina consigliata 108292

Potenza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
max 35W	0,360 Kg	0,0016 m³	Bianco	230580	14,30






103 mm

Potenza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
max 35W	0,230 Kg	0,0018 m³	Bianco	150307	12,10






133 mm

Potenza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
max 35W	0,450 Kg	0,0032 m³	Bianco	150130	14,30






123 mm

Potenza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
max 50W	0,340 Kg	0,0022 m³	Bianco	139012	14,30






83 x 83 mm

GU10 Non inclusa - Lampadina consigliata 108292

Potenza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
max 35W	0,330 Kg	0,0016 m³	Bianco	229997	14,30






103 x 103 mm

Potenza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
max 35W	0,320 Kg	0,0018 m³	Bianco	150291	12,10






123 x 123 mm

Potenza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
max 35W	0,600 Kg	0,0037 m³	Bianco	150116	14,30

Diffusore in vetro






124 x 124 mm

Potenza	Peso	Volume	Finitura	Codice	€
max 50W	0,430 Kg	0,0023 m³	Bianco	139029	14,30








Jazz

IP20 ZINCO





60 mm
0,105 Kg/0,0009 m³
Q.tà d'acquisto 3 pezzi


GU10 **Non inclusa - Lampadina consigliata 108292**

Potenza	Finitura	Codice	€
max 50W	Bianco	083117	9,90
	Brunito	083124	9,90
	Cromo	083070	9,90
	Nero	243818	9,90
	Nickel	083087	9,90

Swing

IP20 ZINCO





45° 70 mm
0,200 Kg/0,0003 m³
Q.tà d'acquisto 3 pezzi


GU10 **Non inclusa - Lampadina consigliata 108292**

Potenza	Finitura	Codice	€
max 50W	Bianco	083179	12,10
	Brunito	083186	12,10
	Cromo	083131	12,10
	Nero	243825	12,10
	Nickel	083148	12,10

Lounge

IP20 ZINCO





30° 70 mm
0,160 Kg/0,0011 m³
Q.tà d'acquisto 3 pezzi


GU10 **Non inclusa - Lampadina consigliata 108292**

Potenza	Finitura	Codice	€
max 50W	Bianco	138978	16,50
	Cromo	138985	16,50
	Nero	244600	16,50

Funky

IP20 FERRO





80 x 68 mm
0,300 Kg/0,0006 m³


GU10 **Non inclusa - Lampadina consigliata 108292**

Potenza	Finitura	Codice	€
max 50W	Alluminio	083223	17,60
	Bianco	083230	17,60
	Brunito	083247	17,60
	Cromo	083193	17,60
	Nero	243849	17,60



Room-65


IP65 CRI ≥80 50.000 h ALLUMINIO



68 mm
0,220 Kg/0,0008 m³

LED COB Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
8 W	38°	800 lm	3000 K	Bianco		252025	77
				Nero		252032	77



68 mm
0,240 Kg/0,0008 m³

LED COB Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura		Codice	€
8 W	38°	800 lm	3000 K	Bianco		252049	77
				Nero		252056	77


Light beam: ACCENT



Blues

IP20 VETRO






60 mm
0,330 Kg/0,0012 m³
Q.tà d'acquisto 3 pezzi

GU10 **Non inclusa - Lampadina consigliata** 108292

Potenza	Finitura		Codice	€
max 50W	Trasparente		083254	23,10
	Bianco		113999	23,10
	Fumè		113982	23,10





60 mm
0,340 Kg/0,0012 m³
Q.tà d'acquisto 3 pezzi

GU10 **Non inclusa - Lampadina consigliata** 108292


Potenza	Finitura		Codice	€
max 50W	Trasparente		114019	23,10



Soul

IP20 CRISTALLO






55 mm
0,340 Kg/0,0009 m³

G9 **Non inclusa - Lampadina consigliata** 209043

Potenza	Finitura	Codice	€
max 40W	Trasparente	107691	19,80





55 mm
0,400 Kg/0,0008 m³

G9 **Non inclusa - Lampadina consigliata** 209043


Potenza	Finitura	Codice	€
max 40W	Trasparente	107707	19,80



Polka

IP20





⌀ 65 mm

0,200 Kg/0,0025 m³

GU10 Non inclusa - Lampadina consigliata 108292

Potenza	Materiale	Finitura	Codice	€
max 50W	Gesso	Bianco	115597	15,40
	Alluminio	Ottone	115610	15,40
	Alluminio	Brunito	115580	15,40



115597



115610




115580



Walky

IP20 CRI ≥90 50.000 h GESSO






100 x 100mm
0,580 Kg/0,0009 m³

LED SMD AND DRIVER Incluso

Potenza	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
1W	55 lm	3000 K	Bianco	249834	62,70






81 x 166 mm
0,580 Kg/0,0012 m³

LED SMD AND DRIVER Incluso

Potenza	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
1W	55 lm	3000 K	Bianco	249827	62,70





142 x 172 mm
0,980 Kg/0,0023 m³

LED SMD AND DRIVER Incluso

Potenza	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
1W	55 lm	3000 K	Bianco	249810	62,70

Light beam: ASYMMETRICAL





Esterni

Sospensioni e soffitto

Indice alfabetico

Bubble	692
Clio	686
Fiesta	693
Gun	689
Livia	689
Luna	685
Mib	692
Sole	684
Sunglasses	690
Techo	688
Urano	691
Xeno	690

Indice icone

Sole 684 Luna 685





Clio 686 Clio 686 Clio 686





Clio 686 Clio 686 Clio 686





Techo 688 Gun 689 Livia 689





Sunglasses 690 Xeno 690 Urano 691




Bubble 692 Mib 692 Fiesta 693



Sole

Diffusore in materiale plastico opale. Base sospensione in alluminio. Cavo elettrico in PVC.

P. 743



IP44


2,970 Kg / 0,1327 m³
E27 max 1 x 60W

€ 217,80

136011 Bianco

4000 K
1000 lm

151991 € 2,75



IP44


1,690 Kg / 0,0776 m³
E27 max 1 x 60W

€ 140,80

136004 Bianco

4000 K
1000 lm

151991 € 2,75



IP44

1,360 Kg / 0,0338 m³
E27 max 1 x 60W

€ 107,80

135991 Bianco

4000 K
1000 lm

151991 € 2,75




Luna

Montatura in alluminio pressofuso e tornito rifinito con vernici a polveri. Diffusore in materiale plastico opale.

LED Lampadine LED G9 3W 4000 K incluse nel modello **213200**. Cod. **209036**

P. 744



IP44


1,470 Kg / 0,0120 m³
E27 max 1 x 42W

€ 132

213194 Bianco

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,75**



IP44 INCLUSA

0,400 Kg / 0,0021 m³
G9 max 1 x 5W

€ 114,40

213200 Bianco

4000 K
390 lm

209036 **€ 4,29**



P. 729 P. 768 P. 768

Clio

Articolo componibile con montatura in alluminio estruso e tornito, rifinito con vernici a polveri di colore antracite, bianco, grigio e nero. Diffusore in materiale plastico bianco opaco.


116716


145068


145020

144252


144238


136073


144245



IP44


0,200 Kg / 0,0014 m³
E27 max 1 x 60W

€ 51,70

148847 Bianco
148854 Grigio
148861 Antracite
148878 Nero

4000 K
600 lm

151960 € 2,75



IP44


0,580 Kg / 0,0019 m³
E27 max 1 x 60W

€ 70,40

144252 Bianco
144238 Grigio
136073 Antracite
144245 Nero

4000 K
600 lm


151960 € 2,75



0,540 Kg / 0,0171 m³

€ 33


145068 Bianco



0,520 Kg / 0,0144 m³

€ 33

116716 Bianco



0,610 Kg / 0,0231 m³

€ 33

145020 Bianco



Techo

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente smerigliato. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee o nero.



251561



251554



251578



251592



IP54

1,700 Kg / 0,0049 m³
GU10 max 1 x 20W

€ 110

251523 Bianco
251516 Antracite
251530 Nero
251547 Coffee

4000 K
1000 lm

253398 **€ 16,50**



IP54

0,600 Kg / 0,0012 m³
GU10 max 1 x 20W

€ 61,60

251561 Bianco
251554 Antracite
251578 Nero
251592 Coffee

4000 K
500 lm

253497 **€ 4,95**

Gun

Corpo luce in alluminio con finitura naturale spazzolata o in vernice con varie finiture. Diffusore in vetro pirex trasparente.





122663 092324 163642 236865 122687 163666

115
110
IP44

0,490 Kg / 0,0030 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 51,70

122663 Bianco
092324 Alluminio
163642 Grigio
236865 Antracite
122687 Nero
163666 Coffee

4000 K
500 lm

253497 € 4,95

P. 712

Livia

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: anti corrosione, anti U.V., da -60°a +90° C. Colori: bianco o nero.

LED Lampadine LED G9/GU10/GX53 3000 K incluse.



261522 269740

105
160
IP55

0,430 Kg / 0,0043 m³
GX53 max 1 x 10W

€ 79,20

269771 Bianco
261508 Nero

3000 K
910 lm

123936 € 7,15

105
95
IP55

0,350 Kg / 0,0027 m³
GU10 max 1 x 6W

€ 58,30

269757 Bianco
269764 Nero

3000 K
480 lm

108292 € 4,95

65
60
IP55

0,550 Kg / 0,0005 m³
G9 max 1 x 1,7W

€ 36,30

261522 Bianco
269740 Nero


3000 K
150 lm

270104 € 9,79

Sunglasses

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri di colore antracite o bianco. Diffusori inclinabili con schermi in vetro trasparente.

LED Sorgente luminosa LED 4000 K, 25.000 h di durata.



IP44

1,040 Kg / 0,0040 m³
LED 14W / 920 lm

€ 119,90


161853 Bianco
161846 Antracite



161853 **161846**

Xeno

Corpo luce in alluminio rifinito con vernice opaca a polveri. Diffusori orientabili con vetro temperato trasparente. Disponibile nelle finiture bianco, grigio o nero.



IP44

0,830 Kg / 0,0044 m³
GU10 max 2 x 28W

€ 69,30

129495 Bianco
129518 Grigio
129501 Nero

4000 K
500 lm

253497 **€ 4,95**



P. 703





129495 **129518** **129501**




Urano

Corpo luce in alluminio tornito verniciato a polveri con finitura opaca antracite o bianca. Diffusore in materiale acrilico trasparente e satinato.

168050



168135





IP44


1,200 Kg / 0,0029 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 88

168050 Bianco
168135 Antracite

4000 K
1000 lm

154008 € 7,15





IP44

0,630 Kg / 0,0016 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 62,70

168036 Bianco
168111 Antracite


4000 K
1000 lm

154008 € 7,15

Bubble

Montatura in alluminio pressofuso e tornito rifinito con vernici a polveri. Diffusore in materiale plastico bianco opaco.





IP44

1,730 Kg / 0,0249 m³
E27 max 1 x 60W

€ 121

135250 Bianco



4000 K
600 lm


151960 **€ 2,75** P. 728

Mib

Base in alluminio verniciato a polveri di colore bianco. Diffusore in materiale plastico opale. Sorgente luminosa a led integrati.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 36.000 h di durata.






IP65

1,620 Kg / 0,0086 m³
LED 20W / 1650 lm

€ 195,80

269115 Bianco 3000K
202945 Bianco 4000K



IP65

1,820 Kg / 0,0086 m³
LED 20W / 1650 lm

€ 195,80

269122 Bianco 3000K
202921 Bianco 4000K

Fiesta


Cavo con portalampade e occhielli di ancoraggio in materiale plastico bianco o nero. Fornito con spina per esterni.

159836



218724





IP44


1,530 Kg / 0,0068 m³
E27 max 10 x 15W

€ 107,80

246802 Bianco
246796 Nero

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,30**



IP44

0,600 Kg / 0,0049 m³
E27 max 5 x 15W

€ 69,30

218724 Bianco
159836 Nero

3000 K
340 lm

101286 **€ 3,30**



Esterni

Lampade da parete



Indice alfabetico

Andromeda	721	Terra	702
Anna	731	Tetris-1	718
Apollo	711	Tetris-2	719
Argo	719	Tommy	701
Base	714	Tronco	706
Bubble	728	Twin	720
Cima	730	Up	716
Clio	729	Xeno	703
Cometa	732		
Down	733		
Etere	707		
Febe	733		
Flood	704		
Francy	723		
Gas	702		
Giove	722		
Gun	712		
Iko	715		
Keope	710		
Lucia	726		
Maddi	727		
Minitommy	700		
Omega Round	698		
Omega Square	699		
Rex-1	724		
Rex-2	725		
Rex-3	725		
Rubik	717		
Snif Round	708		
Snif Square	709		
Style	705		

Etere

Pag 707



Esterni

Indice icone

new



Omega R. 698

new



Omega S. 699



Minitommy 700



Tommy 701



Terra 702



Gas 702



Xeno 703



Flood 704



Style 705



Tronco 706



Etere 707



Snif R. 708



Snif S. 709



Keope 710



Apollo 711



Gun 712



Base 714



Iko 715



Up 716



Rubik 717



Tetris-1 718



Tetris-2 719



Argo 719



Twin 720



Andromeda 721



Giove 722



Francy 723



Rex-1 724



Rex-2 725



Rex-3 725



Lucia 726



Maddi 727

Bubble 728



Clio 729



Clio 729



Clio 729



Cima 730



Anna 731



Cometa 732



Down 733



Febe 733

Omega Round new

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore inclinabile con schermo in vetro. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee o nero.


LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 25.000 h di durata.


285474


285450


285504


285498



0,500 Kg / 0,0012 m³
LED 7W / 610/650 lm

€ 86,90

285474	Bianco	3000K	new
285481	Bianco	4000K	new
285450	Antracite	3000K	new
285467	Antracite	4000K	new
285504	Nero	4000K	new
285498	Coffee	4000K	new




Omega Square new

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore inclinabile con schermo in vetro. Disponibile nelle finiture antracite, bianco o nero.

LED Sorgente luminosa LED 4000 K, 25.000 h di durata.





0,600 Kg / 0,0012 m³
LED 7W / 650 lm

€ 86,90

285528	**Bianco**	new
285511	**Antracite**	new
285535	**Nero**	new




Minitommy

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C. Diffusore direzionabile.

LED Lampadine LED GU10 3,5W 3000/4000 K incluse.



096483 **096476**



0,500 Kg / 0,0027 m³
GU10 max 1 x 6W

€ 81,40

096483 4000K Bianco
247182 3000K Nero
096476 4000K Nero

108292 3000K **€ 4,95**
253497 4000K **€ 4,95**

P. 778



Tommy

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C. Diffusore direzionabile.

LED Lampadine LED GX53 7W 3000/4000 K incluse.




145303



145327



145341



0,690 Kg / 0,0044 m³
GX53 max 1 x 10W

€ 89,10

145303 4000K Bianco
145327 4000K Grigio
247168 3000K Nero
145341 4000K Nero

123936 3000K € 7,15
154008 4000K € 7,15




P. 779

Terra

Montatura in fusione d'alluminio verniciata. Corpo luce posizionabile. Diffusore in vetro pirex trasparente.





IP65


1,140 Kg / 0,0091 m³
E27 max 1 x 60W

€ 88

046167 Antracite

4000 K
600 lm

151960 **€ 2,75**



IP65

0,530 Kg / 0,0024 m³
GU10 max 1 x 35W

€ 49,50

046181 Antracite

4000 K
500 lm

253497 **€ 4,95**




P. 780

Gas

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente sabbiato. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee o nero.





IP43

0,320 Kg / 0,0020 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 50,60

091518 Bianco
091525 Antracite
020228 Nero
213095 Coffee

4000 K
500 lm

253497 **€ 4,95**



P. 754



091518 **091525** **020228** **213095**



Xeno

Corpo luce in alluminio rifinito con vernice opaca a polveri. Diffusori orientabili con vetro temperato trasparente. Disponibile nelle finiture bianco, grigio o nero.





P. 690



IP44

0,360 Kg / 0,0014 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 35,20

129488 Bianco
129471 Grigio
129464 Nero

4000 K
500 lm

253497 € 4,95




269078 269061

Flood

Corpo luce orientabile in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente e zigrinato. Modello con sensore di movimento con regolazione di lux e tempo di accensione. Disponibile nei colori bianco o nero.

LED Sorgente luminosa LED 4000 K, 25.000 h di durata.

Lampada con rilevazione di presenza inclusa PIR (Passive InfraRed).




IP65

0,420 Kg / 0,0029 m³
LED 30W / 2700 lm

€ 31,90

269078 Bianco
269061 Nero




IP65

0,320 Kg / 0,0016 m³
LED 20W / 1850 lm

€ 22

251004 Bianco
250991 Nero




IP65

0,440 Kg / 0,0029 m³
LED 30W / 2700 lm

€ 46,20

251028 Bianco
251011 Nero



IP65

0,360 Kg / 0,0027 m³
LED 20W / 1850 lm

€ 37,40

269108 Bianco
269092 Nero



Style

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in materiale plastico opale. Sorgente luminosa a led integrato. Modello AP Sensor dotato di sensore PIR. Disponibile nelle finiture antracite o bianco.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 30.000 h di durata.

Lampada con rilevazione di presenza inclusa PIR (Passive InfraRed).




P. 749



221502



209852




IP54

0,390 Kg / 0,0018 m³
LED 9W / 830 lm

€ 133,10

269139	3000K Bianco
221502	4000K Bianco
246857	3000K Antracite
209845	4000K Antracite



IP54

0,400 Kg / 0,0018 m³
LED 9,5W / 830 lm

€ 163,90


269146	3000K Bianco
209852	4000K Bianco
246864	3000K Antracite
221519	4000K Antracite



Tronco

Corpo luce in alluminio pressofuso rifinito in vernice di colore antracite, bianco, grigio o nero. Diffusore in vetro pirex con elementi interni in alluminio.





IP44

1,110 Kg / 0,0070 m³
E27 max 1 x 60W

€ 63,80

118659 Bianco
026978 Grigio
027005 Antracite
004716 Nero

4000 K
490 lm

153957 € 3,30



P. 758




Etere

Corpo luce in fusione di alluminio verniciato a polveri. Diffusore in materiale plastico color opale. Disponibile nelle finiture antracite o coffee.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 25.000 h di durata.





IP44

0,590 Kg / 0,0027 m³
LED 10,2W / 1020/1130 lm

€ 94,60

246925	Antracite	3000K
172408	Antracite	4000K
269153	Coffee	3000K
246949	Coffee	4000K




P. 762



Snif Round

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato. Doppio diffusore, superiore e inferiore, in vetro pirex trasparente. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, grigio o nero.







0,750 Kg / 0,0032 m³
G9 max 1 x 40W

€ 64,90

144283 Bianco
061474 Grigio
061467 Antracite
061450 Nero

4000 K
390 lm


209036 € 4,29



Snif Square

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato. Doppio diffusore, superiore e inferiore, in vetro pirex trasparente. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, grigio o nero.





IP44

0,600 Kg / 0,0027 m³
G9 max 1 x 40W

€ 55

144276 Bianco
118666 Grigio
121963 Antracite
123080 Nero

4000 K
390 lm

209036 € 4,29



Keope

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione di agenti atmosferici; colori stabilizzati da trattamento U.V.. Resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C. Diffusori in materiale acrilico trasparente satinato.


LED Lampadine LED GU10 3,5W 4000 K incluse.



147772

147796

147819



IP55 INCLUSA


0,450 Kg / 0,0033 m³
GU10 max 2 x 6W

€ 62,70

147772 Bianco
147796 Grigio
147819 Nero

3000 K
480 lm

108292 **€ 4,95**



IP55 INCLUSA

0,350 Kg / 0,0033 m³
GU10 max 1 x 6W

€ 41,80

147765 Bianco

3000 K
480 lm

108292 **€ 4,95**



Apollo

Corpo luce in alluminio pressofuso rifinito con vernice opaca a polveri in colore bianco o nero. Emissione luce sopra e sotto.


LED Sorgente luminosa LED 4000 K, 25.000 h di durata.



137407



137391



IP44

0,540 Kg / 0,0008 m³
LED 6W / 530 lm

€ 84,70

137407 Bianco
137391 Nero



Gun


Corpo luce in alluminio con finitura naturale spazzolata o in vernice con varie finiture. Diffusore in vetro pirex trasparente disponibile a luce singola o doppia, superiore e inferiore.



100388 033013 163628



236841 100395 163635



IP54


1,350 Kg / 0,0071 m³
E27 max 2 x 60W

€ 71,50

092300 Bianco
033020 Alluminio
163604 Grigio
236858 Antracite
092317 Nero
163611 Coffee

4000 K
600 lm

151960 € 2,75



IP44

0,720 Kg / 0,0024 m³
GU10 max 2 x 35W

€ 62,70

100388 Bianco
033013 Alluminio
163628 Grigio
236841 Antracite
100395 Nero
163635 Coffee

4000 K
500 lm

253497 € 4,95



P. 689




Base

Corpo luce in alluminio pressofuso rifinito con vernice a polveri opaca di colore bianco, grigio o nero. Doppio diffusore, superiore e inferiore, in vetro temperato trasparente.



129457 **129440** **129433**



IP44

0,610 Kg / 0,0016 m³
GU10 max 2 x 28W

€ 39,60

129457 Bianco
129440 Grigio
129433 Nero

4000 K
500 lm


253497 **€ 4,95**



Iko

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Doppio diffusore, superiore e inferiore, in vetro temperato trasparente e sabbiato. Disponibile nelle finiture antracite, bianco o grigio.





IP54

0,600 Kg / 0,0040 m³
E27 max 1 x 60W

€ 53,90

018522 Bianco
092218 Grigio
018515 Antracite

4000 K
600 lm

151960 € 2,75

Up

Corpo luce in fusione di alluminio verniciato a polveri. Diffusori in vetro pirex trasparente. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee o nero.

115290


115306


115313


213347



IP44

0,520 Kg / 0,0019 m³
G9 max 2 x 15W

€ 57,20

115320 Bianco
115337 Antracite
115344 Nero
213354 Coffee

4000 K
390 lm

209036 € 4,29



IP44

0,320 Kg / 0,0012 m³
G9 max 1 x 15W

€ 38,50

115290 Bianco
115306 Antracite
115313 Nero
213347 Coffee

4000 K
390 lm

209036 € 4,29




Rubik

Corpo luce in fusione di alluminio verniciato a polveri. Struttura interna che riflette il fascio luminoso sia sopra sia sotto. Disponibile nelle finiture antracite, bianco o nero.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 25.000 h di durata.



187358 187341 180045



IP44

2,000 Kg / 0,0091 m³
LED 14W / 1150 lm

€ 202,40

187358	Bianco	4000K
187341	Antracite	4000K
180045	Nero	4000K



IP44

0,660 Kg / 0,0022 m³
LED 9W / 630/670 lm

€ 132

269313	Bianco	3000K
149745	Bianco	4000K
247083	Antracite	3000K
149738	Antracite	4000K
269320	Nero	3000K
142302	Nero	4000K



IP54

0,340 Kg / 0,0008 m³
LED 4W / 260/280 lm

€ 75,90

254326	Bianco	3000K
269214	Bianco	4000K
269184	Antracite	3000K
269207	Antracite	4000K

Tetris-1


Corpo luce in alluminio rifinito con vernice opaca a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee o grigio.


114293


113760


113753


213323



IP44

0,390 Kg / 0,0017 m³
G9 max 1 x 15W

€ 81,40


114293 Bianco
113760 Grigio
113753 Antracite
213323 Coffee

4000 K
390 lm

209036 € 4,29

Tetris-2

Corpo luce in alluminio rifinito con vernice opaca a polveri di colore antracite o bianco. Diffusore in vetro temperato trasparente. Emissione luce sopra e sotto.



IP44

0,520 Kg / 0,0018 m³
G9 max 2 x 15W

€ 91,30

269221 Bianco
113791 Antracite

4000 K
390 lm

209036 **€ 4,29**




269221 **113791**

Argo

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente con riflettore interno bianco. Disponibile nelle finiture antracite o bianco.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 20.000 h di durata.



IP65

0,600 Kg / 0,0013 m³
LED 10W / 1200/1300 lm

€ 75,90

268309	Bianco	3000K
268316	Bianco	4000K
250946	Antracite	3000K
268293	Antracite	4000K



268309 **250946**



Twin

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri di colore antracite, bianco, coffee o nero. Doppio diffusore, superiore e inferiore, in vetro pirex trasparente satinato.




115351

115368

115375

213330



IP44

0,510 Kg / 0,0026 m³
G9 max 1 x 28W

€ 50,60

115351 Bianco
115368 Antracite
115375 Nero
213330 Coffee

4000 K
390 lm

209036 **€ 4,29**



Andromeda

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato. Doppio diffusore, superiore e inferiore, in vetro pirex satinato. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee, grigio o nero.

100364



163543



092355




100371



163550





IP54

1,630 Kg / 0,0052 m³
E27 max 2 x 60W

€ 84,70

100364 Bianco
163543 Grigio
092355 Antracite
100371 Nero
163550 Coffee

4000 K
600 lm

151960 **€ 2,75**

IP55

1,000 Kg / 0,0039 m³
E27 max 1 x 60W

€ 53,90

066868 Bianco
158822 Grigio
061580 Antracite
061597 Nero
163536 Coffee

4000 K
600 lm

151960 **€ 2,75**

Giove


Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Doppio diffusore, superiore e inferiore, in vetro temperato trasparente sabbiato. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee o nero.


092195


092188


092201


163598



IP54

0,900 Kg / 0,0041 m³
E27 max 1 x 60W

€ 67,10

092195 Bianco
092188 Antracite
092201 Nero
163598 Coffee

4000 K
600 lm

151960 € 2,75



Francy

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C.




123776



123769



123783



IP66


0,520 Kg / 0,0050 m³
E27 max 1 x 23W

€ 50,60

123745 Bianco

4000 K
600 lm

151960 **€ 2,75**



IP66

0,610 Kg / 0,0050 m³
E27 max 1 x 23W

€ 35,20

123776 Bianco
123769 Grigio
123783 Nero

4000 K
600 lm

151960 **€ 2,75**



Rex-1

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri di colore antracite, bianco o coffee. Diffusore bianco in materiale acrilico.

092393




092409



213217





IP44

0,600 Kg / 0,0065 m³
E27 max 1 x 60W

€ 40,70

092393 Bianco
092409 Antracite
213217 Coffee


4000 K
1000 lm

151991 € 2,75

Rex-2

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri di colore antracite o bianco. Diffusore bianco in materiale acrilico.





IP44

0,600 Kg / 0,0065 m³
E27 max 1 x 60W

€ 40,70

092416 Bianco
092423 Antracite


4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,75**

Rex-3

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri di colore antracite o bianco. Diffusore bianco in materiale acrilico.





IP44

0,600 Kg / 0,0065 m³
E27 max 1 x 60W

€ 40,70

092430 Bianco
092447 Antracite

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,75**

Lucia


Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C.



096681



096698



IP66


0,800 Kg / 0,0106 m³
E27 max 1 x 23W

€ 30,80

096667 Bianco
096674 Nero

4000 K
1000 lm

151991 € 2,75



IP66

0,800 Kg / 0,0106 m³
E27 max 1 x 23W

€ 22

096681 Bianco
096698 Nero

4000 K
1000 lm

151991 € 2,75



Maddi


Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C.

096735



096728





IP66


0,800 Kg / 0,0109 m³
E27 max 1 x 23W

€ 23,10

096711 Bianco
096704 Nero

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,75**



IP66

0,800 Kg / 0,0109 m³
E27 max 1 x 23W

€ 23,10

096735 Bianco
096728 Nero


4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,75**



Bubble

Montatura in alluminio pressofuso e tornito rifinito con vernici a polveri. Diffusore in materiale plastico bianco opaco.





0,480 Kg / 0,0031 m³
G9 max 2 x 15W

€ 71,50

158907 Bianco

4000 K
390 lm

209036 **€ 4,29**


P. 692



Clio

Articolo componibile con montatura in alluminio estruso e tornito, rifinito con vernici a polveri di colore antracite, bianco, grigio e nero. Diffusore in materiale plastico bianco opaco.

P. 686 P. 686 P. 768 P. 768



IP44


0,680 Kg / 0,0039 m³
E27 max 1 x 60W

€ 70,40

146775 Bianco
146782 Grigio
145228 Antracite
146799 Nero

4000 K
600 lm


151960 **€ 2,75**



0,540 Kg / 0,0171 m³

€ 33


145068 Bianco



0,520 Kg / 0,0144 m³

€ 33

116716 Bianco



0,610 Kg / 0,0231 m³

€ 33


145020 Bianco



Cima

Corpo luce interamente in alluminio pressofuso. Con finitura antracite, coffee o nero e oro. Diffusore in acrilico trasparente.





IP43

1,840 Kg / 0,0504 m³
E27 max 1 x 60W

€ 60,50

246819 Antracite
024134 Nero Oro
246826 Coffee

4000 K
980 lm

153964 € 7,70



P. 770



Anna


Corpo luce in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C. Diffusore in metacrilato antingiallimento.



120423



101491



IP55


1,000 Kg / 0,0101 m³
E27 max 1 x 23W

€ 30,80

120423 Bianco
101491 Nero

4000 K
980 lm

153964 **€ 7,70**



IP55

0,600 Kg / 0,0117 m³
E27 max 1 x 23W

€ 26,40

120430 Bianco
101552 Nero

4000 K
980 lm

153964 **€ 7,70**



P. 771



Cometa


Corpo luce in alluminio pressofuso rifinito con vernice a polveri di colore antracite o nero. Diffusore in PVC bianco. È sconsigliato esporre l'articolo a contatto diretto con i raggi solari.



082240



082271





1,500 Kg / 0,0124 m³
E14 max 3 x 28W

€ 95,70

082240 Antracite
082271 Nero

3000 K
420 lm


101217 € 3,30

Down

Montatura in alluminio pressofuso verniciato a polveri con finitura antracite o bianca. Diffusore in acrilico.



115382 122045



IP44

0,270 Kg / 0,0010 m³
G9 max 1 x 28W

€ 29,70

115382 Bianco
122045 Antracite

4000 K
390 lm

209036 **€ 4,29**


Febe

Apparecchio da installazione su superficie con corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente. Disponibile nelle finiture antracite o bianco.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.



268361 268354




IP65

0,760 Kg / 0,0020 m³
LED 6W / 490 lm

€ 82,50

268347 Bianco
250854 Antracite



IP65

0,760 Kg / 0,0020 m³
LED 6W / 380 lm

€ 79,20

268361 Bianco
268354 Antracite



Esterni

Bollard e lampade da tavolo



Indice alfabetico

Acqua	755	Tronco	758
Agos	748	Vega	757
Amelia	760	Venus	761
Anna	771	Zenith	754
Cima	770		
Classic Globe	767		
Clio	768		
Doris	742		
Edo Outdoor	763		
Elisa	765		
Etere	762		
Gas	754		
Hub	747		
Itaca	746		
Jar	741		
Live	740		
Lolita	738		
Luna	744		
Marte	766		
Mercurio	766		
Path	753		
Pulsar	761		
Sasso	745		
Sirio	750		
Sole	743		
Stardust	739		
Style	749		
Tesla	752		
Tifone	756		
Titano	751		
Torre	764		

Path

Pag 753



new



Lolita 738



Stardust 739

Live 740

Itaca 746



Hub 747



Agos 748



Acqua 755



Tifone 756



Vega 757



Elisa 765



Marte 766



Mercurio 766

Esterni

Indice icone

Live 740

Live 740

Jar 741

Doris 742

Sole 743

Luna 744

Sasso 745



Style 749



Sirio 750



Titano 751



Tesla 752

new



Path 753



Gas 754



Zenith 754



Tronco 758



Amelia 760



Pulsar 761



Venus 761



Etere 762



Edo Outdoor 763



Torre 764



Classic Globe 767



Clio 768



Clio 768



Clio 768



Cima 770



Anna 771



Lolita

Lampada da tavolo a batteria ricaricabile con finitura bianca, grigia, nera o coffee. Montatura in metallo. Diffusore in materiale plastico. Autonomia di 7,5 ore. Tempo di ricarica della batteria 7 ore.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 25.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.


Lampada con dimmer.

Lampada con dimmer tattile.

Lampada con batteria ricaricabile inclusa. Durata 7,5 ore.



250281 **276489** **250274** **271576**



IP54

0,530 Kg / 0,0078 m³
LED 3,5W / 330 lm

€ 93,50

250281 Bianco
276489 Grigio new
250274 Nero
271576 Coffee new



Stardust


Lanterna portatile a batteria. Montatura in alluminio pressofuso verniciato a polveri con finitura antracite con elementi in vetro nero sulla parte superiore. Diffusore in vetro temperato trasparente. Emissione luce verso il basso.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

Lampada con dimmer.

Lampada con batteria ricaricabile inclusa. Durata 7 ore.



IP54

2,780 Kg / 0,0191 m³
LED 2W / 270 lm

€ 141,90

250885 Antracite



IP54

2,630 Kg / 0,0130 m³
LED 2W / 270 lm

€ 129,80

250878 Antracite




Live

Apparecchio mobile senza cavi, con led alimentati da batterie ricaricabili e luce a variazione di colore regolabile RGB. Corpo luce-diffusore in policarbonato bianco opaco. Autonomia batterie di 10 ore.

LED Sorgente luminosa LED 4000 K, 15.000 h di durata.

ON OFF Lampada con interruttore integrato.

Lampada con batteria ricaricabile inclusa. Durata 10 ore.




IP65

0,570 Kg / 0,0116 m³
LED 2,5W / 50 lm

€ 112,20

138886 Bianco



IP65

0,410 Kg / 0,0090 m³
LED 2,5W / 50 lm


€ 112,20

138893 Bianco



Jar

Corpo luce-diffusore in materiale plastico di colore bianco opaco.
Fornito completo di cavo e spina.



IP44


4,650 Kg / 0,2918 m³
E27 max 1 x 42W

€ 315,70

205946 Bianco

4000 K
1000 lm

151991 € 2,75



IP44

3,070 Kg / 0,1232 m³
E27 max 1 x 42W

€ 264

205939 Bianco


4000 K
1000 lm

151991 € 2,75



Doris

Diffusore in materiale plastico grigio melange effetto granito. Fornito con spina e picchetto per fissaggio nel terreno.



IP44


7,600 Kg / 0,5581 m³
E27 max 1 x 60W

€ 544,50

195506 Bianco

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,75**



IP44


4,050 Kg / 0,2306 m³
E27 max 1 x 60W

€ 324,50

195490 Bianco

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,75**



IP44

3,000 Kg / 0,1366 m³
E27 max 1 x 60W

€ 214,50

195483 Bianco

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,75**



IP44

1,210 Kg / 0,0318 m³
E27 max 1 x 60W

€ 126,50

214009 Bianco

4000 K
1000 lm


151991 **€ 2,75**



Sole

Diffusore in materiale plastico opale. Fornito con spina e picchetto per terreno. Base sospensione in alluminio.

P. 684



IP44


4,500 Kg / 0,1460 m³
E27 max 1 x 60W

€ 242

191614 Bianco

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,75**



IP44


3,900 Kg / 0,0741 m³
E27 max 1 x 60W

€ 169,40

191621 Bianco

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,75**



IP44

2,700 Kg / 0,0322 m³
E27 max 1 x 60W

€ 139,70

191638 Bianco


4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,75**



Luna

Corpo luce diffusore in materiale plastico opale. Fornito con spina e picchetto per terreno.



IP44


6,700 Kg / 0,1743 m³
E27 max 1 x 60W

€ 356,40

191607 Bianco

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,75**



IP44


4,700 Kg / 0,1005 m³
E27 max 1 x 60W

€ 236,50

191584 Bianco

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,75**



IP44

2,700 Kg / 0,0356 m³
E27 max 1 x 60W

€ 168,30

191577 Bianco

4000 K
1000 lm


151991 **€ 2,75**

P. 685



Sasso

Diffusore in materiale plastico opale. Fornito di cavo con spina e picchetto per fissaggio a terra.



IP44


1,500 Kg / 0,0444 m³
E27 max 1 x 40W

€ 202,40

161778 Bianco

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,75**



IP44

0,900 Kg / 0,0209 m³
E27 max 1 x 40W

€ 146,30

161761 Bianco

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,75**



IP44

0,710 Kg / 0,0123 m³
G9 max 1 x 15W

€ 105,60

161754 Bianco


4000 K
390 lm

209036 **€ 4,29**



Itaca

Base e stelo in metallo verniciato a polveri di colore bianco. Diffusore conico in materiale plastico color opale. Fornito con spina.



IP44

11,040 Kg / 0,1385 m³
E27 max 1 x 60W

€ 308

180953 Bianco

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,75**



Hub

Base, asta e corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore orientabile con schermo in vetro temperato trasparente. Fornito di picchetto per fissaggio a terra. Disponibile nelle finiture antracite o bianco.


LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 50.000 h di durata.



269245



251257




IP54

0,850 Kg / 0,0057 m³
LED 4,5W / 350/460 lm

€ 132

269245	Bianco	3000K
269252	Bianco	4000K
251257	Antracite	3000K
269238	Antracite	4000K



IP54

0,720 Kg / 0,0083 m³
LED 4,5W / 350/460 lm

€ 132

269269	Bianco	3000K
269276	Bianco	4000K
251226	Antracite	3000K
271514	Antracite	4000K



Base
Non incluso
Optional

€ 31,90


270845	Bianco
251295	Antracite



Agos

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in acrilico trasparente satinato. Colore antracite.

LED Sorgente luminosa LED
3000/4000 K, 25.000 h di durata.




IP54

1,100 Kg / 0,0127 m³
LED 6,5W / 670/730 lm

€ 140,80

254319 Antracite 3000K
268422 Antracite 4000K



IP54

0,950 Kg / 0,0096 m³
LED 6,5W / 670/730 lm

€ 119,90


254388 Antracite 3000K
268439 Antracite 4000K



Style

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in materiale plastico opale. Sorgente luminosa a led integrato.

LED Sorgente luminosa LED
3000/4000 K, 30.000 h di durata.



IP54

1,670 Kg / 0,0239 m³
LED 9W / 750/830 lm

€ 190,30

246871 Antracite 3000K
209906 Antracite 4000K




P. 705

Sirio

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in vetro pirex trasparente. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee, grigio o nero.



115085 246963 115061 115108 213262



IP44


1,880 Kg / 0,0181 m³
G9 max 2 x 15W

€ 159,50

115085 Bianco
246963 Grigio
115061 Antracite
115108 Nero
213262 Coffee

4000 K
390 lm

209036 € 4,29



IP44

1,550 Kg / 0,0136 m³
G9 max 2 x 15W

€ 126,50

115092 Bianco
246970 Grigio
115078 Antracite
115115 Nero
213279 Coffee

4000 K
390 lm


209036 € 4,29



Titano

Corpoluce in resina porosa. Base e dettaglio diffusore in metallo verniciato nero opaco. Emissione luce verso il basso. LED integrato.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 50.000 h di durata.




IP55

9,220 Kg / 0,0540 m³
LED 9W / 430/450 lm

€ 264

246987	**Granito**	**3000K**
187327	**Granito**	**4000K**



IP55


6,800 Kg / 0,0377 m³
LED 9W / 430/450 lm


€ 220

246994	**Granito**	**3000K**
157856	**Granito**	**4000K**

Tesla

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore con schermo in materiale plastico bianco. Emissione luce verso il basso. Disponibile nelle finiture antracite o bianco.





IP44


3,000 Kg / 0,0379 m³
G9 max 4 x 15W

€ 143

153179 Bianco
153162 Antracite

4000 K
390 lm

209036 **€ 4,29**



IP44

2,560 Kg / 0,0273 m³
G9 max 4 x 15W

€ 132

153209 Bianco
153193 Antracite

4000 K
390 lm


209036 **€ 4,29**



Path new

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri. Diffusore in policarbonato opale. Colore: antracite metallizzato.

LED Sorgente luminosa LED
3000/4000 K, 20.000 h di durata.




IP65

1,900 Kg / 0,0238 m³
LED 10W / 1200/1300 lm

€ 129,80

285542 Antracite 3000K new
250816 Antracite 4000K new



IP65

1,840 Kg / 0,0163 m³
LED 10W / 1200/1300

€ 129,80

285559 Antracite 3000K new
250823 Antracite 4000K new




285542-250816



285559-250823

Gas

Corpo luce in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente sabbiato. Disponibile nelle finiture antracite o coffee.



IP43

1,790 Kg / 0,0216 m³
GU10 max 1 x 35W

€ 115,50

139470 Antracite
213101 Coffee

4000 K
500 lm

253497 **€ 4,95**

P. 702



Zenith

Montatura in fusione d'alluminio verniciata a polveri con finitura antracite. Corpo luce posizionabile. Diffusore in materiale plastico.



IP65

1,080 Kg / 0,0137 m³
GU10 max 1 x 11W

€ 115,50

124421 Antracite

4000 K
500 lm

253497 **€ 4,95**

P. 781






Acqua

Corpo luce in alluminio tornito rifinito in vernice opaca con finitura antracite o coffee. Diffusore in vetro temperato.



135205 246918



IP44

1,500 Kg / 0,0164 m³
G9 max 1 x 15W

€ 159,50

135205 Antracite
246918 Coffee

4000 K
390 lm

209036 € 4,29



Tifone

Base e montatura in alluminio pressofuso verniciato a polveri con finitura antracite. Diffusore in vetro temperato trasparente. Emissione luce in basso.

LED Sorgente luminosa LED
3000 K, 20.000 h di durata.




IP65

1,250 Kg / 0,0054 m³
LED 8,5W / 720 Lm

€ 121

250953 Antracite



IP65

1,010 Kg / 0,0029 m³
LED 8,5W / 720 Lm

€ 104,50

250977 Antracite




Vega

Corpo luce in alluminio con finitura in vernice opaca a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente. Disponibile nelle finiture antracite, bianco, coffee, grigio o nero.



136035 136042 136028 136059 213361



IP44

1,150 Kg / 0,0092 m³
G9 max 1 x 15W

€ 178,20

136035 Bianco
136042 Grigio
136028 Antracite
136059 Nero
213361 Coffee

4000 K
390 lm


209036 € 4,29



Tronco

Corpo luce in alluminio pressofuso rifinito in vernice di colore antracite, bianco, coffee, grigio o nero. Diffusore in vetro pirex con elementi interni in alluminio.





IP44


2,490 Kg / 0,0254 m³
E27 max 1 x 60W

€ 145,20

109138	Bianco
026961	Grigio
026992	Antracite
004723	Nero
163741	Coffee

4000 K
490 lm

153957 € 3,30



IP44


1,970 Kg / 0,0193 m³
E27 max 1 x 60W

€ 124,30

109145	Bianco
026954	Grigio
026985	Antracite
004730	Nero
163758	Coffee

4000 K
490 lm

153957 € 3,30



IP44

0,590 Kg / 0,0135 m³
E27 max 1 x 60W

€ 112,20

248264	Bianco
248288	Grigio
248257	Antracite
248295	Nero
248271	Coffee

4000 K
490 lm

153957 € 3,30



P. 706




Amelia

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: anti corrosione, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente da -60° C a + 90° C.

LED Lampadine LED E27 8W Goccia 4000 K incluse.





IP55

1,070 Kg / 0,0220 m³
E27 max 1 x 23W

€ 82,50


198644 Bianco
198637 Grigio
198620 Nero

4000 K
1000 lm

151991 € 2,75

Pulsar

Montatura in fusione d'alluminio verniciato a polveri di colore antracite, coffee o grigio. Diffusore in policarbonato bianco.



IP44

1,900 Kg / 0,0120 m³
E27 max 1 x 42W

€ 187

135922 Grigio
135908 Antracite
246888 Coffee


4000 K
600 lm

151960 € 2,75



Venus

Corpo luce in lamina d'acciaio disponibile con finitura spazzolata o antracite. Elemento diffusore superiore in acrilico satinato.



IP44

1,410 Kg / 0,0136 m³
GU10 max 1 x 15W

€ 104,50

089775 Acciaio
106175 Antracite

4000 K
500 lm

253497 € 4,95



IP44


1,070 Kg / 0,0103 m³
GU10 max 1 x 15W

€ 93,50

106182 Antracite

4000 K
500 lm

253497 € 4,95



Etere

Corpo luce in fusione di alluminio verniciato a polveri. Diffusore in materiale plastico color opale. Disponibile nelle finiture antracite o coffee.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 25.000 h di durata.


172439


246956



IP44

1,100 Kg / 0,0103 m³
LED 10,5W / 1020/1130 lm

€ 126,50

246932	Antracite	3000K
172439	Antracite	4000K
269160	Coffee	3000K
246956	Coffee	4000K




P. 707



Edo Outdoor

Montatura in fusione d'alluminio verniciato a polveri di colore antracite, bianco o coffee. Diffusore in policarbonato bianco.





IP44


1,600 Kg / 0,0239 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 132

135755 Bianco
138510 Antracite
213071 Coffee

4000 K
1000 lm

154008 € 7,15



IP44

2,670 Kg / 0,0268 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 132

142999 Bianco
135762 Antracite
213088 Coffee

4000 K
1000 lm

154008 € 7,15



Torre

Corpo luce in alluminio tornito verniciato a polveri con finitura antracite o nero. Diffusore in materiale plastico opale.



186979

158891



IP44


2,100 Kg / 0,0224 m³
E27 max 1 x 15W

€ 139,70

162492 Antracite
186955 Nero

4000 K
600 lm

151960 € 2,75



IP44

0,870 Kg / 0,0054 m³
E27 max 1 x 15W

€ 107,80

158891 Antracite
186979 Nero

4000 K
600 lm

151960 € 2,75




Elisa

Corpo luce in resina resistente a corrosione, UV, a temperature da -60°a +90° C. Diffusore trasparente anti ingiallimento.

LED Lampadine LED GX53 7W 4000 K incluse.



187877 187884 187891



IP55 INCLUSA

2,150 Kg / 0,0220 m³
GX53 max 1 x 10W

€ 91,30

187877 Bianco
187884 Grigio
187891 Nero

4000 K
1000 lm

154008 € 7,15

Marte

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri con finitura antracite. Diffusore bianco in materiale acrilico.



IP44

2,500 Kg / 0,0193 m³
E27 max 1 x 25W

€ 160,60

092225 Antracite


4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,75**



Mercurio

Corpo luce in alluminio verniciato a polveri con finitura antracite. Diffusore in vetro pirex trasparente.



IP44

1,540 Kg / 0,0057 m³
G9 max 1 x 15W

€ 160,60

114347 Antracite

4000 K
390 lm

209036 **€ 4,29**






Classic Globe

Corpo luce in resina resistente a corrosione, UV, a temperature da -60°a +90° C. Diffusore anti ingiallimento disponibile nelle finiture bianco o trasparente.





IP55


2,790 Kg / 0,1248 m³
E27 max 1 x 23W

€ 121

187532 Trasparen.
187525 Bianco

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,75**



IP55

2,050 Kg / 0,1015 m³
E27 max 1 x 23W

€ 100,10

187556 Trasparen.
187549 Bianco

4000 K
1000 lm

151991 **€ 2,75**



P. 686 P. 686 P. 729


Clio

Articolo componibile con montatura in alluminio estruso e tornito, rifinito con vernici a polveri di colore antracite, bianco, grigio e nero. Diffusore in materiale plastico bianco opaco.





249469 249476 249452 249483



IP44


1,360 Kg / 0,0087 m³
E27 max 1 x 60W

€ 83,60

249469 Bianco
249476 Grigio
249452 Antracite
249483 Nero

4000 K
600 lm

151960 € 2,75



IP44


7,250 Kg / 0,0384 m³
E27 max 2 x 60W

€ 234,30

249506 Bianco
249513 Grigio
249490 Antracite
249520 Nero

4000 K
600 lm


151960 € 2,75



0,540 Kg / 0,0171 m³

€ 33


145068 Bianco



0,580 Kg / 0,0019 m³

€ 33

116716 Bianco



0,680 Kg / 0,0039 m³

€ 33

145020 Bianco




Cima

Corpo luce interamente in alluminio pressofuso. Con finitura antracite, coffee o nero e oro. Diffusore in acrilico trasparente.



246833 024097 246840



IP43

3,340 Kg / 0,1467 m³
E27 max 2 x 60W

€ 305,80

246833 Antracite
024097 Nero Oro
246840 Coffee

4000 K
980 lm

153964 € 7,70

P. 730



Anna


Corpo luce in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C. Diffusore in metacrilato antingiallimento.



120454



101514



IP55

2,500 Kg / 0,0446 m³
E27 max 1 x 23W

€ 84,70

120454 Bianco
101514 Nero


4000 K
980 lm

153964 **€ 7,70**



P. 731





Esterni

Proiettori

Indice alfabetico

Alien	785
Inside	781
Krypton	784
Minitommy	778
Starlight	776
Terra	780
Thor	774
Tommy	779
Ulex	782
Zenith	781

Indice icone



Thor 774



Starlight 776



Minitommy 778



Tommy 779



Terra 780



Inside 781



Zenith 781



Ulex 782



Krypton 784



Alien 785

Thor


Proiettore lineare orientabile per installazione a superficie con effetto di luce radente. Corpo in alluminio pressofuso, diffusore in vetro trasparente. Sorgente luminosa a led integrato, disponibile in due lunghezze (500 mm e 1000 mm). Orientabilità +/-90° rispetto alla verticale, indice di protezione IP65, resistenza all'urto IK06, temperatura di colore 3000K, ingresso di alimentazione 24 Vdc; durata utile LED 50.000 h. Disponibile in opzione con visiera anti-abbagliamento.

Sorgente	LED SMD	**Classe**	III
Potenza	18W / 40W	**isolamento**	
Driver incluso	No	**IP**	65
Driver disponibili	On/Off	**Materiale**	Alluminio
CCT	3000 K		
CRI	≥80		
Durata LED	50.000 h		

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.

LED SMD OSRAM Driver non incluso






1,490 Kg/0,0057 m³
Lunghezza cavo 500 mm

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
18 W	30°	1950 lm	3000 K	Antracite	261331	212,30

LED SMD OSRAM Driver non incluso





2,460 Kg/0,0108 m³
Lunghezza cavo 500 mm

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
40 W	30°	4850 lm	3000 K	Antracite	261355	333,30

OPTIONAL Non incluso



		Finitura	Codice	€
Visiera	18W	Antracite	261362	18,70
	40W	Antracite	261379	30,80

ON/OFF DRIVER Non incluso/Necessario

Potenza	Output	Misura	Codice	€
40 W	24 Vdc	171 x 37 x 61 mm	272108	99
100 W	24 Vdc	220 x 68 x 39 mm	226200	170,50
185 W	24 Vdc	220 x 68 x 39 mm	226217	192,50




Starlight

Proiettore orientabile in alluminio con fissaggio a plafone o con picchetto; superficie anodizzata e verniciata a polveri in grigio scuro; LED integrato ad efficienza energetica con elevata resa cromatica; disponibile in temperatura di colore 3000K e 4000K; durata utile LED 50.000 h. Visiera antiabbagliamento in opzione.

Sorgente	LED COB	**Classe**	III
Potenza	5,5W / 10W	**isolamento**	
Driver incluso	No	**IP**	68
Driver disponibili	On/Off	**Materiale**	Alluminio
CCT	3000 K / 4000 K		
CRI	≥80		
Durata LED	50.000 h		

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.






0,280 Kg/0,0005 m³

LED COB CITIZEN Driver non incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
5,5 W	30°	700 lm	3000 K	GrigioScuro	248394	115,50
		750 lm	4000 K	GrigioScuro	245041	115,50





0,950 Kg/0,0014 m³

LED COB CITIZEN Driver non incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
10 W	33°	1150 lm	3000 K	GrigioScuro	248387	242
		1200 lm	4000 K	GrigioScuro	245072	242

OPTIONAL Non incluso



		Finitura	Codice	€
Visiera	5,5W	GrigioScuro	245096	33
	10W	GrigioScuro	245102	33



	Finitura	Codice	€
Connettore IP68	Nero	248615	22



	Finitura	Codice	€
Picchetto	GrigioScuro	245089	16,50

ON/OFF DRIVER Non incluso/Necessario

Potenza	Output	Misura	Codice	€
20 W	24 Vdc	118 x 35 x 26 mm	226187	35
35 W	24 Vdc	148 x 40 x 30 mm	226194	45
100 W	24 Vdc	220 x 68 x 39 mm	226200	155
185 W	24 Vdc	220 x 68 x 39 mm	226217	175





Minitommy

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C. Diffusore direzionabile.


LED Lampadine LED GU10 3,5W 3000/4000 K incluse.



120218



120201





0,360 Kg / 0,0027 m³
GU10 max 1 x 6W

€ 81,40

120218 4000K Bianco
247199 3000K Nero
120201 4000K Nero

108292 3000K **€ 4,95**
253497 4000K **€ 4,95**



P. 700



Tommy

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici sia di fertilizzanti chimici; colori stabilizzati da trattamento U.V.. Resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C. Diffusore direzionabile.

LED Lampadine LED GX53 7W 3000/4000 K incluse.




145310



145334



145358



IP66 INCLUSA

0,730 Kg / 0,0044 m³
GX53 max 1 x 10W

€ 89,10

145310 4000K Bianco
145334 4000K Grigio
247175 3000K Nero
145358 4000K Nero

123936 3000K € 7,15
154008 4000K € 7,15




P. 701



Terra

Montatura in fusione d'alluminio verniciata. Corpo luce posizionabile. Diffusore in vetro pirex trasparente.





IP65


1,230 Kg / 0,0086 m³
E27 max 1 x 60W

€ 89,10

033044 Antracite

4000 K
600 lm

151960 € 2,75



IP65

0,520 Kg / 0,0038 m³
GU10 max 1 x 35W

€ 51,70

106205 Bianco
033037 Antracite
046211 Nero
163727 Coffee


4000 K
500 lm

253497 € 4,95

P. 702

Inside

Montatura in fusione d'alluminio verniciato a polveri con finitura antracite, coffee o grigio. Corpo luce posizionabile. Diffusore in vetro pirex trasparente. Dotato di lancia da interrare.



IP54

0,370 Kg / 0,0019 m³
G9 max 1 x 15W

€ 34,10

115412 Antracite
115429 Nero
247045 Coffee


4000 K
390 lm

209036 **€ 4,29**



Zenith

Montatura in fusione d'alluminio verniciata a polveri con finitura antracite. Corpo luce posizionabile. Diffusore in materiale plastico.



IP65

0,650 Kg / 0,0039 m³
GU10 max 1 x 11W

€ 60,50

108407 Antracite

4000 K
500 lm

253497 **€ 4,95**



P. 754




Ulex

Proiettore orientabile per installazione a superficie, adatto per illuminazione generale o d'accento in esterni. Corpo in alluminio pressofuso, diffusore in vetro trasparente. Sorgente luminosa a led integrato, disponibile in due potenze. Indice di protezione IP65, resistenza all'urto IK06, temperatura di colore 3000K; durata utile LED 50.000 h. Disponibile in opzione con basetta di cablaggio, picchetto per installazione a terreno o visiera anti-abbagliamento.

Sorgente	LED SMD	**Classe isolamento**	I
Potenza	8,5W / 15W	**IP**	65
Driver incluso	On/Off	**Materiale**	Alluminio
Driver disponibili	No		
CCT	3000 K		
CRI	≥80		
Durata LED	50.000 h		

PRO Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.






0,660 Kg/0,0024 m³
Lunghezza cavo 2000 mm

LED SMD OSRAM **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
8,5 W	30°	640 lm	3000 K	Antracite	261287	130,90





1,190 Kg/0,0042 m³
Lunghezza cavo 2000 mm

LED SMD OSRAM **Driver ON/OFF incluso**

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
15 W	30°	1280 lm	3000 K	Antracite	261294	209

OPTIONAL Non incluso



		Finitura	Codice	€
Box	8,5 W	Antracite	268156	31,90
	15 W	Antracite	268187	48,40



		Finitura	Codice	€
Picchetto	8,5 W	Antracite	268163	13,20
	15 W	Antracite	268194	16,50



		Finitura	Codice	€
Visiera	8,5 W	Antracite	268170	16,50
	15 W	Antracite	268200	24,20






Krypton

Corpo luce in acciaio spazzolato. LED integrati. Diffusore posizionabile per l'orientamento del flusso luminoso.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 15.000 h di durata.





IP65

3,090 Kg / 0,0024 m³
LED 7W / 530/620 lm

€ 202,40


269290	Acciaio	3000K
121970	Acciaio	4000K



Alien

Corpo luce orientabile in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.



IP65

0,950 Kg / 0,0024 m³
LED 6W / 1030 lm

€ 130,90


255866 Alluminio

IP65

0,700 Kg / 0,0018 m³
LED 4W / 690 lm

€ 71,50

255859 Alluminio



Driver
Non incluso
Necessario

€ 22

276212 7W
276526 10W



Esterni

Incassi



Indice alfabetico

Bit	788
Ceci	796
Cecilia	797
Floor	793
Indio	790
Leo	790
Leti	791
Park	794
Park-Led	795
Rocket	799
Rocket-Mini	798
Taurus	792
Way	799
Wire	789

Indice icone


Bit 788


Wire 789

Indio 790


Leo 790


Leti Round 791


Leti Square 791


Taurus 792


Floor 793


Park Round 794


Park Square 794


Park Led 795


Ceci Round 796


Ceci Square 796


Cecilia 797


Rocket Mini 798


Rocket Mini 798


Rocket Mini 798


Rocket 799


Rocket 799


Way 799


Way 799


Way 799



Bit


Corpo luce da incasso in allumino pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente. Disponibile nelle finiture antracite o bianco.


LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 35.000 h di durata.

269023



269009





IP65

0,300 Kg / 0,0006 m³
LED 2W / 215/230 lm

€ 52,80

269023	Bianco	3000K
269030	Bianco	4000K
269009	Antracite	3000K
269016	Antracite	4000K

Driver
Non incluso
Necessario

€ 8,80

276205




Wire

Corpo luce da incasso in allumino pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato trasparente. Disponibile nelle finiture antracite o bianco.


LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 20.000 h di durata.

268996





255521




IP65

0,460 Kg / 0,0018 m³
LED 4W / 200 lm

€ 56,10

268989 Bianco
255514 Antracite



IP65

0,220 Kg / 0,0009 m³
LED 1,5W / 55 lm


€ 38,50

268996 Bianco
255521 Antracite

Indio

Corpo luce a incasso in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato serigrafato in bianco.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 35.000 h di durata.



IP65

1,090 Kg / 0,0023 m³
LED 8W / 1170 lm

€ 144,10

255804 Bianco

IP65

0,540 Kg / 0,0011 m³
LED 5W / 585 lm

€ 93,50


255781 Bianco



Leo

Corpo luce a incasso in alluminio pressofuso verniciato a polveri. Diffusore in vetro temperato serigrafato in bianco con cornice in acciaio inox spazzolato.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 50.000 h di durata.



IP65

0,960 Kg / 0,0044 m³
LED 8W / 370/390 lm

€ 212,30

261409 Acciaio 3000K
268224 Acciaio 4000K





Leti

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C.

LED Lampadine LED GX53 3W 4000 K incluse.


096575



096599



096582




0,400 Kg / 0,0025 m³
GX53 max 1 x 10W

€ 36,30

096544 Bianco
096568 Grigio
096551 Nero

4000 K
1000 lm

154008 **€ 7,15**



0,400 Kg / 0,0025 m³
GX53 max 1 x 10W

€ 36,30

096575 Bianco
096599 Grigio
096582 Nero

4000 K
1000 lm


154008 **€ 7,15**



Taurus

Spot multi-orientabile da incasso per installazione a pavimento, parete o controsoffitto. Corpo in alluminio pressofuso, ghiera in acciaio inox 316L, diffusore in vetro trasparente. Sorgente luminosa a led integrato, disponibile nelle versioni con 1, 2 o 3 moduli LED singolarmente orientabili di +/-30° mediante perno esterno per ampliare, restringere o direzionare il fascio luminoso complessivo. Calpestabile, indice di protezione IP67, resistenza all'urto IK09/IK10, temperatura di colore 3000K.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 50.000 h di durata.




IP67

4,400 Kg / 0,0242 m³
LED 20W / 1950 Lm

€ 528

277035 Acciaio




IP67

3,250 Kg / 0,0133 m³
LED 13,5W / 1300 Lm

€ 407

277028 Acciaio




IP67

1,980 Kg / 0,0071 m³
LED 10W / 860 Lm

€ 319

277011 Acciaio



IP67

1,460 Kg / 0,0129 m³
LED 5,5W / 430 Lm

€ 209


277004 Acciaio



Floor

Incasso fisso da esterni in alluminio pressofuso con ghiera rotonda disponibile in tre dimensioni, adatto per installazione a terra e a pavimento. Finitura in alluminio anodizzato con diffusore in vetro temprato extrachiaro. LED integrati raffreddati passivamente con ottica di 30°; disponibile in temperatura di colore 3000 K e CRI ≥ 80; grado di protezione IP 67; IK 10.

LED Sorgente luminosa LED 3000 K, 30.000 h di durata.




IP67

0,960 Kg / 0,0049 m³
LED 12W / 1560 Lm

€ 105,60

255682 Acciaio




IP67

0,640 Kg / 0,0015 m³
LED 6W / 780 Lm

€ 72,60

255668 Acciaio



IP67

0,390 Kg / 0,0010 m³
LED 3W / 390 Lm


€ 55

255651 Acciaio



Park

Spot da incasso. Corpo luce esterno in PVC. Parabola riflettente in alluminio. Cornice blocca vetro in acciaio satinato. Vetro trasparente.



1,210 Kg / 0,0066 m³
E27 max 1 x 60W

€ 77

032825 Acciaio

4000 K
980 lm

153964 € 7,70


0,580 Kg / 0,0032 m³
GU10 max 1 x 20W

€ 55

032832 Acciaio

4000 K
500 lm

253497 € 4,95




0,900 Kg / 0,0031 m³
G9 max 1 x 15W

€ 77

117881 Acciaio

4000 K
390 lm

209036 € 4,29




Park Led

Diffusore in vetro temperato trasparente. Calpestabile. Sorgente luminosa a led integrato. Assenza di viti a vista. Disponibile con due versioni di cassaforma ad altezza diversa per una maggiore versatilità d'installazione.

LED Sorgente luminosa LED 4000 K, 50.000 h di durata.

IP68 Grado di protezione IP68.

S316 Articolo in acciaio inox 316.




IP68

2,150 Kg / 0,0028 m³
LED 11,5W / 1350 lm

€ 275

222851	Acciaio	60°




IP68

1,270 Kg / 0,0018 m³
LED 4,8W / 520 lm

€ 181,50


222868	Acciaio	15°
222875	Acciaio	60°



Driver
Non incluso
Necessario

€ 38,50/49,50

226187	20W
226194	35W



Driver
Non incluso
Necessario

€ 170,50/192,50


226200	100W
226217	185W



Ceci

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C. Carrabile fino a 5000 Kg.

LED Lampadine LED GU10 3,5W e LED GX53 10W 4000 K incluse.



IP67 INCLUSA


0,670 Kg / 0,0043 m³
GX53 max 1 x 10W

€ 84,70

120324 Nero

4000 K
1000 lm

154008 **€ 7,15**



IP67 INCLUSA


0,270 Kg / 0,0019 m³
GU10 max 1 x 6W

€ 58,30

120249 Nero

4000 K
500 lm

253497 **€ 4,95**



IP67 INCLUSA


0,700 Kg / 0,0044 m³
GX53 max 1 x 10W

€ 84,70

120386 Nero

4000 K
1000 lm

154008 **€ 7,15**



IP67 INCLUSA

0,270 Kg / 0,0019 m³
GU10 max 1 x 6W

€ 58,30

120317 Nero

4000 K
500 lm

253497 **€ 4,95**



Cecilia

Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: inattaccabile dalla corrosione sia di agenti atmosferici che di fertilizzanti chimici, colori stabilizzati da trattamento U.V., resistente a sbalzi termici da -60° C a + 90° C. Carrabile fino a 5000 Kg.


LED Lampadine LED GU10 3,5W e LED GX53 10W 4000 K incluse.



120362



120287



IP67 INCLUSA


0,740 Kg / 0,0043 m³
GX53 max 1 x 10W

€ 121

120362 Nero

4000 K
1000 lm

154008 **€ 7,15**



IP67 INCLUSA

0,260 Kg / 0,0020 m³
GU10 max 1 x 6W

€ 80,30

120287 Nero

4000 K
500 lm

253497 **€ 4,95**




Rocket Mini

Diffusore in vetro temperato trasparente. Calpestabile. Sorgente luminosa a led integrato. Assenza di viti a vista. Disponibile nelle versioni a 1, 2 luci in radenza pavimento oppure con unica luce centrale d'accento.

LED Sorgente luminosa LED 4000 K, 50.000 h di durata.

IP68 Grado di protezione IP68.

S316 Articolo in acciaio inox 316.




IP68

0,280 Kg / 0,0008 m³
LED 2W / 169 lm

€ 95,70

212623	Acciaio	15°
212647	Acciaio	40°




IP68

0,330 Kg / 0,0008 m³
LED 2W / 160 lm

€ 128,70/141,90


222820	Acciaio	
222837	Acciaio	



Driver
Non incluso
Necessario

€ 38,50/49,50

226187	20W
226194	35W



Driver
Non incluso
Necessario


€ 170,50/192,50

226200	100W
226217	185W

Rocket

Apparecchio da incasso calpestabile. Corpo luce in acciaio spazzolato. Diffusore in vetro temperato.

LED Sorgente luminosa LED 3000/4000 K, 50.000 h di durata.




IP65

0,560 Kg / 0,0034 m³
LED 3W / 270/290 lm

€ 130,90

247144 Acciaio 3000K
122014 Acciaio 4000K



IP65

0,560 Kg / 0,0034 m³
LED 3W / 270/290 lm

€ 130,90


247151 Acciaio 3000K
122021 Acciaio 4000K



Way

Apparecchio da incasso calpestabile. Corpo luce e diffusore in resina ad alte prestazioni: anti corrosione, anti U.V., da -60°a +90° C. Colore: nero.

LED Lampadine LED G9 1,7W 3000/4000 K incluse. Cod. **270104/270111**




IP67 INCLUSA

0,100 Kg / 0,0007 m³
G9 max 1 x 1,7W

€ 30,80

269726 N 3000K
269733 N 4000K

270104 3000K
€ 9,79
270111 4000K
€ 9,79




IP67 INCLUSA

0,080 Kg / 0,0007 m³
G9 max 1 x 1,7W

€ 30,80

269504 N 3000K
269696 N 4000K

270104 3000K
€ 9,79
270111 4000K
€ 9,79




IP67 INCLUSA

0,080 Kg / 0,0007 m³
G9 max 1 x 1,7W


€ 30,80

269702 N 3000K
269719 N 4000K

270104 3000K
€ 9,79
270111 4000K
€ 9,79







Lampadine* e accessori

new



E14 802

new



E27 804

new



G4 810

new

G9 810

new



GX53 811

new

R7s 811

new



GU10 812

new

Strip 814



Kit Emergency 815

new



Ceiling Cups 816

new



Bulb Holders 818



Cables 818




Cables Holders 818

* Per le lampadine e strip led al prezzo indicato non sono applicabili ulteriori promozioni.


Lampadine E14






Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€	
E14	4 W	480 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101200	3,30	
E14	4 W	470 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188935	4,29	
E14	4 W	520 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153926	3,30	
E14	4 W	420 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271620	3,30	






E14	4 W	300 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151656	6,05	






E14	4 W	420 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101217	3,30	
E14	4 W	340 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	289229	4,29	new
E14	4 W	470 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253411	3,30	
E14	4 W	340 lm	3000 K	90		25.000 h	10	289212	3,30	new






E14	6 W	600 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151731	3,30	
E14	6 W	600 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151946	3,30	





E14	4 W	210 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101262	4,95	






E14	4 W	300 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101255	4,95	

Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€	
E14	4 W	430 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101248	3,30	
E14	4 W	520 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188911	4,29	
E14	4 W	460 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153940	3,30	









E14	4 W	400 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151663	6,05	






E14	4 W	380 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151793	3,30	


Lampadine E14






Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
E14	4 W	450 lm	2700 K	80		25.000 h	10	270944	3,30
E14	4 W	470 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101224	3,30
E14	4 W	340 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188928	4,29
E14	4 W	490 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153933	3,30
E14	4 W	430 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271644	3,30






Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
E14	4 W	370 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151649	6,05





Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
E14	4 W	370 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101231	3,30





Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
E14	6 W	520 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151748	3,30
E14	6 W	520 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151953	3,30



151663



151793



101224



151649



101231












101200






101262

Lampadine E27

		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€	
		E27	4 W	490 lm	2700 K	80		25.000 h	10	271637	3,30	
		E27	4 W	430 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101279	3,30	
		E27	4 W	370 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188942	3,30	
		E27	4 W	490 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153957	3,30	
		E27	4 W	320 lm	3000 K	90		25.000 h	10	289236	3,30	new
		E27	4 W	380 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151861	6,05	
		E27	4 W	340 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101286	3,30	
		E27	6 W	600 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151755	2,75	
		E27	6 W	600 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151960	2,75	
		E27	4 W	480 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101293	3,30	
		E27	4 W	520 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253428	3,30	
		E27	8 W	930 lm	2700 K	80		25.000 h	10	270951	7,70	
		E27	8 W	910 lm	3000 K	80		25.000 h	10	119571	7,70	
		E27	8 W	880 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188973	8,25	
		E27	8 W	980 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153964	7,70	
		E27	8 W	880 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271613	7,70	
		E27	10 W	1300 lm	3000 K	80		25.000 h	10	256528	7,70	
		E27	10 W	1380 lm	4000 K	80		25.000 h	10	270920	7,70	
		E27	4 W	370 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151687	6,05	
		E27	8 W	900 lm	3000 K	80		25.000 h	10	123899	7,70	
		E27	8 W	860 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	252209	8,25	
		E27	8 W	1030 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253459	7,70	
		E27	8 W	780 lm	3000 K	90		25.000 h	10	289250	8,25	new
		E27	10 W	1000 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151762	2,75	
		E27	10 W	1000 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151991	2,75	
		E27	8 W	770 lm	3000 K	80		25.000 h	10	123882	8,25	

Lampadine E27

	Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
	E27	26 W	2350 lm	3000 K	80		30.000 h	1	189147	19,80
	E27	35 W	3100 lm	3000 K	80		30.000 h	1	189154	28,60
	E27	48 W	4300 lm	3000 K	80		30.000 h	1	189161	38,50



101279 151861

189154




101293




123882


Lampadine E27


Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
E27	8 W	1120 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101323	8,25
E27	8W	880 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188966	9,35
E27	8 W	1120 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153971	8,25
E27	8 W	860 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271606	8,25


E27	4 W	500 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151717	9,79
E27	4 W	350 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	10	223933	8,25


E27	4 W	200 lm	2200 K	80		15.000 h	10	204475	10,89


E27	8 W	950 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101330	8,80
E27	8 W	860 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	252186	9,35
E27	8 W	1050 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253442	8,80
E27	8 W	770 lm	3000 K	90		25.000 h	10	289243	8,80 new

E27	15 W	1820 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151779	6,05
E27	15 W	1820 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151977	6,05

E27	8 W	1050 lm	3000 K	80		25.000 h	10	157597	11,55

E27	9 W	930 lm	3000 K	80		25.000 h	10	135526	11,55



101330


157597


135526


Lampadine E27






Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
E27	8 W	1020 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101347	9,35
E27	8W	880 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188959	9,90
E27	8 W	1070 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153988	9,35
E27	8 W	860 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271590	9,35






E27	4 W	480 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151724	10,89
E27	4 W	350 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	10	223926	9,35






E27	4 W	200 lm	2200 K	80		15.000 h	10	204468	12,10






E27	8 W	900 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101354	9,35
E27	8 W	1030 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253435	9,35





E27	18 W	2180 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151786	8,80
E27	18 W	2180 lm	4000 K	80		25.000 h	10	152004	8,80





E27	8 W	1050 lm	3000 K	80		25.000 h	10	157580	12,10



101347









151724



204468








Lampadine E27

		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
		E27	4 W	330 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151700	6,05
		E27	4 W	440 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151694	7,70
		E27	4 W	290 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	10	223919	7,70
		E27	4 W	360 lm	2200 K	80		15.000 h	10	201283	6,49
		E27	4 W	360 lm	2200 K	80		15.000 h	10	201269	12,10
		E27	4 W	360 lm	2200 K	80		15.000 h	10	201290	13,75
		E27	4 W	360 lm	2200 K	80		15.000 h	10	201276	13,75



151700 151694 201283 201269 201290 201276

Lampadine E27



		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
		E27	6 W	580 lm	2200 K	80		15.000 h	10	201252	12,10
		E27	4 W	320 lm	2200 K	80		15.000 h	1	130170	38,50
		E27	4 W	320 lm	2200 K	80		15.000 h	1	129877	33,00
		E27	4 W	390 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	1	223940	33,00
		E27	4 W	400 lm	2200 K	80		25.000 h	1	130187	33,00
		E27	4 W	390 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	1	223834	38,50
		E27	4 W	360 lm	2200 K	80		25.000 h	1	237251	27,50
		E27	8 W	700 lm	2200 K	80		25.000 h	1	130163	33,00
		E27	4 W	320 lm	2200 K	80		15.000 h	1	129860	38,50



201252 130170 129877 130187 237251 130163 129860





Lampadine G4




		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€	
		G4	1,5 W	200 lm	3000 K	80		15.000 h	20	188980	7,15	
		G4	1,5 W	170 lm	3000 K	90		15.000 h	20	288345	7,15	new
		G4	2 W	160 lm	3000 K	80		20.000 h	20	222257	4,95	
		G4	2 W	180 lm	3000 K	80	Phase-cut	25.000 h	20	266282	7,59	new

Lampadine G9




		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€	
		G9	1,7 W	150 lm	3000 K	80		25.000 h	20	270104	9,79	
		G9	1,7 W	150 lm	4000 K	80		25.000 h	20	270111	9,79	
		G9	2,5 W	200 lm	3000 K	80		20.000 h	20	122168	3,30	
		G9	2,5 W	210 lm	4000 K	80		20.000 h	20	253381	3,30	
		G9	2,5 W	300 lm	4000 K	80	TRIAC	25.000 h	20	253473	8,80	
		G9	3 W	350 lm	2700 K	80		15.000 h	20	270968	4,29	
		G9	3 W	370 lm	3000 K	80		15.000 h	20	209043	4,29	
		G9	3 W	300 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	20	288215	6,05	new
		G9	3 W	390 lm	4000 K	80		15.000 h	20	209036	4,29	
		G9	3 W	370 lm	3000 K	90		15.000 h	20	288208	4,29	new

Lampadine GX53









Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€	
GX53	7 W	560 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101385	7,37	
GX53	7 W	600 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253404	7,37	
GX53	9 W	910 lm	3000 K	80		25.000 h	10	123936	7,15	
GX53	9 W	760 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	252551	10,89	
GX53	9 W	1000 lm	4000 K	80		25.000 h	10	154008	7,15	
GX53	9 W	800 lm	4000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	252568	10,89	
GX53	9 W	760 lm	3000 K	90		25.000 h	10	288383	7,15	new

Lampadine R7s







Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
R7s	6 W	380 lm	3000 K	80		20.000 h	10	189109	15,95
R7s	6 W	400 lm	3000 K	80	TRIAC	20.000 h	10	266770	17,05
R7s	6 W	450 lm	4000 K	80		20.000 h	10	272375	15,95
R7s	6 W	430 lm	4000 K	80	TRIAC	20.000 h	10	272382	17,05
R7s	7 W	560 lm	3000 K	80		20.000 h	10	189093	20,35
R7s	8 W	580 lm	3000 K	80	TRIAC	20.000 h	10	266763	22,00
R7s	7 W	640 lm	4000 K	80		20.000 h	10	253480	20,35
R7s	8 W	640 lm	4000 K	80	TRIAC	20.000 h	10	266756	22,00

Lampadine GU10







Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Beam	Dimm.	Life	Min Qty.	Code	€	
GU10	5 W	480 lm	3000 K	80	31°		15.000 h	10	108292	4,95	
GU10	5 W	470 lm	3000 K	80	31°	TRIAC	15.000 h	10	266251	4,95	new
GU10	5 W	500 lm	4000 K	80	31°		15.000 h	10	253497	4,95	
GU10	5 W	500 lm	4000 K	80	31°	TRIAC	15.000 h	10	285566	4,95	new
GU10	7 W	630 lm	3000 K	80	41°		25.000 h	10	123943	4,95	
GU10	7 W	670 lm	3000 K	80	47°	TRIAC	25.000 h	10	288239	6,49	new
GU10	7 W	720 lm	4000 K	80	41°		25.000 h	10	224367	4,95	
GU10	7 W	540 lm	3000 K	90	47°		25.000 h	10	288222	9,90	new
GU10	7 W	560 lm	3000 K	80	108°		25.000 h	10	101378	9,90	
GU10	7 W	630 lm	4000 K	80	108°		25.000 h	10	117652	9,90	
GU10	8 W	800 lm	3000 K	80	32°		25.000 h	10	189062	9,90	
GU10	8 W	840 lm	4000 K	80	32°		25.000 h	10	270975	9,90	



108292






101378



189062

Lampadine GU10

	Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Beam	Dimm.	Life	Min Qty.	Code	€	
 	GU10	12 W	960 lm	3000 K	80	23°		25.000 h	10	242040	15,95	
	GU10	12 W	900 lm	3000 K	80	23°	TRIAC	25.000 h	10	266305	17,60	new
	GU10	12 W	1190 lm	4000 K	80	23°		25.000 h	10	285573	15,95	new
 	GU10	12 W	1120 lm	3000 K	80	46°		25.000 h	10	183794	15,95	
	GU10	12 W	1240 lm	4000 K	80	46°		25.000 h	10	253466	15,95	
	GU10	13 W	1300 lm	3000 K	80	46°	TRIAC	25.000 h	10	266299	20,35	new
 	GU10	10 W	800 lm	3000 K	80	20°		15.000 h	10	189031	16,50	
	GU10	10 W	820 lm	4000 K	80	20°		15.000 h	10	253398	16,50	
	GU10	13 W	950 lm	3000 K	80	24°	TRIAC	15.000 h	10	288543	20,90	new



242040




183794



189031


Strip LED and Drivers new

Volt	24 Vdc
MacAdam	SDCM 3
Beam	115°
LED life	35.000 h




SMD 2835 **120 LED/m** **CRI ≥90**

Power	IP	Flux	CCT	Length	Code	€	
14,4 W/m	IP20	1370 lm/m	2700 K	5000 mm	272498	55,00	new
		1400 lm/m	3000 K	5000 mm	272481	55,00	new
		1450 lm/m	4000 K	5000 mm	272474	55,00	new
	IP65	1400 lm/m	3000 K	5000 mm	272504	71,50	new
		1450 lm/m	4000 K	5000 mm	287959	71,50	new



SMD 2835 **240 LED/m** **CRI ≥90**

Power	IP	Flux	CCT	Length	Code	€	
19,2 W/m	IP20	1600 lm/m	2700 K	5000 mm	272535	88,00	new
		1650 lm/m	3000 K	5000 mm	272528	88,00	new
		1700 lm/m	4000 K	5000 mm	272511	88,00	new
	IP65	1650 lm/m	3000 K	5000 mm	272542	99,00	new
		1700 lm/m	4000 K	5000 mm	287966	99,00	new



SMD 2835 **180 LED/m** **CRI ≥90**

Power	IP	Flux	CCT	Length	Code	€
39 W/m	IP20	3700 lm/m	3000 K	3000 mm	253886	132,00
		3900 lm/m	4000 K	3000 mm	253893	132,00



Solo per installazione in interni





Driver	Power	Output	Class	Measure	Code	€
On-Off	30 W	24 Vdc	▢	140 x 45 x 28 mm	124070	19,25
	60 W	24 Vdc	▢	186 x 50 x 33 mm	124087	33,00
	100 W	24 Vdc	⏚	127 x 97 x 30 mm	124100	49,50
	150 W	24 Vdc	⏚	159 x 97 x 30 mm	124117	55,00
	200 W	24 Vdc	⏚	215 x 115 x 30 mm	153001	71,50
1-10V/Push	36 W	24 Vdc	▢	175 x 44 x 30 mm	244556	71,50
	75 W	24 Vdc	⏚	295 x 43 x 30 mm	244570	137,50
	150 W	24 Vdc	⏚	273 x 57 x 37 mm	244594	192,50
DALI/Push	36 W	24 Vdc	▢	175 x 44 x 30 mm	244549	115,50
	75 W	24 Vdc	⏚	295 x 43 x 30 mm	244563	176,00
	150 W	24 Vdc	⏚	273 x 57 x 37 mm	244587	258,50



Kit emergency

Kit luce d'emergenza per moduli LED. Include inverter e batteria. Autonomia da due a tre ore con un tempo di ricarica rispettivamente di 12 e 24 ore. Funzionamento in sola emergenza o in luce continua (luce continua in abbinamento con alimentatori elettronici e alimentatori elettronici dimmerabili). Protetto in classe II.



INVERTER	GROUP BATTERY
	
166 / 34	185 / 29
	
46	59
IP20	
0,185 Kg / 0,0009 m³	0,305 Kg / 0,0010 m³
52 mm	65 mm


€ 110


221595 Bianco

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare l'ufficio tecnico.

Rosoni


Rosoni magnetici





1 cavo

244235 € 15,40 244259 € 15,40 249315 € 18,70 249308 € 18,70 244242 € 15,40






8 cavi

272429 € 29,70 new 272436 € 29,70 new 272443 € 40,70 new 272450 € 40,70 new 272467 € 29,70 new


Rosoni all in





3 cavi


285733 € 27,50 new 285740 € 27,50 new 285771 € 33,00 new 285764 € 33,00 new 285757 € 27,50 new





6 cavi

285788 € 33,00 new 285795 € 33,00 new 285825 € 44,00 new 285818 € 44,00 new 285801 € 33,00 new






12 cavi

285832 € 49,50 new 285849 € 49,50 new 285870 € 60,50 new 285863 € 60,50 new 285856 € 49,50 new


Rosoni standard



1 cavo




122823	€ 7,59	122830	€ 7,59	249278	€ 8,80	249261	€ 8,80	123295	€ 7,59



3 cavi



285580	€ 49,50 new	285597	€ 49,50 new	285627	€ 71,50 new	285610	€ 71,50 new	285603	€ 49,50 new




5 cavi



285634	€ 82,50 new	285641	€ 82,50 new	285672	€ 110,00 new	285665	€ 110,00 new	285658	€ 82,50 new


Rosoni lineari



3 cavi



122854	€ 38,50	122861	€ 38,50	249292	€ 44,00	249285	€ 44,00	123301	€ 38,50




5 cavi



285689	€ 60,50 new	285696	€ 60,50 new	285726	€ 77,00 new	285719	€ 77,00 new	285702	€ 60,50 new

Accessori


Portalampada








249186 € 14,30 | 249193 € 14,30 | 249223 € 14,30 | 249216 € 14,30 | 249209 € 14,30








242569 € 7,15 | 249230 € 7,15 | 249254 € 7,15 | 249247 € 7,15 | 242576 € 7,15

Cavi

Ø 5 x 1000 mm
2 x 0,75 mm²
FEP T180°
PVC T90°







128849 € 3,30/m | 038940 € 3,30/m | 249179 € 3,30/m | 249162 € 3,30/m | 128832 € 3,30/m

Supporti









143200 € 6,49 | 143224 € 6,49 | 249339 € 6,49 | 249322 € 6,49 | 143217 € 6,49









285887 € 6,49 new | 285894 € 6,49 new | 285924 € 6,49 new | 285917 € 6,49 new | 285900 € 6,49 new



Restaurant Oca Bianca
Mirano, VE



Indice per codice



Indice per codice

SKU	Pag
000206	441
000251	443
000268	443
000305	377
000619	425
000657	318
001197	479
001814	139
001821	139
002408	223
002705	386
002774	386
002880	505
003399	211
003528	478
004099	227
004716	706
004723	758
004730	758
005041	122
005294	362
005379	370
005386	370
005454	362
005881	225
005898	225
005911	244
006161	377
006321	304
006338	304
007021	370
007038	370
007045	370
007069	370
007533	248
007960	286
007977	286
007984	286
007991	286
008349	194
008356	462
008363	194
008370	330
008455	330
008608	287
008615	287
008622	287
008851	373
009087	156
009131	441
009148	156
009155	441
009223	279
009360	108
009377	387
009391	108
009407	108
009483	387
009513	345
009537	345
009681	186
009698	186
009704	227
009933	346
009940	346
009957	346
010861	277
012865	234
012872	234
012889	461
012902	420
012919	132
013046	423
013060	423
013244	132
013657	439
014166	347
014395	223
014432	373
014609	494
014623	423
014630	423
014814	360
015101	424
015118	424
015125	424
015132	424
015286	478
015965	467
016122	321
016399	400
016863	178
016931	138
017082	361
017297	371
017303	371
017310	371
017327	373
017334	373
017440	128
017518	349
017617	358
018089	321
018508	277
018515	715
018522	715
018775	425
018829	387
018836	387
018850	304
019499	203
019635	287
019734	147
019741	147
019758	278
019765	278
020228	702
020556	203
020723	118
020747	118
020822	234
020839	234
020846	420
020853	461
020877	505
020891	287
021416	248
021430	248
022222	324
022239	324
022277	396
022987	505
023021	129
023038	129
024097	770
024134	730
025032	211
025278	123
025285	123
025308	123
025315	123
025438	183
026473	361
026480	361
026558	362
026787	130
026954	758
026961	758
026978	706
026985	758
026992	758
027005	706
027081	363
027098	363
027104	363
027289	475
027357	126
027364	126
027418	217
027821	217
027852	400
027876	400
027906	140
028460	417
030326	130
030784	324
031071	386
031095	386
031361	347
031460	377
031477	377
031484	367
031491	367
031507	373
031651	322
031668	322
031743	179
031750	179
031996	146
032009	146
032016	146
032023	279
032030	279
032047	279
032078	440
032122	156
032139	156
032351	182
032368	449
032375	449
032382	495
032436	452
032467	452
032504	217
032825	794
032832	794
033013	712
033020	712
033037	780
033044	780
033532	205
033662	152
033679	152
033952	129
034546	344
034706	216
034713	216
034720	216
034935	454
034942	454
035185	345
035369	503
035574	210
035581	210
035604	218
035611	218
035628	218
035635	218
035642	418
035659	418
035666	133
035680	133
035697	133
035703	133
035710	133
035727	145
035826	191
035840	191
035864	416
035949	411
035956	411
035987	453
036007	453
036014	285
036021	285
036045	322
038025	358
038940	818
041742	486
041827	205
042794	479
043562	156
044163	414
044187	192
044194	192
044200	192
044248	228
044255	228
044279	273
044286	273
044293	273
044422	229
044453	229
044491	465
044590	445
044606	445
044767	203
044774	203
044910	419
044927	222
044934	222
045030	439
045047	439
045115	153
045122	153
045139	442
045191	392
045207	392
045214	392
045627	366
045634	366
045726	288
045733	288
046167	702
046181	702
046211	780
046471	486
046723	486
047799	152
049229	347
049236	347
051406	465
051444	349
051741	489
051765	489
051840	363
051857	363
051864	363
051932	346
051949	346
051956	346
051963	346
051970	346
051987	346
052359	127
052366	127
052373	127
052786	145
052793	162
052809	162
052816	162
052991	326
053004	326
053011	326
053448	129
057187	225
057194	225
057200	417
059129	321
059136	321
059143	321
059181	192
059211	417
059228	504
059235	208
059242	208
059259	467
059266	467
059679	142
059808	360
059815	360
059822	360
059839	280
060491	419
060507	222
060514	222
060620	358
061115	480
061122	480
061139	480
061160	437
061191	437
061450	708
061467	708
061474	708
061580	721
061597	721
062211	203
062273	489
066387	192
066394	192
066431	208
066448	208
066592	145
066608	145
066868	721
068138	286
068145	286
068169	144
068183	232
068190	232
068268	416

068275 503
068299 190
068305 463
068459 167
068466 167
071015 142
071022 142
073132 236
073149 236
073187 320
073255 320
073262 320
073408 466
073422 466
073439 466
073521 384
073545 384
073569 384
073583 300
073712 306
073729 224
074139 166
074245 131
074313 131
074337 131
074344 131
074702 444
074726 444
074740 310
074900 412
074917 412
075150 218
075181 218
075211 421
075389 320
075402 320
075419 320
075471 408
075488 501
075495 185
075501 185
075518 185
075525 451
075532 451
077734 466
077741 466
077758 466
077765 504
077796 325
077802 325
077819 325
080291 323
080338 323
080345 323
080352 323
080932 325
081434 273
081441 273
081502 212
081519 212
081526 212
081540 212
081557 212
081564 212
081762 152
082059 165
082073 165
082158 201
082172 201
082196 201
082240 732
082257 201
082264 414
082271 732
082288 414
082783 325
082790 325
083070 676
083087 676
083117 676
083124 676
083131 676
083148 676
083179 676
083186 676
083193 676
083223 676
083230 676
083247 676
083254 678
086736 149
086743 149
086781 281
086804 440
087368 423
087375 423
087665 409
087702 184
087719 184
087757 418
087764 214
087771 214
087818 170
087863 318
087870 318
087924 151
087979 193
088013 193
088020 193
088051 211
088068 211
088266 347
088273 347
088921 172
088938 172
089485 327
089560 387
089577 387
089584 304
089591 304
089669 127
089775 761
089805 493
090337 342
090481 166
090863 284
090900 284
091006 273
091013 273
091112 153
091129 347
091136 347
091518 702
091525 702
092188 722
092195 722
092201 722
092218 715
092225 766
092300 712
092317 712
092324 689
092355 721
092393 724
092409 724
092416 725
092423 725
092430 725
092447 725
092751 225
092782 225
092836 394
092850 89
092881 89
092911 202
092942 89
093000 245
093024 151
093048 199
093062 199
093079 245
093086 414
093093 318
093475 329
093505 307
093512 307
093659 121
093697 121
093963 282
093994 233
094007 233
094014 282
094045 228
094120 228
094137 162
094182 357
094229 162
094236 162
094649 325
094663 325
094687 324
094786 244
095226 148
095264 355
095288 355
095615 228
095639 228
095998 357
096018 357
096100 167
096162 167
096476 700
096483 700
096544 791
096551 791
096568 791
096575 791
096582 791
096599 791
096667 726
096674 726
096681 726
096698 726
096704 727
096711 727
096728 727
096735 727
097183 374
097190 374
097206 374
097664 225
097671 225
098616 148
098722 195
098739 195
099057 387
099064 387
099101 181
100272 224
100289 224
100326 118
100333 118
100364 721
100371 721
100388 712
100395 712
100746 319
100784 319
100791 319
100807 319
100883 150
100913 150
100937 150
100944 150
100951 150
101095 138
101101 138
101125 147
101132 278
101163 181
101170 324
101187 324
101194 324
101200 802
101217 802
101224 802
101231 802
101248 802
101255 802
101262 802
101279 804
101286 804
101293 804
101323 804
101330 804
101347 804
101354 804
101378 812
101385 811
101491 731
101514 771
101552 731
101606 97
101613 97
102047 121
102054 121
103112 141
103136 141
103174 177
103204 411
103242 184
103266 284
103273 284
103723 98
103792 329
103983 178
103990 138
104928 70
104935 70
104942 70
105628 184
105659 485
105710 359
105727 359
105734 359
106175 761
106182 761
106205 780
107691 679
107707 679
108094 436
108117 436
108292 812
108407 781
109138 758
109145 758
110233 495
110240 495
110356 488
110363 488
110417 110
110424 110
110431 110
110448 449
110455 449
110462 110
110530 449
110554 449
110745 132
110752 132
110868 187
111117 310
111452 498
111841 170
111858 170
111865 170
111872 210
111896 210
111902 162
111919 162
111957 96
112084 172
112107 172
112268 96
112305 176
112312 176
112336 176
112343 176
112367 128
112626 400
112671 108
112695 400
112701 124
112718 108
112732 124
113302 107
113319 107
113678 229
113753 718
113760 718
113791 719
113975 240
113982 678
113999 678
114019 678
114170 212
114187 212
114194 212
114262 98
114279 205
114293 718
114347 766
114361 97
114620 462

Indice per codice

SKU	Pag
114675	329
114682	329
114729	205
114736	205
114743	205
114811	97
115061	750
115078	750
115085	750
115092	750
115108	750
115115	750
115290	716
115306	716
115313	716
115320	716
115337	716
115344	716
115351	720
115368	720
115375	720
115382	733
115412	781
115429	781
115481	384
115498	240
115504	240
115511	420
115580	680
115597	680
115610	680
115801	96
115962	422
115979	238
115986	238
116006	238
116099	272
116112	277
116228	202
116235	202
116457	109
116464	109
116570	443
116587	443
116716	768
117652	812
117737	198
117867	343
117881	794
118659	706
118666	709
119427	390
119465	390
119502	390
119571	804
119786	387
120201	778
120218	778
120249	796
120287	797
120317	796
120324	796
120362	797
120386	796
120423	731
120430	731
120454	771
120898	176
120904	176
121130	370
121147	370
121154	370
121161	370
121178	370
121338	370
121352	377
121406	493
121437	493
121963	709
121970	784
122014	799
122021	799
122045	733
122083	106
122106	106
122168	810
122205	284
122212	284
122236	184
122243	184
122557	177
122564	177
122663	689
122687	689
122717	387
122731	304
122748	304
122823	816
122830	816
122854	816
122861	816
122878	464
122885	464
122984	387
123080	709
123295	816
123301	816
123745	723
123769	723
123776	723
123783	723
123882	804
123899	804
123936	811
123943	812
123974	658
123981	658
123998	658
124001	658
124018	658
124025	658
124070	814
124087	814
124100	814
124117	814
124124	566
124131	566
124155	566
124162	412
124179	412
124421	754
125503	317
125510	317
125565	317
125824	119
125831	119
125886	342
125923	342
126531	566
126548	566
126883	356
126890	356
126906	73
126913	73
128207	460
128832	818
128849	818
129082	110
129099	110
129433	714
129440	714
129457	714
129464	703
129471	703
129488	703
129495	690
129501	690
129518	690
129570	458
129600	241
129709	206
129860	804
129877	804
129921	206
130163	804
130170	804
130187	804
130903	243
130910	243
131788	246
131795	246
131924	151
131962	349
132365	140
132389	140
132778	484
133270	403
133300	403
133393	307
133874	178
133881	178
134789	349
134796	349
134826	242
134833	242
134840	242
134871	119
134888	272
134895	272
134901	272
135205	755
135250	692
135526	804
135755	763
135762	763
135908	761
135922	761
135991	684
136004	684
136011	684
136028	757
136035	757
136042	757
136059	757
136073	686
136318	169
136325	169
136332	125
136349	125
136707	308
136714	308
136882	356
136899	356
136905	356
136936	73
137032	69
137056	69
137391	711
137407	711
137681	117
137827	493
138237	78
138251	350
138275	98
138305	161
138343	239
138374	391
138510	763
138596	268
138602	268
138619	268
138633	270
138640	270
138657	270
138886	740
138893	740
138978	676
138985	676
139012	674
139029	674
139098	117
139425	106
139432	106
139470	754
139685	107
140179	287
140186	287
140193	287
140230	151
140339	233
140599	419
140605	226
140612	226
140629	226
140711	154
140728	154
140759	154
140827	239
140841	293
140872	293
140902	293
140933	293
141046	418
141053	214
141060	214
141268	354
141275	354
141794	70
141800	70
141817	70
141855	70
141893	169
141909	169
141923	239
142050	387
142067	304
142081	387
142098	304
142197	272
142203	272
142241	379
142258	379
142265	367
142272	367
142289	367
142296	367
142302	717
142579	379
142586	379
142616	502
142692	376
142708	376
142906	75
142913	75
142999	763
143156	409
143200	818
143217	818
143224	818
144238	686
144245	686
144252	686
144276	709
144283	708
144917	372
145020	768
145068	768
145198	438
145204	438
145211	438
145228	729
145303	701
145310	779
145327	701
145334	779
145341	701
145358	779
146775	729
146782	729
146799	729
147642	432
147659	432
147666	658
147673	658
147680	658
147765	710
147772	710
147796	710
147819	710
148151	102
148175	102
148502	102
148847	686
148854	686
148861	686
148878	686
148908	391
148939	492
149561	161
149585	162
149592	162
149622	307
149738	717
149745	717
150116	674
150130	674
150284	673
150291	674
150307	674
150420	294
150437	294
150468	294

150475 294
150581 343
150635 72
150673 72
151649 802
151656 802
151663 802
151687 804
151694 804
151700 804
151717 804
151724 804
151731 802
151748 802
151755 804
151762 804
151779 804
151786 804
151793 802
151861 804
151946 802
151953 802
151960 804
151977 804
151991 804
152004 804
152776 247
152851 411
152875 285
152899 285
152912 285
153001 814
153162 752
153179 752
153193 752
153209 752
153438 125
153445 125
153926 802
153933 802
153940 802
153957 804
153964 804
153971 804
153988 804
154008 811
155142 299
155227 299
155722 673
155791 295
155869 295
155968 99
156026 99
156033 99
156316 99
156323 99
156330 99
156347 99
156392 388
156408 388
156682 75
156699 75
156705 384
156712 300
156729 384
156736 384
156743 384
156774 300
156781 300
157580 804
157597 804
157856 751
158242 410
158723 70
158815 83
158822 721
158860 83
158891 764
158907 728
159010 311
159256 249
159423 366
159508 366
159522 366
159638 316
159645 316
159812 249
159836 693
159843 104
159850 104
159867 104
159942 230
159959 230
159973 230
159980 230
159997 388
160016 388
160085 247
160214 398
160245 398
160269 86
160313 308
160856 159
160863 159
161327 154
161334 154
161365 159
161372 159
161389 159
161648 182
161662 182
161686 450
161716 498
161754 745
161761 745
161778 745
161785 348
161792 348
161846 690
161853 690
162201 94
162478 94
162492 764
162737 207
162751 207
163109 106
163123 106
163154 106
163161 106
163321 393
163338 393
163369 476
163536 721
163543 721
163550 721
163598 722
163604 712
163611 712
163628 712
163635 712
163642 689
163666 689
163727 780
163741 758
163758 758
163789 176
164823 357
164847 357
164878 75
164953 222
164960 222
164977 201
164984 201
164991 319
165004 319
165011 190
166247 198
166285 330
166322 197
166360 197
166544 224
166551 224
166889 213
167121 385
167152 385
167244 220
167251 220
167268 220
167398 220
167404 220
167411 220
167497 102
168036 691
168050 691
168111 691
168135 691
168326 171
168357 171
168364 171
168753 216
168777 216
168852 245
168869 245
168906 229
168913 415
168920 331
168937 331
168951 247
168968 247
169118 355
169576 612
169583 612
169590 612
169606 612
169613 612
169620 612
169637 612
169644 612
169705 612
169712 612
169729 612
169736 612
169972 612
169989 612
170145 612
170152 612
170589 70
170923 347
172408 707
172439 762
172804 317
172828 317
173245 78
173252 350
174204 141
174211 141
174228 141
174235 141
174396 180
174402 180
174792 383
174808 383
174822 383
174846 383
174921 311
174976 311
175768 275
175799 275
175973 153
176000 153
176031 153
176062 153
176352 243
176369 243
176536 382
176550 382
177199 500
177205 500
179292 353
179308 353
179315 353
179322 353
179643 401
179681 366
179858 168
180045 717
180298 389
180304 389
180922 241
180946 492
180953 746
182179 190
183794 812
186795 83
186801 83
186955 764
186979 764
186986 672
186993 672
187006 396
187327 751
187341 717
187358 717
187365 347
187525 767
187532 767
187549 767
187556 767
187662 75
187877 765
187884 765
187891 765
187976 612
187983 612
187990 612
188003 612
188010 612
188027 612
188058 612
188065 612
188072 612
188089 612
188096 612
188102 612
188119 612
188126 612
188195 612
188911 802
188928 802
188935 802
188942 804
188959 804
188966 804
188973 804
188980 810
189031 812
189062 812
189093 811
189109 811
189147 804
189154 804
189161 804
189505 584
189529 584
189536 584
189543 584
189574 584
189581 584
189598 584
189604 584
189611 584
189628 584
189635 584
189642 584
189659 584
189666 584
189673 584
189680 584
189697 584
189703 584
189710 584
189727 584
189734 584
189741 584
189758 584
189765 584
189772 584
189789 584
189796 584
189802 584
189819 584
189826 584
189833 584
189840 584
189857 584
189864 584
189871 584
189888 584
189895 584
189901 584
189918 584
189925 584
189932 584
189949 584
189956 584
189963 584
189970 584
189987 584
189994 584
190006 584
190013 584
190020 584
190037 584
190044 584

Indice per codice

SKU	Pag
190051	584
190068	584
190075	584
190082	584
190099	584
190105	584
190181	584
190259	584
191171	542
191188	542
191416	542
191423	542
191430	542
191447	542
191454	542
191461	542
191478	542
191485	542
191492	542
191508	542
191577	744
191584	744
191607	744
191614	743
191621	743
191638	743
191980	542
191997	542
192277	634
192284	634
192291	634
192307	634
192314	634
192321	634
192338	634
192345	634
192352	634
192376	634
192383	634
192406	634
192420	542
192437	542
192444	542
192451	542
192468	542
192475	542
192482	542
192499	542
192505	542
192512	542
192529	542
192536	542
192543	542
192550	542
192567	542
192574	542
192581	542
192598	542
192604	542
192611	542
192628	542
192635	542
192642	542
192659	542
192666	542
192673	542
192680	542
192697	542
192703	542
192710	542
192727	542
192734	542
192741	542
192758	542
193359	652
193366	652
193373	652
193380	652
193403	652
193410	652
193427	652
193434	652
193458	652
193465	652
193472	652
193489	652
193519	652
193526	652
193533	652
193540	652
193946	437
193991	437
194172	75
194189	75
194196	75
194202	75
194257	612
194295	102
194301	612
194677	115
194684	115
194806	70
195483	742
195490	742
195506	742
195704	340
195711	340
195728	340
195735	340
195742	340
195759	340
195766	340
195773	340
196190	276
196206	276
196220	276
196688	386
196695	386
196701	301
196718	301
196770	112
196787	112
196794	112
196800	112
196985	82
196992	82
197302	92
197319	92
197326	92
197333	92
197500	235
197524	235
197654	179
197661	179
197708	417
197715	208
197722	208
197739	208
197746	208
197753	467
197920	160
198095	134
198125	88
198132	314
198149	314
198156	314
198620	760
198637	760
198644	760
199375	231
199382	231
199405	231
199412	231
199870	369
199894	369
199917	369
199931	369
199993	196
200002	196
200064	196
200071	196
200118	93
200125	93
200132	399
200149	399
200194	302
200200	302
200217	302
200231	302
200248	302
200255	302
200330	398
200347	398
200354	305
200361	305
200378	398
200385	398
200392	305
200408	305
200484	306
200491	165
200880	102
200897	102
200903	102
200996	329
201016	329
201023	415
201054	410
201078	450
201085	499
201092	410
201115	450
201122	499
201252	804
201269	804
201276	804
201283	804
201290	804
201382	459
201399	459
202396	634
202921	692
202945	692
203072	566
203089	566
203102	566
203119	566
203126	566
203133	661
203140	661
203171	374
203188	374
203195	374
204468	804
204475	804
204581	566
204598	566
204611	566
204628	566
204635	566
204888	434
204895	434
204949	481
204956	481
205281	101
205298	101
205304	101
205311	101
205939	741
205946	741
205977	292
205984	292
205991	292
206004	292
206011	292
206028	292
206035	292
206042	292
206196	666
206202	666
206219	666
206226	666
206233	666
206240	666
206387	80
206394	80
206622	237
206639	237
206806	105
206820	105
206875	105
207155	415
207162	329
207186	329
207216	204
207483	215
207582	490
207599	490
207834	87
207841	87
207858	87
208152	191
208398	164
208497	191
208541	626
208558	626
208565	626
208572	626
208589	626
208596	626
208640	626
208657	626
208664	626
208671	626
208688	626
208695	626
208701	626
208718	626
208725	626
208732	626
208749	626
208794	402
208817	85
209036	810
209043	810
209845	705
209852	705
209906	749
211381	63
211398	63
211404	63
211459	72
211466	72
211701	72
211718	72
211763	626
211770	626
211787	626
211794	626
211800	626
211817	626
211824	626
211831	626
211848	626
211855	626
211862	626
211879	626
211886	626
211893	626
212623	798
212647	798
213071	763
213088	763
213095	702
213101	754
213194	685
213200	685
213217	724
213262	750
213279	750
213323	718
213330	720
213347	716
213354	716
213361	757
213484	230
213491	415
213507	331
213521	198
213569	330
213583	197
214009	742
214474	148
214481	148
214498	280
214504	280
214511	280
214672	355
214689	355
214696	355
215693	411
215709	411
215747	275
215761	275
215778	275
215785	275
215969	204
216027	626
216263	626
216270	542
216287	542
216317	626

216324 626
216416 542
216423 542
217253 634
218724 693
218823 652
218830 652
218854 652
219875 180
220604 100
220611 100
220772 652
220789 652
220796 652
220802 652
220826 542
221373 230
221489 115
221496 115
221502 705
221519 705
221595 815
221649 626
221656 626
221663 626
221670 626
221687 626
221694 626
222097 63
222103 63
222110 63
222257 810
222509 576
222523 576
222530 576
222547 576
222554 576
222561 576
222578 576
222585 576
222592 576
222608 576
222615 576
222622 576
222639 576
222646 576
222653 576
222660 576
222677 576
222684 576
222691 576
222707 576
222714 576
222745 508
222752 508
222769 508
222820 798
222837 798
222851 795
222868 795
222875 795
222882 508
222899 508
222912 508
222929 508
222936 508
222943 508
222950 508
222967 508
222974 508
222981 508
222998 508
223001 508
223018 508
223025 508
223032 508
223049 508
223056 508
223063 508
223070 508
223087 508
223094 508
223124 508
223131 508
223148 508
223155 508
223162 508
223179 508
223186 266
223193 266
223209 266
223216 266
223223 266
223230 266
223254 67
223285 508
223292 508
223704 566
223711 566
223728 566
223735 566
223742 566
223759 566
223766 566
223834 804
223919 804
223926 804
223933 804
223940 804
224275 508
224367 812
224541 135
224633 431
224640 431
224930 368
224954 368
224985 368
224992 368
225005 368
225029 368
225364 576
226026 158
226033 158
226040 158
226187 795
226194 795
226200 795
226217 795
226712 67
226729 67
226736 67
226743 67
226750 67
227580 612
227597 612
227672 612
227689 612
227825 258
227832 258
229010 385
229027 385
229034 385
229041 385
229058 301
229065 301
229072 301
229089 301
229461 60
229478 60
229485 60
229492 60
229508 60
229515 60
229638 302
229645 302
229676 603
229683 603
229706 602
229720 602
229768 602
229782 602
229997 674
230580 674
230702 256
230726 256
231129 358
231228 109
231259 109
231273 109
231297 109
231341 84
231372 84
231396 84
231433 84
231471 296
231495 296
231556 114
231563 114
231570 114
231587 114
231594 114
231600 114
231631 603
231662 603
232041 117
232331 476
232362 476
232409 476
232485 446
232508 446
232546 446
232690 112
232713 112
232720 112
232744 112
232966 298
232980 298
233017 298
233031 298
233062 290
233079 290
233192 290
233215 290
233321 290
233352 290
233666 351
233765 291
233772 291
233826 291
233833 291
233840 351
233970 291
234007 291
235455 68
235486 68
235516 68
235547 68
236841 712
236858 712
236865 689
236957 81
236964 81
237251 804
237398 174
237428 174
237442 174
237497 174
237510 174
237664 103
237671 103
237794 200
237800 200
237930 382
238104 120
238128 454
238135 120
238173 120
238210 120
238241 95
238333 312
238746 175
238838 175
238920 175
238944 404
238951 404
238975 404
239521 413
239545 413
239576 413
239590 413
239606 413
239613 413
240367 268
240374 270
241012 165
241036 165
241050 306
241296 328
241340 160
241357 160
241364 160
241517 136
241524 136
241968 79
241975 79
241982 79
241999 79
242002 79
242019 351
242040 812
242347 86
242378 308
242385 398
242392 398
242569 818
242576 818
242705 612
243160 382
243238 612
243245 612
243252 612
243269 612
243283 612
243450 293
243498 329
243528 204
243566 329
243597 204
243665 542
243818 676
243825 676
243849 676
243924 293
243931 293
243948 293
243986 662
243993 662
244013 662
244181 664
244198 664
244204 664
244235 816
244242 816
244259 816
244549 814
244556 814
244563 814
244570 814
244587 814
244594 814
244600 676
244624 84
244648 84
244662 296
244808 644
244822 644
244846 644
244853 644
244884 289
245041 776
245072 776
245089 776
245096 776
245102 776
245331 455
245348 455
245393 455
245669 63
245676 63
245683 63
245690 63
245706 63
245713 63
246390 664
246413 576
246437 576
246444 576
246451 612
246468 612
246499 612
246505 612
246512 612
246529 612
246536 612
246543 612
246550 612
246567 612
246574 612
246581 612
246598 612
246604 612
246611 612
246628 612
246796 693

Indice per codice

SKU	Pag
246802	693
246819	730
246826	730
246833	770
246840	770
246857	705
246864	705
246871	749
246888	761
246895	612
246901	612
246918	755
246925	707
246932	762
246949	707
246956	762
246963	750
246970	750
246987	751
246994	751
247007	612
247045	781
247083	717
247144	799
247151	799
247168	701
247175	779
247182	700
247199	778
247229	56
247236	56
247243	56
247250	56
247267	56
247274	56
247281	56
247298	183
247304	183
247618	612
247625	612
247632	612
247649	612
247779	316
247847	664
247854	664
247861	576
247878	576
247885	576
247939	576
247946	576
247953	576
247960	576
247977	576
247984	576
247991	576
248165	662
248172	662
248189	662
248196	662
248257	758
248264	758
248271	758
248288	758
248295	758
248370	662
248387	776
248394	776
248479	444
248486	444
248530	289
248554	174
248592	662
248608	662
248615	776
248783	650
248790	650
248950	650
248967	650
248974	650
248981	650
248998	650
249001	650
249018	650
249025	650
249032	650
249049	650
249056	120
249063	120
249070	120
249087	120
249162	818
249179	818
249186	818
249193	818
249209	818
249216	818
249223	818
249230	818
249247	818
249254	818
249261	816
249278	816
249285	816
249292	816
249308	816
249315	816
249322	818
249339	818
249452	768
249469	768
249476	768
249483	768
249490	768
249506	768
249513	768
249520	768
249629	612
249643	576
249650	576
249674	576
249681	576
249698	576
249704	576
249711	664
249728	664
249810	681
249827	681
249834	681
250106	381
250113	381
250120	381
250137	381
250274	738
250281	738
250304	162
250311	162
250328	162
250335	162
250342	162
250359	162
250403	592
250410	592
250427	592
250434	592
250441	592
250458	592
250816	753
250823	753
250854	733
250878	739
250885	739
250946	719
250953	756
250977	756
250991	704
251004	704
251011	704
251028	704
251103	88
251110	88
251127	447
251226	747
251257	747
251295	747
251516	688
251523	688
251530	688
251547	688
251554	688
251561	688
251578	688
251592	688
251943	640
251950	640
251967	640
251981	640
251998	640
252018	640
252025	677
252032	677
252049	677
252056	677
252186	804
252209	804
252551	811
252568	811
252599	288
252605	288
252612	288
252629	288
252971	626
252988	626
252995	626
253008	626
253015	626
253381	810
253398	812
253404	811
253411	802
253428	804
253435	804
253442	804
253459	804
253466	812
253473	810
253480	811
253497	812
253558	576
253589	64
253596	64
253664	58
253671	58
253688	259
253695	339
253886	814
253893	814
254272	260
254319	748
254326	717
254388	748
254944	508
255019	256
255514	789
255521	789
255651	793
255668	793
255682	793
255781	790
255804	790
255859	785
255866	785
255934	274
255941	274
255989	348
255996	612
256030	612
256047	612
256061	612
256078	612
256085	612
256092	612
256115	612
256122	612
256146	612
256429	130
256436	130
256443	130
256528	804
257235	341
257242	341
257617	522
257624	522
257631	522
257648	522
257655	522
257662	522
257686	522
257709	522
257716	522
257730	522
257747	522
257792	522
257815	522
257822	522
257839	522
257846	522
257877	522
257990	522
258003	522
258027	522
258140	522
258157	522
258171	522
258232	522
258249	522
258256	522
258270	660
258287	297
258300	558
258461	645
258478	645
258751	62
258768	62
258775	62
258874	474
258881	433
258898	77
258904	474
258911	433
258928	77
259017	73
259048	405
259062	405
259154	60
259161	60
259178	60
259185	60
259192	60
259208	60
259222	447
259239	70
259260	290
259277	290
259345	341
259352	341
259376	522
259413	522
259765	406
259772	406
259796	406
259802	406
259819	406
259826	406
259833	406
259857	406
259864	456
259871	456
259895	456
259901	456
259918	456
259925	456
259949	456
259956	456
259963	496
259970	496
259994	496
260006	496
260013	188
260020	188
260044	188
260051	188
260068	456
260075	456
260082	456
260136	496
260235	496
260242	496
260327	406
260334	406
260341	406
260358	406
260433	456
260440	456
260457	496
260464	496
260471	188
260488	188
260600	378
260617	378
260624	378
260631	378
260648	378

260655 378
260662 378
260679 378
260853 522
260860 522
261164 278
261188 278
261195 168
261287 782
261294 782
261331 774
261355 774
261362 774
261379 774
261409 790
261508 689
261522 689
262369 542
262376 542
263434 74
263441 74
263519 283
263632 136
263649 136
263656 136
263663 74
263670 74
263687 74
263700 74
264509 143
264523 143
264547 143
265278 437
265285 437
265292 482
265308 482
265315 483
265322 483
265575 364
265643 364
265896 522
265957 60
265971 254
265988 254
265995 254
266008 254
266015 254
266022 254
266121 522
266145 522
266183 522
266251 812
266282 810
266299 812
266305 812
266497 646
266503 646
266510 646
266527 646
266534 646
266541 646
266558 646
266565 646
266572 646
266589 646
266596 646
266602 646
266619 646
266626 646
266633 646
266657 646
266671 646
266688 646
266701 646
266725 646
266732 646
266756 811
266763 811
266770 811
267128 552
267135 552
267142 552
267159 552
267203 522
267210 522
267227 522
267234 522
267241 522
267258 522
267265 566
267272 566
267289 566
267296 566
267302 566
267319 566
267326 566
267333 566
267340 566
267357 566
267364 566
267371 566
267388 566
267395 566
267401 566
267418 566
267425 566
267432 566
267449 566
267456 566
267463 566
267470 566
267487 566
267494 566
267500 566
267692 664
267715 566
267722 566
267739 566
267746 566
267760 348
267777 592
267784 592
267791 592
267807 592
267821 289
267838 289
267869 666
267876 666
267883 666
267890 666
267906 666
267913 666
267920 662
267937 662
267944 662
267951 662
267968 634
267975 634
267982 666
267999 666
268002 666
268071 351
268088 660
268095 351
268101 297
268118 79
268149 79
268156 782
268163 782
268170 782
268187 782
268194 782
268200 782
268217 79
268224 790
268231 79
268293 719
268309 719
268316 719
268347 733
268354 733
268361 733
268422 748
268439 748
268989 789
268996 789
269009 788
269016 788
269023 788
269030 788
269061 704
269078 704
269092 704
269108 704
269115 692
269122 692
269139 705
269146 705
269153 707
269160 762
269184 717
269207 717
269214 717
269221 719
269238 747
269245 747
269252 747
269269 747
269276 747
269290 784
269313 717
269320 717
269337 64
269351 64
269375 64
269382 64
269399 339
269405 339
269412 259
269429 259
269436 58
269443 58
269450 58
269467 58
269474 430
269481 430
269498 430
269504 799
269597 602
269634 602
269696 799
269702 799
269719 799
269726 799
269733 799
269740 689
269757 689
269764 689
269771 689
269795 183
269825 256
269832 56
269849 56
269856 60
269863 60
269870 60
269986 406
270005 456
270012 496
270029 188
270036 406
270043 188
270050 188
270104 810
270111 810
270173 552
270180 552
270197 552
270203 552
270210 552
270241 260
270258 260
270265 260
270272 260
270289 260
270296 260
270302 260
270319 260
270326 260
270333 260
270340 260
270357 260
270364 260
270371 260
270388 260
270395 260
270401 260
270449 560
270456 560
270463 560
270470 560
270487 560
270494 560
270500 560
270517 560
270524 560
270531 560
270548 560
270586 260
270593 260
270661 256
270678 256
270692 542
270715 260
270845 747
270876 542
270883 542
270920 804
270937 542
270944 802
270951 804
270968 810
270975 812
271002 260
271125 560
271187 556
271194 556
271200 556
271217 556
271293 137
271309 137
271316 137
271385 91
271392 91
271408 91
271422 91
271439 397
271446 592
271453 592
271514 747
271538 297
271545 297
271576 738
271590 804
271606 804
271613 804
271620 802
271637 804
271644 802
271712 552
271750 552
271880 338
271897 338
272030 375
272078 434
272085 481
272108 774
272139 158
272238 448
272245 491
272375 811
272382 811
272429 816
272436 816
272443 816
272450 816
272467 816
272474 814
272481 814
272498 814
272504 814
272511 814
272528 814
272535 814
272542 814
273167 634
273174 634
273631 309
273648 90
273655 395
273662 472
273679 446
273693 313
273709 313
273914 352
273945 352
274768 642
274775 642
274782 642
275369 77
275376 77
275383 77
275543 173
275567 173

Indice per codice

SKU	Pag
275581	173
276182	600
276205	788
276212	785
276243	600
276267	604
276274	604
276281	604
276304	552
276311	552
276328	522
276335	542
276342	542
276366	508
276489	738
276526	785
276564	66
276571	66
276588	66
276595	66
276601	66
276618	66
276625	66
276632	66
277004	792
277011	792
277028	792
277035	792
277219	353
277226	353
277233	353
277240	353
277257	353
277417	295
277912	542
277929	542
278704	295
279596	620
279602	620
279626	620
279633	620
279640	620
279671	620
279688	620
279695	620
279701	620
279718	620
279725	620
279770	113
279794	113
279800	477
280233	620
280240	620
280998	380
281001	380
281568	116
281582	116
281988	508
281995	508
282008	522
282015	522
282022	522
282039	522
282046	522
282053	522
282084	491
282091	448
282121	353
282138	353
282633	522
282640	522
282657	522
282664	522
282671	522
282688	522
282695	522
282701	522
282718	522
282725	522
282749	522
282756	522
282770	522
282787	522
282794	522
282800	522
282824	522
282831	522
282848	522
282855	522
282862	522
282879	522
282886	522
282893	522
282909	522
282916	522
282923	522
282930	522
282947	522
282954	522
282961	522
282978	522
282985	522
282992	522
283005	522
283012	522
283029	522
283036	522
283043	522
283050	604
283067	604
283104	522
283111	522
283142	508
283173	508
283180	508
283197	508
283258	604
283524	604
283531	604
283548	604
283555	604
283562	604
283579	604
283586	604
283593	604
283609	604
283616	604
283623	604
283630	604
283647	604
283654	604
283661	604
283678	604
283685	604
283692	604
283708	604
283715	604
283722	604
283739	604
283746	604
283753	604
283760	604
283777	604
283784	397
283791	91
283807	91
283814	91
283821	91
284729	346
285009	387
285016	387
285061	60
285078	60
285085	76
285092	76
285108	364
285115	364
285122	113
285139	116
285146	116
285153	116
285160	116
285177	143
285184	143
285191	143
285207	283
285214	290
285221	291
285238	295
285245	313
285252	313
285269	338
285276	338
285283	352
285290	352
285306	352
285313	352
285320	375
285337	477
285344	477
285351	592
285368	592
285375	592
285382	592
285399	592
285405	592
285412	634
285429	634
285436	634
285443	634
285450	698
285467	698
285474	698
285481	698
285498	698
285504	698
285511	699
285528	699
285535	699
285542	753
285559	753
285566	812
285573	812
285580	816
285597	816
285603	816
285610	816
285627	816
285634	816
285641	816
285658	816
285665	816
285672	816
285689	816
285696	816
285702	816
285719	816
285726	816
285733	816
285740	816
285757	816
285764	816
285771	816
285788	816
285795	816
285801	816
285818	816
285825	816
285832	816
285849	816
285856	816
285863	816
285870	816
285887	818
285894	818
285900	818
285917	818
285924	818
285993	522
286006	522
286051	522
286068	522
286075	522
286082	522
286099	522
286105	522
286112	522
286129	522
286150	522
286167	522
286174	522
286181	522
286198	522
286204	522
286211	522
286228	522
286235	522
286242	522
286259	522
286266	522
286273	522
286280	522
286297	522
286303	522
286310	522
286327	522
286334	522
286341	522
286358	522
286365	522
286372	522
286389	522
286396	522
286402	522
286419	522
286426	522
286433	522
286440	522
286457	522
286464	522
286471	522
286488	522
286495	522
286501	522
286518	522
286525	522
286532	522
286549	522
286594	600
286600	600
286662	486
286679	486
286686	486
287072	353
287799	304
287805	304
287812	304
287829	387
287836	387
287843	620
287850	620
287867	620
287874	620
287881	620
287898	620
287904	620
287911	620
287928	620
287935	620
287942	620
287959	814
287966	814
288147	620
288208	810
288215	810
288222	812
288239	812
288338	522
288345	810
288383	811
288543	812
288611	346
288628	346
289212	802
289229	802
289236	804
289243	804
289250	804
289281	522
289298	522
289304	522

Icone tecniche



Classe I Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un conduttore di protezione (messa a terra) collegato alla struttura metallica della lampada. Messa a terra obbligatoria.



Classe II Sicurezza elettrica garantita dall'isolamento principale e da un doppio isolamento o da un isolamento rinforzato. Non deve avere messa a terra.



Classe III Sicurezza elettrica garantita dall'alimentazione a bassissima tensione (inferiore a 50 Volt). Non deve avere messa a terra.



Apparecchio non idoneo al montaggio diretto o incasso su superfici normalmente infiammabili.



Marchio di conformità alle direttive comunitarie europee di sicurezza.

Simboli



Lampadina inclusa.



Articoli con lampade a LED: consumo estremamente ridotto, luce chiara e concentrata, robustezza e lunga durata.



Interruttore integrato nel corpo luce.



Apparecchio dotato di interruttore touch: si accende e si regola l'intensità col tocco di un dito sul corpo luce.



Apparecchio fornito con variatore di potenza.



Lampada con presa USB integrata.



Luce indiretta inclusa.



Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.



Articolo con UGR.



Articolo adatto alla pittura e verniciatura.



Grado di protezione.



Articolo in acciaio inox 316.



Lampada con rilevazione di presenza inclusa PIR (Passive InfraRed).



Lampada con batteria ricaricabile inclusa.

Note

-I prezzi indicati sono riferiti al pubblico IVA esclusa.

-Ideal lux S.R.L. si riserva il diritto di apportare, in qualunque momento e senza preavviso, tutte le modifiche necessarie a migliorare la qualità degli articoli illustrati nel presente catalogo.
-I nostri prodotti in classe i e ii si alimentano con tensione nominale di 220-240 vac 50/60 hz. Tutti i nostri prodotti sono conformi alle direttive CE.
-Qualora acquistato separatamente come "optional", il driver dimmerabile sarà già incluso nel prodotto in sostituzione del driver standard on-off: verrà fornito un solo driver.
-I Watt indicati a catalogo esprimono la potenza NOMINALE dell'articolo comprensivo di sorgente e driver, quando inclusi. I valori riferiti ai lm relativi alle lampade con sorgenti integrate a LED, sono da considerarsi NOMINALI, riferiti cioè alla sorgente. Per i lm effettivi dei singoli apparecchi illuminanti si prega gentilmente di consultare le fotometrie.

-Il valore UGR non è una caratteristica dell'apparecchio, ma dell'installazione. Gli UGR riportati in questo catalogo sono stati calcolati tenendo conto di un'installazione ideale e sono raggruppati nei blocchi <10 <13 <16 <19 <22. Si consiglia di calcolare l'UGR specifico secondo la propria installazione.
-La durata di vita utile delle sorgenti LED di tutti gli articoli presenti a catalogo è riferita al valore L70B50, quando non dichiarato altrimenti.

Contatti

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32
30035 Mirano — Venezia
P.I. / C.F. 02420040277
8.00 - 12.00 / 13.30 - 17.30

IDEAL LUX Warehouse
Via delle Industrie, 8/D
30036 Santa Maria di Sala — Venezia
8.00 - 12.00 / 13.30 - 17.00

E info@ideal-lux.com
T +39 041 5790500
F +39 041 8872349

ideal.lux
Ideal Lux

www.ideal-lux.com

Community Design Pending Nr. 001996372 002022038 002194993 002621862 002943449 003734342 004558609 006083655

Copyright 2022 © IDEAL LUX S.r.l. – All rights reserved – Tutti i diritti sono riservati

ideal lux

www.ideal-lux.com

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32
30035 Mirano — Venezia

IDEAL LUX Warehouse
Via delle Industrie, 8/D
30036 Santa Maria di Sala — Venezia

ideal.lux
Ideal Lux